

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY

A MÉHÉSZEGYESÜLET HIVATALOS LAPJA

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

CLUJ
Str. A. Muresan 10.
Telefon 158. sz.

Felelős szerkesztő:

TÖRÖK BÁLINT
az EME főtítkára.

A lapot az EME tagjai tagsági
illetmény fejében kapják. A lap
megjelenik havonként egyszer.

Magy érdeklődés mellett folyt le az E. M. E. közgyűlése.

Az E. M. E. ez évi közgyűlése szokatlan nagy érdeklődés mellett folyt le február 4-én. A rendes szokásos évi jelentéseken kívül nagyjelentőségű javaslatok is hangzottak el az ország-szünk méhészetének előbbvitelére. A közgyűlést *Kicsid Géza*nök nyitotta meg. Lendületes szavakkal üdvözölte az egybe-rülteket és felkérte, hogy mindenki saját belátása szerint atározzon a tárgysorozatban feltüntetett kérdésekről. *Török álint* egyleti főtítkár ismertette az Egyesület 1936 évfolyam-ak kifejített áldásos működését. majd az évi mérlegről és a ámvizsgálóbizottság jelentéséről számolt be. Az Egyesület a ult év folyamán 7 méhészeti tanfolyamot rendezett ország-szünk különböző vidékein. A szakismeretek terjesztésére aota immár az 52-ik évfolyamában megjelenő *Méhészeti özlönyt*. Sikeresen oldotta meg az egyleti kis- és az egyleti agykaptárban az országrészünknek legmegfelelőbb kaptár-usait. Erről műhelyrajzot készítettett, amelynek segítségével inden méhész könnyen házilag készítheti el a szükséges aptárát. A méhészeti kirándulással szintén a tudás fejlesztését ajtotta szolgálni. A közgyűlés egyhangulag elfogadta ugy az gyesület 1936 évi működéséről szóló jelentést, valamint az számolásokat, amit az 1937 évi költség előirányzatot.

Méhészeti megfigyelő állomások.

A méhészeti megfigyelő állomások kérdését *Seyfried Ferenc* gyzőtítkár ismertette. A *Méhészeti Közlönybe* felhívást intézett z egyesület azon önzetlen méhésztársakhoz, akik hajlandók olnáni méhészeti megfigyeléseket díjtalanul az Egyesületnek égezni. A felhívásra 11 méhésztárs válaszolt és az Egyesület lentőlapokat és utasításokat küldött. Időközben kedvezményes aptármérleg és hőmérő beszerzési forrását közölte az érde-eltekkel. A Központi Meteorológiai Intézethez pedig meg-eresést intézett ingyenes esőmérő kiosztása érdekében. Az tétet megértette a megfigyelő állomások nagy jelentőségét s az igénylőknek leküldötte az észlelési eszközöket. A köz-

gyűlésen egybegyűlt tagtársak megtekintették ezután a Burettstől érkezett esőmérő edényeket.

A megfigyelő állomások kérdéséhez többen hozzászóltak és határozatba hozták, hogy lehetőleg egységes egyesületek nagy- és egyesületi kiskaptárban történjenek az észlelések. Az egyesület eselleg erre a célra kedvezményes áru kap bocsájtana az érdekeltek rendelkezésére.

Az egyesületi kis- és nagykaptárak készítése

Az eselleges indítványok során *Pohl Béla* Egyesületi elnök javaslatba hozta, hogy az egyesületi kis- és nagykaptárak nagyobb mennyiségben állítsa elő az E. M. E. Így azok olcsóbban és idejében bocsájtathók majd a tagok rendelkezésére. Erre a célra fethasználható volna az Egyesület takarékpénztárának betétben fekvő összege. Állapodjunk meg az egyesületi kaptárkészítéssel és fogjunk a kaptárkészítéshez. Nagyobb mennyiségben a deszka és egyéb szükséges hozzávaló olcsóbban szerezhető be. Egyben készségesen vállalta a beszerzéssel járó ellenőrzést. Ha az Egyesületnek a két kaptártípusból nagyobb raktára volna úgy rajzás idején nem történne soha fennakadás a kaptár szállításban.

Részvénytársasági alapon alakult méhésztelpek

Érdekes méhészeti kör alakulásáról tett *Bedő Alajos* igazgatóválasztmányi tag jelentést. Országgrészünk fővárosában többen a méhészet belterjesebbé való tételével részvénytársasági alapon méhésztelpeket rendeznek be egy közel fekvő igen jó méhlegelővel bíró vidéken. Az Egyesület őszinte örömmel vette tudomásul a méhészeti kör alakulását és az erkölcsi segítség készségesen előlegezte. Mivel a telepen mérleges kaptárak lesznek és az egész berendezés mintaszerű lesz annak idején kirándulásokat is rendez majd az egyesület a telep tanácsmányozására.

A mézértékesítés kérdése

Benczédi Márton igazgatóválasztmányi tag értékes tanácsmányt olvasott fel a mézértékesítés kérdéséről. Fölhívta a közgyűlés figyelmét arra a megmozdulásra, ami éjabban a méhészek között tapasztalható, a minőségi méz termelésére. Hiányzik azonban eddig a méz értékesítésének megszervezése. A közönség nincs tisztában a jó méz tulajdonságaival, a méhészek pedig nem rendelkeznek elegendő tőkével, hogy a mézet csak akkor értékesítsék, amikor annak jó ára van. A kereskedők nagyobbrészt hamisított mézet hoznak forgalomba. Tenni lehet tehát valamit — folytatta *Benczédi Márton* előadását —, segítséget senkitől sem várhatunk, magunk kell segítségünk saját magunkon, ha élni akarunk. **Alakítsuk meg a méztermelő értékesítő szövetkezetét!**

A közgyűlés a javaslatot életrevalónak nyilvánította, felhozott indokokat pedig helytállóaknak, csupán a kivített oldotta másképp meg. A szövetkezetnél ugyanis olyan nagy akadályok vannak a mai tőkészegény világban, amit alig lehet

küzdeni. Az egyesületnek azonban annak idején jól működő értékesítő szakosztálya volt, amit fel lehetne eleveníteni. Három év utáni években 30—40.000 lei tiszta hasznot hozott évente. Sajnos, az egyleti székházat elrekvirálták és az egyesületet orozatos károsodás érte, amiért a szakosztály beszüntette működését.

Az újonnan szervezendő értékesítési szakosztály majd, a propaganda útján, a termelőkötől egyenesen az értékesítőkhöz vittatja el a mézet. Így csupán a megfelelő üveg, feltöltés és csinos kiállításról kell gondoskodni. Közgyűlés az elnökséget kikérte a dolog kivitelének tanulmányozására.

Jelentés a házsongárdi méhtelep működéséről.

A megjelent igazgatóválasztmányi tagok érdeklődésére *Stief Ottó* ismertette az EME házsongárdi méhtelepének jelenlegi állapotát, majd beszámolt az új méhészeti megfigyelőállásról, amit november hó folyamán állított fel.

Csak közös munkával oldhatjuk meg a legfontosabb kérdéseinket.

Kicsid Géza elnök buzdító szavakkal rekesztette be a közgyűlést. Megvitattuk nyomoruságunkat és teendőinket — mondta *Kicsid Géza* — igyekeztünk Egyesületünket lépésről lépésre előre vinni. Kérdéseket vitattunk meg és oldottunk meg. Hálámat fejezem ki a munkatársaknak, elsősorban *Török István* főtájtár urnak, hogy a méhésztársadalom segítségére mentek akkor, mikor legnagyobb volt a szükség. Magunkra hagyunk maradva és a magunk erejéből kell Egyesületünk sikerét tovább vinnünk. Csak közös munkával oldhatjuk meg a legfontosabb kéréseinket. Isten áldását kérem a munkatársak további tevékenységére.

A közgyűlés előtt az EME igazgatóválasztmánya gyűlést tartott, amelyen a közgyűlés elé terjesztendő kérdéseket vitattuk meg.

Szerezzen

minden tag egy új tagot az

E.M.E.-nek.

Fizesse minden tag rendszeren az E.M.E. évi tagdíját.

Méz probléma

Blénessy Károly méhésztagtársunk egyenes felhívásátisztelettel vagyok bátor, szerény véleményemet nyilvánítani méz értékesítésére vonatkozólag, Megjegyezni kívánom, hogy a méhészkedés terén nem dicsekedhetem sok évi tapasztalattal, mivel csak négy év óta méhészkedem, de annál bőve ismereteim vannak a kereskedelem terén.

Felfogásom szerint minden kezdő méhésznek tudnia kell, hogy csak érett (lepecsételt) méz pergethető. Ez állja meg helyét az elraktározásnál, a kereskedelemben, emberi élvezet és méhek etetésére egyaránt.

Az elraktározás tiszta, száraz, lehetőleg hűvös helyiségben történjen, tisztán kezelt üveg, vagy horgonylemezből készült edényekben. A raktárhelyiségben mellőzendő más szagok felhalmozása.

Hogy méztermékünket a magunk erejéből bonyolítsuk eladjuk el, sok anyagi gond leküzdésével és csak ez üzleti megszervezésével lehetséges.

Minden méhészzel foglalkozó méhészt egyesületünk kellene tömöríteni. Oda kell hatni minden tagtársunknak, hogy azokat a méhészeket, akik még nem tagjai egyesületünknek, győzzük meg szóval és bizonyítsuk be, hogy csak az esetben érik el terméküknek az eredeti értékükre, ha mindannyian egyesületbe tömörülünk.

Ha ez megtörténne és a méhészek legalább 75%-a egyesülne, akkor fel lehetne állítani a Méhészek méz, méhészeti cikkek és eszközök értékesítő szövetkezetét cluji központtal és hasonló életképes, később más városokban a központ fiokjait.

A szövetkezetbe minden méhésznek a saját, jól felfogott érdekében kötelessége lenne méz és viasz termékének eladására szánt részét beszállítani, akkor, amikor az a méhésznek a legkellemesebb. A M. K. minden száma hozná szövetkezetünk akkori árait, úgy a méz és viaszra vonatkozólag, mint a méhészt érdeklő műláp, kaptárak, méhészeti eszközök, stb. árákat. Egy ilyen egyesülettel elérnénk azt, hogy a kereskedői körben a méz beszerzés végett rá lenne utalva értékesítő szövetkezetünkre.

Ezzel egyidejűleg időszerű lenne a méznek reklámozása. Német, magyar és német napi, heti és képeslapokban. Nevelésorvosok jó véleményének mellékelésével, öletszerűen bizonyítva a méz gyógyhatását az emberi szervezetre, stb. Felhívva az érdeklődők figyelmét, hogy csak szövetkezetünk védjeggyel és pecsétjével ellátott csomagolású méz valódiságáért és tisztaságáért szavatol egyesületünk.

Mindezek azonban áldozatok hozatala nélkül el sem gondolhatók, de nézetem szerint minden méhésztágtárs áldozhat évente 1—2 kg. mézet, vagy annak ellenértékét ilyen célra, amikor az ugyanis többszörösen vissza lenne fizetve, méze kelleme értéké, folytán.

Érdekeinket csak egyöntetűen, egyesületbe tömörülve védekezhajtjuk meg.

Fónagy Károly.

Téli, tavaszi munkák.

Ujult öröm és remény a méhes tájékán. Zsong, muzsikál örülötte a megújuló élet s ez a méhészt is munkára hívja.

Zárt helyen telet méhcsaládok, lehetőleg régi helyeikre rakandók. Átvizsgálásuk nem okvetlen szükséges s nem is elszerű, mert mézhordás nem lévén, könnyen rablást, kutatást okozhatunk. Megfigyelésünk igen sok irányban tájékozást nyújthat a családok belső életéről. Viz- és virágorhordás asításra mutat. *Nagy gond fordítandó az élelem készletre* s annak idejében való pótlására. Ha az idő hirtelen hidegre fordul, gondunk legyen, hogy az egy keretsorra telet család, fogyasztván ottani élelmét, az alatta levő keretsorra nem időn átmenni, éhen pusztulhat.

A *fenéktisztítást* el kell végeznünk, de csak úgy, ha ezt fészek megbontása nélkül eszközölhetjük. Pld. állókaptáraknál, de azonban ne várjuk, hogy ezt a méhek végezzék el, mert ez igen sok többlet munka nekik s nekünk is kár.

Anyátlan és legyengült családokat más, jó anyás családdal kell egyesíteni. Ezeknek meghagyása nem célszerű. Velük járó sok vesződtség nem fizeti ki magát. Könnyen lehetnek téve rablásnak, fertőzésnek. Az egyesítéssel azonban csak nyerhetünk milyenségben s rajzás útján még esetleg mennyiségileg is.

Alanyás családot sohase egyesítjük más családdal. Főleg a szabadban le kell söpreni őket s majd egyesülnek nekik tetsző családokhoz. Üres és mézes lépkészletüket elhelyezzük tartalékba. Fiasítások lépjeinek födelezését felarcsolva, adjuk más családoknak a felhasználható anyag használására és általában kitakarításra. A fiasítást azért kell megemmisíteni, mert ezekből csak korcs herék kelnek ki ezek csak kárára vannak a közeli és távoli méhészeteknek.

Az *éhező családot* lehetőleg lépes-mézzel segítsük fel. Ennek hiányában jöhet a pergetett méz, a legóvatosabb adalékkal s ha nem fiasítás fokozásra etetünk, higitatlan kell dagolnunk. Mindezek hiányában cukoroldattal is segíthetünk. Ezt előbb megfelelőleg elő kell készítenünk és pedig: 1 kg. cukor egy liter tiszta vízbe s zsirtalan edényben lassu tűznél főzve addig, míg a nyári méz sűrűségét megközelíti. Főzés közben a folyadék felszínére gyűlő szennyes habot rendszeresen le kell szedni. Levétel után legalább $\frac{1}{4}$ kg. mézet hozzá keverjünk. Ha méz nincs, csepegtessünk bele 20 csep hangyasavat. Ha langyosra hűlt, egyszerre etessük fel.

A *lisztetetés és az itatók* alkalmazása e hó folyamán is nagyon kifizeti magát.

Kezdő méhészek különösen s általában mindnyájan méhészek keressék fel gyakorlattabb öreg méhészeket vagy egymást mindig lehet hasznos s újabb tapasztalatokat szerezni.

A *fejlődő méhcsaládok* fészekmelégének lehető lehető nyugaltesse tételére gondunk legyen. Lány papirburkolattal

lássuk el hátul, illetőleg felül a méhcsaládok fészket, hogy ig a fiasítás fejlődése egyenletes és folztonos legyen.

A méhész különösen legyen előrelátó. Gondoskodjék kellekekről, kasok, kaptárak, keretek, mülép s minden egyéb szerszámokról. A sikeres méhészkedésnek elengedhetetlen kelleke, hogy mindent a kellő időben, előrelátással kell végeznünk s rendet tartván mindenképpen.

Felsőkijáró ~ alsókijáró?

Minden okszerűen méhészkedőnek az a célja, vágya, k vánsága, hogy minél nagyobb és minél népesebb családja legyenek.

Ezt a célt szolgálja az is, hogy ma már majdnem általában nagy ürtartalmu kaptárakkal méhészkedünk, de nagyon so méhész ragaszkodik az *alsókijáróhoz*. Az alsókijárónak é csak egyetlen előnyét látom és pedig azt, hogy a család kaptár aljára lehullott holtméheket könnyebben kihordhatja mint a főlőkijárós kaptárakból. Hátránya azonban a sok közül az is, — ami nem lekicsinyelhető — hogy a hordás idejé aránylag nagy utat kell megtennie a dolgozó méhnek, amíg a az alsó kijárótól a már általánosan használt főlők méztérbe juthat, mert nagy méhtömegben kell keresztül vergődnie, am a mézkamrára eléri, hogy ott terhét lerakhassa, viszont szinté ilyen nagy utat kell megtennie, amíg ismét munkára mehe Ez időpocsékolást jelent, ami különösen a nagyhordás idejé nem jelentéktelen.

Ezt a hátrányt kiküszöbölendő, sok méhész a mézkamrá is alkalmaz ki-bejárót, természetesen szintén a mézkamra aljár amit a méhek szívesen használnak is, de ennek a kijáróna is van egy nagy hátránya. A leggondosabb méhésszel is meg történhetik az, hogy a család elnéptelenedik, amit a méhész különféle okokból nem vesz észre kellő időben, de észreveszi azt a kaptár körül settenkedő viaszmos pillék és csakhamar viaszmos teleppé válik a mézkamra.

Nagyon helyesen és jól oldotta meg annak idején ezt kényes kérdést sajnos, már néhai Boczonádi Nagymesterünk aki már *oldalt* kezelésü kaptárán a *közös kijárót* alkalmazta azzal a célzattal, hogy kaptárain a célszerűbb *főlők* méztere megalkossa, mely felerészben a fészkek, felerészben pedig mézkamra bejáróját képezte.

Ezt a közös ki-bejárót előnyösen helyettesítheti a mos már örvendetesen elterjedt *rakodórendszerü* kaptárakon a *főlők kijáró*. Ezzel a főlőkijáróval elérhetjük azt, hogy munkás méheink akár a fészkekbe, akár a mézkamrába a legrövidebb uton juthatnak be, de elérjük azt is, hogy még az elnéptelenedett család sincs a molyveszélynek kitéve, mert a mindenkori fészkeköröktől nem surranhat be oly könnyen a molypill se a költő- se a méztérbe.

Kleisl Gyula.

Az unokaraj haszna.



Sok méhész van, aki nem használja fel az unokarajt, pedig a következő három esetben értékesíthetjük:

Először fel lehet használni anyátlan családok anyásítására, mivel rendszeresen értékes fiatal anyjuk van.

Másodszor 3 vagy 4 unokarajból lehet egy önálló családot alkotni. Ez esetben kiépített keretet kell adnunk, mert nem kívánhatjuk, hogy kezdéseket építsenek ki maguknak a kaptárban. Mikor a kaptárba tesszük, fel kell segítenünk az unokarajokat 2 vagy 3 fiasításos kerettel és két keret mézzel, hogy fiasítást és az anyát táplálhassák.

Harmadszor fel lehet használni gyenge családjaink felnevelésére.

Az idén 4 unokarajt fogtam a kertemben, melyből egyet anyátlan család anyásítására használtam fel, háromból pedig önálló családot alkottam. A három unokarajból alkotott család gyűjtött magának a kedvezőtlen időjárás ellenére is annyit, hogy ősszel beteléskor csak három keret mézet adtam, mely általában 2 vagy 3 kgr.-nak felel meg. A család jelenleg erős, telme van bőven.

Ezekután minden tisztelt méhésztársamnak ajánlom, hogy az unokarajok is hasznosak és használjuk fel.

Magyarzsombor, 1936. nov. 5.

Tamásy József.

Méhészeti megfigyelő állomások jelentései

Clujon: megfigyelő Stief Ottó 4 soros országos rendszerű kaptár súlycsökkenés 1.50 kg. legmagasabb hőfok +6 C°, legkisebb -19 C°, derült nap 4, borús nap 17, szeles nap 7.

Luca: megfigyelő Péter Domokos. Első harmad: apadás 15, hőfok legnagyobb +2 C°, legkisebb -7 C°, csapadék 3. Második harmad: apadás 20, hőfok legnagyobb -1 C°, legkisebb -15 C°, csapadék 8. Harmadik harmad: apadás 25, hőfok legnagyobb +2 C°, legkisebb -25 C°, csapadék 10. Havazás 13, 17, 20, 26 és 28-án volt.

Purcăreni: megfigyelő Barkó András. Hőmérséklet legnagyobb +4 C°, legkisebb -13 C°, derült nap 3, borult nap 6, szélviharos nap 1. nap volt. Második harmad: hőmérséklet legnagyobb +1 C°, legkisebb -19 C°, derült nap 3, borult nap 5, szélviharos nap —. Harmadik harmad: hőmérséklet legnagyobb +8 C°, legkisebb -21 C°, derült nap 3, borult 5, szélviharos nap 3.

A méhek meglehetősen nyugodtan teleltek. Tisztuló kiröpülés nem volt.

Unirea: megfigyelő Bognocztay József. Első harmad: apadás 20, hőmérséklet legnagyobb +2 C°, legkisebb -9 C°, csapadék 3, derült nap —, borult nap 10, szélviharos nap 2. Második harmad: apadás 40, hőmérséklet legnagyobb 0, legkisebb -16 C°, csapadék 1, derült nap 4, borult nap 6, szélviharos nap 1. Harmadik harmad: apadás 20, hőmérséklet legnagyobb 5 C°, legkisebb -23 C°, csapadék 8, derült nap 8, borult nap 3, szélviharos nap —.

A mérleges kaptár súlyváltozása január 7-től, a többi megfigyelt január 1-től.

Zaláu: megfigyelő Dávid József. Első harmad: apadás 25, hőmérséklet legnagyobb +1 C°, legkisebb -13 C°, csapadék -3 C°, derült nap borult nap 8, szélviharos nap 2. Második harmad: apadás 35, hőmérséklet legnagyobb -3 C°, legkisebb -17 C°, csapadék 5, derült nap 3, borult nap 7, szélviharos nap -. Harmadik harmad: apadás 30, hőmérséklet legnagyobb +4 C°, legkisebb -17 C°, csapadék 37, derült nap 5, borult nap szélviharos nap -.

Eddig jól teleltek, kevés hullával. 55 családom van. +3—+5 C° hőmérsékletben nyugodtan, jól teleltek.

Zimbou: megfigyelő Tamási József. Első harmad: apadás 10, hőmérséklet legnagyobb -3 C°, legkisebb -15 C°, csapadék 30, derült nap borult nap 5, szélviharos nap -, kirepülő nap 1. Második harmad: apadás 10, hőmérséklet legnagyobb -5 C°, legkisebb -23 C°, csapadék 14, derült nap 6, borult nap 4, szélviharos nap -. Harmadik harmad: apadás 10, hőmérséklet legnagyobb -0, legkisebb -23 C°, derült nap 5, borult nap szélviharos nap 3.

Kirepülés 8-án délben volt, nincs nagy méhullás.

OLCSÓ KAPTÁROK. Az általánosan használt felsőkezelésű rakodó kaptárok és bármilyen más rendszerű méh lakások készítésére pontos géppel leszabott, csinos kivitelben vállalom. — Az Egyleti Nagy és Egyleti Kicsi kaptárokat raktáron tartom vételkötelezettség nélkül megtekinthetők. — Kérem a szükséges méhkaptárokat már most megrendelni, mert ha egyszerre nagyobb tömeg kerül az üzemembe feldolgozásra 30 százalékkal olcsóbban tudom elkészíteni az igen tisztelt méhésztársainak. — Kaptárok 100 leitől 400 leig a legszebb kivitelben. Viaszt cserélek kaptárral napi áron. Gépen leszabott csapozó keretek, házi összeszerelésre Egyleti Nagy és Egyleti Kis nagyságban raktárról szállítok darabonként 3—4 lejért. **Várady Béla** kaptárkészítő üze me. Cluj. Strada Regimentul 83. inf. 4. szám (volt Kereszt-u.)

Mézpergető gépek

minden nagyságban,


mézesbödönök, mézsűrők állandóan kaphatók

Zeiler József

bádogosnál

CLUJ

Astoria-szálló mellett.



Egyleti élet

Tagdíjnyugtázás.

Az E. M. E. titkári hivatalához a következő összegek küldettek be.


1935 évre 100 L. tagdíjat fizetett: Ö. L. Valea lui Mihai, S. M. Betea. K. Cluj.

1936 évre 100 L. tagdíjat fizetett: dr. V. S., I. G. Duca, T. J. Frumoasa, c. F. K. Călăjele, B. J. Vlaha (50), A. M. Salonta, B. L. Suseni, B. I. us, H. F. Oravița, K. A. Hrip, J. I. Terebest, K. J. Mociu, B. J. Văleni, M. S. Arad, Gy. M. Reghin, K. P. M.-é Sândominie, B. J. Unirea, K. V. roșeni, L. S.-né Teius, Elektromos művek Dej, F. Gy. Baia-Mare, dr. E. I. iu. L. B. Sântimreu, B. M. Senta, O. Á. Tg.-Mureș, Sz. J., T. I., Sz. J. Cluj, I. Chegea, Sz. K. Macea, Sz. D. Cernatul de Sus, F. A. Covasna, Sch. Gy. J. vine. K. K. Mărcusa, D. J. Siclod, P. K. Cluj, dr. B. Zs. Păpăuți, K. Gy. da, K. I. Bratca, M. P. Ghindari, S. S. Timișoara, K. F. Cluj, K. S. Tileagd, H. J. Remetea, M. P. Bucea, S. L. Saulia de Campia, D. A. Covasna, P. Șard, S. K. Cluj, K. J. Războieni, Sz. I. Beniș, dr. F. B. Filea, ifj. P. J. ia Sprie, R. I. Baia Mare, N. E. Ruschița, Gy. E.-né Cugir, S. A. Cugir, A. Sancriai, Marianum, B. M. Cluj, dr. B. A. Cluj, M. J. Chișineu-Cris Sz. S. Reghin, N. V. Cluj, Sz. Gy. Mercurea Niraj, F. J. Turda.

1937 évre 100 L. tagdíjat fizetett: G. R. Teius, F. G. Cristești-Ciuculu, Gy. Eremitul, S. R. Alba-Iulia, B. D. Unirea, Ref. Gazdakör Vânători, Elektromos művek Dej, F. Gy. Baia-Mare (1938 évre is), T. J. Jimbor, L. B. timreiu, K. L. Bilbor, K. J. Mehadia, D. J. Siclod, P. K. Cluj, E. J.-né Cluj Sz. P. Găljiu, S. D. Gornesti, J. K. Bercu, K. J. Petroseni, M. P. Ghindari, S. Timișoara, Gazdak Szövetsége Sic, Cs. F. Tileagd, D. B. Tusnad-marei, S. Găesti, F. K. Covasna, M. E. Brad, U. R. L. J. Alba-Iulia, Sz. J. Uioara, J. Ghinești, Cs. F. București, Cs. M. Oteșec, J. P.-né Vișeu de sus, N. E. schița, P. A. Zetea, D. S. Vizurești, T. Gy. Costini, R. B. Satu-Mare, A. F. uș, M. M. I. G. Duca, F. K. Remeti, Sz. Á. Aiud, D. L. Arad-Liga, Cs. Baia-Mare, R. J. Reșița, B. Á.-né Păpăuți, P. S. Făurești, G. J. Saciova, A. Brașov, B. L. Sic, Sz. J.-né Sibiu, F. S. Brașov, St. Al. Margina, B. Soșdea, T. E. Joseni, P. D. Luca, P. Gy. Teliu, R. M. Ras'olița, Sch. J. troșeni, B. K. Jernuț, B. J. Tulgheș, V. S. Oradea, ifj. Sz. S. Reghin, H. A. euș, K. B. Hodoș, Z. K. Crișeni, T. E. Dâmbo, Gy. G. Cătălina.

Különfélék

Zárt méhes. A méhek zárt méhesbe való elhelyezése még ma is sokan ajánlják. Előnyéül hozzák fel, hogy a különböző méhészeti munkák (etetés, átnézés, mézelszedés st



Az EME házsongárdi telepén felállított zárt méhes.

könnyebben végezhető el. A másik nagy előnye pedig, hogy az őrzésben rejlik. Az egész méhest az összes kaptárokkal együtt kulccsal zárhatjuk be. A szabadban elhelyezett kaptárokat külön-külön zárjuk be vagy gondoskodunk őrzéséről. A most felállítandó megfigyelő állomások mérleges kaptárai jól helyezhetők el zárt méhesbe.

Hangyairtás. A hangyák mindenkor kellemetlen vendégek a méheseknek. Az ellenük való védekezés legelső feladata, hogy megkeressük a hangyák fészket. Este, amikor a boly minden lakója otthon van, a hangyafészkek közepébe bottal 25-30 cm-es lyukat furunk, ebbe egy jó borospohár benzint öntünk. Ezután a botcsinálta lyukat betömjük. Az így fejlődő benzinszagok elölik az egész hangyabolyt. — A tűzveszélyre persze vigyázzunk. Egy másik bevált irtási módja a hangyáknak a bolyban hamuval való meghintése. A hangyák savat (hangyasavat) választanak ki és a lugos vegyhajtású hamu közömbösíti azt. A hangya menekül arról a helyről, ahol hamu van.

A kaptárok belső befestése. Évekkel ezelőtt méhállományomban költéssenyv pusztított. A családok szanálva lettek és a kaptárok hegesztőlámpával kiégetve. Mivel a fekete belső falak nekem nem tetszettek, fehérre festettem ki azokat. Az átteleltetés alatt ennek semmi hátrányát nem tapasztaltam. Hogy a kaptárban nedvesség vagy penész ne adódjék, távolítsuk el az ablakokat és gondoskodjunk arról, hogy a kaptárajtócskák legalább fenn néhány szellőzőlyuk legyen, amelyeken át el távozhat a nyirkos levegő. Ezek óta letakarom családjaimat (a földődeszkák fölött és hátul) kettősen egymásrattett hullár

rossal, amelyeknek azonban a falak mellett jól hozzá kell
ulnia. Így mindig szerencsésen átteleltem. Sch. Bz.

A rablás ellen való védekezés. A méhek torkoskodása-
méhesemben mindig petroleumot és vizet használok, s
örmetezem vele a közeledő rablóméheket. Ha ilyenek aztán
atérnek, nem ingerlik a többi méhet továbbröpülésre, mert
etroleumillat nyilvánvalóan nem tetszik nekik.

Fokhagyma az eleségben. Lammer írja az Alpenländische
nzeitungban: „Minden élelmezési kísérlet között, amelyeket
stanáig a nosema gyógyítása végett a magam és mások
nesein eszközöltem, a fokhagyma, az eleségben bizonyult
egjobbnek, és ezzel a kurával erősen fertőzött családok is
gmenthetők voltak.” Közöljük ezt a furcsaságot, nem azért,
y méhésztársaink fokhagymával bűdösítsék tele a kaptárokat,
nem csupán lássák, milyen különös dolgokat találnak ki
szor a próbálkozók.

Miért nem szabad a mézet erősen fölmelegíteni?
olthatatlan értékeket foglal magában a valódi méz fermen-
okban való gazdagságával. Épen ezek a fermentumok
nek tönkre, ha a kristályosodott mézett 50 fokon felül
egitjük, avégből, hogy ismét folyékonyá tegyük. A föloldás
eghelyesebben a vízfürdőben való lassú fölmelegítéssel tör-
ék. Torokfájás alkalmával ne használjuk a mézet forró tej-
. Először vegyünk magunkhoz meleg italt, s közben a mézet
an a nyelvünkön olvasszuk el.

A Szociális Misszió Túrjai Tagozata, Bethlen Ödönné
né vezetésével, fehérnemű- és felsőruha varró, szövő és
tartási tanfolyamot rendez. Tandijak: varró tanfolyamonként
enként 800 lei, főzési tanfolyamért 300 lei. Jelentkezni lehet
ert Arturné titkárnál Turda, Piața Mihai Viteazul 31.

Festi-e a sötét lép a mézet? A M. K. mult számában ol-
tam egy közleményt, amihez én is hozzászóllok: Végy el 10
et sötét, (2—3 esztendős) lépü lepecsételt akácmézet ugyan-
n családtól, közvetlen az akáchordás után; pergess ki ebből 5
etet; a kipergetett mézet öntsd fehér üvegbe. A másik 5
etet raktározd el 4—5 hétre (a kénezést el nem mulaszt-
); 5 hét múlva pergess ki az 5 keretet is és öntsd a mézet
előbb kipergetett méz tetejébe. Meglepő lesz a színárnyalati
önbség. Ilymódon előállithatsz akácmézet minden színárnya-
an a legvilágosabb szalmasárgától — (szüzlépekből perge-
akácméz) — a világos barnáig (öreglépekből pergetett akác-
z). Mindezt én véletlenül tapasztaltam. Ez év májusában
anis méheim által termelt lepecsételt akácmézes lépeim
%-át elraktároztam, számítva a kedvezőtlen időjárásra. Hála
ennek, a kedvezőtlen idő elmaradt, vidékünkön volt elég jó
hlegelő. Én tehát a tartalékolt mézemet is kipergettem és
száöntöttem az előbb kipergetett akácmézemhez. Ekkor tapaszt-
tam az élesen szembeszökő színárnyalatbeli különbséget.

Boros Lajos.

Mézelőfák. A legfontosabb mézelők az akác, de nagy súlyt kell fektetnünk a későbbben virágzó változataira. Jobb fölkarolandó a japán akác, meg utcai fásításoknál az *Ailanthus* vagyis bálványfa, amit a nép hibásan *ecetfa* néven emleget. Ez jobb talajon gyorsan fejlődik. — A *hárs* (de nem a nálevelű, hanem a kislevelű, magyar vagy ezüstlevelű) helyén kiválasztásánál óvatosak legyünk, mert jó talajt, párást levegőt szeret. Ezért az uccák déli oldalára nem való. Itt sinylődik rengeteg öntözést kíván. Csak vízben bővelkedő talajon méhészeti célra való. Hiába erősen illatozó, ha virágjában nem talál nektárt. Utasításoknál több helyet kell biztosítani a korán zöldülő *Koelreuteria* juhár-fának, amely igen szépen virít. Sok virágport ad. Parkoknál pedig minél több *Koelreuteria* való. Sárga bűgája feltűnően szép, a méhek nagyon járók. Legszebben diszlik pázsit közt, magánosan. — Ajánlatos parkokban a *Thuja*. Nálunk a *Thuja* fajtát szokták ültetni. Méhészeti szempontból előnyös. Szép fenyőféleség. *Életfa* néven is emlegetik. Schaáb Bálint

Apróhirdetések

Méhészilju, gödöllői szakiskolai bizonyítvánnyal, előzőleg is szerzett gyakorlati tudással alkalmazást keres. Cím a kiadóban.

Méhlegelőc feljavításához facsémétét, diszcserjét, élő virágot, magot. Virág és konyhakerti, szántó és szabadföldi mézelők legjobbjait vetőmagot bármilyen talajra kellő utasítással olcsón szállít Biró Zimandul-nou. Jud. Arad.

Cluj méhésztársaság 10) családos vándor-méhelepe kezelő önálló gyakorlattal bíró méhészmestert keres. Jelentkezni lehet Tóth István kereskedőnél Cluj, Str. Regina Carol II. No. 74.

Műlép készítését e hóban megkezdem. Torlódások elkerülése végett az átdoigozás a szánt viaszt, sziveskedjenek beküldeni. Salakmentes viaszt különként 25% levonásával, vagy 30% - leli ráfizetés ellenében készítek. A keret belvilága közlendő. Csomagolás díjta an. Vennék 50 - 60 méhcsaládot kaszban, kérek árajánlatot. Tóth István gazdasági méhésztelepe Cluj, Regele Carol II. 41-74.

Dragocephalum mézelő mag kapható Hatfaludy Ferencnél Hatfaludy Jud. Cluj.

Blénessy Károly: „Gyakorló méhészek könyve” című szakmunka nélkülözhetetlen tanácsadó kezdő és haladó méhészeknek egyaránt. Az érettség könyv ára 100 L., tehát 2 kg. méz, vagy 1/2 kg. műlép árából beszerezhető. Ajánlott postai küldés céljára az áron kívül még 15 L. mellékelendő. Cím: Blénessy Károly Sándominic, Jud. Ciuc.