

# MÉHÉSZETI KÖZLÖNY

A MÉHÉSZEGYESÜLET HIVATALOS LAPJA

Terjesztőség és kiadóhivatal:  
CLUJ  
Str. A. Muresan 10.  
Telefon 158. sz.

Felelős szerkesztő:  
**TÖRÖK BÁLINT**  
az EME főtitkára.

A lapot az EME tagjai tagsági  
illetmény fejében kapják. A lap  
megjelenik havonként egyszer.

## Propagáljuk a méhészetet.

— Téli program tagtársaink részére. —

Az őszi már beköszöntött s a tél is közeleg. Mikor íróztalomban mellől kitekintek a sárguló fákra, az azok köré lerakott éhkaptárimra, önkénytelenül eszembe ötlük: eljött az az idő, amikor méheimmal csak gondolatban lehet foglalkoznom. A szembe a tollat az előbbi gondolatom adta és erre felhívom méhésztársaim figyelmét.

Minden faluban és városban az iskolai év megkezdésével elkezdődik a népművelési tevékenység is. Gondolatomban az, hogy milyen jó és hasznos volna, ha mi méhész-népművelők idegyükünk tartana falujában egy-két, esetleg három előadást méhészetéről.

Ezért határoztam el, hogy felhívom mindazok figyelmét, akiknek módjukban áll előadást tartani, hogy tartsanak minél többet. Ha minden községben csak egy új jó barátot szerzünk meg, akkor ez évenként sok lelkes méhészt jelent.

Ha előadásunkat alaposan odaadással, odaadás, könnyedség, lelkesedés, értelmesség, érdekesség és hangulatosság fogja jellemezni, akkor egy két előadáson egész táborot szerezhetünk legalább jóbarátnak, méh és méhésztisztelőnek. Itt csak éppen meg kell mondanom, hogy szerzünk sokszor magunknak mézfogyasztókat is.

Előadásainkban ne a méhészt „hatalmas jövedelméről” beszéljünk, hanem a méhészt hasznairól.

Mondjuk el, hogy az a kipörgetett méz csak egy kis csepp ahhoz a mérhetetlen haszonhoz, amit a méh a virágok porzásával végez. Magyarázzuk meg, hogy tavasszal, mikor gyümölcsfák virágzanak, leginkább hűvös idő van. A méhek, nem lehet mondani, csak pár órára dongják körül a virágzókat s ilyenkor nem is repülnek messzire, tehát mindenkinek meg kellene mondani, hogy az ő fái körül ott legyenek a méhek, mert csak ők tudják elvégezni a beporzást. Mondjuk el, hogy nagy amerikai gyümölcsstermelők súlyos pénzeket fizetnek a fák alá elepedő méhésztnek. Ültessük lelkükbe ezt a gondolatot: gyümölcsösben a méhek nélkülözhetetlenek. Említsük meg, hogy az utóbbi időben mindenki csak gyümölcsfát ültet, de a fák

virágainak beporzására nem is gondol. Fejtsük ki, hogy a gyömmölcs- és magtermelés hasznát sokszor a méheknek köszönhetjük.

Beszéljünk arról is, hogy milyen sok nektár vész kárt virágzaskor egy hatalmas ákácerdőben. Az elveszett nektár megmentése többtermelést jelentene. Példát mondjunk a kaptárhasználatlan ákácvirágról. Ha minden községben csak két méhész lenne több évente, számottevő vagyont jelentene az egyesületünk tagjainak száma is emelkedne.

Előadásunkat ne a méh természetrajzával kezdjük, hanem valami hangulatos témával. Pl. Kezdhethük így is: Hogyan lettem méhész? Bizonyára akad valaki olvasóim közül, azzal kezdheti előadását, mert méhészkedésének kedves, érdekes története van.

Ne vándorlásról, nagyméretű kaptárról beszéljünk, hanem az új egyleti kaptárakról, melyeknek rajzát az egyesülettől beszerezhetjük, amely könnyen előállítható — nagyobb befektetés nélkül — házilag is, egy-két szerszámmal és két munkatársal. Hívjuk meg a hallgatóságot tavaszra méhészetiünkkel — a komoly érdeklődő biztosan eljön — s ott megmutathatjuk nekem ez jó, ez nem, ennek ez az előnye, ez hátránya, stb.

Hívjuk fel hallgatóságunk figyelmét arra, hogy méhészember nem rossz ember. Ezt alátámasztja nagy méhészélet története.

Szóljunk a mézről, mint táplálékról és gyógyszeréről. Előadhatjuk még a méhszurás jótékony hatását a reumás megbetegedéseknél.

Fontos az, hogy a méheket, méhészetet megszereltessük hallgatóinkkal s ha ez sikerül, akkor előadásunk eredményesnek lesz hatása is.

Befejezésül újra kérem méhész társaimat, tartsunk szerett méheinkről minél több előadást. Ezzel jól teszünk magunknak, embertársainknak és a méhészet általános érdekeinek egyaránt.

Lászlóffy József.

---

**OLCSÓ KAPTÁROK.** Az általánosan használt felsőkezelésű rakodó kaptárok és bármilyen más rendszerű méh lakások készítése pontos géppel leszabott, csinos kivitelben vállalom. — Az Egyleti Nagy és Egyleti Kicsi kaptárokat raktáron tartom vételkötelezettség nélkül megtekinthetők. — Kérem jövő évi szükséges méhkaptárokat már most megrendelni, mert ha egyszerre nagyobb tömeg kerül az üzemembe feldolgozásra **30 százalékkal olcsóbban** tudom elkészíteni az igen tisztelt méhész társainak. — Kaptárok 100 leitől 400 leig a legszebb kivitelben. Viaszt cserélek kaptárral napi áron. Gépen leszabott csapozó keretek, házi összeszerelésre Egyleti Nagy és Egyleti Kis nagyságban raktárról szállítok darabonként 3—4 lejért. **Várady Béla** kaptárkészítő üzeme. Cluj. Strada Regimentul 83. inf. 4. szárnak (volt Kereszt-u.)

## A hivatalból jelentendő ragadós néhbetegségek rövid összefoglalója.

Az M. K. szeptember havi számában ismertettük a méhbetegségekről szóló törvény végrehajtási utasítását, most röviden összefoglaljuk az ott leírt betegségeket.

### A nozéma.

A nozéma a méhekre nézve végzetes fertőző betegség. Előidézőjének a *nosema apis* nevű baktérium tartózkodásának fészke a méh közép bele. A betegség nincs évszakhoz kötve mindamellett pusztítása a telelés utolsó időszakában és tavasszal történik. A beteg méhek nehezen vagy egyáltalán nem tudnak repülni, rosszul táplálkoznak és rosszul méhszertnek. A kaptárt gyengén fűtik. A fiasítást rosszul táplálják, általában lanyha belső munkájuk. Viaszt nem fejlesztenek, végül a méhek nem repülnek, hanem a kaptár alján vergődnek. A méh nem bírja letenni székét, vagy fordítva nem tudja visszatartani és bepiszkítja a kaptár belsejét és az összes lépeket. Ürüléke vöröses-barna színű zavaros, majd pedig ehéressé lesz. A bajnak fő jellemzője, hogy a család rohanosan és tömegesen pusztul, alig marad egy pár méh életben.

A nozéma nem bántja a fiasítást sem a dajka méheket. Csak három-négy hetes korában a mezőre kijáró méheket támadja meg. A herét szintén csak öregebb korban lepi meg, leginkább az anyát is. A fertőzött családban rendszeren az anya marad utóljára 5—6 munkás méhvel együtt akik utolsóként pusztulnak el.

A baj megelőzésére igyekezzünk erős családokat tartani. Építessünk állandóan friss lépeket. Lehetőleg ne etessük cuccal, hanem valódi mézzel tápláljuk felsegitendő családainkat. Tartsuk kaptárainkat tisztán, gondoskodjunk hogy jól zárók legyenek. Az egyszerű gyomormenésben szenvedő családok különösen hajlamosak nozémára.

A fertőzésre vonatkozólag több feltevés van. Egyik szerint a nozéma előidéző baktériuma minden kaptárban jelen van és a legyengült hasmenésben szenvedő családoknál elszaporodik, másik feltevés szerint a betegséget kívülről hurcolják be a vizet, virágport, vagy nektárt szállító méhek. Tény az, hogy jól kezelt erős családok ritkán kapják meg a betegséget.

A nozéma pusztítását nem gátolhatjuk meg, ha a család már a említett gyomormenésben szenved ilyenkor legjobb elpusztítani. Az állam az elpusztított családokért kártérítést ad. Csupán a törvény előírása szerint elpusztítás előtt be kell jelenteni.

### A méh rühösség (Akariózis)

Országrésünkben még csak helyenként fellépett betegség. Okozója egy parányi  $\frac{1}{10}$  m/m nagyságú mikroszkopikus atka, mely a kifejlődött méhek elülső légcsöveibe fészkel be magát.

Ide rakja le tójasait és annyira elszaporodik, hogy a légsőv nem tudnak működni. Ennek folytán a felrepüléshez szükséges mennyiségű levegőnek a beszívására képtelenek.

A fertőzés úgy történik hogy a fiatal nőtény atkák megfertőzött méhekből kivándorolnak és az egészséges méhekbe hatolnak be. Általában 5—6 nap múlva a méheket nőtény atka elhagyja, A méhatka megtalálható úgy a dolgozó méh, mint a here, valamint az anyaméh légzőcsövében. Akariozisból mint hosszas vizsgálatokból kitűnik egyes méhek kigyógyulnak, mert felfedeztek beteg családokból nyert méhekben sötétebb légsővvel bíró méhegyedeket is. Ez azt bizonyítja, hogy ott az atka annak idején berészkelődött, de maga jószántából kimászott, vagy valami más kényszerítő körülmények hatására távozott el onnan. Gyógyítására ujabb különböző mérgező anyagokat párologtatnak el a kaptárba olyan kis mennyiségben, amely a méhekre nem káros de a légsővben élő atkák elpusztulnak.

### A költésrothadás.

A költésrothadás valamennyi között a legfélelmetesebb és a legragadósabb járványos méhbetegség. Országrészünkben szélteben elterjedt és megakadályozására csak a most megjelent törvény tartalmaz szigorú rendelkezéseket. A régi osztrák magyar mostanig érvényben maradt törvényt nem hajtották végre. Félős, hogy a most megjelentnek is ez lesz a sorsa. A költés rothadást szintén baktérium idézi elő. Mikroszkopos vizsgálva pálcika alakú. Nagyon gyorsan szaporodik. Spora képző, amiért nagyon ellenálló. Hosszantartó fagy és nagy meleg után is fertőz. Két csoportra osztjuk őket aszerint, hogy az álcákat, vagy a bábokat támadják meg.

Az álcákat két fajta támadja meg: *bacilus pluton* az álcák beleiben élőködik. Ez az előidézője a nyílt fiasítás savanyú rothadásának. A második a *bacillus alvei* ez az előidézője a nyílt fiasítás bűzös rothadásának. A bábokat a *bacilus larvae* pusztítja. A baktérium a bábok testén szaporodik és csak fedett (zárt) fiasítást támadja még és öli el. A költésrothadásra jellemző a fekete fiasítás. Az elpusztult álcák eleinte az elefántcsontszerű fényes fehér szín helyett tompa (matt) szürkés-szerű színt öltenek, mely azután csakhamar sötétbarna, majd fekete lesz. Az illata eleinte savanykás, később az enyv szagához kezd hasonlítani. Az ilyen egészségtelen nyílt fiasítás vegyesen jön az egészségtelen zárt fiasítással. A beteg báb tünetei a besülyedt borító fedélről ismerhető fel. A fedelezésen helyenkint sötét foltok is láthatók egy-egy lyukkal mintha azt egy gombostű fejével lyukasztották volna át. Sokszor a zárt fiasítás fedele teljesen beesik. A sejtben lévő állomány nyálkás, bűzös, és egyes esetekben gyufaszállal kipiszkálva nyúlós állomány. Nem minden költésrothadás nyúlós. Az előrehaladottabb a sejtben lévő állomány megkeményedik és barnaszínű száradmány alakjában lerakódik. A baktérium ezen be-

áradt varas maradványokban spora alakban húzódik vissza  
niért ezek erősen fertőznek.

A fertőzés úgy a méheken keresztül mint főként az em-  
erek által terjed Országrésünkön főterjesztői a lépet meg a  
aszt szedő házaló kereskedők (mosniczások). Sok esetben  
lépszedők megjelenése után azonnal fellépet a községben  
baj.

A bajt könnyebb megelőzni mint kigyógyítani. A baj  
kább gyenge erőtlen családokat támad meg, amelyeknek  
éves élelmük volt és a kaptáraik szellősek. Ha a betegség  
ár felütötte a fejét a családot rajállapotba helyezték, összes  
asításos lépéit elszedjük és elpusztítjuk a többi lépeket pedig  
orral, vagy más fertőtlenítő anyaggal fertőtlenítve visszaadjuk.  
méheket amikor a tiszta új, vagy megfelelően fertőtlenített  
aptárba átlakoltatjuk egyezrelékes sublimát oldattal megper-  
etezzük. Atrakás után tiszta mézet etetünk, vagy úgy in-  
zzük, hogy bő hordás idejére essék. A költésrothadásnál  
annak egyéb gyógyító szerek is, amelyre különböző mé-  
észek valósággal esküsznek. Így Amerikában egy 500 csalá-  
os méhész minden kaptárjába egy 100 grammos üveg for-  
malint tart, ami állandóan formalin gőzzel telíti a kaptár leve-  
gőjét. Állítása szerint ezáltal a méheket kigyógyította a beteg-  
égből és bár a környéken a baj terjed, nála a formalin al-  
almazása óta nem fordult elő. Mások kénvirág, naftalin, bo-  
ix stb. keveréket szornak a kaptár aljára, ami részben el-  
árolog és a kaptár levegőjét fertőtleníti, részben a méhek  
stére ragad. felhordódik és úgy fertőtleníti az állományt.

## Mézpergető gépek

minden nagyság-  
ban,


mézesbödönök,  
mézszűrők állan-  
dóan kaphatók

## Zeiler József

bádogosnál

### CLUJ

Astoria-szálló mellett.



## Kiket jelentett be az E. M. E. szakértőknek a méhegészségügyi törvény alapján ?

Mint a M. K. legutóbbi számában közöltük, a méhegészségügyi törvény illetve végrehajtási utasítása értelmében, Méhész Egyesület is jogosult szakértőket kiküldeni, illetve, a Egyesület által kijelölt tagok is meghivandók abba a szakbizottságba, mely a betegségeket megállapítja és azok gyógyítását irányítja, ellenőrzi.

Alább közöljük azon tagtársaink névsorát, akiknek neve úgy a vármegyei főállatorvosi hivatalhoz, mint a vármegyei mezőgazdasági kamarához és a földművelésügyi miniszterium állategészségügyi igazgatóságához bejelentettük. Az idő rövidsége miatt — mely e célból az Egyesület rendelkezésére állott — nem tudtunk minden arra érdemes tagtársunkat megkeresni, hogy volna-e szives a megbízást vállalni, ezért a felkérő levelet is csak a bejelentések cszközlése után küldhettük ki. Ezért mindazon Tisztelt Tagtársainkat, akik a feladatot vállalni szivesek lesznek, de az alábbi kimutatásban nem szerepelnek, kérjük, hogy sziveskedjenek készségüket bejelenteni, hogy jövőre előjegyzésbe vehessük. Kérjük, hogy a felkérés elmaradását ne vegyék mellőzésnek, annál kevésbbé, mert az Egyesület annak örül, ha minél sűrűbben hálózhatja be szakértő tagjaival működési területét. — A névsort vármegyénként csoportosítva alább közöljük :

**Arad** : Káli András, Sztarek Károly, Biró Pál, Blah Lajos.

**Alba megye** : Sikó Gergely, Nagy Mihály, Vásárhelyi Albert.

**Bihar megye** : Antal Jenő, Nuhi Zoltán, Bogáti Sándor, Kezdődy Gyula, Horii Balla István.

**Braşov megye** : Solti Vince, Nagy Sándor, Bogdán Géza, Bunkó Endre.

**Ciuc megye** : Barabás Béla, Wollmann Orbán, Bléness Károly, Truka János, Thiry János.

**Turda megye** : Herczeg Kálmán, Dr. Raţiu János, Bognoczky József, Balogh Sándor, Demeter Gyula.

**Hunedoara megye** : Besenyei János, Ahli Mihály, Smilla Antal, Szabó József, Kaba János.

**Cojocna megye** : Kicsid Géza, Stief Ottó, Török Bálint, Seyfried Ferenc, Tóth István, Katona Sándor, Ujvári Lajos, Csoma Lajos, Balogh Jenő, Szabó Mihály, Benczedy Márton, Bedő Albert.

**Mureş megye** : Török András Band, Panit Barthos, Eng Vilmos, Lunca-Bradului, Bors János, Schupiter Róbert.

**Treiscaune megye** : Kabai Lajos, Nagy Elek, Pila István, Barnabás Baricz, Boga Vasile.

**Maramureş megye** : Lukács Ottó, Horváth Imre, Teodorovits Gyula, Grátz Gusztáv.

**Odorhei megye** : Lakatos Tódor, Fülei András, Dr. Foszta Béla, Dr. Demeter Attila, Dr. Györffy Béla.

*Severin megye:* Bakos János, Kóhajda József, Király Mátvás, Heinc Fülöp, Novák Ernő.

*Sălaj megye:* Feldmann Tódor, Anderlich Antal, Fánta Károly, Nagy Ferenc.

*Sătmar megye:* Telegdy István, Sallak János, Iró Kálmán, Berecz János.

*Someş megye:* Berecki József, Borbély Lajos.

*Sibiu:* Szurdoki Kracs Kornél, Fosztó Dionis, Husek Gyula.

*Tárnava Mare megye:* Bartha Miklós, Szakáts Kálmán.

*Naszód megye:* Szabó Gerzson.

*Temes Torontal megye:* Virág Pál, Kalózy János, Disity Veselin.

*Tánava Mică:* Géza László, Dali Gyula, Székely Tihamér.

## **Hozzászólás a karbolsav használatának kérdéséhez.**

A M. K. szeptemberi számában közölt felhívásra vonatkozólag az alábbiakban közlöm tapasztalatomat a karbolsav használatára vonatkozólag.

1934 év tavaszán költésrothadást kaptak családjaim. A többek között kis skatulyában karbolsavat is tettem be. A méhek a szag megérzése után elkezdtek szaladgálni s egy félóra múlva kezdtek a kaptárból kitódulni, sőt már 15 perc után is. Miután karbolt a kaptárból kivettem, rövid idő múlva a család lassan elcsendesedett.

Tehát tény az, hogy a méhek a karboltól menekülnek s a fiasítást is ott hagyják. A fiasítás otthagyasát megelőzhetjük, ha a hátul kezelő kaptáraknál az ablakdeszkát a karbol behelyezése után — nem tesszük vissza, miáltal a karbolszag hátul gyorsan elpárologván, a méheket nem készteni a fiasítás otthagyasára, annál is inkább, mert az igazi méhész csak a néztérből szedi el a mézet s a költőtérből pedig csak a feleséget. A felülkezelős kaptáraknál pedig a rostaszövetre tehetjük a karbols, tekercsbe göngyölt papirt, miáltal a méhek lemennek a költőtérbe.

Hogy a karbol nagy fertőtlenítő hatással bír, az tény. De hogy az esetleg behozott költésrothadási bacilust a röpdeszka szűrítése által kapott szag megölje, ebben kételkedem.

A rablást megakadályozhatjuk vele, de csak akkor, ha csak a gyengébb család karbolszagu. Mert ha rabló is azonos szagu lesz, bizony betolakodnak az idegen méhek. Ellenben — szerény véleményem szerint — úgy lehetne megoldani a rablás megakadályozát, ha az egy községben a közel levő méhészek megállapodnának, hogy A karbols, B ilyen parfümös, C naftalinos s így tovább más-más szagu kijáródeszka-kenést használnak, miáltal a családok hamarabb ismerik fel az idegen méhet s így az első sem tudja hozni magával a többit.

*Berecz János.*

## A könyvskorpió mint a viaszmolypusztítója.

Ezt a kis jelentéktelen rovarat gyakran találhatjuk mihelyt kaptárainkban, ahol az aránylag nagyon hosszú ollóit jobbra-balra lódtatva rákmódjára élénken mozog hátra, oldalt, előre-élelmet kutatva. Az „Állatok Világa“ IX. kötetének 558. lapján a könyvskorpióról (*Cheliter cancroides*) azt mondja: „Rég házakban, poros könyvek lapjai közt, rovar- és növénygyűjteményekben bujkál, portetűt, atkákat és más apróságokat keresve.“ Ezek szerint méltán azt tétélezhetjük föl róla: hogy a kaptárak fenekén és más részén található apró hulladékokon a méhetű petéit, álcáit, vagy talán a viaszmolypetéit és a frissen kelt álcáit is kutatja, fölfalja, tehát a méhésznek hasznára van. De mint ahogy az alábbiakból kitűnik, még a nagyobb viaszmolypusztítóit is pusztítja.

Egy oldalkezelésű kaptár átvizsgálása alkalmával az ablak és az ajtó közötti térben megpillantottam egy könyvskorpiót amint 10—12 milliméter hosszú viaszmolypusztító kukacába kapaszkodva csipőollójával iparkodott azt hatalmába keríteni. Élet-halálharc folyt le a két állat között! A kis álskorpió a nálánál körülbelül ötszörös testnagyságú hernyónak a hátsó részébe kapaszkodva meg csipőollójával oly erősen, hogy az képtelen volt elmenekülni. Hiába hánykódott jobbra-balra és iparkodott az álskorpió vékonyka csipőollóját rágójával megragadni, — amit azt hiszem könnyen leszelhetett volna, — de a skorpió ügyes mozdulatokkal a fenyegető veszélyt kikerülte s alig pár percnyi viaskodás után sikerült a skorpiónak a hernyó fejének felőli részében a másik ollójával is be'ecsimpaszkodnia úgy, hogy a hernyó most már a két olló között kinyujtva fekszik a küzdőtérén ájulásszerű állapotban. Az álskorpió ezt a kis szünetet fölhasználva, egyik csipőollóját a szájához kanyarította, valószínűleg valami kábító vagy talán ölühatású nedvet ellátva, ismét a hernyó testébe kapaszkodott. Abban a pillanatban, mikor a skorpió ollója a hernyó testéhez éri, jobbra mondvá belecsipadt, a hernyó egész testében megrendült, jelül annak, hogy még életben van, vagy talán a skorpió ollójára vet kábító, vagy ölü hatású anyag hatására történt a rángatásszerű mozdulat. Kis idő múlva a másik ollóját kanyarította szájához, és ismét a hernyó testébe akasztotta azt. Ez a művelet vagy 5—6-szor megisméltődött, végre mintegy 15 percnyi küzdelem után a hernyó életlenül terült el a kaptár fánakdeszkáján.

Az álskorpió nem fogyasztotta el zsákmányát azonnal, hanem nagy fáradsággal egy alig 0,8 milliméter széles deszka repedésbe vonszolta, mely munka mintegy 45 percnyi időt vett igénybe, azért, mert a hernyóteste jóval vastagabbnak volt mint a deszka repedés, tehát csak nagy erőfeszítéssel tudta az ajtó rejtekébe bevonszolni.



Hogy azután mi történt a hullával, nem tudtam megállapítani, megfigyelni, mert a hasadékba oly mélyen vonszolta a zsákmányt, hogy azt már nem láthattam, de a küzdelem után 6 óra múlva megkaptam a hernyó testét mumiaszerűen összeaszva a hasadék szélén ott, ahol azt az álskorpió bevonszolta. Valószínűnek tartom, hogy az álskorpió a hernyó testének belső részeiből jóllakva, a megmaradt részt otthagya

*Kleisl Gyula.*

---

## **Október havi fennivalók.**

A teletést e hónapban feltétlenül be kell fejezni. A télire adott mézeslépek sejtjei be legyenek pecsételve (fedve) és egymás mellé kerüljenek; közbe felet vagy üreset helyezni nem szabad. Közepes kaptárakban télire egy családnak 8—10—12 kg. mézet adunk, nagy fekvőkaptárakba pedig 14—16 kilogrammot.

Ugyancsak ilyenkor szabjuk át a kases méhcsaládot kaptaárba, amely úgy történik, hogy előbb kihuzzuk a nyársakat és azután egy éles késsel a lépuccák irányában a kast kétfelére bontjuk, a lépeket kiszedjük, melyekről a méheket a kaptárba szedjük, keretekbe szabva a kaptárba aggatjuk.

Kezdőméhészek keressék fel a kasokkal méhészkedőket és a lekézésre szánt családokat vásárolják meg olcsón, azután egy feloldott salétromba áztatott, de megszáritott rongy segítségével szédítsék le a családokat és vigyék haza, csak arra vigyázzanak, hogy a ragályos költésrothadást be ne hurcolják.

Ugyancsak október hónapban (amikor már nem járnak a méhek) helyezhetjük át (ha muszáj) a családokat egy kaptárról a másikba, nemkülönben ilyenkor változtathatjuk meg a kaptárak helyeit, ha nincsenek jó helyen.

Legvégül pedig tisztogassa ki a gazda a méhest, (ha lehetséges van) hogy ne maradjon ott semmiféle léptörmelék vagy széklet, amely az egereknek táplálékul vagy buvóhelyül szolgálhatna.

Minden jó méhész tartsa kötelességének, hogy terjessze *Méhészeti Közlönyt*. Aki októberben lép az *EME* tagjai sorába, a befizetett 100 lei tagdíj 1937. évre számít. Az októberi, novemberi és decemberi havi lapszámunkat ingyen kapja.

---

**Ananász eper Madame Moutott** óriási gyümlesű és a legbővebb faju palántákat szállítok. — Talajban és éghajlatban nem válogatós, úgy házi kertekben, mint tömegtermesztésre egyike a legjobb fajoknak. 100 db. 150 lej franco bárhova, nagyobb rendelésnél 20 százalék engedmény. A pénzt előre kérem beküldeni. —  
**István gazd. méhésze Cluj. Reg. Carol II. 41—74.**

---

## Egyleti élet

### Az igazgató választmány ülése.

Az egyesület igazgató választmánya szept. hó 24-én egyesület házsongárdi méhészeti telepén gyűlést tartott. Gyűlésen *Pohl Béla* alelnök elnökölt. *Török Bálint* terjesztte elő a tárgysorozatot. A választmány tagjai közül jelen volt *Stief Otto* alelnökön kívül *Várady Béla*, *Szigethy Jenő*, *Kab Gyula*, *Hirschfeld Lajos*, *Seyfried Ferenc* jegyző-titkár és *Bere Lajos* mint vendég. Az ülés első pontja gyanánt szerepel szept. 14—24 napjain rendezett méhészeti tanfolyam záróvi gája, amelyről lapunk más helyén is megemlékezünk. A zonyítványok kiosztása és a vizsga befejezése után *Török Bálint* főtitkár jelentést tett a dregánvölgyi tanulmányi kirándul ról, a telekrészcsere, lakbérleti adó, nagybányavidéki költ rothadásos fertőzés tárgyában érkezett megkeresésekről ma tárgyalta a választmány a *Blénesy Károly* arra vonatkozó dítványát, hogy a Méhészeti Közlöny a Gazdával egyesülj de mivel ez az egyesület önállóságának rovására menne, választmány elállt a tervtől. Ismertette a titkár az új me egészségügyi törvényt és végrehajtási utasítását, amelyek M. K.-ben is közölve voltak. Az intézkedések tudomásulvé után beszámolt a legutóbbi ülés óta lefolyt aiudi, dicioső martini és helybeli méhészeti tanfolyamok eredményéről. T domásul szolgált, hogy *Török Endre* és *Engly Gusztáv* méhé ifjak elvégezték sikerrel a gödöllői méhészeti két éves sz iskolát és az idén mindketten beiratkoztak a gazdasági sz iskolába. Mély részvételt vette tudomásul a választmány egyesület két lelkes tagjának gr. *Wass Bélának* és *Hut Lajosnak* elhunytát. Végül a telepen szemlét tartva, azt a nagyobb rendben találta, amiért elismerését is fejezte ki elhatározta, hogy a körpavilon fedelén eszközrendő javításol a felhatalmazást megadja. Köszönetet mondott az igazga választmány *Várady Béla* igazgatóválasztmányi tagnak az az önzetlen áldozatkészségért, amellyel felajánlotta, hogy ardeali kis és nagy kaptárt díjtalanul elkészítteti és az egyesü rendelkezésére bocsájtja. Több kisebb ügy megbeszélé: e ut az ülés az elnök éltetésével véget ért.

### Beszámoló az ingyenes méhészeti tanfolyamokról

Három, utóbb rendezett sikeres méhészeti tanfolyam számolunk be az alábbiakban:

*Junius 27—julus 6* között zajlott le a *Diciosánmártinb* tartott tanfolyamunk, melyen 24 hallgató vett részt. E ta folyamank megszervezését *Bartha Sándor* ottani lelkes méhé társunk végezte és egyben a tanfolyam rendelkezésére bocs totta mintaszerűen berendezett méhészetét — mindezekért Egy sületünk hálás köszönetet mond ez uton is *Bartha Sándor*

méhésztársunknak. E tanfolyam záróján a hallgatók között jelen lévő *Pekri Géza* a Gazd. Egylet alelnöke mondott kedves elismerő szavakkal az előadónak fáradságos munkájáért köszönetet és egyben odanyilatkozott, hogy a jövő évben ő maga is személyesen óhajt tevékenyen részt venni egy újabb tanfolyam megszervezésének munkálataiban.

*Szeptember 1--10* között zajlott le *Aiudon* egy tanfolyam, melyen 12 hallgató vett részt. E tanfolyamnak megszervezését úgy mint a múlt évben is *Kaba Gyula* ottani kedves fáradaatlan méhésztársunk végezte és *Vásárhelyi Albert* pedig mintaszerű méhészetét bocsájtotta ismételten rendelkezésünkre. Mivelme önzellen és fáradságot nem ismerő munkáért és vendégzeretetért Egyesületünk hálás köszönetet mond.

*Szeptember 14—24* között rendezte meg Egyesületünk házsongárdi telepén a szokásos őszi tanfolyamot, melyen 5 hallgató vett részt, közöttük 14 cluji róm. kath. gimnázium serkésznövendék is.

A tanfolyam vizsgáján az egyesületet *Pohl Béla* és *Stief Ottó* alelnökök, *Török Bálint* főtitkárunk, *Seyfried Ferencz* jegyző és *Szántó igazgató* válm. tag képviselte.

A vizsga befejeztével a hallgatók nevében elsőnek *Fősztd. Fodor Gergely Cristesti-Ciceului* róm. kath. plébános, utána pedig *Puskás Lajos* cluji gymn. tanár a cserkész ifjúságnak parancsnoka mondtak köszönetet az Egyesületnek a tanfolyam megrendezéséért és egyben az előadónak is az igen értekes és érdekes előadásáért, melyek nem csupán biztoslapul szolgáltak az okszerű méhészkedés helyes megkezdésének, de megkedveltették a hallgatósággal a méheket és a élők való foglalkozást is.

Mind a három tanfolyam előadói tisztségét *Stief Ottó* egyesületünknek alelnöke és tisztb. tagja vállalta és végezte az ő megszokott készségével.

A tanfolyamokon résztvevő hallgatók közül többen beiratkoztak egyesületünk tagjainak sorába. Tanfolyamokon résztvettek következő hallgatók:

*Diciosânmartinban*: *Bartha Sándor*, *Bartha Dezső*, *Szász Ferenc*, *Pokorny Lőrinc*, *Antal Dezső*, *Farkas Antalné*, *Neufeld Lajos*, *Szász Árpád*, *Varró Sándor*, *Musslinger Károly*, *Nagy Miklós*, *Felmess Gusztáv*, *Borbély Ferenc*, *Bordi József*, *Pekri Géza*, *Orbán Dénes*, *Duma Dénes* diciosânmártini lakosok — továbbá *Bagotai Albert* adamos-i *Bordi István* damban-i, *Gergely Mózes* boziás-i, *Ambrus István* sibiu-i, *Birtalan Árpád* euas-i lakosok.

*Aiudon*: *Nagy Béláné*, *Weinrich Károly*, *Bugán Károlyné*, *Bányai Máthé*, *Ekrenthal Ákos*, *Csegezi Vilma*, *Antal Gyuláné*, *Böhm Sándor* aiud-i lakosok, továbbá *Datky Árpádné* sibiu-i; *Berzsabek Rudolf*, teiuş-i; *Ackermann Ant*, teiuş-i; *Óváry József*, teiuş-i lakosok.

*Clujon*: *Puskás Lajos* cserkészparancsnok, *Dankovits Ászló*, *Jánó Mihály*, *Kapcza Imre*, *Kováts Mihály*, *Krejcsi*

Gyula, Kummerländer Lajos, Mánok Mihály, Máthé József, Pikéti Károly, Szigetvári Ferenc, Thummerer László, Bereczki György, Kirkosa Sándor, Szigethy Dénes, cserkészifjúság. Többébbé Mezei István, Platz János, Benedek József, Bob Gergely, Erdélyi Jenőné, Bodnár Jenő, Iuliu Berindean, cluj-i lakosok, Józsa István, sopter-i; Fodor Gergely, cristești-ciceului-i; Benáth Mihály, cojocna-i lakosok.

## Különfélék

**Ingyen kapja a Méhészeti Közlönyt** a folyó év október november és december hónapjaiban, aki ez év folyamán belép az EME tagjai sorába. A befizetendő 100 lei tagdíjat 1937 évi számitja az egyesület.

**A cluj-i méhészek alkalmi társulása.** Örömmel adunk hírt több helybeli méhésztársunknak azon szándékáról, hogy jövőben állandóbb jelleggel vándorolni óhajtanak méhcsalájaikkal. A város környéke nem mondható jól mézelő vidéknek, ezért több tagtársunk bejárta a város körüli erdőirtásokat és már találtak is megfelelő területet, mely alkalmasnak látszik nagyobb mézhozam biztosítására. A társaság Bedő Albert, Tóth István, Katóna Sándor ig.-vál. tagtársaink vezetésével iradnyitja munkáját. Ószinte szivből kívánunk szerencsét a vállalkozáshoz, bárha minél több hasonló kisebb csoport alakulna — ha rövidebb időre is — és ezzel a méztermelést fokozhatnánk.

**Az E. M. E. által megállapított kis és nagy kaptár műhelyrajza — a kaptár természetes nagyságában — drb.-ként 50-50 Leiért megrendelhető az egyesületnél az összeg beküldés mellett.**

**Méz, viasz és raj árak.** Cluj környékén a méz ára 32—40 L., a viasz ára 140—170 L. A mülép ára 240—260 L. — A viaszt 30 % ellenében dolgozzák fel.

**Olcsoőbb lett** a Gál Imre tollából megjelent „A Méhgazdaság üzemtena” c. munka. Az E. M. E. az eredeti 480 leies ár helyett eddig is 240 leiért adta tagjainak, most a szerző 180 leire engedte le a könyv árát. A 180 lei és 14 lei postai portó beküldése ellenében készséggel küldi meg az egyesület a munkát, ajánlva az ajánlási díj (10 lei) is beküldendő.

## Apróhirdetések

**Eladó** az általam feltalált méhészeti tárgyak: 1. Új rakodókaptár 280 L. 2. Röplyuk szükítő 20 L. 3. Rakodó és fekvőkaptárhoz keretfogó 100 L. 4. Keretlécvágó vályu 40 L. 5. Keretszegélyező ráma 80 L. 6. Mülépragasztó léce 40 L. 7. Rajbefogó 100 L. 8. Gyümölcs szedő 80 L. 9. Méhlikás bejáró mézelés idejére. 60 Lej. — **Lakatos Tivadar. Odorheiu.**