

**BULETINUL GRĂDINII BOTANICE  
ȘI AL MUZEULUI BOTANIC  
DELA UNIVERSITATEA DIN CLUJ**

*B U L L E T I N  
DU JARDIN ET DU MUSÉE BOTANIQUES  
DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ, ROUMANIE*

---

VOL. XVI.

1936.

APPENDIX I.

SER. NOV. No. XVIII.

1937

**CATALOGUL DE SEMINȚE**

BCU Cluj / Central University Library Cluj  
OFERITE PENTRU SCHIMB DE  
GRĂDINA BOTANICĂ A UNIVERSITĂȚII DIN CLUJ

**CATALOGUE DES GRAINES**

OFFERTES EN ÉCHANGE PAR LE  
JARDIN BOTANIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ  
ROUMANIE

CLUJ  
TIPOGRAFIA NAȚIONALĂ S. A.  
1936

### O B S E R V A R E.

Semințele sunt recoltate în anul 1936 și (puține) în 1935.  
Asteriscul (\*) înseamnă semințele de plante spontane.  
Crucea (†) arată tuberculii, bulbi, plantele întregi.

### O B S E R V A T I O N .

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Les semences ont été recueillies en 1936 et (quelques unes seulement) en 1935.

L'astérisque (\*) indique les graines de plantes spontanées.

La croix (†) marque les tubercules, bulbes et les plantes complètes.

# P TERIDOPHYTA

## (Sporae)

### Cyatheaceae.

*Alsophila australis* R. Br.

### Ophioglossaceae.

*Ophioglossum vulgatum* L.

### Parkeriaceae.

*Ceratopteris cornuta* Le Prieur

### Polypodiaceae.

*Adiantum aethiopicum* L.

— *capillus-Veneris* L.

— *cuneatum* Lgsdl.

— *tenerum* Sw.

*Aspidium trifoliatum* (L.) Sw.

*Asplenium ruta muraria* L.

— *septentrionale* (L.) Hoffm.

— *trichomanes* L.

\*— *viride* Huds.

— *viviparum* (L. fil.) Presl.

*Athyrium filix-femina* (L.) Roth

*Blechnum occidentale* L.

\*— *spicant* (L.) Sm.

*Ceterach officinarum* Lam. et DC.

*Cystopteris fragilis* (L.) Bernh.

*Dryopteris lobata* (Huds.) Schinz  
et Thell.

— *lonchitis* (L.) O. Ktze.

*Nephrodium filix-mas* (L.) Rich.

*Nephrolepis exaltata* (L.) Schott

*Onychium japonicum* (Thunb.)

Ktze.

*Phegopteris dryopteris* (L.) Fée

— *Robertiana* (Hoffm.) A. Br.

*Platycerium alcicorne* Desv.

*Polypodium angustifolium* Sw.

— *aureum* L.

— *glaucum* Ktze.

\*— *vulgare* L.

*Polystichum falcatum* (L. f.) Diels

var. *Fortunei*

— — var. *Rochefordii* hort.

*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn

*Pteris cretica* L. var. *albo lineata*

— — var. *Wimsettii*

— *longifolia* L.

— *multifida* Poir.

— *tremula* R. Br.

*Scolopendrium vulgare* Sm.

*Struthiopteris germanica* Willd.

*Woodsia ilvensis* (L.) R. Br.

### Salviniaceae.

† *Azolla filiculoides* Lam.

### Schizaeaceae.

*Aneimia rotundifolia* Schrad.

### Selaginellaceae.

*Selaginella Emmeliana* Van Geert

— *erythropus* Spring.

— *Galeottii* Spring.

— *helvetica* (L.) Spring.

— *Martensii* Spring.

— *serpens* Spring.

— *viticulosus* Klotzsch

# GYMNOSPERMAE

### Ginkgoales

#### Ginkgoaceae

*Ginkgo biloba* L.

### Coniferae

#### Abietaceae.

*Larix decidua* Mill.

*Picea excelsa* (Lam. et DC.) Lk.

*Pinus nigra* Arn.

*Pinus silvestris* L.

### Cupressaceae.

*Chamaecyparis Lawsoniana*

(Murr.) Parl.

— — var. *Allumi* hort.

— — var. *argentea*

— — var. *Olbrichii*

- Chamaec.* Laws. var. *pendula*  
 — *nutkaensis* Lindl. et Gord.  
 — *obtusa* (S. et Z.) Endl.  
*Cupressus sempervirens* L.  
*\* Juniperus communis* L.  
 — *nana* Willd.  
 — *sabina* L.  
 — *virginiana* L.  
*Thuja occidentalis* L.

- Thuja occ.* var. *compacta* nana  
 — — var. *fastigiata*  
 — *orientalis* L.

### Taxaceae.

- Taxus baccata* L.

### Gnetales.

#### Gnetaceae.

- \* *Ephedra distachya* L.

## ANGIOSPERMAE

### Dicotyledoneae

#### Acanthaceae.

- Acanthus longifolius* Host.

- Ruellia strepens* L.

- Thunbergia alata* Boj.

#### Aceraceae.

- Acer campestre* L.

- *Ginnala* Maxim.

- *negundo* L.

- — var. *odessanum* Rothe

- *pictum* Thbg.

- *platanooides* L.

- *pseudo-platanus* L.

- *tataricum* L.

#### Aizoaceae.

- Mesembrianthemum cordifolium* L.

- *crippstallinum* L.

- *linguiforme* L.

- *praepingue* Haw.

- *scapigerum* Haw.

- *vespertinum* Berger

- Tetragonia echinata* Ait.

- *expansa* Murr.

#### Amarantaceae.

- Achyranthes argentea* Lam.

- Acnida tamariscina* A. Gray.

- Alternanthera sessilis* R. Br.

- *spinosa* Roem. et Schult.

- Amarantus adscendens* Lois.

- *aureus* F. G. Dietr.

- *caudatus* L.

- *crispus* (Lesp. et Théven.)

- N. Terrac.

- Amarantus Bussii* Spreng.

- *lividus* L.

- *paniculatus* L.

- *retroflexus* L.

- *spinosus* L.

- Celosia argentea* L.

- *plumosa* hort. var. *Thompsoni*

- Deeringia celosioides* R. Gr.

- Froelichia floridana* (Nutt.) Moq.

- Gomphrena decumbens* Jacq.

- *globosa* L.

- Pupalia atropurpurea* Moq.

### Anacardiaceae.

- \* *Cotinus coggygria* Scop.

- Rhus hira* (L.) Sudw.

- *toxicodendron* L.

### Apocynaceae.

- Amsonia angustifolia* Michx.

- *tabernaemontana* Walt.

- Rhazya orientalis* DC.

- \* *Vinca herbacea* W. et K.

- † — *minor* L.

### Araliaceae.

- Aralia cachersimica* Deene.

- *cordata* Thunb.

- *racemosa* L.

### Aristolochiaceae.

- Asurum europaeum* L.

### Asclepiadaceae.

- Asclepias eurassavica* L.

- *incarnata* L.

- Asclepias syriaca* L.  
 † *Ceropegia bulbosa* Roxb.  
 +— *Woodii* Schlechtr.  
*Cynanchum adriaticum* (Beck.)  
    Fritsch  
 — *caudatum* Maxim.  
 — *japonicum* E. Morr. et Decne.  
 — *vincetoxicum* (L.) Pers.  
 — — var. *laxum* (Bartl.) Hay.  
 † *Dischidia bengalensis* Colebr.  
*Gomphocarpus fruticosus* R. Br.

### Balsaminaceae.

- Impatiens amphorata* Edgew.  
 — *balsamina* L.  
 — *parviflora* DC.  
 — *Roylei* Walp.  
 — *seabrida* DC.

### Basellaceae.

- Basella rubra* L.  
 † *Boussingaultia baselloides*  
    H. B. et K.

### Begoniaceae.

- Begonia hirtella* Link.  
 — *Schmidtiana* Regel  
 — *semperflorens* Lk. et Otto.
- Berberidaceae.**
- Berberis aggregata* C. K. Schn.  
 — *amurensis* Rupr.  
 — *brevipaniculata* C. K. Schn.  
 — *dictyophylla* Franch.  
 — *Francisci-Ferdinandi* C. K.  
    Schn.  
 — *laxiflora* Schrad. var.  
    Langeana  
 — *sinensis* Poir.  
 — *Staphiana* C. K. Schn.  
 — *subcauliflora* C. K. Schn.  
 — *Thunbergii* DC.  
 — *vulgaris* L.

- Mahonia aquifolium* Nutt.

### Betulaceae.

- Alnus glutinosa* (L.) Gärtn.  
 — *incana* (L.) Mnch.  
 — *serrulata* Wil'd.  
 — *viridis* (Chaix.) Lam. et DC.  
*Betula Ermanii* Cham.

- Betula humilis* Schrank  
 — *japonica* Sieb.  
 — *oocyoviensis* Bess.  
 — *pendula* Roth  
 — *pubescens* Ehrh.  
*Carpinus betulus* L.  
 — *orientalis* Mill.  
*Corylus avellana* L.

### Bignoniaceae.

- Catalpa bignonioides* Wal.

### Boraginaceae.

- Anchusa azurea* Mill.  
 \*— *Barrelieri* Vilm.  
 — — *ochroleuca* MB.  
 — *officinalis* L.  
 — *procera* Bess.  
 — *Procopiana* Gus.  
*Asperugo procumbens* L.  
*Borrago officinalis* L.  
*Cerinthe glabra* Mill.  
 \*— *minor* L.  
*Cynoglossum amabile* Stapf.  
    et Drd.

- Echium altissimum* Jacq.  
 \*— *rubrum* Jacq.  
 \*— *vulgare* L.  
*Heliotropium europaeum* L.  
*Krynička barbigerā* A. Grav.  
 \* *Lapulla echinata* Gilib.  
 \* *Lithospermum officinale* L.  
*Myosotis alpestris* Schm.  
*Nonnea lutea* Rehb.  
 \*— *pulla* (L.) DC.  
*Omphalodes linifolia* Moench  
*Onosma arenarium* W. et K.  
*Pulmonaria mollissima* Kern.  
 \*— *rubra* Schott  
 \* *Symphytum cordatum* W. et K.  
 — *officinalis* L.  
 — *tuberosum* L.

### Buxaceae.

- Sarcococca ruscifolia* Stapf.

### Cactaceae.

- Mammillaria centricirrha* Lem.

- *pusilla* P. DC.

- Opuntia Rafinesquei* äng. et Big.

### Calyceraceae.

- Acicarpha tribuloides* Juss.

### Campanulaceae.

- \* *Adenophora liliifolia* (L.) Bess.
- \* *Asyneuma canescens* (W. et K.) Grisb. et Sch.
- Campanula alliariaefolia* Willd.
- \* — *bononiensis* L.
- *carpatica* Jacq.
- *cervicaria* L.
- \* — *glomerata* L.
- *Grossekij* Heuff.
- *latifolia* L.
- *macrostachya* Kit.
- *medium* L.
- — var. *calycanthema*
- *patula* L.
- *persicifolia* L.
- *Poscharskyana* Degen
- *rapunculoides* L.
- *rotundifolia* L.
- \* — *sibirica* L.
- *trachelium* L.
- *turbinata* Sch. Nym. et Kty.
- Codonopsis ovata* Benth.
- Legousia speculum-Veneris* (L.) Fisch.
- Lobelia cardinalis* L.
- *Cliffortiana* L.
- *erinus* L.
- *inflata* L.
- *syphilitica* L.
- \* *Phyteuma orbiculare* L.
- *spiciforme* Roch.
- Platycodon grandiflorum* (Jacq.) DC.
- Symphhyandra Hofmanni* Pant.
- Wahlenbergia pendula* Schrad.

### Capparidaceae.

- Cleome violacea* L.
- Polanisia graveolens* Rafin.

### Caprifoliaceae.

- Diervilla florida* S. et Z.
- *japonica* DC.
- *sessilifolia* Buckl.
- Leycesteria formosa* Wall.
- Lonicera bella* Zab.
- *caprifolium* L.
- *chrysantha* Turcz.
- *Maackii* (Rupr.) Maxim.
- *Maximowiczii* Reg.
- *Ruprechtiana* Reg.

- Lonicera sempervirens* L. var.  
— *punicea* Dipp.

- *tatarica* L.
- *xylosteum* L.

- Sambucus canadensis* L.

- \* — *ebulus* L.
- *nigra* L.
- — var. *fol. albo-varieg.*
- — var. *fl. pleno*
- \* — *racemosa* L.

- Symporicarpus Heveri* Dipn.

- *orbiculatus* Mönch

- *racemosus* Michx.

- Triosteum pinnatifidum* Maxim.

- Viburnum lantana* L.

- *opulus* L.

### Caryophyllaceae.

- Agrostemma githago* L.

- Anvechia dichotoma* Michx.

- \* *Arenaria graminifolia* Schrad.

- \* — *sépyllifolia* L.

- Cerastium alpinum* L.

- *arvense* L.

- *caespitosum* Gilib.

- *chloraeolum* F. et Mey.

- *glutinosum* Fr.

- *grandiflorum* W. et K.

- *lanatum* L.

- *tomentosum* L.

- Corrigiola littoralis* L.

- Cucubalus baccifer* L.

- Dianthus armeria* L.

- *banaticus* (Heuff.) Borb.

- *barbatus* L.

- \* — *Carthusianorum* L.

- *caryophyllus* L.

- *chinensis* L.

- *compactus* Kit.

- \* — *giganteus* D'Urv.

- \* — *Henteri* Heuff.

- *Knappii* Aschers.

- *pallens* Sibth.

- *Pancicijii* Velen.

- *plumarius* L.

- *polymorphus* M. B.

- *serotinus* W. et K.

- — var. *Stawkianus* Zapalowicz

- *superbus* L.

- *tenuifolius* Schur

- — var. *subneglectus* Schur

- *trifasciculatus* Kit.

- Gypsophila altissima* L.  
 — elegans M. B.  
 — repens L.  
 — scorzonerifolia Ser.  
*Heliosperma alpestre* (Jacq.) Rchb.  
*Herniaria glabra* L.  
 — incana Lam.  
 \* *Holosteum umbellatum* L.  
*Lychnis chalcedonica* L.  
 — coronaria (L.) Desr.  
 — flos euculi L.  
 — flos Jovis (L.) Desr.  
*Melandryum album* (Mill.) Garscke  
 — noctiflorum (L.) Fr.  
 — Zawadzkii (Herb.) A. Br.  
 \* *Minuartia setacea* (Thunb.) Hay.  
*Sagina procumbens* L.  
*Saponaria caespitosa* DC.  
 — cerastioides Fisch.  
 — officinalis L.  
*Scleranthus annuus* L.  
*Silene armeria* L.  
 — coeli-rosa (L.) A. Br.  
 — compacta Fisch.  
 — conica L.  
 — cnoidea L.  
 — Csereii Baumg.  
 — dichotoma Ehrh.  
 — dubia Herb.  
 — Frivaldszkyana Hampe  
 — linicola Gmel.  
 \* — longiflora Ehrh.  
 — macrotheca Br.-Bl. et Maire  
 — muscipula L.  
 \* — nemoralis W. et K.  
 — nutans L.  
 \* — otites (L.) Wib.  
 — saxifraga L.  
 — Schafta Gmel.  
 — tatarica Pers.  
 — vesiculifera J. Gav.  
 — vulgaris (Mnch.) Garscke  
*Spergula arvensis* L.  
*Spergularia marginata* (DC.) Kittel  
 \* — salina Presl.  
*Stellaria aquatica* (L.) Scop.  
 — graminea L.  
 \* — holostea L.  
 — media (L.) Vill.  
*Telephium imperati* L.

- Tunica prolifera* (L.) Scop.  
 — saxifraga (L.) Scop.  
*Vaccaria pyramidata* Medic.  
*Viscaria vulgaris* Röhl.

### Celastraceae.

- Celastrus orbiculata* Thbg.  
*Evonymus latifolia* (L.) Mill.  
 — nanus MB.  
 — verrucosa Scop.  
 — vulgaris (L.) Mill.

### Chenopodiaceae.

- Atriplex holocarpum* F. Muell.  
 — hortense L.  
 — — var. rubrum (Cr.) Roth  
 — nitens Schkuhr  
 \* — roseum L.  
 — sibirica L.  
*Axyris amaranthoides* L.  
*Beta maritima* L.  
 — trigyna W. et K.  
 — vulgaris L. var. rubra  
 — — var. saccharifera Alef.  
*Chenopodium album* L.  
 — amaranticolor Coste et Reyn.  
 — ambrosioides L.  
 — bonus Henricus L.  
 — botrys L.  
 — capitatum (L.) Aschers.  
 — ficifolium Sm.  
 — foetidum Schrad.  
 — hybridum L.  
 — polyspermum L.  
 — Quinoa Willd.  
 — rubrum L.  
 — virgatum (L.) Jess  
 \* — vulvaria L.  
 — Wolffii Simk.  
*Corispermum hyssopifolium* L.  
*Hablitzia tamnoides* Bieb.  
*Kochia laniflora* (Gmel.) Borb.  
 — scoparia (L.) Schrad.  
*Monolepis trifida* Schrad.  
*Salsola kali* L.  
*Spinacea oleracea* L.  
*Suaeda altissima* Pall.  
 — maritima (L.) Duni.

### Cistaceae.

- Cistus villosus* L.  
*Helianthemum canadense* Michx.

- \* *Helianthemum nummularium*  
L. Dun.
- *ovatum* (Viv.) Dun.
- *variabile* Spach.

### Cneoraceae.

- Cneorum tricoccon* L.

### Compositae.

- Achillea ageratifolia* (Sibth.  
et Sm.) Boiss.

- *Clavennae* L.
- *clypeolata* Sibth. et Sm.
- *erithmifolia* W. et K.
- *distans* W. et K.
- *impatiens* L.
- *millefolium* L.
- *nitida* Fisch.
- *nobilis* L.
- *ptarmica* L.
- *setacea* W. et K.
- *stricta* Schleich.
- *tanacetifolia* All.
- *Vandasii* Velen.

- Actinomeris squarrosa* Nutt.

- \* *Adenostyles orientalis* Boiss.

- Ageratum conyzoides* L.

- Ambrosia artemisiifolia* L.

- *maritima* L.
- *trifida* L.

- Ammobium alatum* R. Br.

- Anacyclus officinarum* Hayne

- Anaphalis margaretaea* (L.)  
Benth. et Hook.
- *integrifolia* L.
- *varia* Lowe var. *candidissima*  
Desf.

- Antennaria dioica* (L.) Gaertn.

- Anthemis macrantha* Heuff.

- *nobilis* L.
- *tinctoria* L.
- *Triumfettii* (L.) DC.

- Arctium crispum* (J. Wolff.) ined.
- *lappa* L.
- *tomentosum* Mill.

- Arctotis stoechadifolia* Berg.

- \* *Arnica montana* L.

- Artemisia absinthium* L.

- *annua* L.
- *austriaca* Jacq.
- *campestris* L.
- *dracunculus* L.
- *maritima* L.

- Artemisia pontica* L.

- *vulgaris* L.

- \* *Aster amellus* L.

- *amethystinus* Nutt.

- *cinereus* Korsh.

- *ericoides* L.

- *incisus* (DC.) Fisch.

- \* — *linosyris* (L.) Bernh.

- *novae-angliae* L.

- *novi belgii* L.

- \* — *tripolium* L.

- *vimineus* Lam.

- Bellis perennis* L.

- \* *Bidens cernuus* L.

- *connatus* Mühlbg.

- *leucanthus* Willd.

- *tripartitus* L.

- Brachycome iberidifolia* Benth.

- Buphthalmum salicifolium* L.

- Calendula arvensis* L.

- *officinalis* L.

- Callistephus chinensis* (L.) Nees

- Carduus acanthoides* L.

- *crispus* L.

- *leiophyllus* Petrow.

- \* — *personata* (L.) Jacq.

- Carthamus lanatus* L.

- *tinctorius* L.

- Catananche coerulea* L.

- Centaurea arenaria* MB.

- *banatica* Roch.

- *calcitrapa* L.

- *cetia* (Beck.) Wagn.

- *chrysolepis* Vis.

- *crocodylium* L.

- *cyanus* L.

- *dacica* Borza

- *glastifolia* L. subsp. *Biebersteinii* J. et Spach.

- *hypoleuca* DC.

- *jacea* L.

- *Lippia* L.

- *macrocephala* Puschk.

- *melitensis* L.

- *micranthus* Gmel.

- *moschata* L.

- *nigra* L.

- *nigrescens* Willd.

- *orientalis* L.

- *oxylepis* (Wimm. et Gr.) Hay.

- *pannonica* (Heuff.) Hay.

- Centaurea pseudophrygia* C. A. Mey.
- *rhenana* Bor.
  - *rupestris* L.
  - *ruthenica* Lam.
  - *Sadleriana* Janka
  - *scabiosa* L.
  - *Serbani* Prod.
  - *sordida* Willd.
  - *stenolepis* Kern.
  - *stereophylla* Bess.
  - *trinervia* Steph.
- Cephalophora aromatica* Schrad.
- Chrysanthemum Balsamita* L.
- *carinatum* Schousb.
  - *cinerariaefolium* Vis.
  - *coronarium* L.
  - \*— *corymbosum* L.
  - *leucanthemum* L.
  - *macrophyllum* W. et K.
  - *millefoliatum* Willd.
  - *myconis* L.
  - *parthenium* (L.) Bernh. var. *aureum* Hort.
  - \*— *rotundifolium* W. et K.
  - *segetum* L.
  - *uliginosum* (W. et K.) Pers.
  - *viscosum* Desf.
  - *vulgare* (L.) Bernh.
- Cicerbita muralis* (L.) Wallr.
- Cichorium Intybus* L.
- Cirsium arvense* (L.) Scop.
- *canum* (L.) MB.
  - *eriophorum* (L.) Scop.
  - *erisithales* (Jacq.) Scop.
  - *lanceolatum* (L.) Scop.
  - *oleraceum* (L.) Scop.
  - *pannonicum* (L. f.) Lk.
- Cnicus benedictus* L.
- *diacantha* Desf.
  - *syriacus* Roth
- Coreopsis auriculata* L.
- *lanceolata* L.
  - *tinctoria* Nutt.
  - — *var. atrosanguinea*
  - *tripteris* L.
- Cosmos bipinnatus* Cav.
- Cousinia hystrix* C. A. Mey.
- Crepis alpestris* (Jacq.) Tausch.
- *biennis* L.
  - *capillaris* (L.) Wallr.
  - *paludosa* (L.) Moench

- Crepis pulchra* L.
- *rubra* L.
  - *setosa* Hall. f.
  - *sibirica* L.
  - *taraxacifolia* Thuill.
  - *tectorum* L.
- Cryptostemma calendulaceum* (L.) R. Br.
- Cynara cardunculus* L.
- Dahlia variabilis* Desf.
- Dimorphoteca pluvialis* (L.) Mönch
- \* *Doronicum austriacum* Jacq.
- *columnae* Ten.
- Echinacea purpurea* Mönch
- Echinops banaticus* Roeh.
- *commutatus* Jur.
  - *humilis* Bieb.
  - *microcephalus* Sibth. et Sm.
  - *multiflorus* Lam. (*E. sphaerocephalus* L.)
  - *Ritro* L.
  - *ruthenicus* (Fisch.) MB.
- Emilia flammea* Cass.
- Erigeron acer* L.
- *glabellus* Nutt.
- Eupatorium agratoides* L. fil.
- \*— *cannabinum* L.
- *purpureum* L.
- Filago arvensis* L.
- Flaveria repanda* Lag.
- Gaillardia aristata* Pursh. var. *grandiflora* Hort.
- *pulchella* Fouger
- Galinsoga aristulata* Bick.
- \* *Gnaphalium silvaticum* L.
- Grindelia squarrosa* Dun.
- Guizotia abyssinica* (L.) Cass.
- Hedypnois polymorpha* DC.
- Helenium autumnale* L.
- *Hoopesii* A. Gray.
  - *tenuifolium* Nutt.
- Helianthus annuus* L.
- — *var. purpureus*
  - — *var. fl. pl.*
  - *mollis* Lam.
  - *orgyalis* DG.
  - *rigidus* Desf.
  - *mentosus* Michx.
- Helichrysum bracteatum* Andr.
- *italicum* (Roth) G. Don.
- Heliopsis helianthoides* (L.) Sweet

- Helipterum roseum* (Hook.) Benth.
- Helminthia echooides* (L.) Gärtn.
- Hieracium aurantiacum* L.
- *Bornmuelleri* Frevn
  - *bupleuroides* Gmel.
  - *Janatum* W. et K.
  - *levicaule* Jord. (*H. vulgatum* × *bifidum*)
  - *Pavichii* Heuff.
  - *pilosella* L.
  - *racemosum* W. et K.
  - *speciosum* Hornem.
  - *transsilvanicum* Schur
  - *tridentatum* Fries
  - *umbellatum* L.
  - *villosum* Jacq.
- \* *Homogyne alpina* (L.) Cass.
- Hypochoeris aetnensis* Bth. et Hook.
- \* — *maculata* L.
  - *radicata* L.
- Inula aspera* Poir.
- \* — *bifrons* L.
  - *britannica* L.
  - \* — *ensifolia* L.
  - *helenium* L.
  - *hirta* L.
  - *oculus-Christi* L.
  - *salicina* L.
- Iva xanthiifolia* Nutt.
- Jurinea alata* (Desf.) Cass.
- *transsilvanica* (Spr.) Schur
- Lactuca perennis* L.
- *sativa* L.
  - *scariola* L.
  - *virosa* L.
- Lagascea mollis* Cav.
- Lapsana communis* L.
- Lasiospermum radiatum* Trev.
- Layia elegans* Torr. et Gr.
- Leontodon autumnalis* L.
- *danubialis* Jacq.
  - *hispidus* L.
  - *incanus* (L.) Schrk.
- Leontopodium alpinum* Cass.
- Leptosyne maritima* A. Gray
- Ligularia sibirica* Cass.
- Lindheimera texana* A. Gray
- Lonas inodora* (L.) Gärtn.
- Madia capitata* Nutt.
- *dissitiflora* T. et Gray
- Madia elegans* D. Don.
- *sativa* Molin
- Matricaria chamomilla* L.
- *discoidea* DC.
  - *inodora* L.
- Melampodium divaricatum* DC.
- *perfoliatum* H. B. et K.
- Microseris Lindleyi* A. Gray.
- *linearifolia* A. Gray.
- Mulgedium Plumieri* (L.) DC.
- Onopordum acanthium* L.
- *illyricum* L.
- Palafoxia texana* DC.
- Petasites albus* (L.) Gärtn.
- Picris japonica* Thbg.
- *Sprengeriana* (L.) Poir.
- Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.
- Reichardia tingitana* (L.) Roth
- Rhagadiolus edulis* Gärtn.
- *stellatus* (L.) Gärtn.
- Rodigia commutata* Spreng.
- Rudbeckia amplexicaulis* Vahl.
- *bicolor* Nutt.
  - *hirta* L.
  - *laciniate* L.
  - *maxima* Nutt.
  - *speciosa* Wender
  - *subtomentosa* Pursh.
  - *triloba* L.
- Santolina chamaecyparissus* L.
- Sanvitalia procumbens* Lam.
- Saussurea albescens* Hook f. et Thoms.
- Schkuhria abrotanoides* Roth
- *senecioides* Nees
- Sclerocarpus uniserialis* Bth. et Hook
- Scolymus hispanicus* L.
- *maculatus* L.
- Scorzonera hispanica* L.
- *laciniata* L.
  - \* — *parviflora* Jacq.
  - \* — *purpurea* L.
  - \* — *rosea* W. et K.
  - \* — *Senecio Biebersteinii* Lindm.
  - *cineraria* DC.
  - *clivorum* Maxim.
  - \* — *Fuchsii* Gmel.
  - *jacobaea* L.
  - *tenuifolius* Jacq.
  - *Veitchianus* Hemsl.
  - *vulgaris* L.

- Serratula coronata* L.  
 \*—*radiata* (W. et K.) MB.  
 \*—*tinctoria* L.  
*Siegesbeckia flosculosa* L'Hérit.  
 —*orientalis* L.  
*Silphium integrifolium* Michx.  
 —*laciniatum* L.  
 —*perfoliatum* L.  
 —*terebinthinaceum* Jacq.  
*Silybum Marianum* (L.) Gärtn.  
*Solidago alpestris* W. et K.  
 —*bicolor* L.  
 —*canadensis* L.  
 —*graminifolia* Salisb.  
 —*latifolia* L.  
 —*missouriensis* Nutt.  
 —*rigida* L.  
 —*ulmifolia* Mühl.  
 \*—*virga-aurca*, L.  
*Sonchus arvensis* L.  
 —*oleraceus* L.  
 —*paluster* L.  
*Spilanthes acemella* Murr.  
*Tagetes erecta* L.  
 —*lucida* Cav.  
 —*patula* L.  
 —*signata* Bartl.  
 —— var. *pumila* hort.  
 \*—*Taraxacum Hoppeanum* Grisb.  
 —*officinale* Web.  
*Telekia speciosa* (Schreb.) Baumg.  
*Tithonia tagetiflora* Desf.  
*Tolpis barbata* (L.) Gaertn.  
*Tragopogon balcanicum* Vela.  
 —*floccosus* W. et K.  
 —*orientalis* L.  
 —*porrifolius* L.  
 —*pratensis* L.  
 —*Tommasinii* Schltz. Bip.  
*Tridax trilobata* (Cav.) Hemsl.  
*Tripteris Vaillantii* Decne.  
*Urospermum picroides* F. W.  
 Schmidt  
*Ursinia anthemoides* Gärtn.  
*Verbesina enceloides* (Cav.)  
 Bth. et Hook. f.  
*Vernonia noveboracensis* Willd.  
*Xanthium canadense* Mill.  
 —*italicum* Moretti  
 —*spinosum* L.  
 —*strumarium* L.  
*Xeranthemum annuum* L.

- Zacintha verrucosa* Gärtn.  
*Zinnia elegans* Jacq.  
 —— var. fl. pl.  
 —*Haageana* Regel  
 —*multiflora* L.  
 —*verticillata* Andr.

### Convolvulaceae.

- Convolvulus arvensis* L.  
 —*elongatus* Willd.  
 —*pentapetaloides* L.  
 —*siculus* L.  
 —*tricolor* L.  
*Cuscuta europaea* L.  
 —*Gronovii* Willd.  
 —*lupuliformis* Krock.  
*Ipomoea coccinea* L.  
 —*sibirica* Pers.  
*Pharbitis hederacea* (Jacq.) Chois.  
 —*hispida* Chois.

### Cornaceae.

- Cornus Amomum* Mill.  
 —*Baileyi* Coult. et Evans  
 —*candidissima* Mill.  
 —*femina* Mill.  
 —*glabrata* Benth.  
 —*mas* L.  
 —*paniculata* L'Hérit.  
 —*pubescens* Nutt.  
 —*sanguinea* L.  
 —*sibirica* Lodd.

### Crassulaceae.

- Bryophyllum crenatum* Bak.  
 †—*Daigremontianum* Berg.  
 †—*tubiflorum* Harv.  
 †—*Crassula lactea* Ait.  
 —*pseudolycopodioides* Dtr.  
 et Schinz  
 †—*Lenophyllum pusillum* Rose  
*Sedum hispanicum* L.  
 —*Maximowiczii* Röhl.  
 —*maximum* (L.) Krock.  
 —— var. *purpureum*  
 —*Selskianum* Regel et Maack  
 —*spectabile* Bor.  
 —*spurium* MB.  
 †—*Stahlii* Solms.  
*Sempervivum arenarium* Koch  
 for. *hirtellum* Schott  
 —*tectorum* L.

**Cruciferae.**

- Aethionema cappadocicum* Spreng.  
 — *cristatum* DC.  
*Alliaria officinalis* Andrz.  
*Alyssoides graecum* (Reut.) Jav.  
 — *utriculatum* (L.) Medic.  
\* *Alyssum alyssoides* L.  
 — *Arduini* Fritsch  
 — *argenteum* All.  
 — *Borzaeanum* Nyár.  
 — *campestre* L.  
 — *corymbosum* (Griseb.) Boiss.  
 — *Markgrafii* O. E. Schulz  
 — *murale* W. et K.  
 — *sinuatum* L.  
*Arabis albida* Stev.  
 — *alpina* L.  
 — *aubrietioides* Boiss.  
 — *corymbiflora* Věst. var. *cenisia*  
 — *digenea* Fritsch  
 — *hirsuta* (L.) Scop.  
 — — var. *Hornungiana* Schur  
 — *Jacquinii* Beck.  
 — *muralis* Bert.  
 — *procurrens* W. et K.  
 — *rhaetica* Bruegg.  
 — *vochinensis* Spreng.  
\* — *turrita* L.  
*Aubrieta Pinardi* Boiss.  
*Barbarea vulgaris* R. Br.  
*Berteroa incana* (L.) DC.  
*Biscutella auriculata* L.  
 — *didyma* L.  
*Brassica campestris* L.  
 — — var. *oleifera* DC.  
\* — *elongata* Ehrh.  
 — *napus* L.  
 — *nigra* (L.) Koch  
*Bunias erucago* L.  
 — *orientalis* L.  
*Camelina sativa* (L.) Crantz.  
\* *Cardamine impatiens* L.  
*Cardaminopsis arenosa* (L.) Hay.  
*Cheiranthus cheiri* L.  
*Cochlearia officinalis* L.  
*Conringia orientalis* (L.) Dum.  
*Coronopus procumbens* Gilib.  
*Crambe cordifolia* Stev.  
\* — *tatarica* Jacq.  
*Diplotaxis erucoides* (L.) DC.
- Diplotaxis muralis* (L.) DC.  
 — *tenuifolia* (L.) DC.  
*Draba carinthiaca* Hoppe  
 — *hirta* L.  
 — *incana* L.  
 — *pyrenaiaca* L.  
 — *subamplexicaulis* C. A. Mey.  
*Eruca sativa* Mill.  
*Erucastrum arabicum* F. et Mey.  
\* *Erysimum erysimoides* (L.) Fritsch  
 — *linariaefolium* Tausch.  
 — *pannonicum* Crantz  
*Farsetia clypeata* (L.) R. Br.  
 — *eriocarpa* DC.  
*Hesperis matronalis* (L.) R. Br.  
*Hirschfeldia gallica* (Willd.) Fritsch  
*Hutchinsia alpina* (L.) R. Br.  
*Hymenophyllum pubescens* C. A. Mey.  
*Iberis amara* L.  
 — *odorata* L.  
 — *sempervirens* L.  
 — *umbellata* L.  
*Isatis tinctoria* L.  
*Lepidium campestre* (L.) R. Br.  
 — *cordatum* Willd.  
\* — *draba* L.  
 — *graminifolium* L.  
 — *latifolium* L.  
\* — *ruderale* L.  
 — *sativum* L.  
*Lobularia maritima* (L.) Desv.  
*Lunaria annua* L.  
 — *rediviva* L.  
*Malcolmia africana* (L.) R. Br.  
 — *chia* DC.  
 — *maritima* (L.) R. Br.  
*Matthiola bicornis* DC.  
 — *incana* (L.) R. Br.  
*Moricandia arvensis* (L.) DC.  
*Myagrum perfoliatum* L.  
*Ochthodium aegyptiacum* DC.  
*Peltaria alliacea* Jacq.  
*Raphanus sativus* L.  
\* — *Rapistrum perenne* (L.) All.  
 — *rugosum* (L.) All.  
*Ricotia lunaria* DC.  
*Roripa pyrenaica* (L.) Spach.  
 — *silvestris* (L.) Bess.

- Sinapis alba* L.  
 — *arvensis* L.  
 \* *Sisymbrium Loeselii* L.  
 — *sophia* L.  
 — *strictissimum* L.  
*Syrenia cuspidata* (M. B.) Rehb.  
 \* *Thlaspi arvensc* L.  
 — *ceratocarpum* Murr.  
 \* — *Kovátsii* Heuff.  
 \* — *perfoliatum* L.  
 — *violascens* Schott et Ky.  
*Turritis glabra* L.  
*Vogelia paniculata* (L.) Hornem.

### Cucurbitaceae.

- Bryonia alba* L.  
 — *dioica* Jacq.  
*Bryonopsis laciniosa* Naud.  
*Cucumis melo* L. var. *reticulatus*  
 — *myriocarpus* Naud.  
 — *sativus* L.  
*Cucurbita maxima* Duchesnē  
 — — var. *turbaniformis* Röm.  
 — *melanosperma* A. Br.  
 — *pepo* L.  
 — — var. *maliformis* *aurantica*  
 — — var. *oviformis* *alba*  
 — — var. *piriformis* *striata*  
 — — var. *verrucosa* L.  
*Cyclanthera explodens* Naud.  
 — *pedata* Schrad.  
*Ecballium elaterium* (L.) Rich.  
*Echinocystis lobata* Torr. et Gray.  
*Lagenaria vulgaris* Ser.  
 — — var. *cugurda* Ser.  
 — — var. *clava* Herculis  
*Luffa cylindrica* (L.) Roem.  
*Melothria scabra* Naud.  
*Momordica Charantia* L.  
*Sicyos angulatus* L.

### Datiscaceae.

- Datisca cannabina* L.

### Dipsacaceae.

- Cephalaria graeca* R. et Sch.  
 — *laevigata* (W. et K.) Schrad.  
 — *leucantha* (L.) Schrad.  
 — *radiata* Griseb.  
 — *tatarica* R. et Sch.  
 \* — *transsilvanica* (L.) Schrad.  
 \* — *uralensis* (Murr.) R. et Sch.

- Dipsacus laciniatus* L.  
 — *pilosus* L.  
 — *sativus* (L.) Honck.  
 — *silvestris* Huds.  
 \* *Knautia arvensis* (L.) Coult.  
 — *attrorubens* Janka  
 — *drymeifolia* K. Malv.  
 \* — *longifolia* (W. et K.) Koch  
 — *orientalis* L.  
*Morina longifolia* Wall.  
*Scabiosa caucasica* Bieb.  
 — *columbaria* L.  
 — *graminifolia* L.  
 — *maritima* L.  
 \* — *ochroleuca* L.  
 — *prolifera* L.  
 — *triniaefolia* Friv.  
 — *ueronica* L.  
 \* *Succisa pratensis* Mönch  
*Succisella inflexa* (Kluck.) Beck

### Elaeagnaceae.

- Elaeagnus multiflora* Thunb.  
 — *macronhvilla* Thunb.

- Hippophaë rhamnoides* L.

### Empetraceae.

- \* *Empetrum nigrum* L.

### Ericaceae.

- Rhododendron hirsutum* L.  
 \* *Vaccinium myrtillus* L.  
 \* — *uliginosum* L.  
 \* — *vitis-idaea* L.

### Euphorbiaceae.

- Acalypha virginiana* L.  
*Andracne colchica* F. et Mey.  
 — *telephioides* L.  
*Euphorbia agraria* M. B.  
 — *amygdaloïdes* L.  
 \* — *cyparissias* L.  
 — *geniculata* Orteg.  
 — *glareosa* Pall.  
 — *helioscopia* L.  
 — *Lagascae* Spreng.  
 — *lathyris* L.  
 — *lingulata* Heuff.  
 — *myrsinites* L.  
 — *palustris* L.  
 — *peplus* L.  
 — *salicifolia* Host.  
 — *soongarica* Boiss.

*Euphorbia spinosa* L.

— *variegata* Sims.

\* — *villosa* W. et K.

\* — *virgata* W. et K.

*Homalanthus populifolius* R. Grah.

*Mercurialis annua* L.

*Phyllanthus grandifolius* L.

*Ricinus communis* L.

— — var. *metallicus*

— — var. *microcarpus*

### Gentianaceae.

*Centaurium umbellatum* Gilib.

\* *Gentiana aesclepiadea* L.

— *erucia* L.

— *tibetica* King.

### Geraniaceae.

*Erodium ciconium* (L.) L'Hérit.

— *cicutarium* (L.) L'Hérit.

— *Manescavii* Coss.

*Geranium albanum* Bieb.

\* — *alnifolium* Schur

— *dissectum* L.

— *Grevilleanum* Wall.

— *macrorrhizum* L.

— *phaeum* L.

— *pratense* L.

— *nusillum* Burm.

— *Robertianum* L.

### Gesneriaceae.

+ *Achimenes grandiflora* DC.

+ — *hirsuta* DC.

+ — *misera* Lindl.

*Episcia punctata* Hanst.

+ *Isoloma pictum* Regel

*Klugia zeylanica* Gardn.

*Streptocarpus Rexii* Lindl.

*Tydaea Lindeniana* Regel

### Globulariaceae.

*Globularia cordifolia* L.

— *nudicaulis* L.

— *vulgaris* L.

### Goodeniaceae.

*Selliera radicans* Cav.

### Guttiferae.

*Hypericum acutum* Mönch

— *ascyron* L.

— *Degeni* Bornm.

— *densiflorum* Pursh.

— *elatum* Ait.

— *hirsutum* L.

— *perforatum* L.

### Halorragidaceae.

*Halorrhagis erecta* Eichl.

*Myriophyllum spicatum* L.

### Hippuridaceae.

*Hippuris vulgaris* L.

### Hippocastanaceae.

*Aesculus hippocastanum* L.

### Hydrophyllaceae.

*Hydrolea spinosa* L.

*Phacelia congesta* Hook.

— *divaricata* A. Grav.

— *tanaeetifolia* Benth.

### Juglandaceae.

*Hicoria minima* Britt.

*Juglans nigra* L.

— *regia* L.

*Pterocarya fraxinifolia* Spach.

### Labiatae.

*Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb.

— *repens* L.

*Amethystea coerulea* L.

*Ballota acuta* (Mönch) Briq.

— *nigra* L.

*Blephilia hirsuta* Benth.

*Dracocerthalum moldavica* L.

— *ruyschiana* L.

*Elsholtzia Patrinii* (Lepech.)

Gareke

\* *Galeopsis angustifolia* Ehrh.

— *dubia* Leers

— *grandiflora* (L.) Mill.

— *ladanum* L.

— *pubescens* Bess.

*Hyssopus officinalis* L.

- Hvssopus* off. var. fl. roseo  
*Lallemantia* iberica Fisch. et Mey.  
 — peltata Fisch. et Mey.  
*Lamium* album L.  
 — orvala L.  
*Lavandula* spica L.  
*Leonorus* cardiaca L.  
 — — var. villosus Desf.  
 — glaucescens Bge.  
*Lophanthus* anisatus (Nutt.) Benth.  
*Lycopus* europaeus L.  
*Marrubium* incanum Desr.  
 — peregrinum L.  
 — praecox Janka  
 — sericeum Boiss.  
 — vulgare L.  
*Melissa* officinalis L.  
*Mentha* aquatica L.  
 — crispa L.  
 — piperita L.  
*Monarda* fistulosa L.  
*Nepeta* cataria L.  
 — cyanea Stev.  
 — grandiflora M. B.  
 — italicica L.  
 — macrantha Fisch.  
 — pannonica L.  
*Ocimum* basilicum L.  
 — sanctum L.  
*Origanum* vulgare L.  
*Perilla* ocyoides L.  
*Phlomis* alpina Pall.  
 \* — tuberosa L.  
*Physostegia* virginiana (L.) Benth.  
*Plectranthus* Oertendallii Th. Friés  
*Preslia* cervina Fresen.  
 \* — *Prunella* vulgaris L.  
*Salvia* aethiopis L.  
 — argentea L.  
 \* — austriaca Jacq.  
 — betonicifolia Etling.  
 — cleistogama De Bary et Paul  
 — glutinosa L.  
 — horminum L.  
 — hybrida Schur (nemorosa × transsilvanica)  
 — *Jurisicii* Kosan.  
 \* — nemorosa L.  
 — nutans L.  
 — officinalis L.

- Salvia* pratensis L.  
 — sclarea L.  
 — splendens Ker-Gawl.  
 — tiliaefolia Vahl.  
 — transsilvanica Schur  
 — verbenaca L.  
 \* — verticillata L.  
*Satureja* acinos (L.) Scheele  
 — calamintha (L.) Scheele ssp.  
 — nepeta (L.) Briqu.  
 — coerulea Janka  
 — hortensis L.  
 — Julianae L.  
 — Kitaibelii Wierzb.  
 — montana L.  
 — silvatica (Bromf.) Maly  
 — subspicata Bertl.  
 — vulgaris (L.) Fritsch  
*Scutellaria* albida L.  
 — alpina L.  
 \* — altissima L.  
 — baicalensis Georgi  
 — dependens Maxim.  
 — orientalis L.  
 — — var. pinnatifida Rehb.  
 — subnata L. Cluj  
*Sideritis* hyssopifolia L.  
 — taurica Willd.  
*Sphaecele* subhastata Benth.  
*Stachys* annua L.  
 — danica (Mil.) Schinz et Thell.  
 \* — germanica L.  
 — grandiflora Benth.  
 — lanata Jacq.  
 — menthaefolia Vis.  
 — officinalis (L.) Trevis  
 — recta L.  
 — setifera C. A. Mey.  
*Teucrium* botrys L.  
 — chamaedrys L.  
 — flavum L.  
 — hircanicum L.  
 — montanum L.
- Leguminosae.**
- Albizzia* lophantha (Willd.) Benth.  
*Amorpha* fruticosa L.  
 \* — *Anthyllis* vulneraria L.  
 \* — *Astragalus* asper Jacq.  
 — cicer L.  
 — danicus Retz

- Astragalus echinus* DC.  
 — *falcatus* Lam.  
 — *glycyphylloides* DC.  
 — *glycyphyllus* L.  
 \* *Péterfii* Jav.  
 — *Römeri* Simk.  
 — *sulcatus* L.  
*Baptisia australis* R. Br.  
*Caragana arborescens* Lam.  
 — *frutex* C. Koch  
 — *micropylla* Lam.  
 — *spinosa* DC.  
*Cassia acutifolia* Delile  
 — *emarginata* J.  
*Cicer arietinum* L.  
 — — var. *nigrum*  
 — — var. *rotundum*  
*Colutea arborescens* L.  
 — *cilicica* Boiss. et Bal.  
 — *orientalis* Mill.  
 — *persica* Boiss.  
*Coronilla coronata* L.  
 — *varia* L.  
*Cytisus capitatus* Scop.  
 — *elongatus* W. et K.  
 — *hirsutus* L.  
 — *leucanthus* W. et K.  
 — *nigricans* L.  
 — *ratisbonensis* Schaeff.  
 — *sessilifolius* L.  
*Desmodium canadense* (L.) DC.  
*Dolichos Lablab* L.  
 — — var. *leucocarpus*  
*Dorycnium germanicum* (Gremli) Rouv  
 \* — *herbaceum* Vill.  
*Galega officinalis* L.  
 — *orientalis* Lam.  
 \* *Genista elata* (Mnch.) Wender  
 \* — *sagittalis* L.  
*Gleditschia triacanthos* L.  
 — *texana* Sarg.  
*Glycine hispida* (Mnch.) Maxim.  
 — — var. *black seeds*.  
 — — var. *sem. nigra*  
 — — var. *Tangora*  
 \* *Glycyrrhiza echinata* L.  
*Laburnum anagyroides* Medic.  
*Lathyrus aphaca* L.  
 — *clymenum* L.  
 — *maritimus* Bigel.  
 — *nissolia* L.

- Lathyrus ochrus* DC.  
 — *odoratus* L.  
 — *sativus* L.  
 — *silvester* L.  
 — — var. *platyphyllus* (Retz.) Aschers.  
 — *tingitanus* L.  
 — *vernus* (L.) Bernh.  
 \* — *versicolor* (Gmel.) Beck.  
*Lens culinaris* Medic.  
*Lespedeza bicolor* Turcz.  
*Lotus albus* Janka  
 — *corniculatus* L.  
 — *ornithopodooides* L.  
 — *tenuifolius* (L.) Rehb.  
 — *tetragonolobus* L.  
*Lourea vespertilionis* Desv.  
*Lupinus albus* L.  
 — *Hartwegii* Lindl.  
 — *luteus* L.  
 — *polyphyllus* Lindl.  
 — *succulentus* Dougl.  
*Medicago lupulina* L.  
 — *prostrata* Jacq.  
 — *sativa* L.  
 — *tribuloides* Desr.  
*Melilotus albus* Medic.  
 — *officinalis* (L.) Medic.  
*Mimosa acanthocarpa* Poir.  
 — *pudica* L.  
*Onobrychis arenaria* (Kit.) DC.  
 — *caput-galli* (L.) Lam.  
 — *crista-galli* (L.) Lam.  
 — *gracilis* Bess.  
 — *petraea* Desv.  
 — *viciaefolia* Scop.  
 \* *Ononis hircina* Jacq.  
 — *procurrens* Wall.  
 — *spinosa* L.  
*Ornithopus sativus* Bro<sup>t</sup>.  
*Oxytropis campestris* (L.) DC.  
 \* — *pilosa* (L.) DC.  
*Petteria ramentacea* (Sieber)  
 Presl  
*Phaseolus coccineus* L. (Ph.  
 — *multiflorus* Willd.)  
 — *junatus* L.  
 — *vulgaris* L.  
 — — var. *nanus* (L.) Aschers.  
 — — var. *zebrinus*  
*Pisum arvense* L.

**Pisum Jomardi Schrank**

— *sativum* L.

**Psoralea bituminosa L.**

**Robinia pseudacacia L.**

— — var. *monophylla* Kirchn.

**Scorpiurus sulcatus L.**

— *vermiculatus* L.

**Securigera securidaca (L.) Deg.  
et Dörfsl.**

**Spartium junceum L.**

**Thermopsis fabacea DC.**

**Trifolium arvense L.**

— *campestre* Schreb.

— *diffusum* Ehrh.

\*— *fragiferum* L.

— *hybridum* L.

— *pannonicum* L.

— *pratense* L.

— *repens* L.

— *rubens* L.

**Trigonella coerulea (L.) Ser.**

— *foenum graecum* L.

**Vicia angustifolia L.**

— *atropurpurea* Desf.

\*— *dumetorum* L.

— *ervilia* (L.) Willd.

— *faba* L.

— *hirsuta* (L.) Gray

— *ludoviciana* Nutt.

— *pannonica* Crantz

— *pisiformis* L.

— *sativa* L.

— *sepium* L.

— *tenuifolia* Roth

**Vigna sinensis (L.) Endl.**

**Linaceae.**

**Linum extra-axillare Kit.**

— *austriaicum* L.

\*— *flavum* L.

— *grandiflorum* Desf.

— *maritimum* L.

\*— *nervosum* W. et K.

— *tenuifolium* L.

— *usitatissimum* L.

**Loasaceae.**

**Blumenbachia Hieronymi Urban**

**Loasa triphylla Juss. var. vulca-  
nica Urb. et Gilg.**

**Loganiaceae.**

**Buddleia alternifolia Maxim.**

— *Hemsleyana* Koehne

— *variabilis* Hemsl.

— — var. *Veitchiana* Wils.

**Loranthaceae.**

\* **Loranthus europaeus Jacq.**

\* **Viscum album L.**

**Lythraceae.**

**Ammannia latifolia L.**

**Cuphea cyanea Moc. et Sesse**

— *lanceolata* Ait.

— *procumbens* Cav.

— *viscosissima* Jacq.

**Heimia myrtifolia Cham. et  
Schldl.**

**Lvthrum salicaria L.**

— *virgatum* L.

**Magnoliaceae.**

**Liriodendron tulipifera L.**

**Magnolia Lennei Van Houtte**

**Malvaceae.**

**Abutilon avicinnae Adans.**

**Althaea cannabina L.**

— *officinalis* L.

— *rosea* (L.) Cav.

— — var. *nigra*.

**Anoda hastata Cav.**

**Callirhoe pedata A. Grav**

**Gossypium herbaceum L.**

**Hibiscus gossypinus Thbg.**

— *solandra* L'Hérit.

— *syriacus* L.

— *trionum* L.

**Kitaibelia vitifolia Willd.**

\* **Lavatera thuringiaca L.**

— *trimestris* L.

**Malope trifida Cav.**

**Malva alcea L.**

— *moschata* L.

— *neglecta* Wallr.

\*— *silvestris* L.

— *verticillata* L.

**Modiola multifida Moench**

**Sida napaea Cav.**

**Martyniaceae.**

**Martynia lutea Lindl.**

### **Menispermaceae.**

*Menispérnum canadense* L.

### **Moraceae.**

*Cannabis sativa* L.

*Humulus japonicus* S. et Z.

— *lupulus* L.

*Morus alba* L.

### **Myricaceae.**

*Myrica cerifera* L.

### **Nyctaginaceae.**

*Mirabilis Jalapa* L.

— — var. fl. albo

— — var. fl. luteo

— — var. fl. rubro

— *longiflora* L.

*Oxybaphus chilensis* Steud.

— *nyctagineus* Sweet

### **Oenotheraceae.**

*Chamaenerion angustifolium* (L.) Scop.

*Clarkia elegans* Dougl.

— *pulchella* Pursh.

*Epilobium hirsutum* L.

— *Lamyi* F. Schltz.

— *parviflorum* Schreb.

*Gaura Lindheimeri* Engelm.

— *parviflora* Dougl.

*Godetia lepida* Lindl.

*Jussiaea longifolia* DC.

*Lovezia coronata* Andr.

*Oenothera biennis* L.

— *fruticosa* L.

— *missouriensis* Sims.

— *mollissima* L.

— *rhizocarpa* Spreng.

— *rosea* Ait.

### **Oleaceae**

*Fontanesia phillyreoides* Labill.

*Forsythia europaea* Deg. et Bald.

— *suspensa* Vahl.

*Fraxinus americana* L.

— *excelsior* L.

*Jasminum fruticans* L.

— *Wallichianum* Lindl.

*Ligustrum amurense* Carr.

— *Henryi* Hemsl.

— *ibota* Sieb.

— *sinense* Lour.

— *vulgare* L.

*Syringa Emodi* Wall.

— *japonica* Decne.

— *Josikaea* Jacq. f.

— *reflexa* C. Schn.

— *Sargentiana* C. Schn.

— *villosa* Vahl.

— *vulgaris* L.

— — var. fl. albo.

— *Wilsonii* C. Schn.

### **Orobanchaceae.**

*Aeginetia indica* L.

*Lathraea squamaria* L.

*Orobanche crenata* Forsk.

— *flava* Mart.

— *ramosa* L.

### **Oxalidaceae.**

*Oxalis corniculata* L. var.

— *atropurpurea* V. Houtte

+ — *Denvei* Lodd.

+ — *lasiandra* Zucc.

+ — *latifolia* H. B. et K.

— *stricta* L.

— *valdiviensis* Barn.

+ — *vespertilionis* Zucc.

+ — *violacea* L.

### **Papaveraceae.**

*Argemone mexicana* L.

*Chelidonium majus* L.

— — var. *laciniatum* Mill.

*Corydalis lutea* (L.) DC.

— *solida* (L.) Sw.

*Dieranostigma Francheiavim* (Prain.) Fedde

*Eschscholtzia californica* Cham.

*Fumaria officinalis* L.

— *rostellata* Knaf.

*Glaucium corniculatum* (L.) Curt.

— *flavum* Grantz

*Macleaya cordata* (Willd.) R. Br.

— — var. *yedoensis*

— *microcarpa* (Maxim.) Fedde

*Papaver atlanticum* Ball.

— *bracteatum* Lindl.

— *dubium* L.

- P.* *dubium* var. *albiflorum* Boiss.  
 — *orientale* L.  
 — *persicum* Lindl.  
 — *rhoeas* L.  
 — *somniferum* L.  
 — — var. *fl. pleno*  
 — — var. *polyccephalum*  
*Roemeria* *refracta* DC.

### Passifloraceae.

- Passiflora* *gracilis* Jacq.

### Phytolaccaceae.

- Phytolacca* *acinosa* Roxb.  
 — *americana* L.  
*Rivina* *aurantiaca* Warsz.  
 — *peruviana* Moq.

### Piperaceae.

- Peperomia* *blanda* H. B. et K.  
 † — *caulibarbis* Miq.  
 — *maculosa* Hook.  
 † — *magnoliaefolia* A. Dietr.  
 † — *pereskiaeefolia* H. B. et K.  
 — *scandens* Ruiz et Pav.  
 † — *verticillata* A. Dietr.

### Pittosporaceae.

- Pittosporum* *Tobira* Ait.  
 — *undulatum* Vent.

### Plantaginaceae.

- \* *Plantago* *argentea* Chaix.  
 — *carinata* Schrad.  
 \* — *Cornuti* Gouan  
 — *indica* L.  
 — *lagopus* L.  
 — *lanceolata* L.  
 — *major* L.  
 — — var. *purpurea*  
 — *maritima* L.  
 — *media* L.  
 — *psyllium* L.  
 \* — *Schwarzenbergiana* Schur  
 — *suffruticosa* Lam.

### Plumbaginaceae.

- Armeria* *alpina* (Hoppe) Willd.

- Armeria* *maritima* (Mill.) Willd.  
 — *vulgaris* Willd.  
 — *Welwitschii* Boiss.  
*Plumbagella* *micrantha* Spach.  
*Statice* *caspia* Willd.  
 \* — *Gmelini* Willd.  
 — *latifolia* Smith.  
 — *serbica* Nym.  
 — *Suworowii* Regel  
 — *tatarica* L.

### Polemoniaceae.

- Collomia* *grandiflora* Dougl.  
 — *linearis* Nutt.  
*Gilia* *androsacea* (Benth.) Steud.  
 — *capitata* Dougl.  
 — *grandiflora* A. Grav.  
 — *laciiniata* Ruiz et P.  
 — *tricolor* Benth.  
*Phlox* *Drummondii* Hook.  
*Polemonium* *coeruleum* L.  
 — *mexicanum* Cerv.  
 — *pauciflorum* S. Wats.  
 — *reptans* L.

### Polygonaceae.

- Atranhaxis* *frutescens* C. Koch  
*Eanax* *spinosa* Camnd.  
 \* — *Fagopyrum* *dumetorum* (L.) Schreb.  
 — *sagittatum* Gilib.  
 — *tataricum* (L.) Gärtn.  
*Muehlenbeckia* *platyclados* Meissn.  
*Oxvria* *elatior* R. Br.  
*Polygonum* *ambiguum* L.  
 — *ovatifoliatum* L.  
 — *hispida* L.  
 — *Bungeanum* Turcz.  
 — *capitatum* Buch. Ham.  
 — *ciliinode* Michx.  
 — *cuspidatum* Sieb. et Z.  
 — *lapathifolium* L.  
 — *orientale* L.  
 — *tinctorium* Ait.  
*Bheum* *crassirnervium* Fisch.  
 — *Emodi* Wall.  
 — *officinale* Baill.

- Rheum rhabonticum* L.  
 — *spiciforme* Royle  
 — *undulatum* L.  
 — *Webbiana* Royle  
 — *Wittrockii* E. Lundstr.  
 \* *Rumex alpinus* L.  
 \* *arifolius* All.  
 \* *crispus* L.  
 — *domesticus* Hartm.  
 — *fennicus* Murb.  
 — *limosus* Thuill.  
 — *Marschallianus* Reichb.  
 — *obtusifolius* L. var. *agrestis* Fr.  
 — — *var. silvester* (Lam.) Fr.  
 — *patientia* L.  
 — *pulcher* L.  
 — *recurvatus* Rech.  
 — *salicifolius* Weinm.  
 — *scutatus* L.  
 — *vesicarius* L.

### Portulacaceae.

- Calandrinia grandiflora* Lindl.  
*Portulaca grandiflora* Hook. Central University Cluj  
 — *oleracea* L.  
 — — *var. sativa* (Haw.) DC.  
*Talinum patens* Willd.

### Primulaceae.

- \* *Anagallis arvensis* L.  
*Androsace sarmentosa* Wall.  
 \* *Cortusa Matthioli* L.  
 \* — *pubens* Schott, N. et Kv.  
*Lysimachia clethroides* Duby  
 — *punctata* L.  
 — *thyrsiflora* L.  
 — *vulgaris* L.  
*Primula auricula* L.  
 \* — *carpatica* Griseb.  
 — *elatior* (L.) Schreb.  
 — *leucophylla* Pax  
 — *japonica* A. Gray  
 — *Juliae* Kusnez.  
 — *malacoides* Franch.  
 — *vulgaris* Huds.

- Samolus Valerandi* L.  
*Soldanella major* (Neilr.) Vierh.  
 var. *hungarica* (Simk.) Vierh.

### Ranunculaceae.

- Aconitum ferox* Wall.

- Aconitum Forestii* Stapf.  
 — *laisianthum* Reichb.  
 — *lycoctonum* L.  
 — *moldavicum* Hacq.  
 \* — *variegatum* L.  
 — *Wilsonii* Hemsl.  
*Actaea spicata* L.  
*Adonis atrorubens* (L.) Fritsch  
 \* — *phoeniceus* (L.) Fritsch.  
 \* — *vernalis* L.  
*Anemone canadensis* L.  
 — *cylindrica* A. Gray  
 — *hepatica* L.  
 — *japonica* S. et Z.  
 — — *var. hupehensis* Wils.  
 — *narcissiflora* L.  
 — *nemorosa* L.  
 — *silvestris* L.  
 — *transsilvanica* (Fuss.) Heuff.  
 — *virginiana* L.  
*Aquilegia caerulea* James  
 — *chrysanthra* A. Gray  
 — *flabellata* S. et Z.  
 — *glandulosa* Fisch.  
 — *vulgaris* L.  
*Caltha palustris* L.  
*Cimicifuga foetida* L.  
*Clematis campaniflora* Brot.  
 — *coccinea* Engelm.  
 — *heracleifolia* DC.  
 \* — *integrifolia* L.  
 \* — *recta* L.  
 — *vitalba* J.  
 — *viticella* L.  
*Consolida ajacis* (L.) Schur  
 — *regalis* S. F. Gray  
*Delphinium caucasicum* C. A. Mey.  
 — *cheilanthum* Fisch.  
 — *corymbosum* Regel  
 — *intermedium* Sol.  
 — *Requinii* DC.  
 — *speciosum* Bieb.  
 — *sulphureum* Boiss. et Haussk.  
 — *tat-sienense* Franch.  
*Helleborus foetidus* L.  
 — *lividus* Ait.  
*Nigella arvensis* L.  
 — *damascena* L.  
 — — *var. fl. pl.*  
 — *diversifolia* Franch.  
 — *garidella* Spenn.

*Nigella hispanica* L.

— *orientalis* L.

— *sativa* L.

*Paeonia albiflora* Pall.

— *anomala* L.

— *corallina* Retz. var. *pubescens*

Vis.

— *paradoxa* Anders.

— *peregrina* Mill.

\* — *tenuifolia* L.

— *triternata* Pall.

— *villosa* Sweet

\* *Pulsatilla australis* (Heuff.)

Sink.

— *Gayeri* Simk. (*P. australis* ×  
patens)

\* — *patens* (L.) Mill

*Ranunculus acer* L.

— *auricomus* L.

— *cymbalaria* Pursh.

— *lomatocarpus* F. et Mey.

— *muricatus* L.

— *nemorosus* DC.

— *repens* L.

— *sericus* Vis.

— *Stevensi* Andr.

\* *Thalictrum aquilegiforme* L.

— *bulgaricum* Velen.

— *calabicum* Spreng.

— *dioicum* L.

— *Fendleri* Engelm.

— *foetidum* L.

— *glaucum* Desf.

— *minus* L.

### Resedaceae.

*Reseda complicata* Bory

— *lutea* L.

— *luteola* L.

— *odorata* L.

### Rhamnaceae

*Ceanothus americanus* L.

— — var. *intermedius* Trel.

— *ovatus* Desf.

*Frangula alnus* Mill.

*Rhamnus cathartica* L.

— *japonica* Maxim.

### Rosaceae.

*Agrimonia eupatoria* L.

— *leucantha* Kze.

*Agropyron repens* (L.) Beauv.

— *repens* L.

*Alchemilla acutiloba* Stev.

— *alpestris* Schm.

*Amelanchier rotundifolia* Dum.  
Cours.

*Aruncus silvester* Kostel

*Comarum palustre* L.

*Cotoneaster acutifolia* Turcz.

— *bullata* Boiss.

— *Dielsiana* E. Pritz.

— *horizontalis* Decne.

— *integerrima* Medic.

— *lucida* Schlechtd.

— *multiflora* Bge.

— *nitens* Rehd. et Wils.

— *obscura* R. et Wils.

— *Simonsii* Bak.

— *Zabelii* C. Schn.

*Crataegus coccinea* L.

— *cuneata* S. et Z.

\* — *monogyna* Jacq.

— *submollis* Sarg.

— *succulenta* Schrad.

*Cydonia japonica* Pers.

\* *Dryas octopetala* L.

*Exochorda* Alberti Reg.

— *Giraldii* Hesse

*Filipendula hexapetala* Gilib.

— *ulmaria* (L.) Maxim.

*Fragaria vesca* L.

*Geum calthifolium* Sm.

— *canadense* Jacq.

— *coccineum* Sibth. et Sm.

— *intermedium* Ehrh.

— *japonicum* Thunbg.

— *Laxmanni* Gärtn.

\* — *rivale* L.

— *triflorum* Pursh.

— *urbanum* L.

*Mespilus germanica* L.

*Physocarpus amurensis* Maxim.

— *capitatus* Ktze.

— *opulifolius* (L.) Rafin.

— *Torreyi* Maxim.

*Pirus baccata* L. var. *sibirica*

Maxim.

— *prunifolia* Willd.

— *zumi* Mats.

*Potentilla argentea* L.

— *banatica* (Th. Wolf.) Jav.

— *bifurca* L.



*Potentilla chrysanthia* Trev.

- *fruticosa* L.
- *geoides* Bieb.
- *grandiflora* L.
- *laciniosa* Kit.
- *longipes* Ledeb.
- *nepalensis* Hook.
- *norvegica* L.
- *pedata* Willd.
- *pulcherrima* Lehm.
- *recta* L.
- — var. *tuberosa* J. W.
- *rupestris* L.
- *ternata* C. Koch
- *Visianii* Panc.

*Prunus armeniaca* L.

- *avium* L.
- *domestica* L.
- *insititia* L.
- *padus* L.
- *persica* (L.) Stockes
- \*— *spinosa* L.

var. *dasyphylla* Schur

— *tomentosa* Thunbg.

— *virginiana* L.

*Pyracantha coccinea* Roem.

*Rhodotypus kerrioides* S. et Z.

*Rosa canina* L.

— — var. *aunieri* Cariot.

— *centifolia* L.

— *coriifolia* Fr. var. *Kmetiana* Borb.

\*— *dumetorum* Thuill.

— *gallica* L. var. *austriaca* Cr.

— *gypsicola* Blocki

— *mollis* Sm.

— *Moyesii* Hemsl. et Wils.

— *multiflora* Thunbg.

— *nitida* Willd.

— *pendulina* L.

— — var. *adenophora* Kit.

— — var. *alpinoides* Déségl.

— — var. *reversa* W. et K.

— *pimpinellifolia* L. var. *spinossissima* L.

— *rubiginosa* L.

— *rugosa* Thunbg.

— *slancensis* Panc.

— *Wichuraiana* Crêp.

\* *Rubus caesius* L.

— *idaeus* L.

— *laciniatus* Willd.

*Rubus leucodermis* Dougl.

— *odoratus* L.

— *phoenicolasius* Maxim.

— *xanthocarpus* Bur. et Franch.

*Sanguisorba minor* Scop.

— *officinalis* L.

*Sibiraëa croatica* Negen

\* *Sieversia montana* (L.) R. Br.

*Sorbaria Aitchisonii* Hemsl.

— *sorbifolia* (L.) A. Br.

*Sorbus aucuparia* L.

— *fennica* Fries.

*Spiraea bella* Sims.

— *japonica* L. var. *ovalifolia* Fr.

— *nipponica* Maxim.

— *salicifolia* L.

— *ulmifolia* Scop.

— *Van-Houttei* Zabel

— *Veitchii* Hemsl.

*Waldsteinia geoides* Willd.

### Rubiaceae.

*Asperula arvensis* L.

— *ciliata* Roch.

\*— *cynanchica* L.

\*— *glauca* (L.) Bess.

\*— *humifusa* Bess.

— *longiflora* W. et K.

— *orientalis* Boiss. et Hohen.

— *taurina* L.

*Crucianella angustifolia* L.

*Galium aparine* L.

— *flavicans* Borb.

— *Kitaibelianum* Schult.

— *mollugo* L.

— *palustre* L.

\*— *pseudo-rubioides* Schur

— *purpureum* L.

\*— *silvaticum* L.

\*— *verum* L.

*Phuopsis stylosa* (Trin.) Benth.  
et Hook.

*Rubia peregrina* L.

*Sherardia arvensis* L.

*Vaillantia muralis* L.

### Rutaceae.

*Boenninghausenia albiflora* Rehb.

\* *Dictamnus albus* L.

*Phelodendron japonicum* Maxim.

*Ptelea trifoliata* L.

*Ruta bracteosa* DC.

— *graveolens* L.

### Salicaceae.

*Salix cinerea* L.

\* — *myrsinifolia* L.

### Sapindaceae.

*Koelreuteria paniculata* Laxm.

### Saururaceae.

*Saururus cernuus* L.

*Houttuynia cordata* Thbg.

### Saxifragaceae.

*Astilbe chinensis* (Max.) Franch.  
et Sav.

— *grandis* Stapf.

*Bergenia crassifolia* (L.) Engl.

*Deutzia gracilis* S. et Z.

— *scabra* Thunbg.

— *staminea* R. Br.

*Francoa sonchifolia* Cav.

*Heuchera americana* L.

— *glabra* Willd.

— *hispida* Pursh.

— *sanguinea* Engelm.

*Hydrangea arborescens* L.

— *xanthoneura* Diels

\* *Parnassia palustris* L.

*Peltiphyllum peltatum* (Tourr.)  
Engl.

*Philadelphus coronarius* L.

— *Delavayi* Henry

— *Gordonianus* Lindl.

— *incanus* Koch

— *laxus* Schrad.

— *Lewisii* Pursh.

— *pékinensis* Rupr.

— *Schrenkii* Rupr.

— *tomentosus* Wall.

— *Wilsonii* Koehne

— *zeyheri* Schrad.

*Ribes alpinum* L.

— *aureum* Pursh.

— *divaricatum* Dougl.

— *floridum* L'Hérit.

— *grossularia* L.

— *nigrum* L.

*Ribes oxyacanthoides* L. var.

irriguum Jancz.

*Saxifraga aizoon* Jacq.

— *caespitosa* L.

— *cuneifolia* L.

— *cymbalaria* L.

— *irrigua* Bieb.

— *juniperifolia* Adams.

— *rotundifolia* L.

— var. *hirsuta* Sternb.

— *sarmentosa* L.

*Tellima grandiflora* R. Br.

### Scrophulariaceae.

\* *Alectrolophus major* (Ehrh.)  
Rehb.

*Alonsoa caulialata* R. et Pav.

— *incisifolia* R. et Pav.

— *linifolia* Roezl.

*Antirrhinum majus* L.

*Calceolaria chelidonioides* H. B.  
et K.

*Chænorhinum minus* (L.) Læg.

*Cymbalaria muralis* G. M. Sch.

\* *Digitalis ambigua* Murr.

— *ferruginea* L.

— *laevigata* W. et K.

— *lanata* Ehrh.

— *lutea* L.

— *purpurea* L.

*Erinus alpinus* L.

\* *Euphrasia stricta* Host.

*Hebenstreitia dentata* L.

*Linaria alpina* L.

— *concolor* Griseb.

— *dalmatica* (L.) Mill.

— *genistifolia* (L.) Mill.

— *purpurea* (L.) Mill.

— *vulgaris* Mill.

*Melampyrum nemorosum* L.

*Mimulus cardinalis* Dougl.

— *luteus* L.

*Nemesia foetens* Vent.

— *strumosa* Benth.

— *versicolor* E. Mey.

\* *Odontites rubra* Gilib.

\* *Orthantha lutea* (L.) Kern.

\* *Pedicularis campestris* Griseb.

\* — *palustris* L.

*Pentstemon barbatus* (Cav.) Nutt.

— *coeruleus* Nutt.

- Pentstemon confertus* Dougl.  
 — *digitalis* Nutt.  
 — *hirsutus* (L.) Willd.  
 — *ovatus* Dougl.  
*Seriphularia alata* Gilib.  
 — *lasiocaulis* Schur  
 — *nodosa* L.  
 — *orientalis* L.  
 \*— *Scopolii* Hoppe  
 — *vernalis* L.  
*Torenia Fournieri* Lindl.  
*Verbascum glabratum* Frivald.  
 — *gnaphalodes* MB.  
 — *phlomoides* L.  
 — *speciosum* Schrad.  
 — *thapsiforme* Schrad.  
 — *thapsus* L.  
 \*— *Veronica agrestis* L.  
 — *Bachofenii* Heuff.  
 — *caucasica* Bieb.  
 — *chamaedrys* L.  
 — *crinita* Kit.  
 — *dentata* Schm.  
 — *fruticulosa* Jacq.  
 — *gentianoides* Vahl  
 — *grandis* Fisch.  
 — *maritima* L.  
 \*— *officinalis* L.  
 — *serpyllifolia* L.  
 — *sibirica* L.  
 — *spicata* L.  
 — *urticifolia* Jacq.

**Simarubaceae.**

*Ailanthus glandulosa* Desf.

**Solanaceae.**

*Atropa Belladonna* L.  
 — — var. *lutea* Döll.  
*Browallia speciosa* Hook.  
*Capsicum annuum* L.  
 — — var. *longum* DC.  
 — *microcarpum* Cav.  
*Datura ferox* L.  
 — *Metel* L.  
 — *quercifolia* H. B. et K.  
 — *Stramonium* L.  
 — — var. *intermis* Jacq.  
 — *tatula* L.  
 \* *Hyoscyamus niger* L.

*Hyoscyamus niger* L. var. *pallidus*  
*Lycium chinense* Mill.  
 — — *halimifolium* Mill.  
*Nicandra physaloides* (L.) Gárt.  
*Nicotiana alata* Lk. et Otto var.  
 — *grandiflora* Comes  
 — *glaucia* R. Grah.  
 — *glutinosa* L.  
 — *longiflora* Cav.  
 — *paniculata* L.  
 — *rustica* L.  
 — *Sanderae* Hort. var.  
 — *atropurpurea*  
 — *silvestris* Comes et Speg.  
 — *Tabacum* L.  
*Petunia hybrida* Hort.  
*Physalis alkekengi* L.  
 — *peruviana* L.  
*Schizanthus pinnatus* R. et Pav.  
*Scopolia lurida* Dun.  
*Solanum aethiopicum* L.  
 — *capsicastrum* Link.  
 — *citrullifolium* A. Br.  
 — *dulcamara* L.  
 — *gilo* Radji  
 — *lycopersicum* L.  
 — — var. *cerasiforme* (Dun.)  
     Voss.  
 — — var. *piriforme* (Poir.)  
     Voss.  
 — — var. *piriforme* (Poir.) Voss.  
 — — var. *racemigerum* Lange  
 — *miniatum* Bernh.  
 — *nigrum* L.  
 — *pyracanthum* Jacq.  
 — *rostratum* Dun.  
 — *villosum* (L.) Lam. var.  
     *luteum* Mill.

**Staphyleaceae.**

*Staphylea pinnata* L.

**Tamaricaceae.**

*Myricaria germanica* (L.) Desv.  
*Tamarix gallica* L.

**Tiliaceae.**

*Corchoropsis crenata* Sieb. et  
     Zucc.  
*Entelea palmata* Lindl.

*Tilia cordata* Mill.

— *platyphyllus* Scop.

— *tomentosa* Mönch

### Tropaeolaceae.

*Tropaeolum majus* L.

— *minus* L.

### Ulmaceae.

*Celtis occidentalis* L.

*Ulmus scabra* Mill.

### Umbelliferae.

*Aegopodium podagraria* L.

*Aethusa cynapium* L.

*Ammi majus* L.

*Anethum graveolens* L.

*Angelica verticillaris* L.

*Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm.

— *silvester* (L.) Hoffm.

*Astrantia major* L.

*Bupleurum falcatum* L.

— *rotundifolium* L.

*Carum carvi* L.

*Caucalis latifolia* L.

*Chaerophyllum aromaticum* L.

— *aureum* L.

*Cicuta virosa* L.

*Cnidium silaifolium* (Jacq.) Simk.

*Conium maculatum* L.

*Coriandrum sativum* L.

*Daucus carota* L.

*Didiscus pilosus* Benth.

*Eryngium alpinum* L.

— *amethystinum* L.

— *Bourgatii* Gouan

— *campestre* L.

— *giganteum* MB.

— *palmatum* Panc. et Vis.

— *planum* L.

— *serbicum* Panc.

\* *Falcaria vulgaris* Bernh.

*Ferulago galbinifera* Koch

*Foeniculum vulgare* Mill.

*Heracleum mantegazzianum*

Somm. et Lev.

— *pubescens* MB.

— *sibiricum* L.

— *sphondylium* L.

— *verticallatum* Panc.

*Heracleum villosum* Fisch.

*Lagoecia cuminoides* L.

*Laserpitium hispidum* MB.

\* — *latifolium* L.

*Mvrhais odorata* (L.) Scop.

*Oenanthe fistulosa* L.

— *pimpinelloides* L.

*Orlava grandiflora* (L.) Hoffm.

*Pastinaca sativa* L.

*Petroselinum hortense* Hoffm.

*Peucedanum ruthenicum* MB.

*Pimpinella major* (L.) Huds.

— *peregrina* L.

— *saxifraga* L.

*Scandix australis* L.

— *pecten Venenis* L.

*Seseli dévényense* Simk.

— *globiferum* Vis.

— *gracile* W. et K.

— *rhodopeum* Velen.

*Silaum Besseri* DC.

— *flavescens* Bernh.

*Sium siarum* L.

*Smyrnium perfoliatum* L.

\* *Torilis arthriscus* (L.) Gmel.

### Urticaceae.

*Forskohlea angustifolia* Retz

*Laportea moroides* Wedd.

*Parietaria officinalis* L.

*Pilea Spruceana* Wedd.

*Urtica cannabina* L.

— *dioica* L.

— *pilulifera* L.

### Valerianaceae.

*Centranthus angustifolius* (L.) DC.

— *macrosiphon* Boiss.

— *ruber* (L.) DC.

*Fedia cornucopiae* (L.) Gaertn.

*Valeriana alliariifolia* Vahl.

— *montana* L.

— *officinalis* L.

— var. *tenuifolia* Varl.

*Valerianella coronata* (L.) DC.

— *membranacea* Loisel.

— *rimosa* Bast.

### Verbenaceae.

*Callicarpa japonica* Thunbg.

- Lantana hybrida* Hort.  
*Verbena hispida* R. et Pav.  
 — *hybrida* Hort.  
 — *officinalis* L.  
 — *paniculata* Lam.  
 — *tenera* Spreng.  
 — *urticifolia* L.  
 — *venosa* Gill. et Hook.  
*Vitex agnus castus* L.

### Violaceae.

- Viola arvensis* Murr.  
 — *cyanæa* Celak.  
 \* — *declinata* W. et K.  
 — *hortensis* (DC.) Wettst.  
 — *Joói* Janka  
 — *palmata* L.  
 — *Sieheana* W. Beck.  
 — *silvestris* Lam.  
 — *stagnina* Kit.

### Vitaceae.

- Ampelopsis brevipedunculata* Koehne  
 — *heterophylla* S. et Z.  
 — *rubricaulis* Carr.  
*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Greene.  
 — *tricuspidata* (S. et Z.) Planch.  
*Vitis vulpina* L.

### Zygophyllaceae.

- \* *Nitraria Schoberi* L.  
*Peganum harmala* L.  
 \* *Tribulus orientalis* Kern  
 — *terrester* L.  
*Zygophyllum Fabago* L.

### Monocotyledoneae.

#### Alismataceae.

- Alisma plantago-aquatica* L.  
 — *stenophylla* (A. et Gr.) Sam.  
*Echinodorus ranunculoides* (L.) Engelm.

#### Amaryllidaceae.

- † *Agave albicans* Jacobi  
*Haemanthus alliflos* Jacq.

- † *Hippeastrum reticulatum* Herb.  
*Leucojum aestivum* L.  
 † *Zephyranthes candida* Herb.

### Aponogetonaceae.

- Aponogeton distachyrum* Thunbg.

### Araceae.

- Aglaonema commutatum* Schott  
*Calla palustris* L.  
 † *Colocasia antiquorum* Schott  
*Pinellia ternata* (Thunb.) Breitenb.  
*Pistia stratiotes* L.  
 † *Remusatia vivipara* Schott  
 † *Sauromatum guttatum* (Wall.) Schott  
 † *Typhonium giganteum* Engl.  
 † *Zantedeschia albo-maculata* (Hook.) Baill.

### Bromeliaceae.

- Acanthostachys strobilacea* Klotzsch  
*Aechmea bromeliifolia* Bak.  
*Billbergia decora* Poepp. et Endl.  
 — *Leopoldi* Linden  
 — *pallidiflora* Liebm.  
*Dyckia brevifolia* Hort.

### Butomaceae.

- Butomus umbellatus* L.

### Cannaceae.

- Canna flaccida* Rosc.  
 — *indica* L.

### Commelinaceae.

- Commelina clandestina* Mart.  
 — *coelestis* Willd.  
 — *graminifolia* H. B. et K.  
 † *Cyanotis kewensis* C. B. Cl.  
 † — *somaliensis* C. B. Cl.  
*Rhoeo discolor* Hance  
*Tinantia fugax* Scheidw.  
*Tradescantia pilosa* Lear.  
 — *virginiana* L.

## Cyperaceae.

- \* *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla
- Carex arenaria* L.
  - *brevicollis* DC.
  - *contigua* Hoppe
  - *diandra* Schrank
  - *distans* L.
  - *divulsa* Good.
  - *glauea* Murr.
  - — var. *clavæformis* Hoppe
  - *gracilis* Curt.
  - *Grayi* Carey
  - *hordeistichos* Vill.
  - \* *lepidocarpa* Tausch.
  - *leporina* L.
  - \* *magellanica* Lam.
  - *Oederi* Retz
  - *paniculata* L.
  - \* *pseudocyperus* L.
  - *riparia* Curt.
  - \* *rostrata* Stokes
  - *tribuloides* Wahlenbg.
  - *vulpina* L.
- Cladium mariscus* (L.) R. Br.
- Cyperus alternifolius* L.
  - † *esculentus* L.
- \* *Eriophorum latifolium* Hoppe
- Heleocharis palustris* (L.) R. Br.
- Holoschoenus vulgaris* Lk.
- Isolepis prolifera* (Rottb.) R. Br.
- Schoenoplectus Tabernaemontani* (Gmel.) Palla.
- \* *Schoenus nigricans* L.
- \* *Scirpus sylvaticus* L.

## Dioscoreaceae.

- Dioscorea caucasica* Lipsky
- † *macroura* Harm.

## Gramineae.

- Aegilops bicornis* Jaub. et Spach.
- *cylindrica* Host.
- *ovata* L.
- — var. *triaristata* Willd.
- Agropyron cristatum* (L.) R. et Sch.
  - *intermedium* (Host.) Beauv.

- Apropyon repens* (L.) Beauv.
- Agrostis alba* L.
  - *nebulosa* Boiss. et Reut.
  - *rupestris* All.
- Aira carvophyllea* L.
  - *capillaris* Host
- \* *Alopecurus aequalis* Sohol.
  - *pratensis* L.
- \* *Anthoxanthum odoratum* L.
- Arrhenatherum elatius* (L.)
  - M. et K.
- Asperella hystrix* Humb.
- Avena barbata* Brot.
  - *brevis* Roth
  - *fatua* L.
  - *nuda* L.
  - *orientalis* Schreb.
  - — var. *obtusata* All.
  - — var. *tatarica*
  - — var. *tristis* Alef.
  - *sativa* L.
  - — var. *aurea* Kcke.
  - — var. *mutica* Alef.
  - — var. *nigra* Krause
  - — var. *trisperma* Schübl.
- Avenastrum compressum* (Heuff.) Deg.
- *decorum* (Janka) Deg.
- *planiculme* (Schrad.) Jess.
- *pratense* (L.) Jess.
- Baldingera arundinacea* (L.) Dum.
- Bambusa Hookeri* A. et C. Riviere
- Beckmannia eruciformis* (L.) Host.
- Bouteloua racemosa* Lag.
- Brachypodium distachyrum* (L.)
  - R. et Sch.
- *pinnatum* (L.) Beauv.
- *ponticum* Velen.
- *silvaticum* (Huds.) R. et Sch.
- Briza maxima* L.
- \* — *media* L.
- *minor* L.
- \* *Bromus arvensis* L.
- \* — *erectus* Huds.
- *hordeaceus* L.
- *inermis* Leyss.
- *macrostachys* Desf.
- *racemosus* L.
- *rigidus* Roth
- *secalinus* L.
- \* — *sterilis* L.

- Bromus tectorum L.  
 — var. longipilus Küm.  
     et Sendtn.  
 — unioloides H. B. et K.  
 Cenchrus echinatus L.  
     Roth  
 \* Catabrosa aquatica (L.) Beauv.  
 Cenchrus echinaeus L.  
     — tribuloides L.  
 Chloris ciliata Sw.  
     — submutica H. B. et K.  
     — truncata R. Br.  
     — virgata Sw.  
 \* Chrysopogon gryllus (L.) Trin.  
 Coix lacryma Jobi L.  
 Cornucopiae cucullatum L.  
 Cynosurus cristatus L.  
     — echinatus L.  
 Dactylis glomerata L.  
 \* Deschampsia caespitosa (L.)  
     Beauv.  
 \* — flexuosa (L.) Trin.  
 Desmazeria sicula Dum.  
 Echinochloa crus-galli (L.)  
     R. et Sch.  
 Eleusine coracana Gaertn.  
     — indica Gaertn.  
     — oligostachya Link.  
 Elymus asper (Simk.) Hand. Maz.  
 \* — sabulosus L.  
 Eragrostis pilosa (L.) Beauv.  
 Festuca amethystina L.  
 \* — apennina De Not.  
     — arundinacea Serreb.  
     — gigantea (L.) Vill.  
     — palens Host.  
     — pratensis Huds.  
 \* — rubra L.  
 \* — var. fallax Thuill.  
 — sulcata (Hack.) Beck. var.  
     hirsuta Host.  
     — var. rupicola Heuff.  
     — valesiaca Schleich.  
 Haynaldia villosa (L.) Schur  
 Holcus lanatus L.  
 Hordeum astrachanense Host.  
     — bulbosum L.  
     — distichon L.  
     — var. abyssinicum Ser.  
     — var. nigrescens Kcke.

- Hordeum distichon L. var.  
     nudum L.  
 — var. trifurcatum Schübl.  
 — hexastichon L.  
 — jubatum L.  
 — murinum L.  
 — vulgaris L.  
 — var. nigrum Willd.  
 — var. pallidum Ser.  
 — var. trifurcatum Schübl.  
 — zeocerithon L.  
 Koeleria Degeni Domin  
     — gracilis Pers.  
     — setacea DC.  
 Lagurus ovatus L.  
 Lamarckia aurea (L.) Mönch  
 Lolium remotum Schrank  
     — temulentum L.  
 Melica altissima L.  
     — var. purpurea  
     — ciliata L.  
 \* — var. flavescens Schur  
     — Cupani Guss. var. pannosa  
     Boiss.  
 \* — transsilvanica Schur  
 Monerma cylindricum (Willd.)  
     Coss. et Dur  
 Muehlenbergia mexicana (L.)  
     Trin.  
     — racemosa Britton, Stern  
     et Pogg.  
 Oryzopsis holciformis (MB.) Richt.  
     — paradoxum Nutt.  
     — virescens (Trin.) Beck.  
 Panicum californicum Bentr.  
 Penicillaria spicata Willd.  
     — capillare L.  
     — esculentum A. Br.  
     — miliaeteum L. var. album.  
     — var. nigrum  
     — plicatum Lam.  
 Paspalum racemosum Lam.  
 Penicillaria spicata Willd.  
 Pennisetum longistylum Hochst.  
     — Rupellii Steud.  
 Phalaris canariensis L.  
     — minor Retz.  
     — paradoxum L.  
     — tuberosa L.  
 Phleum ambiguum Ten.  
     — Michelii All.

- Phleum phleoides* (L.) Simk.  
*Phragmites vulgaris* (Lam.) Simk.  
*Poa badensis* Hke.  
 — *caesia* Smith.  
 — *nemoralis* L.  
 — *pratensis* L.  
 — *sterilis* MB. ssp. *polonica* (A. et Gr.) Blocki

*Polypogon monspeliensis* (L.) Desf.

*Secale cereale* L. var. *nivalis*.  
 — *montanum* Guss.

*Sesleria argentea* Savi  
 — *coerulea* (L.) Ard.  
 — *Heuffleriana* Schur

*Setaria glauca* (L.) R. et Sch.  
 — *italica* (L.) et Sch.  
 — *macrochaeta* Spréng.  
 — *verticillata* (L.) R. et Schult.

*Sorghum halepense* (L.) Pers.  
 — *vulgare* Pers.  
 — — var. *saccharatum* (L.) Pers.

— — var. *technicum* (Koen.) Jav.

\* *Stipa capillata* L.  
 — *pulcherrima* C. Koch

*Tragus racemosus* (L.) All.

*Tricholaena rosea* Nees

*Tripsacum dactyloides* L.

*Trisetum flavescens* (L.) R. et Sch.

*Triticum aestivum* L.  
 — — var. *aristatum* Schübl.  
 — *compactum* Host. var.  
 — — *elavatum* Alef.  
 — — var. *icterinum* Alef.  
 — *dicoccum* Schrk.  
 — — var. *rufum* Schübl.  
 — *durum* Desf. var. *leucomelon* Alef.

— — var. *obscurum* Kcke.

— *monococcum* L.

— *polonicum* L.

— — var. *oblongum*

— *pelta* L.

— — var. *coeruleum* Alef.

— *turgidum* L.

*Uniola latifolia* L.

*Vulpia myuros* (I.) Gmel.

- Zea Mays* L.  
 — — var. *cryptosperma* Bonaf.  
 — — var. *dentiformis* Kcke.  
 — var. *vulgaris* Kcke.  
 — — — *cinquantino*  
 — — var. *vulgaris* Kcke. fr.  
 — — — *rubra*

### Iridaceae.

- Crocus moesiacus* Ker.  
 † — *vernus* (L.) Wulf.

*Gladiolus gandavensis* hort.

*Iris aurea* Lindl.

- *Gueldenstaedtiana* Lepech.  
 — *neglecta* Parl.  
 — *pallida* L.  
 — *pontica* Prod.  
 — *pseudo-cyperus* Schur  
 — *pumila* L.  
 — *sibirica* L.  
 — *spuria* L.

*Sisyrinchium angustifolium* Mill.

### Juncaceae.

- \* *Juncus articulatus* L.  
 — *effusus* L.  
 — *glaucus* Ehrh.  
 — *Rochelianus* R. et Sch.  
 \* — *trifidus* L.

- \* *Luzula memorosa* (Poll.) E. Mey.  
 \* — *silvatica* (Huds.) Gaud.

### Juncaginaceae.

- \* *Triglochin maritima* L.  
 \* — *palustris* L.

### Liliaceae.

*Agapanthus umbellatus*; L'Hérit.

- \* *Allium ammophilum* Heuff.  
 — *atropurpureum* W. et K.  
 † — *carinatum* L.  
 — *cepa* L.  
 — *descendens* L.  
 — *fistulosum* L.  
 \* — *flavum* L.  
 — *globosum* Red.  
 — *montanum* Schm.  
 — *obliquum* L.

- Allium odorum* L.  
 — *oleraceum* L.  
 — *paniculatum* L.  
 — *porrum* L.  
 — *pulchellum* G. Don.  
 — *roseum* L.  
 † *sativum* L.  
 — *schoenoprasum* L.  
 — *scorodoprasum* L.  
 — *sphaerocephalum* L.  
 — *ursinum* L.  
 — *victorialis* L.  
*Anthericum liliago* L.  
 — *ramosum* L.  
*Asparagus officinalis* L.  
 — *scaber* Brign.  
 — *verticillatus* L.  
*Asphodeline liburnica* (Scop.)  
 Rchb.  
 — *lutea* (L.) Bert.  
*Asphodelus albus* Mill.  
*Bellevalia romana* (L.) Rchb.  
*Bulbine annua* Willd.  
*Chlorophytum amaniense* Engl.  
 — *Sternbergianum* Steud.  
*Colchicum autumnale* L.  
*Cordyline australis* Hook. f.  
*Danae laurus* (L.) Medic.  
*Eremurus altaicus* Stev.  
 — *robustus* Regel  
 — *spectabilis* Bieb.  
*Fritillaria tenella* Bieb.  
*Galtonia candicans* (Baker) Decne.  
*Gasteria acinacifolia* Haw.  
*Hemerocallis citrina* Baroni  
 — *Dumortieri* Morr.  
 — *flava* L.  
 — *Middendorffii* Trautw. et Mey.  
*Hosta coerulea* (Andr.) Tratt.  
*Hyacinthus leucophaeus* Stev.  
*Kniphofia Nelsoni* Mast.

### SEMINA PLANTARUM SPONTANEARUM A VARIIS COLLECTORIBUS IN DIVERSIS REGIONIBUS LECTA.

Dr. Al. Borza. — Brașov, Vârful  
Cristianul mare, 1936.

- Adenostyles orientalis* Boiss.  
*Dryas octopetala* L.  
*Homogyne alpina* (L.) Cass.  
*Primula carpatica* Griseb.

- Kniphofia Uvaria* (L.) Ker. Gawl.  
 \* *Lilium Martagon* L.  
*Muscaria comosum* (L.) Mill.  
 — *Heldreichii* Boiss.  
 — *polyanthum* Boiss.  
 — *racemosum* (L.) Lam. et DC.  
 \*— *tenuiflorum* Tausch.  
*Ornithogalum longibracteatum*  
Jacq.  
 — *montanum* Tenore  
 — *pyramidale* L.  
*Polygonatum latifolium* (Jacq.)  
Desf.  
 — *officinale* All.  
*Scilla bifolia* L.  
*Veltheimia viridifolia* Jacq.  
 \* *Veratrum nigrum* L.

### Marantaceae.

- † *Maranta arundinacea* L.

### Orchidaceae.

- \* *Helleborine palustris* (L.) Schrk.  
*Orchis morio* L.

### Potamogetonaceae.

- Potamogeton natans* L.

### Sparganiaceae.

- \* *Sparganium erectum* L.

### Taccaceae.

- Tacca macrantha* W. Limpr.

### Typhaceae.

- Typha angustifolia* L.  
 — *latifolia* L.  
 — *minima* Funck.

### Zingiberaceae.

- Alpinia calcarata* Rosc.  
*Hedychium Gardnerianum* Rosc.

- Soldanella major* (Neirl.) Vierh.  
 var. *hungarica* (Simk.) Vierh.

Dr. Al. Borza. Policiori, jud.  
Buzău, 1936.

- Nitraria Schoberi* L.

**A. Arvat. Basarabia, jud.  
Chișinău, 1936.**

*Cotinus coggygria* Scop.  
*Centaurea diffusa* Lam.  
*Cephalaria transsilvanica* (L.) Schrad.

**Dr. Al. Borza et C. Gürtler. In statione botanica „Stâna de vale“ (jud. Bihor) 1936.**

*Arnica montana* L.  
*Blechnum spicant* (L.) Sm.  
*Carex rostrata* Stokes  
*Chrysanthemum rotundifolium* W. et K.  
*Deschampsia flexuosa* (L.) Trin.  
*Eupatorium cannabinum* L.  
*Geum rivale* L.  
*Gnaphalium sylvaticum* L.  
*Hieracium transsilvanicum* Schur  
(*H. rotundatum* Kit.)  
*Luzula nemorosa* (Poll) E. Mey.  
*Rumex alpinus* L.  
*Senecio Fuchsii* Gmel.  
*Sympytum cordatum* W. et K.  
*Vaccinium myrtillus* L.

**Dr. Al. Borza. Blaj — Dumbrăveni, (jud. Târnava mică) 1936.**

*Asperula cynanchica* L.  
*Brassica elongata* Ehrh.  
*Campanula sibirica* L.  
*Cephalaria transsilvanica* (L.) Schrad.  
*Chrysopogon gryllus* (L.) Trin.  
*Dorycnium herbaceum* Vill.  
*Melica transsilvanica* Schur  
*Rapistrum perenne* (L.) All.  
*Thalictrum aquilegiforme* L.

**C. Gürtler. Valea - Vinului, mte Corongiș (Saca), 1936.**

*Asplenium viride* Huds.  
*Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth  
*Cortusa pubens* Schott, N. et Ky.  
*Festuca apennina* De Not.  
*Geranium alpestre* Schur  
*Knautia longifolia* (W. et K.) Koch  
*Luzula sylvatica* (Huds) Gaud.  
*Rumex arifolius* All.

*Scorzonerá rosea* W. et K.  
*Sieversia montana* (L.) R. Br.

**E.I. Nyárády. Cheia-Turzii, 1936.**

*Arabis turrita* L.  
*Inula bifrons* L.  
*Scutellaria altissima* L.  
*Taraxacum Hoppeanum* Griseb.  
*Thalictrum foetidum* L.

**I. Tudor. Turda-Sărături 1936.**

*Plantago Schwarzenbergiana* Schur

**C. Gürtler. Valea-morii, Făget ad Cluj, 1936.**

*Aconitum variegatum* L.  
*Adenophora liliiflora* (L.) Bess.  
*Alectorolophus major* (Ehrh.) Rchb.

*Campanula glomerata* L.  
*Cardamine impatiens* L.  
*Carex lepidocarpa* Tausch.  
— *pseudo-cyperus* L.  
*Catabrosa aquatica* (L.) Beauv.  
*Clematis recta* L.  
*Corydalis solida* (L.) Sw.  
*Deschampsia caespitosa* (L.) Beauv.  
*Digitalis ambigua* Murr.  
*Eriophorum latifolium* Hoppe  
*Euphrasia stricta* Host.  
*Fagopyrum dumetorum* (L.) Schreb.

*Galium sylvaticum* L.  
*Genista elata* (Minch.) Wender  
*Gentiana asclepiadea* L.  
*Hypochoeris maculata* L.  
*Knautia arvensis* (L.) Coult.  
*Lilium Martagon* L.  
*Odontites rubra* Gilib.  
*Pedicularis campestris* Griseb.  
— *palustris* L.  
*Phyteuma orbiculare* L.  
*Pulmonaria rubra* Schott  
*Pulsatilla australis* (Heuff.) Simk.  
*Schoenus nigricans* L.  
*Scirpus sylvaticus* L.  
*Solidago virga-aurea* L.  
*Succisa pratensis* Moench  
*Triglochin palustre* L.  
*Vicia dumetorum* L.

**E. Ghișă, Aug. Trif — Circa et  
în reservatione Fânețele-Cluju-  
lui, 1936.**

- Adonis phoeniceus (L.) Fritsch  
— vernalis L.  
Allium ammophilum Heuff.  
Alyssum alyssoides L.  
Anchusa Barrelieri Vitm.  
Arenaria graminifolia Schrad.  
Aster amellus L.  
Astragalus asper Jacq.  
Bromus hordaceus L.  
Centaurea trinervia Steph.  
Clematis integrifolia L.  
Chrysanthemum corymbosum L.  
Clematis integrifolia L.  
Crambe tatarica Jacq.  
Digitalis ambigua Murr.  
Echium rubrum Jacq.  
Galium pseudo-rubiooides Schur.  
Inula ensifolia L.  
Lathyrus versicolor (Gmel.) Beck.  
Oxytropis pilosa (L.) DC.  
Phlomis tuberosa L.  
Pulsatilla patens (L.) Mill.  
Rumex crispus BCU Cluj / Central Un.  
Salvia austriaca Jacq.  
— nemorosa L.  
Serratula radiata (W. et K.) MB.  
Scorzonera purpurea L.  
Silene nemoralis W. et K.  
— Otites (L.) Wib.  
Thlaspi Kovátsii Heuff.  
Vinca herbacea W. et K.

**C. Gürtler et E. Ghișă — In di-  
tione et reservatione ad Suat  
(jud. Cluj), 1936.**

- Arenaria serpyllifolia L.  
Asperula glauca (L.) Bes.  
Aster tripolium L.  
Astragalus Péterfii Ján.  
Asyneuma canescens (W. et K.)  
Griseb. et Sch.

Lista semințelor dorite se va tri-  
mite până la 15 Februarie 1937.

Cluj (România), Decembrie 1936.

**Prof. Dr. Al. Borza**

Directorul grădinii, — Directeur du Jardin.

**C. Gürtler**

Şeful de culturi. — Inspecteur du Jardin.

- Bidens tripartitus L.  
Campanula bononiensis L.  
Cephalaria uralensis (Murr.) R.  
et Sch.  
Ephedra distachya L.  
Erysimum erysimoides (L.)  
Fritsch  
Euphorbia cyparissias L.  
— virgata W. et K.  
Falcaria vulgaris Bernh.  
Galeopsis angustifolia Ehrh.  
Galium verum L.  
Lappula echinata Gilib.  
Lavatera thuringiaca L.  
Linum flavum L.  
— tenuefolium L.  
Malva silvestris L.  
Nonnea pulla (L.) DC.  
Orthanthera lutea (L.) Kern.  
Scabiosa ochroleuca L.  
Sambucus ebulus L.  
Scorzonera variflora Jacq.  
Senecio Biebersteinii Lindm.  
Seseli varium Trev.  
Stachys germanica L.  
Stipa capillata L.  
Veronica agrestis L.

**P. Ploață, Lupșa-Mulhas (jud.  
Turda), 1936.**

- Empetrum nigrum L.  
Helleborine palustris (L.) Schrk.  
Juniperus nana Willd.  
Vaccinium Vitis-idaea L.

**E Ghișă et P. Pteancu — Hoia,  
Someșeni ad Cluj, 1936.**

- Bolboschoenus maritimus L.  
Palla  
I.oranthus europaeus Jacq.  
Plantago Cornuti Gouan  
Spergularia salina Presl.  
Statice Gmelini Willd.  
Triglochin maritima L.

Les listes des semences désirées  
devront être envoyées avant le 15  
Févr. 1937.

**A. Trif**

Şef-grădinăru. — Jardinier en chef.

## COMITETUL GRĂDINII BOTANICE

IN ANUL 1935/6

Președinte: Rectorul Universității, Prof. FL. ȘTEFĂNESCU-GOANGĂ

Membri: Delegatul Facultății de Științe, Prof. I. GRINȚESCU

Primarul Municipiului Cluj, Președ. com. int., Prof. N. DRĂGAN

Reprezentantul donatorilor, Dr. D. OLARU

Directorul Grădinii Botanice, Prof. AL. BORZA

## INSTITUTUL DE BOTANICĂ SISTEMATICĂ, MUZEUL ȘI GRĂDINA BOTANICĂ

Director: Prof. Dr. AL. BORZA

### Biroul de administrație

Casier-contabil: VETURIA SUCIU

Secretar-bibliotecar: FLORICA TOTOESCU

Desenator: C. KERESZTES

2 oameni de serviciu.

### Laboratorul de Botanică sistematică

Şef de lucrări: Docent Dr. E. POP

Asistent: E. GHIȘA

Preparatori auxiliari: —

1 laborant.

### Laboratorul de Ecologie

(cu Biroul Protecției Naturii și Stațiunea dela Stâna de Vale).

Preparator: P. PTEANCU

Calculator meteorologic-ecologic ȘT. SUCIU

2 observatori, 4 paznici ai rezervațiunilor.

### Muzeul Botanic

Conservator: E. I. NYÁRÁDY

1 custode, 1 laborant, 1 om de serviciu.

### Grădina Botanică

Inspector: C. GÜRTLER

Grădinar-șef: A. TRIF

3 grădinari, 3 portari și paznici, 1 mecanic,

3 lucrători permanenți.

**BULETINUL GRĂDINII BOTANICE  
ȘI AL MUZEULUI BOTANIC  
DE LA UNIVERSITATEA DIN CLUJ**

*B U L L E T I N  
DU JARDIN ET DU MUSÉE BOTANIQUES  
DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ, ROUMANIE*

Prețul unui volum . . . . . 200 Lei.

Prix d'un volume . . . . . 25 fr. fr.

Administrația **GRĂDINII BOTANICE** Cluj, Strada Regală No. 26.