

P7

279295

BULETINUL GRĂDINII BOTANICE ȘI AL MUZEULUI BOTANIC

DELA UNIVERSITATEA DIN CLUJ

BULLETIN DU JARDIN ET DU MUSÉE BOTANIQUES DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ, ROUMANIE

VOL. XXVI.

1946.

APPENDIX I.

XXVIII
(SERIES QUARTA Nr. II).
Pro a. 1947.

CATALOGUL DE SEMINȚE

OFERITE PENTRU SCHIMB

DE

GRĂDINA BOTANICĂ A UNIVERSITĂȚII „REGELE FERDINAND I” DIN CLUJ

DELECTUS SEMINUM

QUAE HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS CLUSIENSIS „REG. FERDINAND I”
PRO MUTUA COMMUTATIONE OFFERT

BIBL. UNIV. CLUJ-SIBIU
Nr. 5553-1946
Exemplar legal



Tip. „Cartea Românească” Cluj
1946



I. SEMINA PLANTARUM IN HORTO BOTANICO CLUSIENSIS CULTARUM

PTERIDOPHYTA

(Sporae).

Parkeriaceae.

Ceratopteris cornuta Le Prieur

Polypodiaceae.

Acrostichum aureum L.

Adiantum cuneatum Lgsdf.

— tenerum Sw,

Asplenium Adiantum-nigrum L.

— Nidus L.

— Ruta-muraria L.

— Trichomanes L.

— viride Huds.

— viviparum (L. f.) Presl.

Athyrium Filix-femina (L.)

Roth

Blechnum occidentale L.

Ceterach officinarum Lam. et

DC.

Cystopteris Filix-fragilis (L.)

Borb.

Diplazium proliferum (Lam.)

Thouars

Drymoglossum piloselloide:

Presl.

Dryopteris Filix-mas (L.)

Schott

— Linnaeana Christens.

— parasitica Ktze.

— Theiypteris (L.) A. Gray

Nephrolepis exaltata (L.) Schott

Polypodium angustifolium Sw.

— aureum L.

— glaucum Ktze.

— punctatum Sw.

— — var. cristatum hort.

— vulgare L.

Polystichum falcatum (L. f.)

Diels. var. Fortunei Baker

— lobatum (Huds.) Chevall.

Pteris cretica L. var. Wimsettii

hort.

— longifolia L.

— tremula R. Br.

— umbrosa R. Br.

Scolopendrium vulgare Sm.

Selaginellaceae.

Selaginella Emmeliana Van

Geert

— erythropus Spring.

— serpens Spring.

— viticulosa Klotzch

GYMNOSPERMAE

Ginkgoales

Ginkgoaceae

Ginkgo biloba L.

Coniferae

Cupressaceae.

Chamaecyparis Lawsoniana

(Murr.) Parl.

— — var. Allumi hort.

— — var. argentea hort.

— — var. Olbrichii hort.

— nutkaënsis Lindl. et Gord.

Juniperus communis L.

- — var. hibernica hort.
- Sabina L.
- virginiana L.
- Thuja occidentalis L.
- — var. columna hort.
- — var. Wareana hort.
- orientalis L.

Pinaceae

- Larix decidua Mill.
- Picea alba Link.

- Engelmanni Engelm.
- excelsa Link.
- Pinus nigra Arn.
- silvestris L.
- Strobilus L.
- Pseudotsuga taxifolia Britt.
- Tsuga canadensis Carr.

Taxaceae.

- Taxus baccata L.

ANGIOSPERMAE

Dicotyledoneae.

Acanthaceae.

- Acanthus longifolius Host.
- Ruellia strepens L.
- Thunbergia alata Boj.

Aceraceae.

- Acer campestre L.
- ginnala Maxim.
- Negundo L.
- platanoides L.
- Pseudo-platanus L.
- — var. atripurpureum Spaeth
- tataricum L.

Aizoaceae.

- Tetragonia expansa Murr.

Amarantaceae.

- Achyranthes argentea Lam.
- Acnida cannabina L.
- Alternanthera sessilis R. Br.
- spinosa R. et Sch.
- Amarantus adscendens Lois.
- aureus F. G. Dietr.
- caudatus L.
- crispus (Lesp. et Théven.)
N. Terrac.
- deflexus L.
- hybridus L.
- hypochondriacus L.

- paniculatus L.
- retroflexus L.
- spinosus L.
- Celosia argentea L.
- cristata L.
- — var. nana hort.
- Froelichia floridana (Nutt.)
Moq.
- Gomphrena decumbens Jacq.
- globosa L.
- — var. alba.

Anacardiaceae.

- Cotinus Cogglygria Scop.
- Rhus hirta (L.) Sudw.
- silvestris S. et Z.
- toxicodendron L.
- verniciflua Stok.

Apocynaceae.

- Amsonia angustifolia Michx.
- Tabernaemontana Walt.
- Rhazya orientalis A. DC.
- Vinca herbacea W. et K.
- † — minor L.

Araliaceae.

- Acanthopanax Henryi Harms.
- Aralia cachemirica Decne.

- cordata Thunb.
- racemosa L.

Aristolochiaceae.

- Aristolochia Clematidis L.
- elegans Mast.
- Sipho L'Hérit.
- † Asarum europaeum L.

Asclepiadaceae.

- Asclepias incarnata L.
- linifolia Lag.
- syriaca L.
- Cynanchum Vincetoxicum (L.)
Pers.
- Vincetoxicum (L.) Pers.
var. laxum (Bartl.) Hay.
- † Dischidia bengalensis Colebr.
- Stapelia variegata L.

Balsaminaceae.

- Impatiens Balsamina L.
- Holstii Engl. et Warb.
- nolitangere L.
- parviflora DC.
- scabrida DC.

Basellaceae.

- Basella rubra L.
- † Boussingaultia baselloides H.
B. et K.

Begoniaceae.

- Begonia semperflorens Lk. et
Otto

Berberidaceae.

- Berberis aggregata C. Schneid
- amurensis Rupr.
- aristata DC.
- consimilis C. Schn.
- dictyophylla Franch. var. e-
pruinosa C. Schn.
- Dielsiana Fedde
- Francisci-Ferdinandi C.
Schn.

- lucida Schrad.
- Morrisonensis Hayata
- Prattii C. Schn.
- serrata Koehne
- Staphiana C. Schn.
- subcaulialata C. Schn.
- Thunbergii DC.
- Tischleri C. Schn.
- Veitchii C. Schn.
- vernae C. Schn.
- vulgaris L.
- Wilsonae Hemsl. et Wils.
- Mahonia aquifolium Nutt.
- Podophyllum Emodi Wall.

Betuliaceae.

- Alnus incana (L.) Mch.
- serrulata Willd.
- viridis (Chaix) Lam. et
DC.

Betula Ermanii Cham.

- humilis Schrank
- pubescens Ehrh.
- pumila L.
- verrucosa Ehrh.
- Carpinus Betulus L.
- orientalis Mill.
- Corylus Colurna L.

Bignoniaceae.

- Catalpa bignonioides Walt.
- ovata Don.

Boraginaceae.

- Anchusa italica Retz.
- ochroleuca MB.
- officinalis L.
- procera Bess.
- Procopiani Guş.
- Borago officinalis L.
- Caccinia glauca Savi
- Cerinth minor L.
- Cynoglossum amabile Stapf et
Drd.

- Montanum Höjer
- officinale L.
- Echium rubrum* Jacq.
- = vulgare L.
- Heliotropium europaeum* L.
- Lindelophia spectabilis* Lehm.
- Lithospermum arvense* L.
- officinale L.
- Myosotis alpestris* Schm.
- sparsiflora Mikan
- Nonea lutea* (Desv.) DC.
- rosea (MB.) Fisch. et Mey
- Omphalodes linifolia* (L.) Mnch.
- Pulmonaria mollissima* Kern.
- rubra Schott
- Symphytum caucasicum* Bieb.
- officinale L.

Buxaceae.

- Sarcococca humilis* Stapf

Cactaceae.

- † *Mamillaria pusilla* P. DC.
- † *Opuntia microdasys* Lehm.
- tomentosa Salm-Dyck

Calycanthaceae.

- Calycanthus laevigatus* Willd.

Calyceraceae.

- Acicarpa tribuloides* Juss.

Campanulaceae.

- Adenophora liliifolia* (L.) Bess.
- Asyneuma canescens* (W. et K.)
Griseb. et Sch.
- Campanula alliariaefolia* Willd.
- bononiensis L.
- caespitosa Scop.
- glomerata L.
- Grossekkii Heuff.
- latifolia L.
- Medium L.
- patula L.
- persicifolia L.

- punctata Lam.
- pyramidalis L.
- rapunculoides L.
- rotundifolia L.
- Trachelium L.
- turbinata Sch. N. et K.
- Codonopsis ovata* Benth.
- Platycodon grandiflorum*
(Jacq.) DC.
- Specularia Speculum Veneris*
(L.) A. DC.
- Wahlenbergia lobelioides* DC.

Capparidaceae.

- Cleome spinosa* L.
- Polanisia graveolens* Rafin.

Caprifoliaceae.

- Diervilla florida* S. et Z.
- japonica DC.
- Lonicera Mill.
- Maximowiczii Makino
- sessilifolia Buckl.
- Lonicera bella* Zab.
- Caprifolium L.
- chrysantha Turcz.
- Maackii (Rupr.) Maxim.
- micrantha Trautv.
- orientalis Lam. var. caucasica Zab.
- Ruprechtiana Reg.
- tatarica L.
- Xylosteum L.
- Sambucus canadensis* L.
- glauca Nutt.
- nigra L.
- — var. fl. pleno.
- — var. fol. varieg.
- racemosa L.
- Symphoricarpus albus* (L.)
Blake
- Heyeri Dipp.
- orbiculatus Mnch.
- Viburnum Lantana* L.
- Opulus L.

Caryophyllaceae.

- Agrostemma Githago L.
 Anychia dichotoma Michx.
 Arenaria Biebersteinii Schlechtd.
 — serpyllifolia L.
 Cerastium alpinum L.
 — Biebersteinii DC.
 — calcicolum Schur
 — chloraefolium F. et Mey.
 — tomentosum L.
 Corrigiola litoralis L.
 Cucubalus baccifer L.
 Dianthus banaticus (Heuff.) Borb.
 — barbatus L.
 — Carthusianorum L.
 — compactus Kit.
 — croaticus Borb.
 — deltoides L.
 — giganteus D'Urv.
 — Knappii Aschers.
 — pallens Sibth.
 — petraeus W. et K.
 — serotinus W. et K.
 — tenuifolius Schur
 — trifasciculatus Kit.
 Gypsophila altissima L.
 — elegans Bieb.
 — paniculata L.
 — scorzonerifolia Ser.
 Holosteum umbellatum L.
 Lychnis Chalcedonica L.
 — Coronaria (L.) Desr.
 — flos-Jovis (L.) Desr.
 Malachium aquaticum (L.) Fries
 Melandrium album (Mill.) Garcke
 — noctiflorum (L.) Fries
 Saponaria cerastioides F. et Mey.
 — ocymoides L.
 — officinalis L.
 Scleranthus annuus L.

Silene alpina (Lam.) Thomas.

- *Armeria* L.
 — *Behen* L.
 — *compacta* Fisch.
 — *dichotoma* Ehrh.
 — *dubia* Herb.
 — *Friwaldskyana* Hampe
 — *inflata* (Salisb.) Sm.
 — *linicola* Gmel.
 — *mellifera* Boiss. et Reut.
 — *muscipula* L.
 — *nemoralis* W. et K.
 — *nutans* L.
 — *Otites* (L.) Wib.
 — *Saxifraga* L.
 — *tatarica* Pers.
 — *vesiculifera* J. Gay.
Spergula arvensis L.
Stellaria media (L.) Vill.
Telephium Imperati L.
Tunica prolifera (L.) Scop.
 — *saxifraga* (L.) Scop.
Vaccaria pyramidata Medik.
Viscaria vulgaris Bernh.

Celastraceae.

- Celastrus orbiculata* Thunb.
 — *scandens* L.
Evonymus alata Regel
 — *atropurpurea* Jacq.
 — *europaea* L.
 — *latifolia* (L.) Mill.
 — *nana* MB.
 — *verrucosa* Scop.

Chenopodiaceae.

- Atriplex hortensis* L.
 — *nitens* Schkuhr
 — *rosea* L.
 — *sibirica* L.
 — *spongiosa* F. Muell.
Beta vulgaris L.
 — — var. *saccharifera* Alef.
Chenopodium album L.

- amaranticolor Coste et Reyn.
- ambrosioides L.
- Bonus-Henricus L.
- Botrys L.
- capitatum Aschers.
- foliosum (Mnch.) Aschers.
- hybridum L.
- polyspermum L.
- Quinoa Willd.
- Schraderianum Schult.
- Vulvaria L.
- Wolffii Simk.

Corispermum hyssopifolium L.

Hablitzia tamnoides Bieb.

Kochia arenaria (G. M. Sch.)

Roth

— scoparia (L.) Schrad.

Polycnemum majus A. Br.

Salsola Kali L.

Spinacia oleracea L.

Teloxys aristata Moq.

Cistaceae.

Helianthemum nummularium

(L.) Mill.

— ovatum (Viv.) Dun.

Cneoraceae.

Cneorum tricocon L.

Compositae.

Achillea ageratum L.

— clypeolata Sibth. et Sm.

— coarctata Poir.

— crithmifolia W. et K.

— distans W. et K.

— millefolium L.

— nobilis L.

— Pseudopectinata Janka

— Ptarmica L.

— tanacetifolia All.

Actinomeris squarrosa Nutt.

Ambrosia artemisiaefolia L.

— trifida L.

Anacyclus officinarum Hayne

Anaphalis Yedoënsis Maxim.

Anthemis tinctoria L.

— Triumphetti (L.) DC.

Arachnospermum laciniatum

(L.) F. W. Schm.

Arctium Lappa L.

— tomentosum Mill.

— — var. crispum (J. Wolff.)

Mathé

Arctotis stoechadifolia Berg.

Arnica longifolia Eaton

Artemisia Absinthium L.

— annua L.

— vulgaris L.

Aster alpinus L.

— Amellus L.

— amethystinus Nutt.

— Douglasii Lindl.

— ericoides L.

— incisus (DC.) Fisch.

— novae-Angliae L.

— novi-Belgii L.

— Tripolium L.

— vimineus Lam.

Bidens bipinnatus L.

Buphthalmum salicifolium L.

Calendula arvensis L.

— officinalis L.

Callistephus chinensis (L.)

Nees

Carduus acanthoides L.

— crispus L.

— glaucus Baumg.

— leiophyllus Petrow.

Carthamus lanatus L.

— leucocaulos Sibth. et Sm.

— tinctorius L.

Centaurea arenaria MB.

— atropurpurea W. et K.

— banatica Roch.

— Calcitrapa L.

— castriferrei Borb et Weisb.

— Cyanus L.

— hypoleuca DC.

- *Jacea* L.
- *Košaninii* Hay.
- *macrocephala* Puschk.
- *melitensis* L.
- *mollis* W. et K.
- *nigra* L.
- *orientalis* L.
- *pannonica* (Heuff.) Hay.
- *Reichenbachoides* Schur
ssp. *dacica* Borza
- *rupestris* L.
- *ruthenica* Lam.
- *Sadleriana* Janka
- *salonitana* Vis.
- *solstitialis* L.
- *spinulosa* Roch.
- *stenolepis* Kern.
- Cephalophora aromatica*
Schrad.
- Chrysanthemum Balsamita* L.
- *caucasicum* Pers.
- *cinerariifolium* (Trev.) Vis.
- *coronarium* L.
- *corymbosum* L.
- *Leucanthemum* L.
- *macrophyllum* W et K.
- *millefoliatum* L.
- *Parthenium* (L.) Bernh.
- — var. *aureum* hort.
- *roseum* Web. et Mohr.
- *segetum* L.
- *serotinum* L.
- *vulgare* (L.) Bernh.
- Cichorium Intybus* L.
- Cirsium arachnoideum* Bieb.
- *arvense* (L.) Scop.
- *canum* (L.) All. p. p. em
M. B.
- *eriphorum* (L.) Scop. var.
bosniacum
- *Erisithales* (Jacq.) Scop.
- *oleraceum* (L.) Scop.
- *vulgare* (Savi) Airy-Shaw.
- Cladanthus proliferus* DC.

- Cnicus benedictus* L.
- *diacantha* Desf.
- *syriacus* Roth
- Coreopsis auriculata* L.
- *tinctoria* Nutt.
- — var. *atrosanguinea*
- *tripteris* L.
- Cosmos bipinnatus* Cav.
- Cousinia Hystrix* C. A Mey.
- Crepis biennis* L.
- *foetida* L.
- *pulchra* L.
- *rubra* L.
- *setosa* Hall. f.
- *sibirica* L.
- *tectorum* L.
- Cryptostemma calendulaceum*
(L.) R. Br.
- Cymboseris palaestina* Boiss.
- Dahlia variabilis* Desf.
- Dimorphotheca pluvialis* Mch.
- Doronicum austriacum* Jacq.
- Echinops banaticus* Roch.
- *ruthenicus* MB.
- *sphaerocephalus* L.
- Emilia flammea* Cass.
- Erigeron acer* L.
- *canadensis* L.
- *glabellus* Nutt.
- *speciosus* DC. var. *superbus*
- Eupatorium cannabinum* L.
- *purpureum* L.
- Flaveria repanda* Lag.
- Gaillardia aristata* Pursh. var.
grandiflora
- *pulchella* Fouger
- Galinsoga aristulata* Bick.
- *parviflora* Cav.
- Grindelia squarrosa* Dun.
- Guizotia abyssinica* (L.) Cass.
- Hedypnois globulifera* Lam.
- *globulifera* Lam. var.
cretica Fiori
- Helenium Hoopesii* A. Gray.

Helianthus annuus L.
 — *debilis* Nutt.
 — *mollis* Lam.
 — *orgyalis* DC.
Helichrysum bracteatum Andr.
 — *italicum* (Roth) G. Don.
Heliopsis helianthoides (L.)
 Sweet
Helipterum roseum (Hook.)
 Benth.
 • *Hieracium aurantiacum* L.
 — *hryniaviense* Wol.
 — *levicaule* Jord.
 — *Pilosella* L.
 — *racemosum* W. et K.
 — *tridentatum* Fries
 — *umbellatum* L.
 — *villosum* Jacq.
 — *virosum* Pall.
Hypochoëris aetnensis Benth.
 et Hook.
 — *glabra* L.
 — *radicata* L.
Inula aspera Poir.
 — *bifrons* L.
 — *Britannica* L.
 — *Conyza* DC.
 — *ensifolia* L.
 — *Helenium* L.
 — *magnifica* Lipsky
 — *Oculus-Christi* L.
Iva xanthiifolia Nutt.
 † *Kleinia articulata* Haw.
 † — *Mandraliscae* Tineo.
Lactuca sativa L. var. *capitata*
 — *serriola* (L.) Torner
Lapsana communis L.
Lasiospermum radiatum Trev.
Layia elegans Torr. et Gray
Leontodon autumnalis L.
 — *hispidus* L.
 — *nudicaulis* (L.) Banks. for.
 psilocalyx Lag.
Leptosyne Stillmannii A. Gray.

Ligularia clivorum Maxim.
Lindheimeria texana A. Gray.
Lonas inodora (L.) Gaertn.
Macrorhynchus pterocarpus
 Fisch. et Mey.
Madia capitata Nutt.
 — *elegans* D. Don.
 — *sativa* Molin.
Matricaria Chamomilla L.
 — *maritima* L. ssp. *inodora*
 (L.) Soó
Melampodium divaricatum DC.
Microseris Douglasii Sch.-Bip.
 — *Lindleyi* A. Gray.
 — *linearifolia* A. Gray.
Mycelis muralis (L.) Dum.
Onopordum Acanthium L.
Palafoxia texana DC.
Picris echioides L.
 — *hieracioides* L.
 — *Sprengeriana* (L.) Poir.
Pulicaria dysenterica (L.)
 Bernh.
Reichardia intermedia Sch.-Bip.
 — *tingitana* (L.) Roth
Rhagadiolus edulis Gaertn.
 — *stellatus* (L.) Gaertn.
Rodigia commutata Spreng.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
 — *laciniata* L.
 — *maxima* Nutt.
 — *Neumanni* Steud.
 — *speciosa* Wender
 — *subtomentosa* Pursh.
 — *triloba* L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Schkuhria abrotanoides Roth
 — *senecioides* Nees.
Sclerocarpus uniserialis Bth. et
 Hook. f.
Scolymus hispanicus L.
Scorzonera hispanica L.
 — *parviflora* Jacq.
Senecio Biebersteinii Lindm.

- *nemorensis* L. ssp. *Fuchsii*
(Gmel.) Dur.
- *rupester* W. et K.
- *vulgaris* L.
- Serratula coronata* L.
- *radiata* (W. et K.) MB.
- Siegesbeckia orientalis* L.
- Silphium integrifolium* Michx.
- *laciniatum* L.
- *perfoliatum* L.
- *terebinthaceum* Jacq.
- Silybum Marianum* (L.) Gaertn.
- Solidago bicolor* L.
- *canadensis* L.
- *graminifolia* (L.) Salisb.
- *latifolia* L.
- *rigida* L.
- *ulmifolia* Muehl.
- *Virgaurea* L.
- Sonchus arvensis* L.
- *asper* (L.) Hill.
- *oleraceus* L.
- *palustris* L.
- Spilanthes acmella* Murr.
- Tagetes erecta* L.
- *patula* L. var. *fl. pleno*
- *signata* Bartl.
- Taraxacum officinale* Webb.
- Telekia speciosa* (Schreb.)
Baumg.
- Tithonia tagetiflora* Desf.
- Tolpis barbata* (L.) Gaertn.
- Tragopogon floccosus* W. et K.
- *porrifolius* L.
- *pratensis* L.
- — ssp. *orientalis* (L.) Velen.
- Tridax trilobata* (Cav.) Hemsl.
- Tripteris hyoseroides* DC.
- *Vaillantii* Decne.
- Urospermum picroides* (L.) F.
W. Schm.
- Ursinia anthemoides* Gaertn.
- Verbesina encelioides* (Cav.)
Bth. et Hook.

- Vernonia crinita* Raf.
- Xanthium italicum* Moretti
- *spinosum* L.
- *strumarium* L.
- Xeranthemum annuum* L.
- *cylindraceum* Sibth. et Sm.
- Zacintha verrucosa* Gaertn.
- Zinnia elegans* Jacq.
- — var. *grandiflora* hort.
- *Haageana* Regel
- *multiflora* L.
- *verticillata* Andr.

Convolvulaceae.

- Convolvulus arvensis* L.
- *siculus* L.
- *tricolor* L.
- Cuscuta europaea* L.
- *Gronovii* Willd.
- *lupuliformis* Krock.
- Ipomoea angulata* Mart.
- *coccinea* L.
- *purpurea* (L.) Roth
- *sibirica* Pers.
- Pharbitis hispida* Choisy

Cornaceae.

- Cornus alba* L.
- *Baileyi* (Wang.) Coult. et
Evans.
- *candidissima* Marsh.
- *mas* L.
- *paniculata* L'Hérit.
- *pubescens* Nutt.
- *sanguinea* L.
- *sibirica* Lodd.
- *stolonifera* Michx. var. *flavi-
ramea* Rehd.

Crassulaceae.

- † *Bryophyllum Daigremontia-
num* Berg.
- † — *tubiflorum* Haw.
- † *Crassula ericoides* Haw.
- † — *imbricata* Burm.

- † — lactea Ait.
- † — multicava Lem.
- † — rupestris L.
- † — tetragona L.
- Rochea falcata DC.
- Sedum aizoon L.
- Ellacombianum Praeger
- euphorbiodes Schlecht.
- hispanicum L.
- Kamtschaticum Fisch. et
Mey.
- pachyphyllum Rose
- Palmeri S. Wats.
- Selskianum Rgl. et Maack.
- sexangulare L.
- spurium MB.
- Stahlii Solms.
- Telephium L.
- — ssp. purpureum (L.)
Schinz et Keller.

Cruciferae.

- Aethionema cappadocicum
Spreng.
- pulchellum Boiss. et Huet.
- Alliaria officinalis Andrz.
- Alyssoides graecum (Reut.)
Jáv.
- Alyssum argenteum All.
- Borzaeanum Nyár.
- calycinum L.
- corymbosum (Griseb.)
Boiss.
- murale W. et K.
- sinuatum L.
- Arabis alpina L.
- auriculata Lam.
- digenea Fritsch
- hirsuta (L.) Scop.
- Jacquinii Beck.
- procurrens W. et K.
- Barbarea vulgaris R. Br.
- Berteroa incana (L.) DC.
- Biscutella didyma L.

- laevigata L.
- Brassica elongata Ehrh.
- Napus L.
- nigra (L.) Koch
- Bunias Erucago L.
- orientalis L.
- Camelina sativa (L.) Crantz
- Capsella Bursa-pastoris (L.)
Medik.
- Cardaria Draba (L.) Desv.
- Cheiranthus Cheiri L.
- Cochlearia officinalis L.
- Coronopus procumbens Gilib.
- Crambe abyssinica Hochst.
- cordifolia Stev.
- maritima L.
- Tataria Sebeók
- Descurainia Sophia (L.) Webb.
- Diplotaxis eruroides (L.) DC.
- muralis (L.) DC.
- tenuifolia (Juslen) DC.
- Draba verna L.
- Eruca sativa Mill.
- Erysimum Baumgartenianum
Schur.
- helveticum (Jacq.) Lam.
et DC.
- hieraciifolium Juslen
- pannonicum Crantz
- Farsetia clypeata (L.) R. Br.
- eriocarpa DC.
- Hesperis matronalis L.
- Iberis amara L.
- sempervirens L.
- Isatis praecox Kit.
- tinctoria L.
- Lepidium cordatum Willd.
- graminifolium L.
- latifolium L.
- ruderale L.
- sativum L.
- Lobularia maritima (L.) Desv.
- Lunaria annua L.
- rediviva L.

Malcolmia africana R. Br.
 — *maritima* (L.) R. Br.
Matthiola bicornis L.
Moricandia arvensis (L.) DC.
Neslia paniculata (L.) Desv.
Peltaria alliacea Jacq.
Raphanus sativus L.
Rapistrum perenne (L.) All.
 — *rugosum* (L.) All.
Rorippa silvestris (L.) Bess.
Sinapis alba L.
 — *arvensis* L.
Sisymbrium Loeselii Juslen
 — *strictissimum* L.
Syrenia cuspidata (MB.) Rchb.
Thlaspi arvense L.
 — *perfoliatum* L.
 — *violascens* Schott et Ky.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.
 — *dioica* Jacq.
Cucumis metuliferus E. Mey.
 — *myriocarpus* Naud.
 — *sativus* L.
Cucurbita maxima Duchesne
 — *melanosperma* A. Br.
 — *moschata* Duchesne
 — *pepo* L.
 — — *var. oviformis*
 — — *var. piriformis*
 — — *var. verrucosa*
Cyclanthera explodens Naud.
 — *pedata* Schrad.
Echinocystis lobata Torr. et
 Gray.
 — *Wrightii* Cogn.
Elaterium cordifolium Mnch.
Lagenaria vulgaris Ser.
 — — *var. clava Herculis*
 — — *var. cugurda*
 — — *var. gurda*
 — — *var. longissima*
Luffa cylindrica (L.) Roem.

Melothria scabra Naud.
Momordica Charantia L.
Sicyos angulatus L.
Thladiantha dubia Bge.

Datisceae.

Datisca cannabina L.

Dipsacaceae.

Callistemma brachiatum Boiss.
Cephalaria graeca R. et Sch.
 — *laevigata* (W. et K.)
 Schrad.
 — *leucantha* (L.) Schrad.
 — *pastricensis* (Schrad.) Hay.
 — *radiata* Griseb.
 — *tatarica* R. et Sch.
 — *uralensis* (Murr.) R. et Sch.
Dipsacus laciniatus L.
 — *pilosus* L.
 — *sativus* (L.) Honck.
 — *silvester* Huds.
Knautia arvensis (L.) Coult.
 — *atrorubens* Janka
 — *drymeifolia* K. Maly
 — *longifolia* (W. et K.) Koch
 — *orientalis* L.
Morina longifolia Wall.
Scabiosa banatica W. et K.
var. albiflora Nyár.
 — *caucasica* M. B.
 — *graminifolia* L.
 — *lucida* Vill.
 — *maritima* L.
 — *prolifera* L.
 — *stellata* L.
 — *ucranica* L.
Succisa inflexa (Kluk.) Jundzill
 — *pratensis* Moench
Tremastelma palaestinum
 Janchen

Elaeagnaceae.

Elaeagnus multiflora Thunb.

Ericaceae.

Rhododendron molle G. Don.

Euphorbiaceae.

Acalypha virginica L.
Andrachne colchica F. et Mey.

— *telephioides* L.

Euphorbia agraria MB.

— *bubalina* Boiss.

— *exigua* L.

— *geniculata* Orteg.

— *glareosa* Pall.

— *Gregersenii* K. Maly

— *Helioscopia* L.

— *heterophylla* L.

— *Lathyris* L.

— *lingulata* Heuff.

— *lucida* W. et K.

† — *mammillaris* L.

— *marginata* Pursh.

— *myrsinites* L.

— *palustris* L.

— *Peplus* L.

— *platyphyllos* L.

— *salicifolia* Host.

† — *submammillaris* Berger

— *valdevillosocarpa* Nyár. et
Arv.

— *villosa* W. et K.

— *virgata* W. et K.

Mercurialis annua L.

Ricinus communis L.

— — var. *microsperma*

— — var. *metallica*

Fagaceae.

Castania sativa Mill.

Quercus Cerris L.

— *Robur* L.

Gentianaceae.

Gentiana asclepiadea L.

— *cruciata* L.

Geraniaceae.

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.

— *gruinum* (L.) L'Hérit.

— *moschatum* L'Hérit.

Geranium dissectum Juslen

— *macrorrhizum* L.

— *malvaeflorum* Boiss. et Reut.

— *phaeum* L.

— *pratense* L.

— *pusillum* L.

— *Robertianum* L.

— *sanguineum* L.

— *sibiricum* L.

Gesneriaceae

† *Isoloma pictum* Regel

† *Saintpaulia ionantha* Wendl.

Globulariaceae.

Globularia cordifolia L.

— *nudicaulis* L.

— *Willkommii* Nym.

Guttiferae.

Hypericum Androsaemum L.

— *Ascyron* L.

— *Degeni* Bornm.

— *elegans* Steph.

— *hirsutum* L.

— *Kalmianum* L.

— *Kotschyanum* Boiss.

— *maculatum* Cr.

— *patulum* Thunb.

— *perforatum* L.

— *tomentosum* L.

Hippuridaceae.

Hippuris vulgaris L.

Hippocastanaceae.

Aesculus Hippocastanum L.

Hydrophyllaceae.

Hydrolea spinosa L.

Hydrophyllum canadense L.

Phacelia congesta Hook.
— *tanacetifolia* Benth.

Juglandaceae.

Carya cordiformis C. Koch
Juglans nigra L.
Pterocarya fraxinifolia Spach.
— *rhoifolia* S. et Z.

Labiatae.

Ajuga Chamaepitys (L.)
Schreb.

— *genevensis* L.
— *reptans* L.
Amethystea coerulea L.
Ballota nigra L.
Betonica hirsuta L.
— *officinalis* L.
Calamintha Clinopodium Moris.
— *nepetoides* Jord.
— *officinalis* Moench
— *subisodonta* Borb.
Cedronella triphylla Mneh.
Dracocephalum Moldavica L.
— *Ruyschiana* L.
Elsholtzia Patrini (Lepechin).
Garcke

Galeopsis Ladanum L.
— *pubescens* Bess.
— *segetum* Neck.
Horminum pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
— — var. *fl. roseo*
Lallemantia peltata F. et Mey
Lamium album L.
— *amplexicaule* L.,
— *Galeobdolon* (L.) Cr.
Lavandula officinalis Chaix
Leonurus Cardiaca L.
— *Marrubiastrum* L.
Lophanthus anisatus (Nutt.)
Benth.
Lycopus europaeus L.
— *lucidus* Turcz.

Marrubium incanum Desr.
— *peregrinum* L.
— *praecox* Janka
— *sericeum* Boiss.
Melissa officinalis L.
Mentha aquatica L.
— *longifolia* (L.) Huds.
— *spicata* L. em. Huds. var.
crispata (Schrad.) Beck.
Molucella laevis L.
Monarda didyma L. var. *rosea*
— *fistulosa* L.
Nepeta Cataria L.
— *grandiflora* MB.
— *italica* L.
— *annonica* L.
Ocimum basilicum L.
Origanum vulgare L.
Perilla nankinensis Decne.
— *ocimoides* L.
Phlomis tuberosa L.
Physostegia speciosa (Don.)
Gray.
Prunella grandiflora (L.) Jacq.
— *vulgaris* L.
Salvia Aethiopsis L.
— *argentea* L.
— *austriaca* Jacq.
— *betonicifolia* Etling
— *cleistogama* de Bary et Paul
— *coccinea* L.
— *Horminum* L.
— *Jurišicij* Košan.
— *nemorosa* L.
— *nutans* L.
— *officinalis* L.
— — var. *fl. albo*
— *pratensis* L.
— *Sclarea* L.
— *splendens* Ker. Gawl.
— *tiliaefolia* Vahl.
— *transsilvanica* Schur
— *Verbenaca* L.
— *verticillata* L.

- Satureja coerulea* Janka
 — *hortensis* L.
 — *Kitaibelii* Wierzb.
 — *montana* L.
Scutellaria albida L.
 — *alpina* L.
 — *altissima* L.
 — *baicalensis* Georgi
 — *galericulata* L.
 — *lateriflora* L.
 — *minor* Huds.
 — *orientalis* L.
 — *supina* L.
Sideritis hyssopifolia L.
Stachys alpina L.
 — *annua* L.
 — *germanica* L.
 — *grandiflora* Benth.
 — *lanata* Jacq.
 — *menthaefolia* Vis.
 — *nitens* Janka
 — *recta* L.
 — *setifera* C. A. Mey.
 — *silvatica* L.
Teucrium Arduini L.
 — *Botrys* L.
 — *Chamaedrys* L.
 — *hircanicum* L.
 — *lucidum* L.
 — *Scorodonia* L.

Leguminosae.

- Albizzia lophantha* (Willd.)
 Benth.
Astragalus asper Wulf.
 — *Cicer* L.
 — *galegiformis* L.
 — *serbicus* Panč.
Baptisia australis R. Br.
Caragana arborescens Lam.
 — — *var. pendula* Carr.
 — *Boisii* C. Schn.
 — *frutex* C. Koch
Cercis chinensis Bge.

- Cicer arietinum* L.
 — — *var. sem. nigrum*.
 — — *var. sem. rotundum*
Colutea arborescens L.
 — *orientalis* Mill.
Coronilla coronata L.
 — *elegans* Panč.
 — *Emerus* L.
 — *varia* L.
Crotolaria incana L.
Cytisanthus radiatus (L.) Lang
Cytisus albus Hacq.
 — *elongatus* W. et K.
 — *hirsutus* L.
 — *leiocarpus* Kern.
 — *nigricans* L.
 — *sessilifolius* L.
 — *supinus* L.
Desmodium canadense (L.) DC.
Dolichos Lablab L.
 — — *var. atropurpureus*
 — *ornatus* Wall.
Dorycnium herbaceum Vill.
Galega officinalis L.
Genista elata (Mnch.) Wender
Gleditsia triacanthos L.
Glycine Soja (L.) S. et Z.
 — — *var. sem. nigris*.
Glycyrrhiza echinata L.
Halimodendron argenteum
 Fisch.
Laburnum anagyroides Medik.
Lathyrus Aphaca L.
 — *Clymenum* L.
 — *latifolius* L.
 — *maritimus* (L.) Bigel.
 — *niger* (L.) Bernh.
 — *Nissolia* L.
 — *ochrus* (L.) DC.
 — *odoratus* L.
 — *sativus* L.
 — *silvester* L.
 — *tingitanus* L.
 — *transsilvanicus* (Spr.) Reichb.

— vernus (L.) Bernh.
Lens culinaris Medik. var. sem.
 nigris

Lespedeza bicolor Turcz.

Lotus albus Janka

— *corniculatus* L.
 — *ornithopodioides* L.
 — *siliquosus* L.
 — *Tetragonolobus* L.

Lupinus albus L.

— *elegans* H. B. et K.

Medicago Echinus DC.

— *hispida* Gaertn.
 — *lupulina* L.
 — *orbicularis* (L.) Alt.
 — *sativa* L.
 — *tribuloides* Desv.
 — *varia* Martyn

Melilotus albus Medik

— *gracilis* DC.
 — *officinalis* (L.) Lam. em.
 Thuill.

Mimosa pudica L.

Onobrychis arenaria (Kit.) Ser.

— *caput-galli* (L.) Lam
 — *viciaefolia* Scop.

Oxytropis pilosa (L.) DC.

Petteria ramentacea (Sieber)
 Presl.

Phaseolus coccineus L.

— *lunatus* L.
 — *vulgaris* L.
 — — var. *nanus* (L.) Aschers.

Pisum elatius Bieb.

— *Jomardi* Schrank.
 — *sativum* L.
 — — ssp. *arvense* (L.)

Aschers. et Graeb.

Psoralea bituminosa L.

Rhynchosia densiflora DC.

Robinia Pseudo-Acacia L.

— — var. *Decaisneana* Carr.
 — — var. *monophylla* Carr.

Scorpiurus subvillosus L.

— *sulcatus* L.

— *vermiculatus* L.

Securigera securidaca (L.) Deg.
 et Dörfl.

Sophora japonica L.

Trifolium arvense L.

— *campestre* Schreb.
 — *incarnatum* L.
 — *ochroleucum* Huds.
 — *pannonicum* L.
 — *pratense* L.
 — *repens* L.
 — *rubens* L.
 — *strepens* Cr.

Trigonella calliceras Fisch.

— *coerulea* (L.) Ser.
 — *cretica* Boiss.

— *Foenum-graecum* L.

Vicia atropurpurea Desf.

— *Ervilia* (L.) Willd.
 — *Faba* L.
 — *hirsuta* (L.) F. Gray.

— *narbonensis* L.

— *pisiformis* L.

— *sativa* L.
 — — var. *leucosperma*
 — *villosa* Roth

Vigna capensis Walp.

— *catjang* Walp.
 — *sinensis* (L.) Endl.

Virgilia lutea Michx.

Wistaria sinensis DC. var.

floribunda

— *sinensis* DC. var. *multijuga*
alba Mill.

Linaceae.

Linum austriacum L.

— *bulgaricum* Podp.

— *flavum* L.

— *grandiflorum* Desf.

— *perenne* L.

— *tenuifolium* L.

— *usitatissimum* L.

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi Urb.

Loganiaceae.

Buddleia alternifolia Maxim.
 — Hemsleyana Koehne
 — Lindleyana Fort.
 — variabilis Hemsl.
 — var. Veitchiana Wils.

Loranthaceae.

Viscum album L.

Lythraceae.

Cuphea procumbens Cav.
 — viscosissima Jacq.
 Heimia myrtifolia Cham et
 Schlechtd.
 Lythrum Salicaria L.
 — virgatum L.

Magnoliaceae.

Liriodendron tulipifera L.
 Magnolia stellata Maxim.

Malvaceae.

Abutilon Theophrasti Medik.
 Althaea cannabina L.
 — officinalis L.
 — rosea (L.) Cav.
 — — var. nigra
 Anoda hastata Cav.
 — Wrightii A Gray
 Hibiscus cannabinus L.
 — esculentus L.
 — gossypinus Thunb.
 — moscheutos L.
 — Solandra L'Hérit.
 — syriacus L.
 — Trionum L.
 Kitaibelia vitifolia Willd.
 Lavatera thuringiaca L.
 — trimestris L.
 Malachra capitata L.

Malope trifida Cav. var.
 grandiflora

Malva silvestris L.

— verticillata L.

Modiola multifida Moench

Sida Napaea Cav.

— spinosa L.

Martyniaceae.

Martynia lutea Lindl.

Menispermaceae.

Menispermum canadense L.

Moraceae.

Cannabis sativa L.

Humulus Lupulus L.

Morus alba L. fr. rubro

Myricaceae.

Myrica cerifera L.

Myrtaceae.

Eugenia myrtifolia Sm.

Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalapa L.

— — var. fl. albo

— — var. fl. luteo

— — var. fl. roseo

— — var. fl. rubro

— longiflora L.

Oxybaphus nyctagineus Sweet.

Nymphaeaceae.

Nymphaea Lotus L. var. ther-
 malis DC,

Victoria Cruziana d'Orbig.
 var. Trickeri Trick.

Oenotheraceae.

Clarkia elegans Dougl.

Epilobium angustifolium L.

— Dodonaei Vill.

— hirsutum L.

- montanum L.
- parviflorum Schreb.
- tetragonum L.
- Gaura biennis L.
- Lindheimeri Engelm. et Gray
- Godetia amoena Lilja
- Lopezia coronata Andr.
- Oenothera biennis L.
- fruticosa L.
- mollissima L.
- rhizocarpa Spreng.

Oleaceae.

- Fontanesia phillyreoides Labill.
- Forsythia europaea Deg. et Bald.
- ovata Nakal
- suspensa (Thunb.) Vahl.
- var. Fortunei Rehd.
- Fraxinus americana L.
- excelsior L.
- holotricha Koehne
- longicuspis S. et Z.
- Regelii Dipp.
- Jasminum fruticans L.
- Wallichianum Lindl.
- Ligustrum acuminatum Koehne
- brachystachyum Decne.
- Ibotia Zucc.
- obtusifolium (S. et Z.)
Hornem.
- Regelianum Koehne
- Tschonoskii Decne. var.
glabrescens Koehne
- vulgare L.
- Syringa amurensis Rupr.
- dilatata Nakai
- Emodi Wall.
- japonica Decne.
- Josikaea Jacq. f.
- reflexa C. Schn.
- Sweginzowii Koeh. et Lingh.
- villosa Vahl.
- vulgaris L.
- Wilsonii C. Schn.

Orobanchaceae.

- Orobanche crenata Forsk.
- lucorum A. Br.
- ramosa L.
- Salviae F. W. Schultz

Oxalidaceae.

- Oxalis corniculata L.
- † — Deppei Lodd.
- stricta L.
- † — tetraphylla Cav.
- † — truncatula Jacq.
- valdiviensis Barn.

Papaveraceae.

- Argemone mexicana L.
- Chelidonium majus L.
- — var. laciniatum Mill.
- Corydalis lutea (L.) DC.
- solida (L.) Sw.
- Dicranostigma Franchetianum
(Prain) Fedde
- Eschscholtzia californica Cham.
- Fumaria Schleicheri Soyer-Willem.
Curt.
- Glaucium corniculatum (L.)
Curt.
- flavum Crantz
- Macleaya cordata (Willd.) R. Br.
- microcarpa (Maxim.)
Fedde
- Papaver dubium L.
- orientale L.
- persicum Lindl.
- Rhoeas L.
- somniferum L.
- Roemeria hybrida (L.) DC.

Passifloraceae.

- Passiflora gracilis Jacq.

Phytolaccaceae.

- Phytolacca acinosa Roxb.

- americana L.
- Rivina aurantiaca Warsz.

Piperaceae.

- † Peperomia Fenzlei Regel
- † — incana A. Dietr.
- † — magnoliaefolia A. Dietr.
- pereskiaefolia H. B. et K.
- rubella Hook.

Pittosporaceae.

- Pittosporum Tobira Ait.
- — undulatum Vent.

Plantaginaceae.

- Plantago argentea Chaix.
- Cornuti Gouan
- Coronopus L.
- Gerardi Schult. (Pl. carinata Schrad.)
- indica L.
- lanceolata L.
- major L.
- maritima L.
- media L.
- psyllium L.
- sempervirens Cr.

Plumbaginaceae.

- Armeria maritima (Mill.) Willd.
- Limonium Gmelini O. Ktze.
- latifolium Moench
- tataricum Mill.
- Plumbagella micrantha Spach

Polemoniaceae.

- Collomia linearis Nutt.
- Gilia aggregata Spreng.
- androsacea Steud.
- capitata Dougl.
- multicaulis Benth.
- tricolor Benth.
- Phlox Drummondii Hook.
- Polemonium coeruleum L.

- mexicanum Cerv.
- reptans L.

Polygonaceae.

- Emex spinosa Campd.
- Fagopyrum sagittatum Gilib.
- tataricum (L.) Gaertn.
- Polygonum amphibium L.
- aviculare L.
- baldschuanicum Rgl.
- Bistorta L.
- capitatum Buch.-Ham.
- cilinode Michx.
- Convolvulus L.
- orientale L.
- tinctorium Ait.
- Rheum crassinervium Fisch.
- Emodi Wall.
- rhaponticum L.
- rugosum Desf.
- spiciforme Royle
- tataricum L.
- undulatum L.
- Wittrockii E. Lundstr.
- Rumex Acetosa L.
- Acetosella L.
- alpinus L.
- crispus L.
- Marschallianus Reichb.
- maximus Schreb.
- obtusifolius L.
- Patientia L.
- pulcher L.
- recurvatus Reching.
- salicifolius Weinm.
- scutatus L.
- sinuatus Nathhorst (R.
- Hydrolapathum Huds.)
- vesicarius L.

Portulacaceae.

- Calandrinia grandiflora Lindl.
- Portulaca grandiflora Hook.
- oleracea L.

- — var. *sativa* (Haw.) DC.
- *pusilla* H. B. et K.
- † *Portulacaria afra* Jacq.
- Talinum patens* Willd.

Primulaceae.

- Anagallis arvensis* L.
- — ssp. *femina* (Mill.) Nilss.
- Lysimachia punctata* L.
- *vulgaris* L.
- Primula acaulis* (L.) Grubb.
- *denticulata* Sm.
- *farinosa* L.
- *veris* L. em. Huds.
- — ssp. *canescens* (Opiz)
Hay.

Ranunculaceae.

- Aconitum Forrestii* Stapf
- *lasiosomum* Reichb.
- *moldavicum* Hacq.
- *romanicum* Blocki
- *variegatum* L.
- *Vulparia* Rchb.
- *Wilsonii* Hemsl.
- Adonis atropurpurea* (L.)
Nathh.
- Anemone canadensis* L.
- *japonica* S. et Z. var. *hupe-*
hensis Wils.
- *nemorosa* L.
- *silvestris* L.
- *virginiana* L.
- Aquilegia chrysantha* A. Gray.
- *coerulea* James
- *flabellata* S. et Zucc.
- *fragrans* Benth.
- *olympica* Boiss.
- *vulgaris* L.
- Caltha palustris* L.
- Cimicifuga americana* Michx.
- *europaea* Schipsz.
- Clematis cordata* Pursh.
- *heracleifolia* D.C.

- *integrifolia* L.
- *Koreana* Kom.
- *recta* L.
- — var. *atropurpurea*
- *serratifolia* Rehd.
- *Vitalba* L.
- *Viticella* L.
- Consolida Ajacis* (L.) Schur
- Delphinium caucasicum* C. A.
Mey.
- *cheilanthum* Fisch.
- *corymbosum* Regel
- *elatum* L. ssp. *intermedium*
Fleisch. et Lindl.
- *Maackianum* Regel
- *rossicum* Rouy
- *speciosum* Bieb.
- *sulphureum* Boiss. et
Haussk.
- *vestitum* Wall.
- Eranthis hyemalis* Salisb.
- Helleborus dumetorum* W. et K.
- *foetidus* L.
- *odorus* W. et K.
- *orientalis* Lam.
- Hepatica transsilvanica* Fuss.
- Isopyrum thalictroides* L.
- Nigella damascena* L.
- *hispanica* L.
- *integrifolia* Regel
- *sativa* L.
- Paeonia anomala* L.
- *corallina* Retz var. *pubes-*
cens Vis.
- *lutea* Delavay
- *Mlokosewitschii* Lomak
- *peregrina* Mill.
- *tenuifolia* L.
- *villosa* Sweet
- Ranunculus auricomus* L.
- *binatus-auricomus* Schill.
- *cardiophyllus* Hook.
- *cassubicus* L.
- *Ficaria* L.

- *Lingua* L.
- *lomatocarpus* F. et Mey
- *millefoliatus* Vahl.
- *muricatus* L.
- *repens* L.
- *serbicus* Vis.
- *Steveni* Andrz.
- Thalictrum aquilegifolium* L.
- *calabricum* Spreng.
- *flavum* L.
- *foetidum* L.
- *glaucum* Desf.
- *minus* L.
- Trollius europaeus* L.

Resedaceae.

- Reseda lutea* L.
- *Luteola* L.
- *odorata* L.

Rhamnaceae.

- Paliurus spina-Christi* Mill.
- Rhamnus carolina* Walt.
- *cathartica* L.
- *Frangula* L.
- *japonica* Maxim.

Rosaceae.

- Agrimonia Eupatoria* L.
- *repens* L.
- Alchemilla mollis* (Buser)
Rothmaler
- Amelanchier rotundifolia* (Lam.)
Dum. Cours.
- Amygdalus nana* L.
- Aronia arbutifolia* Elliott
- Aruncus vulgaris* Raf.
- Cerasus avium* (L.) Moench
- *Mahaleb* (L.) Mill.
- Chaenomeles lagenaria* Koidz.
- Comarum palustre* L.
- Cotoneaster acutifolia* Turcz.
- *apiculata* Rehd. et Wils.
- *bullata* Bois

- *Dammeri* C. Schn.
- *Dielsiana* E. Pritzel
- *foveolata* Rehd. et Wils.
- *horizontalis* Decne.
- *integerrima* Medik.
- *moupinensis* Franch.
- *multiflora* Bge.
- *nitens* Rehd. et Wils.
- *obscura* Rehd. et Wils.
- *Simonsii* Bak.
- *Zabelii* C. Schn.
- Crataegus Arnoldiana* Sarg.
- *Crus-galli* L.
- *cuneata* S. et Z.
- *mollis* Scheele
- *monogyna* Jacq.
- *punctata* Jacq.
- var. *aurea* Ait.
- *submollis* Sarg.
- *succulenta* Schrad.
- Exochorda Giraldii* Hesse
- *Korolkowii* Lav.
- Filipendula hexapetala* Gilib.
- *Ulmaria* (L.) Maxim.
- Geum aleppicum* Jacq.
- *urbanum* L.
- Gillenia trifoliata* Moench
- Malus baccata* Borckh.
- *coronaria* Mill.
- *floribunda* Sieb.
- *prunifolia* Borckh.
- *pumila* Mill. var. *pendula*
C. Schn.
- — var. *Niedwetzkyana*
C. Schn.
- *purpurea* Rehd.
- — var. *Eleyi* Rehd.
- *Zumi* Rehd.
- Mespilus germanica* L.
- Neillia sinensis* Oliv.
- Padus avium* Mill.
- Photinia villosa* DC. var.
laevis Dipp.
- Physocarpus amurensis* Maxim.

- capitatus Ktze.
- opulifolius Maxim. var
luteus Zbl.
- Potentilla argentea L.
- fruticosa L.
- laciniosa Kit.
- nepalensis Hook.
- pulcherrima Lehm.
- recta L.
- rupestris L.
- Prinsepia sinensis Oliver
- uniflora Batal
- Prunus cerasifera Ehrh.
- insititia Juslen
- japonica Thunb.
- — var. Nakaii
- Simonii Carr.
- spinosa L.
- tomentosa Thunb.
- virginiana L.
- Pyracantha coccinea Roem.
- Raphiolepis ovata Briot.
- Rhodotypos kerrioides S. et
Zucc.
- Rosa adenophora Kit.
- arvensis Huds.
- dahirica Pall.
- gallica L.
- Moyesii Hemsl. et Wils.
- multiflora Thunb.
- pendulina L.
- — var. alpinoides Déségl.
- pomifera J. Herrm.
- rugosa Thunb.
- slancensis Paně.
- spinosissima L.
- Wichuraiana Crép.
- Rubus caesius L.
- fruticosus L.
- idaeus L.
- laciniatus Willd.
- leucodermis Dougl.
- odoratus L.
- phoenicolasius Maxim.

- xanthocarpus Bur. et
Franch.
- Sanguisorba minor Scop.
- officinalis L.
- Sibbaldia procumbens L.
- Sorbaria Aitchisonii Hemsl.
- arborea C. Schn.
- sorbifolia (L.) A. Br.
- Sorbus aucuparia L.
- — var. saturejifolia hort.
- hybrida L.
- scandica Fries.
- Spiraea crenata L.
- japonica L.
- longigemmis Maxim.
- Miyabei Koidz.
- nipponica Maxim.
- pumila Zbl. var. elegans.
- salicifolia L.
- trichocarpa Nakai
- ulmifolia Scop.
- Van-Houttei Zabel
- Veitchii Hemsl.
- Waldsteinia geoides Willd.

Rubiaceae.

- Asperula arvensis L.
- azurea Jaub. et Spach
- ciliata Roch.
- glauca (L.) Bess.
- longiflora W. et K.
- tinctoria L.
- Crucianella angustifolia L.
- Galium Aparine L.
- flavicans Borb.
- Mollugo L.
- Pseudo-rubioides Schur
- purpureum L.
- rubioides L.
- Schultesii Vest.
- verum L.
- Phuiopsis stylosa Bth. et Hook.
- Rubia tinctorum L.
- Sherardia arvensis L.

- Vaillantia hispida* L.
— *muralis* L.

Rutaceae.

- Evodia hupehensis* Dode
Phellodendron amurense Rupr.
— *sachalinense* Sarg.
Ptelea trifoliata L.
Ruta bracteosa D.C.
— *graveolens* L.

Sapindaceae.

- Cardiospermum Halicacabum* L.
Koelreuteria paniculata Laxm.

Saururaceae.

- † *Saururus cernuus* L.
† *Houttuynia cordata* Thunb.

Saxifragaceae.

- Astilbe Davidii* (Franch.) Henry
— *grandis* Stapf
Bergenia crassifolia (L.) Engl.
Deutzia scabra Thunb.
— *Schneideriana* Rehd.
— *Sieboldiana* Maxim.
— *staminea* R. Br.
Francoa ramosa D. Don.
Heuchera hispida Pursh.
— *sanguinea* Engelm.
Hydrangea arborescens L.
— *quercifolia* Bartr.
— *xanthoneura* Diels
Peltiphyllum peltatum (Torr.)
Engl.
Philadelphus coronarius L.
— *Delavayi* Henry
— *Gordonianus* Lindl.
— *incanus* Koehne
— *inodorus* L.
— *laxus* Schrad.
— *pekinensis* Rupr.
— *Schrenkii* Rupr.

- *tomentosus* Wall.
— *Wilsonii* Koehne
— *Zeyheri* Schrad.
Ribes alpinum L.
— *aureum* Pursh.
— *diacantha* Pall.
— *divaricatum* Dougl.
— *floridum* L'Hérit
— *nigrum* L.
— *oxyacanthoides* L.
Saxifraga Aizoon Jacq.
— *caespitosa* L.
— *Hostii* Tausch.
— *rotundifolia* L.
Tellima grandiflora R. Br.

Scrophulariaceae.

- Alonsoa caulialata* R. et Pav.
Antirrhinum majus L.
— *Orontium* L.
Calceolaria pinnata L.
Chaenorrhinum minus (L.)
Lange
Cymbalaria muralis G. M Sch.
Digitalis grandiflora Mill.
— *lanata* Ehrh.
— *lutea* L.
— *purpurea* L.
Hebenstreitia dentata L.
Kickxia spuria (L.) Dum.
Linaria concolor Griseb.
— *genistifolia* (L.) Mill.
— *vulgaris* Mill.
Melampyrum nemorosum L.
Mimulus cardinalis Dougl.
— *guttatus* DC.
Nemesia floribunda Lehm.
— *melissaefolia* Benth.
— *pubescens* Benth.
Pedicularis campestris Griseb.
Pentstemon barbatus (Cav.)
Nutt.
— *digitalis* Nutt.

— pubescens Ait.
Rhinanthus Alectorolophus
 (Scop.) Poll.

Scrophularia alata Gilib.
 — lasiocaulis Schur
 — Scopolii Hoppe
 — vernalis L.

Verbascum phlomoides L.
 — thapsiforme Schrad.

Veronica austriaca L.
 — Bachofenii Heuff.
 — Chamaedrys L.
 — crinita Kit.
 — gentianoides Vahl.
 — fruticulosa L.
 — Jacquini Baumg.
 — latifolia L.
 — longifolia L.
 — spicata L. var. superba

Simarubaceae.

Ailanthus glandulosa Desf.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L.
Browallia demissa L.
Capsicum annum L. var. conicum

— — var. longum
 — baccatum L.
Datura ferox L.
 — Stramonium L.
 — — var. chalybaea Koch
 — — ver. inermis

Hyoscyamus niger L.
Lycium chinense Mill.
Nicandra physaloides (L.) Gaertn.

Nicotiana alata Lk. et Otto var. grandiflora Comes
 — chinensis Fisch.
 — glutinosa L.

— longiflora Cav.
 — paniculata L.
 — rustica L.
 — Sanderæ hort.
 — silvestris Spæg. et Comes
 — tabacum L.
 — — var. angustifolia
Petunia hybrida hort.
 — — grandiflora superbissima hort.

Physalis Alkekengi L.
 — Franchettii Mast.
 — ixocarpa Brot.
 — peruviana L.

Saracha Jaltomata Schlechtd.

Scopolia carniolica Jacq.
 — lurida (Lk) Dun.

Solanum aethiopicum L.

— capsicastrum Link.
 — citrullifolium A. Br.
 — Dulcamara L.
 — luteum Mill.
 — *Lycopersicum* L. var. cerasiforme (Dun.) Voss.
 — — var. pyriforme (Poir.) Fiori

— — var. racemigerum Lange
 — nigrum L.
 — nodiflorum Jacq.
 — pyracanthum Jacq.
 — rostratum Dun.
 — sinaicum Boiss.
 — sisymbriifolium Lam.

Staphyleaceae.

Staphylea pinnata L.

Sterculiaceae.

Melochia corchorifolia L.

Thymelaeaceae.

Daphne Mezerum L.

Tiliaceae.

- Corchoropsis crenata Sieb. et Z.
 Entelea palmata Lindl.
 Tilia cordata Mill.
 — Euchlora K. Koch
 — platyphyllos Scop.
 — tomentosa Moench

Tropaeolaceae.

- Tropaeolum majus L.

Ulmaceae.

- Celtis occidentalis L.
 — reticulata Torr.

Umbelliferae.

- Aegopodium Podagraria L.
 Aethusa Cynapium L.
 Ammi majus L.
 Anethum graveolens L.
 Anthriscus Cerefolium (L.) Hoffm.
 — silvestris (L.) Hoffm.
 Astrantia major L.
 Bifora testiculata (L.) DC.
 Bowlesia tenera Spreng.
 Bupleurum rotundifolium L.
 Carum Carvi L.
 Caulalis Lappula (Web.) Grande
 Chaerophyllum aromaticum L.
 — aureum L.
 — bulbosum L.
 — temulum L.
 Cicuta virosa L.
 Conium maculatum L.
 Coriandrum sativum L.
 Daucus Carota L.
 Dorema Aucheri Boiss.
 Eryngium amethystinum L.
 — maritimum L.
 — palmatum Panč. et Vis.
 — planum L.
 — serbicum Panč.

- Falcaria vulgaris Bernh.
 Ferula Heuffelii Griseb.
 Ferulago galbanifera Koch
 Foeniculum vulgare Mill.
 Heracleum Mantegazzianum
 Somm. et Lev.
 — Sphondylium L.
 — villosum Fisch.
 Laserpitium latifolium L.
 — prutenicum L.
 Levisticum officinale Koch
 Myrrhis odorata Scop.
 Oenanthe Lachenalii C. Gmel.
 Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.
 Pastinaca sativa L.
 Petagnia saniculaefolia Guss.
 Petroselinum hortense (L.) Hoffm.
 Peucedanum ruthenicum M. B.
 — tauricum M. B.
 Pimpinella peregrina L.
 — saxifraga L.
 Scandix australis L.
 — Balansae Reut.
 — macrorhyncha C. A. Mey.
 — Pecten-Veneris L.
 Seseli gracile W. et K.
 — libanotis (L.) Koch
 — osseum Cr. em. Simonk.
 — rhodopeum Velen.
 — varium Trev.
 Silaum Besseri DC.
 — flavescens Bernh.
 Smyrniium perfoliatum L.
 Tommasinia verticillaris Bertol.
 Torilis japonica (Houtt.) DC.

Urticaceae.

- Debregeasia velutina Gaudich
 Forskohlea angustifolia Retz
 Urera baccifera Gaudich
 Urtica cannabina L.
 — dioica L.
 — urens L.

Valerianaceae.

- Centranthus angustifolius* (L.)
DC.
— *macrosiphon* Boiss.
— *ruber* (L.) D.C.
Fedia cornucopiae (L.) Gaert.
Valeriana allariaefolia Vahl.
— *officinalis* L.
— — var. *tenuifolia* Vahl.
— *Phu* L.
Valerianella coronata DC.
— *dentata* (L.) Poll.
— *Locusta* (L.) Betcke
— *pumila* (Willd.) DC.
— *rimosa* Bast.

Verbenaceae.

- Callicarpa japonica* Thunb.
Lantana hybrida hort.
Verbena erinoides Lam.
— *hastata* L.
— *hybrida* hort.
— *officinalis* L.
— *tenera* Spreng.
— *urticifolia* L.
Vitex Agnus-castus L.

Violaceae.

- Viola arvensis* Murr.
— *Joóí* Janka
— *odorata* L.
— *palmata* L.

Vitaceae.

- Parthenocissus quinquefolia*
(L.) Greene
— *tricuspidata* (S. et Z.)
P anch var. *Veitchii* Rehd.
Vitis aestivalis Michx.

Zygophyllaceae.

- Peganum Harmala* L.
Tribulus terrestris L.
Zygophyllum Fabog L.

**Monocotyle-
doneae****Alismataceae.**

- Alisma Plantago-aquatica* L.
— *lanceolatum* With.
Echinodorus ranunculoides (L.)
Engelm.

Amaryllidaceae.

- Clivia nobilis* Lindl.
Haemanthus albiflos Jacq.
Leucojum aestivum L.
Zephyranthes candida Herb.

Araceae.

- Aglaonema commutatum* Schott
Amorphophallus bulbifer Blume
Anthurium Bakeri Hook.
— *scandens* Engl.
† *Colocasia antiquorum* Schott
Pinellia tripartita Schott
Remusatia vivipara Schott
† *Sauromatum guttatum*
(Wall.) Schott
† *Typhonium giganteum* Engl.
† *Xanthosoma violaceum* Schott
† *Zantedeschia aethiopica* (L.)
Spreng.

Bromeliaceae.

- Acanthostachys strobilacea*
Klotzsch
Aechmea bromeliifolia Bak.
Billbergia decora Poepp. et
Endl.
— *Leopoldii* Morr.

Butomaceae.

- Butomus umbellatus* L.

Cannaceae.

- Canna flaccida* Salisb.
— *indica* L.

Commelinaceae

- Commelina coelestis* Willd.
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia virginica L.

Cyperaceae.

- Bolboschoenus maritimus* (L.)
 Palla.
Carex caucasica Stev.
 — *distans* L.
 — *divulsa* Stokes
 — *flacca* Schreb.
 — *Grayi* Carey
 — *hordeistichos* Vill.
 — *Hudsonii* Bennett.
 — *leporina* L.
 — *pilosa* Scop.
 — *riparia* Curt.
 — *tribuloides* Wahlenb.
Cladium Mariscus (L.) Pohl
Holoschoenus vulgaris Lk.
Killingia monocephala Rottb.
Schoenoplectus Tabernaemontani (Gmel.) Palla.
Scirpus silvaticus L.

Dioscoreaceae.

- Dioscorea caucasica* Lipsky
 † — *macrura* Harm.

Gramineae

- Aegilops bicornis* Jaub et
 Spach.
 — *crassa* Boiss.
 — *ovata* L.
 — *triaristata* Willd.
 — *ventricosa* Tausch.
Agropyrum caninum (L.) P.
 Beauv.
 — *intermedium* (Host.) Beauv.
 — *repens* (L.) P. Beauv.
Agrostis stolonifera L.
Alopecurus pratensis L.
Anthoxanthum odoratum L.

- Arrhenatherum elatius* (L.) J.
 et C. Presl.

- Asperella hystrix* Humb.
Avena barbata Brot.
 — *fatua* L.
 — *nuda* Höjer
 — *orientalis* Schreb.
 — — var. *obtusata* All.
 — — var. *tristis* Alef.
 — *sativa* L.
 — — var. *mutica* Alef.
 — — var. *nigra* Krause
 — — var. *trisperma* Schübl.
 — *strigosa* Schreb.
Avenastrum compressum
 (Heuff.) Deg.
 — *decorum* (Janka) Deg.
 — *planiculme* (Schrad.) Jess.
 — *pubescens* (Huds.) Jess.
Beckmannia erucaeformis Host.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium pinnatum (L.)
 P. Beauv.
 — *silvaticum* (Huds.) P. Beauv.
Briza maxima L.
 — *media* L.
Bromus catharticus Vahl:
 — *erectus* Huds.
 — *inermis* Leyss.
 — *macrostachys* Desf.
 — *madritensis* L.
 — *mollis* L.
 — *rigidus* Roth.
 — *secalinus* L.
 — *sterilis* L.
 — *tectorum* L. var. *longipilus*
 (Kümm. et Sendtn.) Borb.
Calamagrostis arundinacea
 (L.) Roth
 — *epigeios* (L.) Roth
Cenchrus echinatus L.
 — *tribuloides* L.
Chloris ciliata Sw.
 — *radiata* Sw.

— submutica H. B. et K.
 — truncata R. Br.
 — virgata Sw.
Chrysopogon Gryllus (Torner.)
 Trin.

Coix lacryma-Jobi L.
Cornucopiae cucullatum L.
Cynosurus echinatus L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa (L.)
 P. Beauv.

Desmazeria sicula Dum.
Diarrhena americana P. Beauv.
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Echinaria capitata (L.) Desf.
Echinochloa Crus-galli (L.)
 P. Beauv.

Eleusine coracana Gaertn.
 — indica Gaertn.
Elymus arenarius L. var. *sabu-*
losus (MB.) Borza

— *europaeus* L.
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.
Eriochloa villosa Kunth
Festuca arundinacea Schreb.
 — *gigantea* (L.) Vill.
 — *glauca* Lam. var. *pallens*
 (Host.) Richter

— *ovina* L.
 — *rubra* L.
 — *sulcata* (Hack.) Nym.
 — — var. *hirsuta* Host.
Glyceria aquatica (L.)
 Wahlenbg.

— *fluitans* (L.) R. Br.
Haynaldia villosa (L.) Schur
Holcus lanatus L.
Hordeum astrachanense Host.
 — *bulbosum* L.
 — *distichon* L.
 — — var. *decipiens* Steud.
 — — var. *macrolepis* A. Br.
 — — var. *nigrescens* Kcke.
 — — var. *nudum* L.

— — var. *nutans* Schübl.
 — — var. *trifurcatum* Schübl.
 — *hexastichon* L.
 — *jubatatum* L.
 — *murinum* L.
 — *vulgare* L.
 — — var. *coeleste* L.
 — — var. *nigrum* Willd.
 — — var. *pallidum* Ser.
 — — var. *trifurcatum* Schübl.
 — *zeocriton* L.

Koeleria brevis Stev.
 — *eristachya* Panč.
 — *glaucovirens* Domin.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea (L.) Moench
Lolium multiflorum Lam.
 — *perenne* L.
 — *remotum* Schrank
 — *temulentum* L.
Melica altissima L.
 — — var. *purpurea*
 — *ciliata* L.
 — — var. *flavescens* Schur
 — — var. *transsilvanica*
 (Schur) Hackel

— *picta* Koch
Molinia coerulea (L.) Moench
Monerma cylindricum (Willd.)
 Coss. et Dur.
Muehlenbergia mexicana (L.)
 Trin.

Oplismenus imbecillis Kth.
Oryza sativa L.
Oryzopsis holciformis (MB.)
 Richt.
 — *virescens* (Trin.) Beck.
Panicum californicum Benth
 — *capillare* L.
 — *esculentum* R. Br.
 — *miliaceum* L.
 — — var. *nigrum*
 — *plicatum* Lam.
Penicillaria spicata Willd.

Pennisetum villosum R. Br.
Phalaris arundinacea L.
 — *canariensis* L.
 — *minor* Retz
 — *paradoxa* L.
Phleum Boehmeri Wib.
 — *montanum* C. Koch
 — *pratense* L.
Phragmites communis Trin.
Poa bulbosa L.
 — *compressa* L.
 — *nemoralis* L.
 — *pratensis* L.
 — *trivialis* L.
Polypogon maritimus Willd.
 — *monspeliensis* (L.) Desf.
Puccinellia distans (Jacq.) Parl.
Scleropoa rigida (Höjer.)
 Griseb.
Secale cereale L. var. *nivalis*
 — *montanum* Guss.
Sesleria Heufleriana Schur
Setaria glauca (L.) P. Beauv.
 — *italica* (L.) P. Beauv.
 — *macrochaeta* Spreng.
 — *verticillata* (L.) P. Beauv.
 — *viridis* (L.) P. Beauv.
Sorghum vulgare Pers.
 — — var. *aethiopica* Kcke.
 — — var. *saccharatum* (L.) Pers.
 — — var. *technicum* (Koern.)
 Jáv.
Stipa capillata L.
 — *Lessingiana* Trin. et Rupr.
Tragus racemosus (L.) All.
Tricholaena rosea Nees.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens (L.) P.
 Beauv.
Triticum compactum Host. var.
clavatum Alef.
 — — var. *icterinum* Alef.
 — *dicoccum* Schrank
 — — var. *cladurum* Alef.

— — var. *Fuchsii* Kcke.
 — — var. *rufum* Schübl.
 — *durum* Desf. var. *leucomelon* Alef.
 — — var. *melanopus* Alef.
 — — var. *obscurum* Kcke.
 — *monococcum* L.
 — *polonicum* L.
 — *spelta* L.
 — — var. *coeruleum* Alef.
 — *turgidum* L.
 — *vulgare* Vill.
 — — var. *aristatum* Schübl.
Uniola latifolia Michx.
Vulpia myuros (L.) Gmel.
Zea Mays L.
 — — var. *cryptosperma*
 Bonaf.
 — — var. *dentiformis* Kcke.
 — — var. *gracillima* Kcke.
 — — var. *indurata rubra*

Iridaceae.

Belamcanda chinensis DC.
 † *Freesia refracta* Klatt.
Iris arenaria W. et K.
 — *aurea* Lindl.
 — *gigantea* Carr.
 — *graminea* L.
 — *halophila* Pall.
 — *Kamaonensis* Wall.
 — *musulmanica* Fom.
 — *neglecta* Parl.
 — *pallida* Lam.
 — *Pseud-acorus* L.
 — *Pseudo-cyperus* Schur
 — *pumila* L.
 — *sibirica* L.
 — *sindjarensis* Boiss. et
 Haussk.
 — *Sintenisii* Janka
 — — var. *Uromovii* (Velen.)
 Stoj. et Stef.
 — *spuria* L.

- variegata L. var. pontica
Prod.
Sisyrinchium angustifolium
Mill.

Juncaceae.

- Juncus articulatus* L.
— effusus L.
— Gerardi Lois.
— inflexus L.
Luzula silvatica (Huds.) Gaud.

Juncaginaceae.

- Triglochin maritimum* L.
— striatum Ruiz. et Pav.

Liliaceae.

- Allium ammophilum* Heuff.
— atropurpureum W. et K.
— Ceba L.
— fistulosum L.
— flavum L.
— montanum Schm.
— obliquum L.
— ochroleucum W. et K.
— odorum L.
— oleraceum L.
— paniculatum L.
— Porrum L.
— Schoenoprasum L.
— — var. sibiricum (L.) Garcke
— Scorodoprasum L.
— sphaerocephalum L.
— ursinum L.
— Victoralis L.
Anthericum Liliago L.
— ramosum L.
Asparagus acutifolius L.
— davuricus Fisch.
— officinalis L.
— verticillatus L.
Asphodeline lutea (L.) Rchb.
Asphodelus albus Mill.
Chlorophytum amaniense Engl.

- Colchicum autumnale* L.
Convallaria majalis L.
Danaë laurus (L.) Medik.
Eremurus himalaicus Bak.
— robustus Regel
— turkestanicus Regel
Hemerocallis Dumortieri Morr.
— flava L.
— Middendorffii Trautv.
Hosta coerulea (Andr.) Tratt.
Hyacinthus azureus Bak.
— romanus L.
Kniphofia aloides Moench
Lilium Martagon L.
— regale Wils.
Muscari comosum (L.) Mill.
— racemosum (L.) Mill.
— tenuiflorum Tausch.
Ornithogalum caudatum Jacq.
— pyramidale L.
— pyrenaicum L.
Polygonatum latifolium (Jacq.)
Desf.
— multiflorum (L.) All.
— officinale All.
Smilacina racemosa Desf.
— stellata Desf.
Veratrum nigrum L.
Zygadenus elegans Pursh.

Marantaceae.

- Thalia dealbata* Fraser

Potamogetonaceae.

- Potamogeton natans* L.

Typhaceae.

- Typha angustifolia* L.
— latifolia L.
— minima Hoppe.

Zingiberaceae.

- Hedychium Gardnerianum* Rosc.

II. SEMINA PLANTARUM IN ALPINETO STATIONIS BOTANICAE STÂNA DE VALE CULTARUM

Distr. Bihor, alt 1100 m s. m.

Aconitum Vulparia Rchb.	Geranium macrorrhizum L.
Alchemilla glabra Neygenfind	Phlomis tuberosa L.
ssp. alpestris (Schm.) Soó	Polemonium coeruleum L.
Allium Victoralis L.	Sibbaldia procumbens L.
Armeria alpina Willd.	Sibiraea croatica Deg.
Astrantia major L.	Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.
Campanula rotundifolia L.	Thalictrum foetidum L.
Carex leporina L.	

III. SEMINA PLANTARUM SPONTANEARUM ANNO 1946 A DIVERSIS COLLECTORIBUS IN DIVERSIS REGIONIBUS ROMANIAE LECTA

Reg. Blaj, Lancrăm, Feleac, Turda.

leg. prof. Al. Borza.

Centaurea micranthos Gmel.	Rosa canina L.
Hibiscus Trionum L.	
Pulicaria vulgaris Gaertn.	Berteroa incana (L.) DC.
	Bunias orientalis L.
Bidens tripartitus L.	Linaria vulgaris Mill.
Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh.	Calystegia sepium (L.) R. Br.
Euonymus europaeus L.	Erysimum repandum Höjer
Ligustrum vulgare L.	Geranium pratense L.
Phragmites communis Trin.	Sinapis orientalis Juslen

Reg. Feleac, Colții Trăscăului, leg. Eugen Ghișa

Genista germanica L.	Pulsatilla australis (Heuff.) Simk.
----------------------	--

Mții Piatra Craiului leg. Ioan Todor

Cirsium Erisithales Jacq. Scop.	Onobrychis transsilvanica Simk.
Heliosperma quadrifidum (L.) Rchb.	Peucedanum latifolium (MB.) DC.

Circa et in Reservatione Fănațele-Clujului

leg. Aug. Trif

Agrimonia Eupatoria L.	Asparagus officinalis L.
Allium paniculatum L.	Astragalus asper Wulf.
Amygdalus nana L.	Bolboschoenus maritimus (L.) Palla
Anthericum ramosum L.	

Brassica elongata Ehrh.
Bupleurum falcatum L.
Calamagrostis epigeios (L.)
 Roth
Campanula glomerata L.
Carex caespitosa L.
Cephalaria uralensis (Murr.)
 R. et Sch.
Chrysanthemum corymbosum L.
Coronilla varia L.
Crataegus monogyna Jacq.
Cynanchum Vincetoxicum (L.)
 Pers.
Daucus Carota L.
Falcaria vulgaris Bernh.
Galeopsis angustifolia Ehrh.
Galium Pseudo-rubioides Schur
 — *Schultesii* Vest.
Gentiana Cruciata L.
Hypericum perforatum L.
Inula ensifolia L.
 — *salicina* L.
Laserpitium latifolium L.
Lavatera thuringiaca L.
Linaria vulgaris Mill.
Lilium Martagon L.
Lithospermum purpureo-coeruleum L.

Lotus corniculatus L.
Lycopus exaltatus L. var. *hungaricus* Borb.
Malus silvestris (L.) Mill.
Mentha longifolia (L.) Nathh.
 var. *dezmerii* Prod.
Nepeta pannonica L.
Onobrychis viciaefolia Scop.
Origanum vulgare L.
Oxytropis pilosa (L.) DC.
Phleum Boehmeri Wib.
Plantago major L.
Polygonatum odoratum (Mill.)
 Druce
Prunus spinosa L. var. *dasyphylla* Schur
Reseda lutea L.
Rhamnus catharticus L.
Rubus caesius L.
Senecio Doria Nathh ssp.
Biebersteinii Lindem.
Seseli varium Trevir.
Setaria viridis (L.) P. Beauv.
Silene Cucubalus Wib.
Solidago Virgaurea L.
Teucrium Chamaedrys L.
Typha angustifolia L.
Veronica spicata L.

Făget ad Cluj leg. Aug. Trif.

Betonica officinalis L.
Bothriochloa Ischaemum (L.)
 Keng.
Cirsium canum (L.) All. p. p.
 em. MB.
Clematis recta L.
Calystegia sepium (L.) R. Br.

Cyperus fuscus L.
Eupatorium cannabinum L.
Juncus atratus Krock.
Lycopus europaeus L.
Phragmites communis Trin.
Triglochin palustre L.
Verbena officinalis L.

Reg. Turda — Parc Mihai Viteazul — Cheia-Turzii leg. M. Ghiuță.

Cotinus Coggygria Scop.
Physocarpus opulifolius (L.)
 Maxim.

Allium obliquum L.

Reg. Lupșa (jud. Turda) leg. P. Ploață.

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.	Digitalis grandiflora Mill.
— Trichomanes L.	Galium Schultesii Vest.
Crataegus monogyna Jacq.	Origanum vulgare L.
Daphne Mezereum L.	Rubus idaeus L.
	Vaccinium Vitis-idaea L.

**Reg. Stâna de Vale, Valea-Jadului, Rolău (jud. Bihor)
leg. V. Mircea.**

Arabis hirsuta (L.) Scop.	Potentilla recta L.
Carduus crispus L.	Salvia verticillata L.
Chrysanthemum rotundifolium W. et K.	Senecio nemorensis L. ssp. Fuchsii (Gmel.) Dur.
Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv.	Solidago Virgaurea L.
Galium Mollugo L.	Teucrium Chamaedrys L.
Geum rivale L.	Thalictrum aquilegifolium L.
Mycelis muralis (L.) Dum.	Torilis japonica (Houtt.) DC.
Paris quadrifolia L.	Veronica latifolia L.

Banatus, reg. Muntele-Mic—Țarcău—Baicu leg. N. Boșcaiu.

Adenostyles Kernerii Simk.	Juncus trifidus L.
Anemone narcissiflora L.	Luzula silvatica (Huds.) Gaud.
Athyrium Filix-femina (L.) Roth	Polystichum Lonchitis (L.) Roth
Carex atrata L.	Potentilla ternata C. Koch.
Chaerophyllum hirsutum L. ssp. Cicutaria (Vill.) Briq.	Ranunculus Hornschuchii Hoppe
Clematis alpina (L.) Mill.	Rumex alpinus L.
Dryopteris Filix-mas (L.) Schott	Sedum alpestre Vill.
Gentiana punctata L.	Silene Lerchenfeldiana Baumg.
Geum montanum L.	Soldanella montana Willd. ssp. hungarica (Simk.) Lüdi
Homogyne alpina (L.) Cass.	

Banatus, reg. Caransebeș, leg. P. Berzescu, N. Boșcaiu et V. Soran.

Acer campestre L.	Bothriochloa Ischaemum (L.) Keng.
Agrostemma Githago L.	Bryonia alba L.
Alisma gramineum Gmel.	Calamagrostis epigeios (L.) Roth
Amarantus retroflexus L.	Carpinus Betulus L.
Anthericum ramosum L.	Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh.
Asplenium Ruta-muraria L.	
Astragalus glycyphyllos L.	
Betula pendula Roth	

- Chrysopogon Gryllus (Torner)
Trin.
- Clematis Vitalba L.
- Calystegia sepium (L.) B.Br.
- Conium maculatum L.
- Cornus sanguinea L.
- Crataegus monogyna Jacq.
- Cucubalus baccifer L.
- Cynanchum Vincetoxicum (L.)
Pers.
- Cynosurus cristatus L.
- Datura Stramonium L.
- Daucus Carota L.
- Dianthus trifasciculatus Kit.
- Dryopteris Filix-mas (L.) Schott
- Echinochloa Crus-galli- (L.)
P. Beauv.
- Eupatorium cannabinum L.
- Fraxinus Ornus L.
- Galium Aparine L.
- Mollugo L.
- verum L.
- Geum urbanum L.
- Heracleum Spondylium L.
- Hypericum perforatum L.
- Lavatera thuringiaca L.
- Lepidium campestre (L.) R. Br.
- Ligustrum vulgare L.
- Lychnis Coronaria (L.) Desr.
- Lysimachia punctata L.
- Melandrium album (Mill.)
Garcke
- Mentha longifolia (L.) Nath. ssp.
Rocheliana (Borb. et Br.) Trtm.
- Origanum vulgare L.
- Paliurus spina-Christi Mill.
- Peucedanum Oreoselinum (L.)
Moench
- Plantago major L.
- Prunus spinosa L.
- Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
- Rhinanthus Alectorolophus
(Scop.) Poll.
- Rosa canina L.
- gallica L.
- Rumex crispus L.
- Scabiosa ochroleuca L.
- Scrophularia nodosa L.
- Stellaria graminea L.
- Tamus communis L.
- Thymus montanus W. et K.
- Veronica crinita W. et K.
- Viburnum Opulus L.

Desiderata, rogamus, cito mittantur, hac inscriptione:

Jardin Botanique de l'Université
Roi Ferdinand I.

Grădina Botanică a Universității
Reg. Ferdinand I.

Cluj, Roumanie
Str. Regală 42

Cluj, (Roumanie) (olim Klausenburg, Kolozsvár, Claudiopolis),
mense Decembris 1946

Prof. Dr. Al. Borza

Directorul Grădinii — Horti Praefectus

A. Trif
Șef de culturi

C. Görtler
Șef de culturi em. onor.

