

Méhészeti Közlöny

AZ ERDÉLYRÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET SZAKLAPJA,

MINT

AZ „ERDÉLYI GAZDA“ ÖNÁLLÓ MELLÉKLETE.

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

A méhészetre vonatkozó közlemények
a „Méhészeti Közlöny“ szerkesztőségéhez
czimzendők.
Kolozsvár, (Ó-vár, Bástyautca 9. sz.)

Rendes tagok 2 frt, körli tagok 1 frtot fizetnek.
a „Méhészeti Közlöny“-t és „Erdélyi Gazdá“-t
ingyen kapják.

Meghívás választmányi gyűlésre.

Az erdélyrészi méhész-egylet válaszmánya, folyó évi augusztus hó 23-án délután 5 órakor gyűlést fog tartani, mire a tagok tisztelettel meghivatnak.

A gyűlés tárgyai:

1. Az erdélyi gazdasági egyesület tenyészál atkiállítás szakosztálya által rendezendő mellékiállítások méhészeti szakával kapcsolatosan, első alelnök előterjesztései.
2. Titkári jelentés több folyó ügyről.
3. Pénztárnoki jelentés az egyleti pénztár állásáról
4. Igazgató-alelnök jelentése az egyleti méhészeti üzemnek az 1890. évi eredményéről; a méhes állapotáról.
5. Az alapszabályok értelmében megtartatik a rendes kisorsolás
6. Folyó ügyek.

A gyűlés az egyesület házsongárdi köztelkén lesz; kedvezőtlen idő esetén pedig az erd. gazdasági egyesület gyűléstermében (bel-közép-utca, gr. Mikó-ház.)

Bodor László,
I. alelnök.

Szentgyörgyi Lajos,
főtitkár.

**A jobb mézelő növényekről és azok tenyésztéséről,
tekintettel hazánk égalji viszonyaira és a tenyésztésre ajánlható mézelő növények hasznosságára mező-
gazdasági szempontból is.**

III.

Sorszám	A jobb mézelő vagy virágot adó növények nevei		A virágzás ideje							Mit gyűjt róla a méh?	Termete és gyökérének tar- tósága.	Minő helyen terem?	Tenyésztik-e?	Hányadrendű a m. szempontjából és tenyészt. ajánlható-e?	Egyesek ipari vagy mezőgazdasági értéke	
	n é p i e s e n	tudományosan	3. márcz.	4. ápril	5. május	6. június	7. július	8. aug.	9. szept.							10. okt.
54	Mocs. rozsdabura	Ledum palustrae			5		7				jó mp	☐	mocs.	—	II. ta	Arva m.-ben bőven van, főkép cserzésre, a fin. cordován és bagaria-bőrhöz.
55	Lonicera (veres-ükörke)	Lonicera-fajok .			5	6	7				m.	”	k.	th.	I. t. a.	
56	Veresgyürtü-som	Corn. sanguinea			5		7				t.	”	k.erd	t	III.	Sövénynek.
57	Benge-fajok . .	Rhamnus			5	6					m.	”	”	th	I t. a	Butorok, lapoz.-hoz, faszeghez, lóporhoz, festéshez ad anyagot.
58	Festőfü, csülleng	Isatis tinctoria .			5	6					t.	+	m.t.r	th	III.ta	Az indigóhoz hasonló festő-anyagot ad.
59	Kőtör	Sacifraga caesp.			5	6					m. p.	⋈	b. h.	—	III.	
60	Mák	Papaver somnif.			5		7				p. m.	⊙	k.	t.	II ta.	
61	H. kecskenyak .	Ajuga genevens			5	6					jó t.	⋈	hegy. h. rét.	—	III.	

62	Káposzta-repcze	Brassica N. oleif.	5	6			m. p.	⊕+	miv.	t.	I.	
63	Szeges bükköny	Lathyrus sativus	5	6			p. m.	⊙	m. t.		II. ta.	Jeles takarmány.
64	Gyászoló apácza	Nonnea pulla	5	7			m.	+	sz. rét		III.	Fiatalon takarmány.
65	Veres polyva-hordó	Hypochaeris maculata	5	7			t.	⋈	sz. h. rét		III.	Jó takar., különösen a disznók szeretik.
66	Bor-szőlő	Vitis vinifera	5	7			t.	⋈		t.	II.	
67	Reseda	R. lutea	5			10	p. m.	+	vet. gyep.			
68	Málna és rokonai	Rubus } { Idaeus caesius	5			8	m. p.	⊠⋈	k erd.	t.	I t. a.	
69	Utifü közönséges fajai	Plantago	5			10	p.	⋈	rét		II. t. a.	Jeles takarmány.
70	Zanóth minden faja	Cytisus	5			8	m.	⊠	h. leg		I. t. a.	A C. nigricans izletes takarmányul szolgál
71	Patkóczim	Hippocrepis	5			8	jó t.	⋈	meszes	th.	II. t. a.	Jeles takarmány.
72	Szarvas-keres; sárga-heres	Lotus } { corniculatus és uliginosus	5			8	gazdag mp.	"	rét		I. t. a.	A legkitünőbb tak. növények egyike s igen fontos a méhtenyésztésre nézve is.
73	Hegyi lóheres	Trifolium mont.	5	7			mp.	"	h. rét		I. t. a.	Fontos, mint előbbi.

Sorszám	A jobb mézelő vagy virágport adó növények nevei		A virágzás ideje							Mit gyűjt róla a méh?	Termete és gyökereinek tartóssága	Minő helyen terem?	Tenyészteik-e?	Tünyádréndül a m. szempontjából és tenyész. a) állható-e?	Egyesek hasznos-sága
	n é p i e s e n	tudományosan	3. márcz.	4. ápril	5. május	6. június	7. július	8. aug.	9. szept.						
74	Réti lóhere . . .	Trif. pratense .			5				9	gazdag m.	»	rét	t.	I.	A legfontosabb takarmánynövény, a m. szempontjából is.
75	Fehér vagy gyökerező lóher .	Tr. repens . . .			5				9	m.	»	rét	—	I. t. a	Első rendű tak növ
76	Vetemény- és mezei borsó .	Pisum { sativum . arvense .			5			8		jó mp.	⊙	k. vet.	t.	I.	
77	Rézsuka } orvosi tavi berki	Sisymb. nasturtium; Roripa .			5			8		t.	⋈	nedv. rétek	—	II. t. a.	Salátának s főzeléknek kitünő; továbbá egészséges takarm.
78	Repcsén-retek .	Raph. R. strum.			5			8		t.	⊙	sz. v.	t.	III.	
79	Répa-repcze . .	Br. Rapa oleifera			5			8		mp.	⊙+	miv.	»	I.	
80	Fehér akácza .				5	6				mp.	□	mnntt.	—	I.	
81	Seprő-zanóth . .	Saroth. scoparius			5	6				p.	»	hom	—	I. t. a.	* alium tart. fogva kitünő talajjavító, seprő s kosárnak jó.
82	Bükköny; abrakborsó	Vicia sativa . .			5		7			mp.	⊙	miv.	t.	I.	

Sorszám	A jobb mézelő vagy virágport adó növények nevei		A virágzás ideje							Mit gyűjt róla a méh?	Termete és gyökerének tartóssága	Minő helyen terem?	Tenyésztetik-e?	Hányadrendű a m. szempontjából és tenyészt. ajánlható-e?	Egyesek ipari vagy mezőgazdasági értéke	
	n	é p i e s e n	tudományosan	3. márcz.	4. april	5. május	6. június	7. július	8. aug.							9. szept.
83	Balta- czim verestűtős	takarmány	Hedysarum, Es- parczet			6	7				mp.	☾	mesz. miv.	t	I t. a.	Nagyon jó takarm. A meszes vidékeket termékennyé teszi.
84	Komlós esigacső		Med. lupulina .			6		8			m.	☉	"	th.	I. t. a.	I. r. takarm. növény.
85	Terjőke higyószisz		Echium vulgare			6	7				m	+	mntt.	—	II.	Csak a lovak szeretik.
86	Olassz és mezei atraczél		Auchusa, offic- nalis italica .			6		8			m	+☾	vel. mntt.	—	III.	
87	Nyako		Lycopsis			6					m	☉	vetés	—	III.	
88	Lencse } főzelék	borzas	Ervum { hirsutum lens			6	7				m.	"	hmv. h. t.	t.	II.	
89	Szeleid gesztenye		Castanea vesca .			6	7				mp.	☐	erd.		II.	
90	Lóbab (disznóbab)		Vicia Faba			6	7				m.	☉	szánt.		II.	Lótakarm. és disznó- hizlaltsra hasznos.
91	Mustár-félék . . .		Sinapis fajai . . .			6	7				gazdag mp.	"	vet.	th	I t. a.	Olaja olyan, mint a faolaj; homoktalajon jó jövedelmét nyújt.
92	Gomborka		Camelina sativa			6	7				jó mp.	"	hmv. t. t.	t.	I	

Az ályanyaság kérdéséhez.

Tisztelt szerkesztő ur! Ezelőtt mintegy 6 héttel, egyik anyanevelő kaptáramból kivettem az anyát és egy más családhoz adtam be. A meganyátlanitott család elég népes volt s a pete sem hiányzott, mi-ből új anyát neveljen. A nép hét keretet lepett.

Betegségem miatt nem vizsgálhattam meg kaptáromat július 16. előtt. Ekkor azt tapasztaltam, hogy egyik lépen befedett p u p o s k ö l t é s van és fedetlen a n y a h á z. Egy pár nap múlva, az anyabölcsőt befedték, épen úgy, mint a termékeny anya rakta pete körül épített anyaházat szokták.

Tisztában vagyok ugyan avval, hogy az anyabölcsőben rejlő báb a l a n y á t ó l származik, mindazonáltal a kérdéses lépet mellékelve beküldöm a t. szerkesztő urnak megvizsgálás végett, nagyobb bizonyosság okán, kérvén, hogy a vizsgálat eredményét a „M. Közlöny“-ben szíveskedjék közölni.

Degán Ágoston.

A beküldött lép mindkét oldalán, a munkás méh-sejteken levő fiasítás p u p o s f i a s i t á s. A befedett anyaház, mintegy 9—10 napos lehet, tompa hegyű és idomtalan, mint a hogy rendszeren tapasztaljuk az ályanyaság eseteinél épített anyabölcsőknél. Figyelmes vizsgálódásnál, az anyaház hegyén, szabad szemmel alig látható r á g á s i nyomok vannak, bizonyos tehát, hogy mint minden hasonló esetben, meg szokott történni, ezuttal is, a méhek kihordták volna a fiasítást az anyabölcsőből, érezvén, hogy az álczából nem képesek a faj fenntartására alkalmas anyát nevelni. Kétségen kívüli az ályanyaság jelenléte. Az ályanyaságnál rendszeren előfordul, hogy a méhek, az ályanya petéből anyabölcsőt építenek, de befedés után csakhamar kirágják. (Szerk.)

Vegyes közlemények.

— **Méhészeti kiállításunk**, a mint az eddigi bejelentésekből ítélhetünk, sikerülni fog. Számos bejelentés érkezett az ország minden részéből. A bejelentett tárgyak nemcsak változatosá, hanem egyszersmint tartalmassá is fogják tenni kiállításunkat. A rendező-bizottság nem kiméli a faradságot, hogy minden igényeknek eleget tehessen. A méh. kiállítási tárgyak a lövölde termében lesznek kiállítva és megfelelően csoportosítva. Gondoskodva van arról is, hogy az eladásra szánt tárgyak a vásárlóknak kiszolgáltassanak. A befolyó összeg, a kiállítás berekesztése után azonnal megküldetik a kiállítóknak.

— **Kiállítási programmunk kiegészítéseül** figyelmeztetjük a bejelentőket, hogy a bejelentett tárgyak folyó évi augusztus 25-ig bezárólag beküldendők Mélt. Gróf Schweinitz Gyula urnak ezimezve, Kolozsvárra. A szállítási kedvezményre vonatkozó igazolványok maga idejében szét fognak küldetni. A bejelentési határidő auguszt. 25-ig meghosszabbított.

— **Elszállásolás a kiállítás tartamára.** A mennyiben vidékről érkező méhésztársaink igényt akarnának tartani elszállásolásra, ebbeli kívánságukat folyó hó 24-ig jelentsék ki Szentgyörgyi Lajos főtitkárnál.

— **Nyilvános köszönet.** A szamosujvári méhészkör által mult hó 27-én rendezett tánczestély tiszta jövedelme 94 frt 64 kr. Felülfizettek: Egy valaki 20 kr., dtto 20 kr. Egy valaki 20 kr., dtto 20 kr. Szentgyörgyi Lajos 3 frt. Gebhárdt Döme 2 frt. Egy kolozsvári méh. 1 frt. Magát megnevezni nem akaró 5 frt. Moldován Simon 20 kr. Id. Czetz Emánuel 1 frt. Drágos Sándor 1 frt 20 kr. Egy valaki 20 kr. dtto 20 kr. Nik Kristóf 1 frt. Egy valaki 20 kr. Nagy Lajos 1 frt. Egy valaki 20 kr. Czetz Manó 20 kr. Bocsáncai András 20 kr. Báró Bánffy Ernő 5 frt. Dr. Simon Gyula 1 frt. Grand Miklós 1 frt. Fogadják egyenkint és összesen a nemes adakozók, a kör leghálásabb köszönetét Szamosujvárt, 1890 aug. 7. Páll Kristóf, b. pénztáros.

— **Miként ösmerhető fel a hamisított mülép?** E kérdésre akképen felel a bécsi „B. Ztg.“ hogy könnyü felismerni a hamisított mülépben a földviaszat (ceresin), mert ha a mülépet kiteszük a napra és néhányszor meglocsoljuk, megfehéredik egy nap alatt, ha hamisítatlan; ellenkező esetben sárgás színü marad, a miatt, mert a ceresin a napon nem fehéredik meg. Másik mód az, hogy a mülépből egy darabkát olvassunk föl lassu tűzön; kevés szodát oldjunk föl egy evőkanálnyi vízben s a forró viaszat abba öntve, lehetőségig jól keverjük össze. Ha tiszta a viasz, szappanná válik, ha azonban ceresinnel volt vegyítve, a ceresin, mint olajnemü anyag, a felületen fog uszni.

— **Abend András,** a VI. kerület méh. vándortanító utazási programja folyó augusztus hóra: augusztus hó 16-án Radnóthon, 17—18-án Dicső-Szt.Mártonban, 19-én Adamoson, 20-án Sz.-Borghán, 22-én Gogánváralján, 23-án Hosszuaszón, 25-én Ajton, 27-én Kolozs-Alagut vasuti telepen és 28 tól 31-ig Kolozsvárt a kiállítás alkalmával tartand előadásokat.

— **Abend András,** VI. kerületi vándortanító, jeles veterán méhészünk, a kiállítás alkalmával Kolozsvárt fog időzni pár napig s itt előadást is tart a méhek teleteléséről. Az előadás aug. 29-én d. u. 5 óraker lesz az egylet házsongárdi köztelkén, mire ezennel meghívjuk a méhészet barátait.

Kérdések rovata.

Egy jó népes méhcsaládban ályanpetéket és nagy mennyiségű pupos fiasítást találtam. Minthogy a családot meganyásítás esetére telelőképessé tartottam, méz is bőségesen volt: kisöprés által tettem kísérletet arra, hogy az ályanákat a kaptárból kiirtsam. Negyednapra teljesített vizsgálat alkalmával a kupag alatt beadott és 24 óráig zárva tartott anya le volt ölvé és több lépén friss ályan-petéket találtam. Másodszor is ismételtem a kisöprést, még pedig jó távol a méhestől, különböző helyeken, tehát megosztva separtem le a méheket s a beadott termékeny anyát 48 óráig tartottam zárva. Az ötödnápra teljesített vizsgálat alkalmával meglepetve tapasztaltam, hogy a másodsor beadott anyát is leölték és nagy mennyiségű ályan-pete volt a sejtekben. Megjegyzem, hogy mindkét kisöprés után, valamennyi lépét pontosan megvizsgáltam és a petéseket eltávolítva, azok helyett üres lépéket adtam be. Két termékeny anyavesztés után tehát ott állok ályan családoddal, a hol eddig voltam Miként szabadithatnám meg családomat az ályanáktól s mi volna a legczélyszerűbb eljárás, hogy méheim a termékeny anyát elfogadják? (K. J.)

Feleletek rovata.

Gyakran megtörténik, hogy az ályan leggondosabban végzett kisöprés után is visszarepül a kaptárba. Ezért, sokkal ajánlatosabb, hogy az ályan család összes építményét, népestől együtt, telepítsük át egy üres kaptárba s eme ályan kaptárt helyezzük el a méhes azon részén, mely legtávolabb van a kiürített kaptártól; vagy a méhesen kívül is elhelyezhetjük 25 – 30 lépés távolságra. E műveletet végezzük estefelé. A kiürített kaptárba helyezzük be az anyásításra szánt anyanevelő építményeit, népét és az anyaméhet. Másnap az ályan családból kiröpülő munkás méhek régi helyökre röpülvén, az ályan kasban visszamarad az ályan, néhány méhvel. Ekkor az ályan kas népét minden aggodalom nélkül ki lehet seperni, mert többé nem tarthatunk attól, hogy a régi helyre esetleg visszaroöpülő ályanok miatt leölnék a termékeny anyát. Az egyesítés még könnyebben megy, ha előbb az anyanevelő és ályan kas népét, mosusszal egyszaguvá tettük.

A méhész-egyleti rendes tagsági díj 2 frt, köri tagsági díj 1 frt. A tagsági díjak Gebhardt Döme méhészegyleti pénztárnoknak küldendők Kolozsvárt. A tagsági díj fizetési kötelezettség 5 évig tart. (Alapszabály 4 §.)

Lapfelügyelő bizottság: Álbu József, Csiki J. József, Gebhardt Döme, Szentgyörgy Lajos, Wieder József.

Szerkesztésért felelős: **Bodor László.**

Nyomatott Gámán János örököséinél.