

ERDÉLYI GAZDA

AZ ERDÉLYI GAZDASÁGI EGYLET

Megjelenik minden pénteken egy iven és az egyleti tagoknak ingyen küldetik meg.

Nem tagok egész évre 2 frttal fizethetnek elő, féléves előfizetés el nem fogadtatik.

HIVATALOS

KÖZLÖNYE.

Pénz- és értékküldemények az.

ERDÉLYI GAZDA KIADÓ-HIVATALÁHOZ,
a lap szellemi részét illető közlemények az
ERDÉLYI GAZDA SZERKESZTŐSÉGÉHEZ
czimzandók.

A hirdetési díjszabályzatot lásd az utolsó lapon

Szerkesztő bizottság: elnök **Paget János; Berde Áron, Szentgyörgyi József, Vörös Sándor.**
helyettes szerkesztő: **Szabó Sámuel.**

Tartalom: Havi emlékeztető augusztusra. — Szőlőgazdáink figyelmebe. — A marhavészről. — A párisi kiállításokról, VI. — A szőlőgyűrűzés haszna, **Gobóczy Károly.** — A buzapáczo-
lás, **Tatár Lőrincz.** — Szer a buzaüszög ellen. — A napraforgó. — Szemle a buzaüszögről, **Sz. S.** — A tarlórépa, — r — s. — Gazdasági kiállítás Deesen. — Lovak és szarvasmarhák megvédése a legyek ellen. — Hogy a szamar ne ordítson! — Vidéki gazd. tudósítások: (Cserhalomtáj, **Peér, Szilágy-Cseh, Szék, O.-Lápos, Gy.-Fehérvár, Kolozsvár.**) — Értesítés. — Hirdetések. — Piaczi árak.

Havi emlékeztető.

Augusztus.

Ház és udvar. A közeledő cséplés idejére minden gabonás zsákot és ponyvát megfoltoztatunk.

Hordás alkalmával származott csurgás meggyújtendő. Hordás ideje alatt az eke-szerszámok kijavíttatnak.

Magtárt, pinczét szellőztetünk.

Cséplés megkezdetik.

Szántóföld. Kévésgabona-hordás bevégezendő. Kellően elkészített talajba vethetünk repcét, takarmányrozsot, festő csüllenget és festő rezedát; e hó végén vethetünk védőnövény nélküli luczernát, mely még ősszel kellően megerősödvé, jövő tavaszkor kaszálható.

Borsó, lencse, paszuly begyűjtetik és elcsépeltefik, szalmája pedig összerakva juh-takarmánynak elteendő.

Megéredt kendert, lent, kinyöjjük

Tarló-répa megrikultván, kapálást igényel, nem különben az elgyomosodott burgundi répa is megkapáltatik.

Törökbuzaúszóknak fattyu hajtásait letördeltetjük.

Takarmányrozsot e hónap végén vethetünk, nem különbaltaczimet is, őszi legelőnek pedig mustárt és csibehurt.

Rét és kaszáló. Ha sarjutermost reménylünk, akkor szigoruan ellenőrizzük, nehogy az éj homályában lelegeltessék.

Lapályos réteken a sarjukaszálás megkezdhető.

Réten, legelőn a szerbtövis, felmagzása előtt kivágva, megégettetik.

Állattenyésztés. Tiszta vályu, gyakori itatás: az állati egészség mulhatatlan követelményei. Ezen időben minden állatlegtöbbit iszik, a pásztorok tehát a kútostor körül forgolódnak.

Jármos ökör szabad ég alatt nyári jászlon vagy járom mellett kapja zöld takarmányát.

Gulyabeli és legelőn hizó marha csak estéli és hajnali legeltetés mellett lakhatik jól, nappal a legyek milliói kinozzák.

Szopós csikók anyjuktól néhány órára elválasztva zabot kapnak; a déli órákban a szoptatós kanczák kevés zöld luczernát ehetnek.

A bányókait megnyirjuk.

Sertések hizóra állíttatnak, eleintén gyenge tök- és árpadarás moslékkal tartatnak.

A süldő-nyáj tarlón jár. Intézkedjünk, hogy fürdőhely ne hiányozzék.

Libát és ruczát eladásra sikeresen hizlalhatunk.

A libák koppasztása után származott toll a gazdasszonyoknak meglehetősen, jövedelmet hoz, a házi kiadások fedezésére.

Szőlő. A hónap második felében a tulságos hosszú hajtások megcsontíttatnak és a hol szükséges, kötözgetünk.

Pincze. A gyöngö és rosszul kezelt boroknak ez legveszélyesebb időszak, azért mindig és mindenütt a tisztaság és feltöltögetés szem előtt tartassék, hogy ne váljék pinczénk híressé ecetes és egérszagu borairól.

Gyümölcsös. A fiatal gyümölcsösben a fák körül a föld ufolag felkapáltatik, száraz időjárás alkalmával erősen meg kell azokat öntöztetni; ha a fák töve körül a föld, moha vagy szalmával nem volt befedve, azt megtenni elmulasztatlan szükség. A fa korona idomítására különös gondot kell fordítani, a fák erősebb hajtásait vissza kell csipkedni, hogy a gyengébb hajtásokat növesztésben el ne nyomják. A tulterhelt fákat fel kell támasztani és hol sűrűn van rajta a gyümölcs, meg kell ritkítani, hogy könnyebben érjék. Olyan vén gyümölcsfáknál, a melyek termést nem hoztak, most kell eltávolítani vagy visszavágni a száraz és beteg ágakat, mivel most azok könnyebben felismerhetők. A gyümölcsfák trágyázása kezdetét veszi. A gyümölcsfák az ártalmas hernyók — nevezetesen a *Liparis chrysothorea* — ellen óvandók és azok gondosan eltávolítandók.

Faiskola. Az alvó szemre való szemzést kezdetjük és e hónapban be is végezzük; a szemzést előbb a szárazabb fekvésű helyeken kell megkezdenni és csak azután a nedvesebb fekvésű helyeken. Azon fákról, melyek a jövő évben jönnek eladás vagy átültetés alá, a megerősítő ágakat le kell vágni és a vágás helyét viasszal bekenni. Minden, a fánál előforduló csapot gon-

dosan el kell távolítani és az eltávolítás után azok helyét viasszal bekenni. Mindezen fennemlített munkák után, a faiskola földje nem nagyon mélyen felkapáltatik.

Konyhakert. A különböző érett konyhakerti vetemény-magvakat, melynek a paszuly, borsó, murek, petrezselyem, zeller, retek, ugorka, hagyma stb. össze kell gyűjteni és a további szükségletig, száraz, árnyékos és szellős helyen, czimmel ellátott zacskókban el kell tenni. A magnak való burgundi répát vissza kell csipkednünk. A kiürült ágyásokat fel kell ásatni és azt spenóttal, tarlórépával bevetni, vagy pedig téli saláta ültetésére fenntartani. A számocza ágyások újítását borult időben megkezdhetjük, a régi ágyások pedig felkapáltatnak és trágyáztatnak. A vörös hagyma szárait le kell tiporni, hogy a további növést megakadályozzuk és hogy a hagyma annál hamarabb fejlődjék és megérjék. A téli káposzta utolsó kapálását és töltögetését most kell megtenni. A gyomok irtására kiváló gondot kell fordítani.

Diszkert. A virágmagvak gyűjtése folytattatik. Az elszáradt virágok az ágyásokból eltávolítandók. Hagymás növényeket mint pl. Császár korona, Liliom, Tulipán és Narcis, ha 2—3 óven át egy helyen voltak, ujjonnan készített helyekre kell ültetni; a gyengébb hagymákat pedig megerősödés végett külön ágyásokban elhelyezni. Meggyökeresedett szegfűk, ágyások vagy csérepékbe ültetendők. Primula auricula, Ibolya, Paeonia stb. elosztását és ültetését folytatjuk. A virágágyások tisztán és puhán tartására nagy gondot kell fordítani. Az utak tisztán és jó állapotban tartandók. A gyepek szélei clesen levágandók és ha a fű annyira megnőtt, hogy azt kaszálatni lehet, végeztessük. A rózsa és díszesörjék szemzése alvó szemre, végeztetik.

Méhészeti. Ezen hóban a mézhordás vége felé közeledik és így már — úgy szólván — tisztában lehetünk, hogy körül-belül mennyi az eladó készletünk és hogy állunk jövőre nézve méhészetünkkel.

E hó közepe táján vizsgáljuk meg méhcsaládainkat, hogy nem anyátlanok-e? Ezt pedig úgy tudhatjuk meg, ha szép napfényes időben a lép közé tekintünk és ott még nagyocská foltokban — és nem szétszórtan — munkás méh-fiasítást találunk; továbbá ha a heréket a dolgozók kezdik leszorítani a polczra és elég szorgalmasan jönnek-mennek: akkor nincs baj. Ellenkező esetben segitenünk kell, még pedig úgy, hogy a meganyátlanodottakat más családnak adjuk; vagy ha ez még elég fiatal és gazdag: egy másik gyengébb, de élénk anyás családot adunk hozzá. Ez az egyszerű vesszőkaptároknál átdobolás által — e hó végén — történik, úgy például, hogy az átdobolandó kast szarvára állítjuk és a másikat szájjal reáborítjuk, egy hosszú tányértőlölélővel jól bekötjük és így az alsót óvatos kopácsolással feldoboljuk. Előlegesen pedig a felső kas népét friss édes tejjel befecskendezzük, melyet közösen felnyalván, még csak észre sem veszik egyesítésüket. (Utórajaink egyesítését is nagyon czélszerűen lehet éjjeli megpreczelés által eszközölnünk; soha egy ilyen eset sem maradt siker nélkül, pedig nem fogatott ki egyik vagy másik a királynék közül).

A rabló méhek jelentkezni kezdvén, gondunk legyen, hogy azok ne károsíthassanak; tapasszuk be tehát jól kerekén a kast és a röplyukat vegyük lehetőleg kicsire.

Erdészeti. A foha szántát körül csekély a teendő; a mellékhasználat a legeltetésre és fűszedésre szorítkozik, egyáltalában a többi teendő is majdnem ugyanaz, mint a juliushavi. Vadászat. E hó második felében veszi kezdetét az általános vadászati engedély.

Szőlősgazdáink figyelmebe.

Értesülésünk szerint, Kenessey Kálmán, ministeri tanácsos úr a napokban Kolozsvárt léte alkalmával, Carbenet franc-, Sauvignon- és Semillon-szőlővesszők iránt tudakozódott. Felkérjük az illető t. szőlőbirtokosokat, kik ilyen szőlőfajokkal rendelkeznek, sziveskedjenek minket egy levelezési lapon értesíteni: hány éves, mily áru és mennyi eladó szőlővesszővel rendelkeznek ama fajokból, hogy illető helyen ajánlhassuk.

A szerkesztőség.

A marhavészről.

A Hunyadmegyében közelebről kiűtött marhavész állásáról a „Hunyd“ ezeket írja:

„Lupeny községében a marhavész már localisálva van: a Mutuj havasra felhajtott 451 darab szarvasmarha két falkában, az egyik falkában 209, a másikban 242 darab marha volt; — ez utóbbi falkában a vész kiűtött s f. hó 22-ig elhullott 152 darab, beteg 19; az izolált másik falkában még vészet nem fordult elő.

Strigy-Plopon szintén marhavész uraig; e helységben marha létszám 188, melyből elesett 3, beteg 1. A vészt Lupenyből hozott marhák terjesztették.

Hir szerint Valisorán is kiűtött a vész; de erről még bizonyosat nem irhatunk.

Miden bizodalunk az alispán erélyes eljárásában fekszik, hi önfeláldozó fáradhatlansággal éjetnapot egybetéve személyesen ellenőrzi az óvintézkedések megtételét.

— A marhavész megszüntetésének legujabb modját fedezték fel, Lupeny községében s rögtön alkalmazták is. T. i. f. hó 20-án egy női hullát kiástak, annak térdét, fejét levágták, szivét kiszakítva vasvillára tették s a hullamaradékot megégették. — E botrányos esetről a jelentés a helyi kir. törvényszékhez már beérkezett.

— Sellenbergben a vész még mind tart!

A párizsi kiállításról.

(Eredeti tudósítás.)

(G. V.) VI. A magyar gazdasági kiállítás méltatása után szenteljünk néhány szót szomszédunknak is.

Ausztria — a gépeket kivéve — teljesen a melléképületbe szorult földmívelési termékeivel és boraival, ez sem együtt van bemutatva, hanem szakadozottan számos oda nem illő tárgy beekelésével; úgy látszik az elrendezésnél — tisztán a tér — és nem a rendszeresség kérdése döntött, ugyanazért összhatásról szó sem lehet, kivéve az erdészeti osztályt, mely még leginkább van egyívő tartva. Ausztriában is majd egy harmadrészt tesz az erdőterület, mely azonban aránytalanul van elosztva; mindössze 9 1/2 millió hectare erdőt találunk, még pedig nagyobb részt szálerdőt, melyben ismét a feynyő játsza a főszerepet. A fa tulnyomólag tüzelésre és szénkészítésre használtatik fel, ámbár az épület és eszközfa mennyisége is tetemes. A fakivitel évről-évre gyarapodik, öt évi átlagban kerekén 180,000 köbméter tűzifa és 1,800,000 köb-

méter eszközfa lett külföldre szállítva. Gyantát főképen Alsó-Ausztriában és Tirolban készítenek, de ez nem fedezi a szükségletet, miglon kalamászból vagy 50,000 metermázsa évenként kivitelre kerül.

Az erdészeti kiállítás nincs oly eszesen rendezve, mint a magyar, mennyiségben is gyérebb; de e mellett számos érdekes kiállítványt tartalmaz: a nyers anyagtól és primitív házi ipartól egészen a faipar tökélyét tanúsító termékekig. A galicziai erdők egy közös tárlatot mutatnak be, itt főleg Gröf Dzieduszycki és a Kroeber és Hertlein cég tűnek ki, továbbá itt találjuk Frankl, Munk, Grossmann és Karplus cégeket és még sok más. A Thonet ház itt nyers anyagot is mutat be, míg Magyarországon a kész butort állítja ki, e világhírű üzlet jelenleg öt fő gyár és 16 mellékvállalatban 5200 munkást foglalkoztat, 260 lóerőt a gőzgépek szolgáltatnak, azonkívül még 250 ló szükséges különféle munkákra és szekeresekre. A fa hajlítását butorzati czélokra 1835-ben Thonet Mihály kísérlette meg és „Thonet testvérek” cég alatt öt fiának közreműködésével 1850-ben alapította meg azon óriási vállalatot, melynek híre azóta az egész világot bejárta, de újabban nevezetes versenyzőkre is talál. Thonetnek egyik főérdeme, hogy a vörös bükknek, mely az ideig főleg csak tüzelőül szolgált, értékét a gőz általi hajlítás folytán tetemesen emelte s annak fogyasztását is előmozdította, a mennyiben egyedül a Thonet háznak évenként 330 hold bükkösre van szüksége, hogy nyers anyagát fedezhesse.

Nagyon érdekes hercege Schwarzenberg kiállítása, mely épületfát, deszkát és furniért, zenészeti műfát, hasított és feszített fát, edény és eszközfát, végre erdészeti melléktermékeket és üzemterveket tartalmaz, a hercegi erdők 127,000 hectaret tesznek, ebből 90% tűlevelű fával van benöve, évenként 350,000 köbméter fa körül kihasználásra, melyből 85% puha, a többi kemény fa; ezen mennyiségnek egy harmadrészt helyt fogyasztják el, míg két harmada kivitelre kerül, a melléktermékek közül a cserhéj érdemel említést, mely évenként kereken 130,000 kilóra rug. Néhány szót hercege Lichtenstein Franciskának is kell szentelnünk, ki a fából készült papírt mutatja be, még pedig a gyártás különböző fokozataiban, mi által kiállítványa kiválóan tanúságossá lesz.

A nem tápláló földmívelési termékek közül első sorban a gyapjura voltunk kíváncsiak, de várakozásunkban csalódtunk, a 62,000 meter mázsányi termelést csak egy — igaz, hogy nagyon tekintélyes — kiállító képviseli, a fennemlített Schwarzenberg hercege, ki Merino-Negretti nyájának szép bundáit és mintáit mutatja be, a kosok nyirási súlya 3.30 és 2.20 kilo között váltakozik, minőségben azonban hátrább áll, mint a jobb magyar negretti.

A fonalnövények közül a len és kender termelése ölt nagy mérvet, az első fél a másik negyed millió metermázst ad évenként, mely a nagy belsegletet, még a magyar termelés hozzászámításával sem fedezheti. Itt csak két kiállítót találunk; úgy látszik tehát, hogy az osztrák kiállítás szervezése sem volt kifogástalan.

Az osztrák dohány regie, mely 1873-ban Bécsben oly szépen állított ki, Párisban nincs képviselve; igaz, hogy a saját

termelés alig halad 30,000 metermázst és évenként mintegy 350,00 mázst kell még vásárolni, mely szükségletnek három negyedrészét Magyarország, a többit pedig a külföld fedezi. A gyártás nagyon jelentékeny: 28 gyár 26,000 munkásnak ad foglalkozást, a közelebbi évben 1000 millió darab szivar, 45 millió darab cigaretté, 250,000 metermázsa pipadohány és 25,000 metermázsa burnót lett készítve, a nyers jövedelem 59 milliót, a tiszta jövedelem 37 millió forinttal van kimutatva.

Nevezetes Ausztriában továbbá még a komló termelése is, a mennyiség azonban felette változó, mert míg 1875-ben 45,000 metermázst lehetett felvenni, a következő évben az eredmény alig 15,000-et tett, nagyon természetes, hogy ily körülmények között az árak is nagy ingadozásnak vannak kitéve, a hozam bizonytalansága természetesen a be- és kivitel számait is változtatja, miért is hol szenvedőleg, hol cselekvőleg szerepel a komló. A minőség roppant különbségeit az egyes termelési vidékek tüntetik fel: legjobb a szakértők véleménye szerint a Saaz (csehországi) városi, azután ugyancsak a Saaz-vidéke, harmadik helyen pedig Auscha (szintén Csehországban) van említve. Nálunk Erdélyben főleg Segesvár vidékén talált a komló hálás talajra es Stein Vilmos, egy derék württembergi termelő, ki oda telepedett, nem mulaszt el semmi alkalmat, hogy a komlótermelést előmozdítsa. Lehet, sőt tény is, hogy bortermelőink a földmívelés ezen ágát nem jó szemmel nézik, de miután a ser-ivás nálunk napról-napra nagyobb mérvet ölt, csakis okszerűen járunk el, ha e különben sem akadályozható fogyasztásnak nyers anyagát: a komlót és árpát a mennyire lehet magunk állítjuk elő. Az osztrák komló igen szépen van képviselve és a jury által is megérdemelt méltánylásban részesült.

Igen nevezetes a posztóipar nézve a takács-mácsonya termelése, mely évente 50—100 millió darab fejet szolgáltat, a jobb minőségeket azonban még most is Franciaországból kell hozatni.

Jelentékeny a különféle gazdasági és erdészeti magvak termelése is, például lóhermagból az évi hozamot 80,000 hectoliterre tenni. A magkereskedők a kiállításon csak kevésbé vettek részt; felette érdekes egy kiváló szakembernek, Ritschl Károly, morvaországi főerdésznek kiállítása, mely körül-belül 700-féle erdészeti és gazdasági növényt tartalmaz egy lapos beüvegezett szekrényben a Leuniss-féle fűvészeti rendszer szerint beosztva és mindenütt a növényt, virágot és magot mutatva, a mellékelt katalógus ötféle nyelven sorolja elő a neveket. Ezen becses gyűjtemény valamely hazai intézetünkben valóságos kincsnek képezne s a mennyire tudjuk, körülbelül 600 forintért megszerezhető is lenne. Szolgáljon tudomásul!

A szőlőgyűrűzés haszna.

Jelen évben a legnagyobb áldás a szőlők nagy termésében mutatkozik. Vajha a végeredmény is a várakozásnak megfelelő lenne. Úgyde a nagy termés későbbben, nehezebben érik; nem egyszer megesik, hogy haszonvehetetlen egres marad. Erre való tekintettel czélszerű gondoskodnunk egy korábbi

érlelés módjáról, mely — mint több tapasztalt szőlős gazda ismeri — a gyűrűzés által, vagyis akként érhető el, hogy midőn a szőlőszem nyulsrét nagysága, s fája elég erős e célra, az alsó fürt alatt körül vágjuk s egy karika gyűrű szélességben lehántjuk a szőlővessző héját.

E műtét jó hatása abban mutatkozik, hogy a tápnedv, mely a szőlőgyökerek által a földből felszívva, a vesszők belén halad az ághegyig s onnan már vissza lefelé a héj alatt folytatja útját: a körül vágott helyen, vagyis a hol a gyűrűzés történt, héj nemléte miatt, fennakadva, a termő gerezdekre fordul vissza; a termést neveli, hajtja s így eszközli, hogy a szőlőszemek a szokottnál nagyobbra fejlődnek és 2—3 héttel hamarabb beérnek. Minélfogva szüretkor így több és jobb mustot nyerhetünk.

Azonban csak oly vesszőt kell gyűrűznünk; mely az őszi vagy tavaszi metszés alkalmával úgy is eltávolítandó lenne, mert a gyűrűzés feletti résznek jövő évben hasznát nem vehetjük. Más tekintetben a tőkének e művelet semmi ártalmára nincsen.

A gyűrűzés késsel lassan, hanem egy e célra készült gépecskével pillanat alatt megtörténik. Ily gépecske előbb külföldről 2 frtért volt szerezhető, most Nagy-Váradon állandó kiállításunkban, Pauker J. késművestől kiállítva, 1 frt 50 krért megszerezhető.

Gobóczy Károly.

A buzapáczolás.

Mielőtt a páczolási eljárásra térnék s azt részletesen leírnám, nem tehetem, hogy a múlt évre egy futólagos pillanatot ne vessek.

A múlt évben a belegi gazdaság nagyobb részében, főleg oly táblákon, hol tavasszal és ősszel a víz meg szokott állani: oly nagy mérvben mutatkozott az üszög, hogy csaknem 25%-át tette; csépléskor a gözcséplő tengelyein lerakódott, pora az olajjal sárrá gyűrődött, mi untalan megmelegedést idézett elő. A cséplőgép mellett dolgozók az üszögportól inkább füstfaringóknak, kéményseprőknek néztek ki, sem mint cséplő munkásoknak.

Gabonáink páczolva nem voltak, mert a megelőző években üszög nálunk nem mutatkozott volt; ugyan tanulhattunk volna a belegi uradalom konyi gazdaságán, hol két éve mutatkozott üszög s reá már a múlt évben minden gabonát páczoltattunk egy próbatábla kivételével s ennek folytán ott a múlt évben keresve sem lehetett egyebütt üszköt találni, csak a próbatáblán, hol igen sok mutatkozott; jelen évben a konyi gazdaság szintén üszögmentes.

A belegi gazdaságban minden vetőmagunk üszkös levén, a páczolásra voltunk utalva; egy táblára a birtokos gróf ur a déghi uradalomból rendelt üszögmentes vetőmagot, hogy a vetőmag megcseréltessek s jelen év őszén minden buzavetés ezen tábla terméséből fog fedeztetni. Ezen, bár gyönyörű üszögmentes buza is bepáczoltatott; üszög azonban most itt-ott egy-egy szál látható közte, de ez rendkívül csekély ahhoz mérten, mint máskor szokott lenni és jelen évben máshol látható.

A belegi polgárság nagyobb része, részint mint részes arató, részint mint részes cséplő működött a gözcséplőgépek

mellett és bár az innen kapott gabona üszkös volt, de szép öreg szemű levén, úgy okoskodtak, hogy az üszög nem kel ki; egyszerű rostálás után tehát elvetették s tavasszal buzáik nagyszerűek voltak. Daczára, hogy ritkák voltak, igen szép fejet hozott, de később általános lön a jajveszeklés, mert néhol fele, néhol $\frac{2}{3}$ -da üszkös lett; magam is néztem ezen vetéseket, minthogy az uradalmi földektől csak egy eleven kerítés választja el: messzire igen szépen mutattak; közelebb lépve egy marokot kiszakasztottam; 24 szál volt benne, melyből 9 szálát találtam épét, a többi mind üszög volt.

Eleinte az uradalmat, főleg a belegi gazdaságot veték okul, hogy innen kapták a rosz magot, épen azért érdeklődtem állt oly polgárok vetéseit megnézni, kik a maguk terméséből szokták a vetőmagot előállítani.

Még azt is megjegyzem, hogy a belegi polgárság földjeit igen jól miveli és igen jól trágyázza, tehát a föld hibájával, vagy munkának nem tudható be ezen nagymérvű üszögösödése a buzának; de mutatja ezt szalmája is, mely oly rendkívül szépen fejlett, hogy csak úgy üszik benne az ember, mint a tót a hajdinában!

A fennebbiekből tisztán kitűnik a páczolás kétségtelen haszna, mely a reáfordított munkát tisztesen fizeti meg. Az eljárás, melyet itt követni szoktunk, a következő:

A belegi buza nagyon üszkös levén, előbb megmosatott; mely célra nagy kádakba víz merítettvén, egy-egy béres kézi drót rostával kezében, a magból egy adagot vett, azt víz alá mártá és felkeveré; az üszög a vízfelületén maradt, s innen eldobott, az inficiált mag kissé megmosódott s ponyvára kiterített szikadás végett.

Azalatt kiméretett minden 24 hectora 3 kilo kékkő (kék-galiczkő), $1\frac{1}{4}$ kilo kősó (konyhasó). Ez öntött vasfázékban meleg vízben feloldatott (s miért ép öntöttben? mert a rezet és vert vasat ezen oldat megtámadja, kirágja). Miután ezen keverékdolat egyenletesen szétoszlott, annyi vízzel felhigittatott, mi a meglevő 24 hecto buzát megnedvesítse, mi 30 liter vizet vetünk ezen oldathoz, melyből ekként összesen 35 liter oldat lett.

Ha páczoló helyiség nincs, akkor padlózott helyen vagy kádakba lehet hectonként önteni a buzából és az oldattal leönteni; ha a kád tele lett vagyis annyira, hogy a buza átforgatható legyen, ujjal össze kell keverni, hogy minden szem részesüljön az oldatból. Ha a páczolás kádban történik, célszerű a kádra csapot alkalmazni, hogy az oldat leereszthető és újjal reá önthető legyen; ha azonban erre a végre kikövezett vagy téglával kirakott helyiség áll rendelkezésünkre: az oldat, ha a csatornákon letolyik, lapát segítségével reá locsolható a gabonára.

A páczolás délután végeztetvén, este, miután az oldat részint felszívódott, részint lehúzódott: a mag zsákokba mérendő, de a zsákot telemerni nem kell, mert a szem kidagadván, úgy is tele telik, annál kevésbé szabad a zsákot bekötni, mert a kidagadó szem szétrepeszti a zsákot, főleg, ha viseltes; de ezen eljárást csak akkor tesszük, ha kilátásunk van, hogy a magot másnap elvethetjük, ellenkező esetben a magot ponyvákon vagy a magtár padlózatán egyenletesen elterelve hagyjuk.

Száraz időben az ázott és kidagadt búzát elvetni nem tanácsos, mert a buza nedvét a száraz föld kiszívja és sok nem fog kikelni; vagy pedig, ha nagyon nedves a buza, hamar csirázik, de éppen oly hamar el is fog további nedvesség hiánya miatt száradni; ilyenkor szikkadt mag vetendő. Ha azonban a föld kellő nyirkos: a mag páczolás után, azon nedvesen vethető.

Még az adagra nézve lenne némi megjegyzésem. Én az adagot a kékkő és sóból kevésnek tartom; ha nagyobb adagot alkalmazunk, kétség kívül még kevesebb üszög lesz termésünk közt.

Én 20 hecto búzára vennék 3 kilo kékkövet és $1\frac{1}{4}$ kilo sót, mert ez részben, mint trágyaszer is szerepel, mi már a vetésen is meglátszik. Azonban, ha a páczolást, dacára annak, hogy a vetőmagunk üszögtől fertőzött, csak minden 2—3 vagy 4 évben tesszük: nagy eredményt nem fogunk vele elérni.

A vetőmag-változtatás is jó, de nem az üszög ellen, hanem ha búzánk elkorcsult, elsatnyult, — mint az állatnál a vér felfrissítés, — éppen oly szolgálatot tesz a mag minőségére. Példa erre nálunk a déghi buza: ebben is van ugyan üszög itt-ott egy-egy elmaradt sarjhajtáson; de mert ez is páczolva volt, nem lehet további kísérletek nélkül megállapítani: mennyiben okozta ennek üszögmentességét a magcsere és mennyiben hatott csupán a páczolás.

Beleg, 1878 július 16-án.

Tatár Lőrincz.

Szer a buza-üszög ellen.

Az „Erdélyi Gazda“ 28-ik számában olvastam a felhívást a buza-üszög érdekében; néhai édes atyám egy ez előtt 50 évvel egy német lapból tanult szert, gazdálkodása végéig mindig bizonyos sikerrel használta; s tőle átvéve, közel-múltban elhalt férjem is vagy 20 évi gazdálkodása alatt hasonlóan ezt az eljárást huzamos sikerrel folytatta. Az alább irtakban közölni kívánom, ezt a buza-üszög ellen, nálunk már félszázad óta sikerrel használt szert; a mint következik:

Egy hectoliter búzához: 100 gramm kékkövet (rézgálicot), ugyanannyi közönséges konyhasót meg kell törni s $2\frac{1}{2}$ liter vízbe beáztatni; (ha sietős: lehet a víz gyenge meleg) és többször fel kell kavarni. Pár órával az elegyítés után már használható. Ekkor az 1 hecto. búzát egy nagy teknőbe tesszük s ha van precsekelő öntöző: avval, ha nincsen, úgy azt utánzólag reája öntözzük, a kékköves vizet, s jól össze kevergetvén egy kádba vagy hambárba töltjük, ha nagyobb a mennyiség; itt a hambárban való 24 órás állás után bátran el lehet a búzát vetni, de ha egy héttig, sőt tovább is áll: semmit se árt; egy keveset deged, de nem csirázik ki, át lehet fordítani a kékköves búzát más edénybe is, ha sokáig áll.

Ahol sósvíz van a határon, csak ebbe a sósvízbe kell áztatni a kékkövet; ekként a sót meglehet kimélni. Ha történetesen valaki igen sok búzát kékkövezett és a már bepáczolt magból megmarad valami: egyszerűen megmossa a búzát s akár meg is eheti; próbáltam és semmit sem árt. Hallot-

tam ismerősimtől, hogy próbálták a kékkövezést és még is volt üszög gabonájokban; ennek oka abban rejlett, mert a már másnap reggel elvetendő magot nagy sebbel-lobbal csak azelőtt való este páczolta be s reggel el is vetette; pedig 24 órát a páczban állani mulhatatlan kell a búzának; de ha tovább áll: annál biztosabb. Még figyelembe ajánlom azt is, hogy a reája locsolásnak kell ügyesen végrehajtatni, hogy minden irányban eloszolják a pácz.

Ez úgy, miként előadtam: nagyon kicsi baj és költség a roppant kárt tekintve; csak: mint mindenben: itt is a gazda vagy gazdasszony jelenléte kívánatik a munka sikeréhez; a gondatlan cselédek, felügyelet nélkül, a páczolást rosszul végézik. —

A napraforgó,

mint sokat jövedelmező kerticzikk.

Sok helyt nagy bosszúsága a gazdasszonyoknak, hogy kellő időben nincsen fuszujkakaró; ezt könnyen helyesítheti a napraforgóval, olyanformán:

Szép rendben elpaldntálja a napraforgót, (könnyen, bizonyosan fogamzik) mikor már mintegy 30 cmeterforma magas lehet, de ennél még magasabb állapotban is lehet ültetni. Milyen helyt a palánt megfogant, a tövén a földet jól fel kell tölteni s körülötte kereken vetni 5—6 szem karós fuszujkát. A mint a napraforgó nő és levelezik, leveleit le kell szedni; a fejs tehén jóízűen megeszi s bőven tejel tőle. Később a magvát meggyűjtve: télen át a tyúkok jól meghiznak és sokat tojnak tőle. Végül a jó erősre kifejlődött szár jó tüzelő anyag s a hamuja rendkívül jó lúgosásra.

Ennyi hasznot elveszteni egy háztartásban nagy kár és azért ne mulasszuk el felhasználni. A kellő mennyiségű napraforgó magot nagyon korán még február vagy mártius hóban el lehet vetni, egy ősszel felásott és készen tartott kis ágyásba; jó sűrűen vetve mintegy 3 ölnyi helyről egy egész nagy kertet bé lehet ültetni napraforgóval.*) —

Szemle a búza-üszögről.

Ezen napirenden lévő kérdés megvilágítására érdemesnek tartjuk, fenntebb olvasható eredeti cikkeinken kívül, a szaklapok figyelemre méltóbb adatait olvasóinkkal megismertetni.

1. A budapesti német gazd. hetilap (Wochenblatt sat.) elmondja, hogy az üszkösödést egy parányi gombafaj (Pilletia caries és laevis) idézi elő, melynek csirasejtjei a buzaszemmel egyszerre fejlődnek s az üszkös szemek belsejét, mint feketés finom pír egészen betöltik. Egyetlen megromlott szemből, minden egyes csira-sejtcske, egy egész buzabokrot (a mennyi egy szemből sarjadzik) képes megromtani. Ha az üszög csirái, vala-

*) A fenntebbi két cikket egy névtelenül maradni kívánó dörök uri hölgy kezeiből vettük. Bár mentől többször dicsekedhetnének hasonló szerencsével, hogy a magyar nők sem sajnálják közhasznú tapasztalataikat papírra tenni s a közönséget vele megajándékozni. Mennyit rejtett kincs kerülhetne ekként napfényre! Szabad legyen meleg köszönetünket nyilvánosan kifejezni. Szerk.

miként a szántóföldbe jutnak, szalmával polyvával, trágyával odavive, előidézik a bajt, mert csiraképesességüket öt évig is megtartják.

A magpácsolást így hajta végre: a vetőmagot egy kádba kell tenni s minden 5 hecto buzára 1 kilo kékkövet véve, ezt az oldatot annyira higitani, hogy buzánkat 1 tenyérynire ellepje. Ekkor a magot a páczzal jól össze kell keverni, hogy minden buzaszom egészen megázzék; a felülkerülő, úszó szemeket gondosan le kell szedni és megsemmisíteni. A vetőmag 10—12 óráig marad ekként beáztatva; ekkor széttergetve megszikkad s kézzel pár óra múlva, géppel is 24 óra múlva bátran vehető.

Továbbá elővigyázati szabály gyanánt ajánlja, hogy olyan trágyát, melynek szalmája üszkös gabonától származik, ne vigyük ki szántóföldünkre, sem buzavetés alá, sem ezt megelőző évben termesztett növényhez. A mely földben egyszer üszkös buza termett, oda aztán 2 évig ne vessünk újra buzát; (rozsot, árpát, zabot bátran lehet).

Végre jó, sulyos magot, korán vess s kellő mélyre takar, mert az úszóg csirák, a magvak csirázásakor szoktak az ifju növényre rátelepedni.

Végre néhány vad fűnem is üszkösödni szokott; ezeket a hol szántóföldeink közelében találjuk, gondosan ki kell irtani.

— Ugyancsak a „Wochenblatt“ beszéli azt a tényt, hogy egy tekintélyes gazda mult ősszel, egy 4 holdas kísérleti területet négy egyenlő darabra szakítva következő magvakkal vetette be:

a) Üszögös buzával; ennek felénél több üszkös termést adott.

b) Vasgáliczczal (zöldgálicz) páczolt maggal, 10—15% volt közte hibás termés.

c) Rézgáliczczal (kékkövel) páczolt maggal; alig volt közte üszögös kalász.

d) Pácz nélkül, tiszta vízzel megmosott buzával; nyoma sem volt a termés közt az úszögnek.

Ez a kísérlet tehát a vetőmag egyszerű megmosását mutatta legsikeresebb ellenszernek. Ez kivált kis gazdákra nézve nagyon fontos.

2) A „Gyakorlati Mezőgazda“ következő páczot ajánlja: Minden egy hecto buzára, 91 gramm porrá tört kékkövet osztalva 11—12 decziliter langyos víz; ehhez járul 11—12 decziliter mésviz (oltott mesz vízzel higitva). Ezzel a keverékkel a vetőmagot jól össze kell forgatni.

3) A „Haladó Gazda“ nagyon ajánlja a vetőmag tisztítására a Lukáts-féle rostákat, mely a könnyebb üszkös szemek nagyobb részét előre különválasztja. Továbbá, mint kipróbált védszert említi: az okszerű magváltoztatást és hogy mindig tavali vetőmagot használjunk.

Sz. S.

A tarlórépa.

Igen jó póttakarmány a tarlórépa is, melynek termesztése nem igen sok munkába kerül a gazdának s különösen oly

vidékeken, hol az ős nedvesebb szokott lenni, kielégítő termést ad. Rendesen őszi tarlóba történik vetése.

A tarlót aratás után azonnal sekélyen alászántjuk s ha a föld eléggé nyirkos: a magot rögtön elvetjük. Ha azonban a föld száraz volna, jobb egy esőt bevárni, mert mentől gyorsabban kel ki a mag, annál több kilátásunk lehet jó eredményre. Egy holdra 2—3 kilogramm mag elégséges.

Mikor a tarlórépa levele már körülbelül 6—8 cm magas, a föld jól megboronálandó.

Ellensége a tarlórépának a bolha; óvszerül hamut és gipszet ajánlanak. Hozama holdanként 120—150 mázsa. A kiszedésével nem kell sietni, mert a kisebb fagyot még kiállja. Eltartása bajos, azért legcélszerűbb részletenként kiszedni és azonnal takarmányozni.

—r—s.

Gazdasági kiállítás Deesen.

October 13—22-ig.

A szolnok-dobokamegyei gazdasági egylet folyó év október 13—22. napjain gazdasági kiállítást rendez, melynek terve alább következik:

— A kiállítás a megye székvárosában Deesen lesz megtartandó. A kiállítandó tárgyak hét főosztályban lesznek csoportosítva:

I. Gyümölcsészet és haszonkertészet.

II. Gabna, szem és szalmájában, kereskedelmi és takarmánymagvak.

III. Szőlészet, borok s ide tartozó eszközök.

IV. Gazdasági gépek és eszközök.

V. Erdő, bányatermékek és ásványvizek.

VI. Háziipar cikkek és konyhaeszközök.

VII. Állatkiállítás s végezetre egy ekeverseny bezárólag

Minden osztálynak egy helybeli vezetője lesz; ezenkívül a kiállítás elnöke, pénztárnoka. Minden osztályba a vidékről járásokként négy gyűjtő tag választatik. A kiállított tárgyak fölött egy jury fog itélni, a jutalom állani fog: 1. nyilvános hirdalomban dícséret; 2. dícsérő oklevél; 3. lehető pénzjutalomból, mely közadakozás útján lesz beszerzendő. A kiállítás bezárta után az el nem vitetett tárgyak az egylet javára maradnak. Rendes bemeneti díj 20 kr., vasárnap és kedden csak 10 kr. Indítványba hozatott volt az egylet által vásárlandó egy vagy több gépnek, a kiállítás alkalmával leendő kisorsolása. Ezen indítvány érdekében érdemleges határozat nem hozatott, hanem a viszonyokhoz mérten ez ügyben intézkedni az igazgató választmányra bízott. Az egész kiállítási ügy elintézése és vezetése teljes hatalommal és joggal az igazgató választmányra ruházott, melynek e tárgyban teendő intézkedéseit lapunk időnként köztudomásra fogja hozni. —

Lovak és szarvasmarhák megvédése a legyek ellen.

Következő egyszerű szert olvassuk a Gyak. Mezőgazdában. Főzzünk diófalevelet vízben jó erőre és áztassuk meg

cvvel az állatok szőrét, különösen a farkot és az orrlyukakat. Ezen eljárás nemcsak azon alkalmatlan állatokat üzi el, hanem tojásaikat is elpusztítja, melyeket a lovak és szarvasmarhák bőrre raknak. —

Hogy a szamár ne ordítson!

Erről egy délfranciaországi lap a következőket írja: Hue abbénak egy szamara volt, mely ordításával éjjelenként sokat bosszantotta. Panaszkodott fűnek-fának s a rákövetkező éjjel csend lett. Kutatva a dolgot, szamara farkán egy jókora követ talált és ezt kapta magyarázatul: A szamár, ha ordítására rá akar gyujtani, felemeli farkát s míg éneklése tart, majdnem vízszintesre kinyújtja. Ha tehát el akarod hallgattatni, csak követ kell kötni farkára. Az abbé szamara nagyon szomorúnak látszott, de a miut levették a követ róla, egész lelkesedéssel kezdte meg újra udvarrengető ordítását.

Vidéki gazdasági tudósítások.

Cserhalomtáj, 1878 jul. 17-én.

Az aratást megkezdettük még a múlt héten s a szász és magyar ajku nép lakta falvak határain, a derekán túl vagyunk; míg a román ajkuak hátra maradtak, a múlt héti Péter és Pál innepek tartásával, kivélt a hol 2 napig tartották s a harmadik nap szombat lévén, délutánja szinte szokásosan meg lett tartva a jégverés eltávoztatására s ez annyival nagyobb baj, mert e héten naponta 2—3 eső hull. A próbacséplés dúsán ütött ki. Szénát nem tudunk csinálni. Szőlőink levelezetlen, daraszolatlan maradtak. A méhek most kezdenek eresztetni; nem ér a raj semmit. Vályi Elek.

Peér, 1878 július 8-án.

A sokáig késelt eső végre megérkezett, széllel és viharral, hasznos is, kárt is okozva; kárt, a mennyiben a repce-petrenczékét sárba verte, átáztatta, buzáinkat a földre fektette s ezáltal az aratást megnehezítette; hasznos, mert törökbuzáinkból így tán lehet valami, s ugarolni is tudhatunk. Hanem aztán van is most szorgos dolog idő: aratás, szántás, törökbuza-töltögetés, árpa-, repceenyomtatás, minden egyszerre, csak egyedül az hiányzik, hogy mint ezelőtt néhány évvel történt, most üssenek rá a népre s hajtsák megyei útszínalásra, még pedig pandurokkal.

Egyőbiránt aratási reményeink igen jók, az üszög nálunk csak szórványosan mutatkozik. Az őszi árpa pedig némelyeknél oly szép eredményt adott, hogy bámulatos, 40—50 magot fizetett, sőt még többet is. Zab és tavaszi árpa keveset ígér. Hanem ha valami csapás nem éri a szőlőt — bor lesz quantum satis, csak ára legyen! Kár, hogy a követválasztások nem szünet után lesznek, akkor hiszem nagyobb lenne az érdekeltség a tisztelt választópolgárságban. A napszám nálunk a pénzvisszonyokhoz képest elég magas: kaszás és aratóé 80 kr. és négyszer pálinka, kapás és marokszedőé 60 kr. és pálinka, ezek koszt nélkül; kosztal 10 krajczárral kevesebb. Munka van, de a munkásközben hiányt látunk, sok család sinyli a mozgósítást. (Szilágy.)

Szilágy-Cseh, 1878 július 16-án.

Megért a kalász, de az aratók vig dala nam hallatszik. A természet nem úgy munkál, mint azt mi óhajtanók! Midőn vetéseink összezsugorodva esőért a hifoztak, több heti szárazság gyötörte pusztította őket, s megkötötte a munkás kezeket; most pedig midőn őszi vetéseinknek érlelő melegre volna szüksége, mindennap esik, s a munkások ismét szobára zárják. A repce petrenczékbe rakva pusztul, nincs alkalmas idő a nyomtatásra. A nagy szárazság miatt rétcink kevés szénát adtak és ennek is egy részét az eső barnította meg. Bu-

zánk, rozsunk meg van érve, de a mindennapi eső miatt nem lehet aratítani. A szőlő szép termést mutat, ha a természet abszolutismusa a végén ezt is tönkre nem teszi. Gyümölcseinket még virágzaskor leszedte a hernyó; nagyon kevés lesz. Konyhaveteményeink pedig éppen ezen esős időben kezdik magukat elővenni. Ez év is úgy látszik, mellő párja lesz elődeinek! (Szilágy.)

Szék, 1878 július 19-én.

Városunk határa és vidéke területén az őszi vetések leartása folyó hó 15-én vette kezdetét, azonban az esős időjárás miatt nagyon lassan haladhatunk a munkával. A mi összes vetéseink eredményét illeti a következő: a buzák közepesek, mire a köztük mutatkozó nagy mennyiségű üszög által szállottak; a rozsvetések pedig általánosan gyengéknek mondhatók. Törökbuzáink közül azok, melyek a májusi hosszán tartó szárazság előtt keltek ki, elég szépek, s szép termés várható, azonban a későbbiek gyengék s a jelenben tartó esőzés által az előre haladásnak gát van vetve. Szőlőink, melyek levelezése már végefelé jár, közepes termést ígérnek. Takarmányunk a szénafüveken, a májusi szárazság miatt nagyon gyenge, a réteken pedig szép termés volt, mit lekaszált rendezken tett és tesz tönkre a naponként csorgó hosszán eső. Az őszi vetések, hogy mennyit fognak eresztetni? egy következő levelemben fogom tudatni. Kiss Sándor.

O.-Lápos, 1878 július 20-án.

A tavasszi munka szárazsággal volt bevégezve, az őszi vetések diszesek, de a tavaszi vetések nagyobb része esőhiány miatt későre kelt; széna csak lett volna; a júliusi rendkívüli sok esőzés gátolta a törökbuza-kupálást; a fű és sarju diszlenek, sok széna rothadásban van, mert ma 4-ik hete, hogy folytonosan esik. Az őszi vetések ledőlve, a rozs gazdag, az őszi buza rozsdás és üszögös felében, a tavassziak közepes jó termést mutatnak, a legelők javultak, marháink jók, de a farkasok sok kárt tesznek.

Gyula-Fehérvár, 1878 jul. 23-án.

Az aratás e hó 8-án jó időben kezdetét vette és a tavaszik kevés kivételével le is vágtuk mindent; maradt jó tarlónk. Általában jó termés mutatkozott: rozs adott holdanként 20—25 kalongyát a 26 kéve, szemben eresztett egy kalongya 80—110 lifert. Buzát még nem csépeltek, ebben sok az üszög. A zab jó, úgy szintén a törökbuza is, csak hogy ezen is sok az üszög. Burgonya és répa szép; nem különben takarmányosaink. Széna kevés, de jó termelt; néhányan jó sarjut is csináltak. Legelőink jó, mert alatt fekszik. Kerti vetemény szépen diszlik; nyári gyümölcs érik, úgy szintén a dinnye. A napszám drága, kaszás 1 ft, arató 70—90 kr. oka ennek az alább szállott gabona ára. Igavonó és tenyészállataink egészségesekek; a sertések közül néhány, lépfene és torokgyikban elhullott. Rösztler Károly.

Kolozsvár, 1878 jul. 24-én.

Időjárásunk 21-ig folytonosan esős volt. A hónap első felében 1—15-ig hullott összes esőmennyiség teszen 1 hüvelyk 3½ vonalat, legnagyobb eső volt 5-én (5½ vonal), aztán 1 és 4-én (2¼ vonalnyi). E közben zivatarunk is volt 3-án estve 8—9 közt és 9-én délelőtt 11 órakor. Csaknem az egész fennebb részletezett két hét alatt hives éjszak-nyugati szél fújt. Legnagyobb meleg 24°, legkisebb 8° R. A kánikula 22-én egyszerre nagy hűséggel és tiszta derült idővel köszöntött be. r. l.

Értesítés.


Az erdélyi gazdasági egylet köztelkén egy pár ezer darab kajszin baraczk gyümölcs előd; darabja 1 kr; venni szándékozók jelentkezhetnek t. Szentgyörgyi Lajos egyleti kortfolgyelő urnál, külmagyar utca 66-ik sz. a.

Felelős szerkesztő: SZABÓ SÁMUEL.


H I R D E T É S.

Tömítő-orsók, kovács-fúvók, takaró-ponyvák, tized mérleg és súlyok.

kerti- és kézi fecskendők, tüzi vedrek, pemeték, toló- és mászó létrák



Harangok
fa és vaskalappal.
Tűzoltó szerelvények.
Borlehúzó gépek
teljesen felszerelve.
Gummi és kender
tömlők, gummi kö-
penyegek.
Szivattyus és házi
kutak, azonkívül



rugany-mérga és guttaperga árúk minden czéjra, nevezete-
sen lapok, szellentűk, zárkarikák, zsinórok

szerelő és javító műhelye; elvállal kutak, gépek és vízvezetések berendezését és javítását (30-52.) (3.)

WALSER FERENCZ első magyar gép- és tűzoltó szerek gyára, harang és érczöntőde Budapesten,
főkraktár Kolozsvártt, bel-monostor utcaza 12. szám.

villanyos házi és szoba-távirdek, vezetékek tűzoltó egyletek részére

P i a c z i á r a k.

A b e t i v á s á r		Egy hectoliter (=70 kupa)						100 kilo		1 köbméter	1 kilo
h e l y e	n a p j a	ászta buza	telegy buza	rozs	árpa	zab	törökbuza	széna	szalma	tüzifa	marhahús
á r a k r a j o z á r o k b a n											
Beszterce		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brassó		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Csik-Szereda		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Décs	jul. 23.	780	720	540	—	285	700	340	100	200	32
Déva		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Erzsébetváros		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fogaras		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K.-Fehérvár		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
K.-Sz.-Miklós	jul. 19.	1100	800	600	500	275	550	165	95	—	32
Kolozsvár	jul. 25.	813	553	455	—	260	650	240	140	300	42
K.-Vásárhely		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nagy-Enyed		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
N.-Székely	jul. 23.	830	680	500	550	280	600	180	100	300	42
Segesvár		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
S.-Sz.-György	jul. 22.	900	800	600	500	320	500	250	160	250	36
Szamosújvár		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sz.-Rógen	jul. 18.	848	676	—	450	338	637	230	120	200	28
Sz.-Udvarhely	jul. 23.	900	750	625	—	375	600	150	40	200	28
Torda		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V.-Hunyad		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mellékletek

100 darabonként 1 forint 40 krajával számíttatnak.

A hirdetés szövegét a t. megrendelők minden külön díj nélkül tot-
zés szerint akárhányszor változtathatják.

Az „Erdélyi gazda” hirdetési díjszabályzata.

A kívánt tér megnevezése	1 1-3 1-6 1-12 1-18 1-24 1-30 1-36 1-42 1-52										
	széri hirdetésnél										
	fizetendő forint										
10/15 v. egész oldal	8	24	45	85	120	160	180	200	220	260	
1/15 v. fél „	4	12	23	43	60	80	90	100	110	130	
1/18 v. negyed „	2	6	12	22	30	40	45	50	55	65	
2/18 v. nyolczad oldal	1-50	4-50	8	12	16	22	24	26	28	33	
1/18 v. tizenhatod „	1	3	4	6	8	11	12	13	14	17	

Ezenkívül 30 kr. bélyegdíj annyiszor, a hányszor a hirdetés megjelenik.

Egyletünk t. tagjai és

lapunk t. előfizetői

25%, vagyis egy negyedrészt engedményben részesülnek, ha hirdetésük beküldésekor tagsági vagy előfizetői minőségükre hivatkoznak.