

BULETINUL  
GRĂDINIIL BOTANICE ȘI AL MUZEULUI BOTANIC

DE LA UNIVERSITATEA DIN CLUJ

BULLETIN  
DU JARDIN ET DU MUSÉE BOTANIQUES

DE L' UNIVERSITÉ DE CLUJ, ROUMANIE

VOL. VI.

1926.

APPENDIX 1.

1927.

CATALOGUL DE SEMINTE  
BCU Cluj Central University Library Cluj  
OFERITE PENTRU SCHIMB DE  
GRĂDINA BOTANICĂ A UNIVERSITĂȚII DIN CLUJ.

CATALOGUE DES GRAINES  
OFFERTES EN ÉCHANGE PAR LE  
JARDIN BOTANIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ.  
ROUMANIE.

CLUJ, TIPOGRAFIA „ARDEALUL“, 1926.

BULETINUL GRĂDINII BOTANICE ȘI AL  
MUZEULUI BOTANIC DE LA UNIVERSITA-  
TEA DIN CLUJ 888

apare, sub îngrijirea profesorului

**Dr. ALEXANDRU BORZA,**

în 3—4 fasciculi pe an. + + +

ABONAMENTUL anual 100 Lei

REDACTIA și ADMINISTRATIA:

**Grădina Botanică, Cluj, Strada Regală No. 28**

BCN - Cluj Central University Library, Cluj

LE „BULLETIN DU  
JARDIN ET DU MUSÉE BOTANIQUES DE  
L'UNIVERSITÉ DE CLUJ“ 8888

parait, sous la direction du prof.

**Dr. ALEXANDRE BORZA,**

en 3—4 fascicules par année.

PRIX DE L'ABONNEMENT 100 Lei

REDACTION ET ADMINIS-

+ + + + + + TRATION:

**JARDIN BOTANIQUE, Cluj (Roumanie) Strada Regală No. 28.**

BULETINUL  
**GRĂDINII BOTANICE și AL MUZEULUI BOTANIC**

DE LA UNIVERSITATEA DIN CLUJ

BULLETIN  
**DU JARDIN ET DU MUSÉE BOTANIQUES**  
DE L' UNIVERSITÉ DE CLUJ, ROUMANIE

---

VOL. VI.

1926.

APPENDIX 1.

---

1927.

**CATALOGUL DE SEMINȚE**

OFERITE PENTRU SCHIMB DE

**GRĂDINA BOTANICĂ A UNIVERSITĂȚII DIN CLUJ.**

**CATALOGUE DES GRAINES**

OFFERTES EN ÉCHANGE PAR LE

**JARDIN BOTANIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ.  
ROUMANIE.**

CLUJ, TIPOGRA FIA „ARDEALUL“, 1926.

## Observare.

Semîntele sunt recoltate în anii 1926 și (puține) în 1925.

Asteriscul (\*) înseamnă semîntele de plante spontanee culese din localitatea numită în paranteză.

Crucea (†) arată tuberculele, bulbii, plantele întregi.

## BCU Cluj / Observation. Library Cluj

Les semences ont été recueillies en 1926 et (quelquesunes seulement) en 1925.

L'astérique (\*) indique les graines de plantes spontanées, récoltées dans les localités mises entre parenthèses.

La croix (†) marque les tubercules, bulbes et les plantes complètes.

# Pteridophyta.

(Sporae).

## Cyatheaceae.

*Alsophila australis R. Br.*

## Polypodiaceae.

*Adiantum capillus-Veneris L.*

- *cuneatum Langsd. et F.*
- *formosum R. Br.*
- *fulvum Raoul*
- *macrophyllum Sw.*
- *tenerum Sw.*

*Aspidium trifoliatum Sw.*

*Asplenium adiantum-nigrum L.*

- *bulbiferum Forst.*
- *ruta muraria L.*
- *septentrionale (L.) Hoffm.*
- *trichomanes L.*
- \* — *viride Huds. (P. Craiului)*

*Athyrium filix-femina (L.) Roth*

*Blechnum brasiliense Desv.*

- *occidentale L.*

*Ceterach officinarum Lam. et DC.*

*Cystopteris fragilis (L.) Bernh.*

*Davallia elegans Sw.*

*Dryopteris Braunii (Spenn.) Underw.*

- *falcata (If.) O. Ktze. var For-*  
tunei L. Sm.
- — var. *Rochfordi Hort.*
- *lobata (Huds.) Schinz et Thell.*
- \* — *lonchitis (L.) O. Ktze (P. Craiului)*

*Nephrodium filix mas (L.) Rich.*

*Nephrolepis cordifolia (L.) Pr. Tent.*  
*tuberosa*

- *exaltata (L.) Schott*

*Onychium japonicum (Thbg.) Kze.*  
*Phegopteris Robertiana (Hoffm.) A.*  
*Br.*

*Polypodium angustifolium Sw.*

- *aureum L.*
- *glaucum Kze.*
- *heracleum Kze.*
- *vulgare L. (P. Craiului)*

*Pteridium aquilinum (L.) Kuhn*

*Pteris cretica L. var. albo lineata*  
— — var. *cristata „Wimsetti“.*

- *longifolia L.*

- *multifida Poir.*

- *tremula R. Br.*

- *umbrosa R. Br.*

*Scolopendrium vulgare Sm.*

*Struthiopteris germanica Wild.*

\* *Woodsia ilvensis (L.) R. Br.*

(Someșul rece).

## Selaginellaceae.

*Selaginella denticulata Lk.*

- *Emmeliana Van Geert*

\* — *helvetica (L.) Link (Cheia-Turzii).*

- *inaequalifolia (Hook. et Grev.) Spring.*

- *Martensii Spring.*

# Gymnospermae.

## Coniferae.

*Picea excelsa (Lam. et DC.) Lk.*

*Pinus nigra Arn.*

- *silvestris L.*

*Thuja occidentalis L.*

- *orientalis L.*

# Angiospermae.

## Dicotyledoneae.

### Acanthiaceae.

- Acanthus longifolius* Host.  
*Thunbergia alata* Boj.

### Aceraceae.

- Acer negundo* L.  
 — *platanoides* L.  
 — *pseudo-platanus* L.

### Aizoaceae.

- Mesembrianthemum cordifolium* L.  
 — *linguiforme* L.  
*Tetragonia echinata* Ait.  
 — *expansa* Murr.

### Amarantaceae.

- Aenida cannabina* L.  
*Amarantus adscendens* Lois.  
 — — var. *purpurascens*  
 — *aureus* F. G. Dietr.  
 — *caudatus* L.  
 — *crispus* (*Lesp. et Théven*) N. Terrac.  
 — *paniculatus* L.  
 — *retroflexus* L.  
 — *spinosus* L.

- Amblogyna polygonoides* Rafin.  
*Celosia cristata* L. var. *nana* Hort.  
 — *plumosa* Hort. var. Thompsoni  
*Deeringia celosioides* R. Br.  
*Froelichia floridana* (Nutt.) Moq.  
*Gomphrena decumbens* Jacq.  
 — *globosa* L.  
*Pupalia atropurpurea* (Lam.) Moq.

### Anacardiaceae.

- Rhus hirta* (L.) Sudw.

### Apocynaceae.

- Amsonia angustifolia* Michx.  
 — *Tabernaemontana* Walt.

### Araliaceae.

- Aralia racemosa* L.  
 — *spinosa* L.  
*Fatsia japonica* Decne et Planch.

### Asclepiadaceae.

- Asclepias curassavica* L.  
 — *speciosa* Torrey  
 — *syriaca* L.  
 † *Ceropegia Woodii* Schlechter  
*Cynanchum adriaticum* (Beck.) Fritsch  
 — *vincetoxicum* (L.) Pers. var.  
     *laxum* Bartl.

### Balsaminaceae.

- Impatiens balsamina* L.  
 — — var. fl. pl.  
 — *nolitangere* L.  
 — *Roylei* Walp.  
 — *scabrida* DC.  
 — *Sultani* Hook.

### Basellaceae.

- Basella rubra* L.  
 † *Boussingaultia baselloides* H. B. K.

### Begoniaceae.

- Begonia Schmidtiana* Regel  
 — *semperflorens* Lk. et Otto.

### Berberidaceae

- Berberis Thunbergii* DC.  
 — *vulgaris* L.  
 — *Wilsonae* Hemsl.

- Mahonia aquifolium* Nutt.

### Botulaceae.

- Alnus glutinosa* (L.) Gärtn.  
 — *incana* (L.) Mnch.  
 — *serrulata* Willd.

*Betula humilis Schrank*

— *pendula Roth*

— *pubescens Ehrh.*

*Carpinus betulus L.*

### Borraginaceae.

*Anchusa azurea Mill.*

— *officinalis L.*

*Asperugo procumbens L.*

*Borrago officinalis L.*

*Cerinthe maior L.*

\* — *minor L.* (Fanațe, Cluj).

*Cynoglossum officinale L.*

\* *Echium vulgare L.*

*Eritrichium strictum Decne.*

*Heliotropium europaeum L.*

\* *Lappula echinata Gilib* (Fanațe, Cluj),

*Lindelofia longiflora (Benth.) Gürke*

*Lycopsis arvensis L.*

*Mertensia sibirica G. Don.*

*Myosotis alpestris Schm.*

— *sparsiflora Mikan*

*Omphalodes linifolia (L.) Mnch.*

*Pulmonaria rubra Schott*

*Symphytum officinale L.*

*Tiaridium indicum (Lehm.) Central University*

### Campanulaceae.

*Campanula alliariaefolia Willd.*

— *americana L.*

— *carpathica Jacq.*

— *Grossekii Heuff.*

— *medium L.*

— — var. *calycanthema Hort.*

— *patula L.*

— *persicifolia L.*

— *pyramidalis L.*

— *rapunculoides L.*

— *sibirica L.*

— *spicata L.*

— *turbinata Sch. Nym et Kty.*

*Codonopsis ovata Benth.*

*Downingia pulchella Torr.*

*Hedraianthus dalmaticus DC.*

— *tenuifolius (W. et K.) DC.*

*Lobelia erinus L.*

— *syphilitica L.*

*Platycodon grandiflorum (Jacq) DC.*

*Specularia falcata A. DC.*

— *speculum A. DC.*

*Wahlenbergia lobelioides Link.*

### Capparidaceae.

*Cleome spinosa Jacq.*

*Gynandropsis pentaphylla DC.*

*Polanisia graveolens Rafin.*

### Caprifoliaceae.

*Diervilla sessilifolia Buckl.*

*Leycesteria formosa Wall.*

*Lonicera caprifolium L.*

— *tatarica L.*

*Sambucus canadensis L.*

— *ebulus L.*

— *nigra L.*

— *racemosa L.*

*Symporicarpus orbiculatus Mönch*

— *racemosus Michx*

*Viburnum lantana L.*

— *opus L.*

### Caryophyllaceae.

*Agrostemma githago L.*

\* *Arenaria serpyllifolia L.* (Cluj.)

*Cerastium arvense L.*

— *banaticum (Roch.) Heuff.*

— *dichotomum L.*

— *fontanum Baumg.*

*Cucubalus baccifer L.*

*Dianthus armeria L.*

— *banaticus Heuff.*

— *barbatus L.*

— *Carthusianorum L.*

— *caryophyllus L.*

— *chinensis L.*

— *giganteus D'Urv.*

— *petraeus W. et K.*

— *plumarius L.*

— *polymorphus M. B.*

— *Simonkaianus Pét.*

— *spiculifolius Schur*

— *superbus L.*

— *tenuifolius Schur*

— *trifasciculatus Kit.*

*Gypsophila altissima L.*

— *elegans M.B.*

— *paniculata L.*

— *trichotoma Wender*

*Herniaria incana Lam.*

*Lychnis chalcedonica L.*

— *coeli-rosa Desr.*

*Lychnis coronaria (L.) Desr.*

- *flos cuculi L.*
- *Preslii Sekera*

*Melandryum album (Mill.) Garcke*

- \* — *viscosum (L.) Celak. (Cluj).*
- *Zawadzkii (Herb.) A. Br.*

*Minuartia banatica (Heuff.) Deg.*

*Moehringia trinervia (L.) Clairv.*

- \* *Saponaria officinalis L. (Blaj).*

- \* *Scleranthus annus L. (Cluj).*

*Silene alpina (Lam.) Thom.*

- *armeria L.*
- *colorata Poir.*
- *compacta Fisch.*
- *Csereii Baumg.*
- *dalmatica Scheele*
- \* — *dichotoma Ehrh. (Movilă)*
- *dubia Herb.*
- *flavescens W. et K.*
- *Friwaldskyana Hampe*
- *longiflora Ehrh.*
- *muscipula L.*
- \* — *nemoralis W. et K. (Fânațe).*
- *otites (L.) Wib.*
- *pontica Brandza*
- *saxifraga L.*
- *Schafta Gmel.*
- *tatarica Pers.*

*Spergula arvensis L.*

*Stellaria media (L.) Vill.*

*Telephium imperati L.*

*Tunica prolifera (L.) Scop.*

- *saxifraga (L.) Scop.*

*Vaccaria pyramidata Medic.*

*Viscaria Sartorii Boiss.*

- *vulgaris Röhl.*

**Celastraceae.**

*Evonymus latifolia (L.) Mill.*

- *verrucosa Scop.*
- *vulgaris (L.) Mill.*

**Chenopodiaceae.**

*Atriplex hortense L.*

- *nitens Schkuhr*

*Axyris amaranoides L.*

*Beta trigyna W. et K.*

- *vulgaris L.*

- var. *cicla L.*

*Chenopodium album L.*

- *amaranticolor Coste et Reyn.*
- *ambrosioides L.*
- *bonis Henricus L.*
- *botrys L.*
- *capitatum (L.) Asch.*
- *foetidum Schrad.*
- *hybridum L.*
- \* — *polyspermum L. (Cluj).*
- *Quinoa Willd.*
- *virgatum (L.) Jess.*
- *vulvaria L.*
- *Wolffii Simk.*

*Hablitzia tamnooides MB*

*Kochia laniflora (Gmel.) Borb.*

- *scoparia (L.) Schrad.*

*Salsola kali L.*

- *soda L.*

*Spinacea oleracea L.*

*Suaeda maritima (L.) Dum.*

**Cistaceae.**

*Helianthemum apenninum (L.) Mill.*

- *ovatum (Viv.) Dun.*

**Compositae.**

*Achillea ageratifolia (Sibth.) Benth.  
et Hook.*

- ssp. *serbica Heiml.*
- *clypeolata Sm.*
- *Impatiens L.*
- *millefolium L.*
- *nobilis L.*
- *stricta Schleich.*
- *tanacetifolia All.*
- *Vandasii Velen.*

*Ageratum conyzoides L.*

- *mexicanum Sweet*

*Ambrosia maritima L.*

- *trifida L.*

*Ammobium alatum R. Br.*

*Anacyclus officinarum Hayne*

*Andryala candidissima Desf.*

*Antennaria dioica (L.) Gaertn.*

*Anthemis cotula L.*

- \* — *macrantha Heuff. (Zănești).*

- *maritima L.*

- *tinctoria L.*

*Arctium crispum (J. Wolff.) ined.*

- *lappa L.*

- Arctium minus (Hill.) Bernh.*  
— *tomentosum Mill.*
- Arnica amplexicaulis Nutt.*  
— *longifolia Eaton*
- Artemisia absinthium L.*  
— *austriaca Jacq.*  
— *Biasolettiana Vis.*  
— *dracunculus L.*  
— *pontica L.*  
— *scoparia W. et K.*  
— *vulgaris L.*
- Aster amellus L.*  
— *amethystinus Nutt.*  
\* — *linosyris (L.) Bernh.* (Turda).  
— *macrophyllus L.*  
— *novae-angliae L.*  
— *punctatus W. et K.*
- Bellis perennis L.*
- Bidens connata Muhl.*  
— *leucanthus Willd.*  
— *Purpusorum Bitt.*  
\* — *tripartitus L.* (Cluj).
- Brachycome iberidifolia Benth.*
- Bupthalmum salicifolium L.*
- Calendula arvensis L.*  
— *officinalis L.*
- Callistephus chinensis (L.) Nees*
- Carduus acanthoides L.*  
— *candicans W. et K.*  
— *glaucus Baumg.*  
— *hamulosus Ehrh.*  
— *leiophyllus Petrow.*  
\* — *personata (L.) Jacq.* (Crăpatură)
- Carthamus lanatus L.*  
— *tinctorius L.*
- Catananche coerulea L.*
- Centaurea alba L.*  
— *arenaria MB.*  
— *airopurpurea W. et K.*  
— *austriacoides Wolowsz.*  
— *calvescens Panč.*  
— *carpatica Porc.*  
— *crocodylium L.*  
— *cyanus L.*  
— *dacica Borza*  
— *dealbata Willd.*  
— *jacea L.*  
— *jurineaefolia Boiss.*  
— *Kotschyana Heuff.*  
— *macrocephala Puschk.*  
— *maculosa Lam.*
- Centaurea melitensis L.*  
— *moschata L.*  
— *nigra L.*  
— *nigrescens Willd.*  
\* — *orientalis L.* (Movilă)  
— *pseudophrygia C. A. Mey.*  
— *pulcherrima Willd.*  
\* — *ruthenica Lam.* (Boj).  
— *salonitana Vis.*  
— *scabiosa L.*  
— *solstitialis L.*  
\* — *spinulosa Roch.* (Fănețe, Boj)  
— *stenolepis Kern*  
— *subjacea Hay.*  
— *sulphurea Willd.*
- Cephalophora aromatica Schrad.*
- Chrysanthemum carinatum Schousb.*  
— *cinerariaefolium Vis.*  
— *coronarium L.*  
— *corymbosum L.*  
— *leucanthemum L.*  
— *macrophyllum W. et K.*  
— *myconis L.*  
— *parthenium (L.) Bernh.* var.  
aureum Hort.
- Central University Library Bucharest
- *roseum Web. et Mohr.*  
— *segetum L.*  
— *viscosum Desf.*  
— *vulgare (L.) Bernh.*  
— — var. *crispum*.
- Cicerbita muralis (L.) Wallr.*
- Cichorium Intybus L.*
- Cirsium arvense (L.) Scop.*  
— *canum (L.) MB.*  
— *eriophorum (L.) Scop.*  
— *eristithales (Jacq.) Scop.*  
— *furiens Griseb. et Sch.*  
— *lanceolatum (L.) Scop.*  
— *oleraceum (L.) Scop.*  
— *pannonicum (L. f.) Lk.*
- Cladanthus proliferus DC.*
- Cnicus benedictus L.*  
— *diacantha Desf.*  
— *syriacus Roth*
- Coreopsis grandiflora Nutt.*  
— *tinctoria Nutt.*  
— — var. *atrosanguinea*  
— *tripteris L.*
- Cosmos atrosanguineus Voss.*  
— *bipinnatus Cav.*  
— *sulphureus Cav.*

- Cousinia hystrix C. A. Mey.*
- \* *Crepis biennis L.* (Cluj.)
    - *Dioscoridis L.*
    - *rubra L.*
    - *taraxacifolia Thuill.*
- Cryptostemma calendulaceum R. Br.*
- Dahlia pinnata Cav.*
- Dimorphotheca pluvialis (L.) Mönch*
- Doronicum austriacum Jacq.*
- *Columnae Ten.*
- Echinacea purpurea Mönch.*
- Echinops banaticus Roch.*
- *niveus Wall.*
  - *persicus Stev.*
  - *sphaerocephalus L.*
- Emilia flammea Cass.*
- Erigeron acer L.*
- Eupatorium ageratoides L. fil.*
- *cannabinum L.*
  - *purpureum L.*
- Filago germanica L.*
- *spathulata Presl.*
- Flaveria repanda Lag.*
- Gaillardia aristata Pursh. var. ~~gran-~~ <sup>Univ.</sup> *disflora Hort.**
- *pubellula Fouger.*
- Grindelia squarrosa Dun.*
- Guizotia abyssinica (L.) Cass.*
- Hedypnois polymorpha DC.*
- Helenium autumnale L.*
- *Hoopesii A. Gray.*
  - *mexicanum H. B. et K.*
  - *nudiflorum Nutt.*
- Helianthus annuus L.*
- *debilis Nutt.*
  - *mollis Lam.*
- Helichrysum bracteatum Andr.*
- *italicum (Roth) G. Don.*
- Heliopsis helianthoides (L.) Sweet*
- *patula Wender.*
  - *scabra Dun.*
- Helipterum corymbiflorum Schlecht.*
- Helminthia echooides (L.) Gärtn.*
- Hieracium lanatum W. et K.*
- *Pavichii Heuff.*
  - *racemosum W. et K.*
  - *transsilvanicum Heuff.*
  - *umbellatum L.*
  - *villosum Jacq.*
- Hyoseris lucida L.*
- Hypochoeris aetnensis Bth. et Hook.*
- *glabra L.*
  - *maculata L.* (Turda).
  - \* — *radicata L.* (Cumpăna).
  - \* *Inula britannica L.* (Cluj).
    - *ensifolia L.*
    - *helenium L.*
    - *hirta L.*
    - *salicina L.*
- Iva xanthifolia Nutt.*
- Jurinea macrocalathia C. Koch*
- *transsilvanica (Spr.) Schur*
- Lactuca perennis L.*
- *saligna L.*
  - *sativa L.*
  - \* — *scariola L.* (Turda).
  - *virosa L.*
- Lapsana communis L.*
- Leontodon autumnalis L.*
- *aurantiacus (Kit.) Rchb.*
  - \* *hispidus L.* (Fănește Boj).
  - *incanus (L.) Schrk.*
- Leontopodium alpinum Cass.*
- Leptosyne maritima A. Gray.*
- Liatris spicata (L.) Willd.*
- Lindheimera texana A. Gray.*
- Lonas inodora (L.) Gärtn.*
- Madia capitata Nutt.*
- *elegans D. Don.*
  - *sativa Molin.*
- Matricaria chamomilla L.*
- \* — *discoidea DC.* (Cluj).
  - *inodora L.*
  - *maritima L.*
- Melampodium divaricatum DC.*
- *perfoliatum H. B. et K.*
- Microseris Lindleyi A. Gray.*
- Moscharia pinnatifida R. et Pav.*
- Onopordum acanthium L.*
- *bracteatum Boiss. et Heldr.*
  - *illyricum L.*
  - *tauricum Willd.*
- Palafoxia texana DC.*
- Petasites hybridus (L.) G. M. Sch.*
- Picris Sprengeriana (L.) Poir.*
- Polymnia edulis Wedd.*
- \* *Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.*
- Reichardia tingitana (L.) Roth*
- Rhagadiolus stellatus (L.) Gärtn.*

*Rudbeckia amplexicaulis* Vahl.

- *laciñata* L.
- *speciosa* Wender
- *subtomentosa* Pursh

*Santolina chamaecyparissus* L.

*Sanvitalia procumbens* Lam

*Saussurea albescens* Hook. f. et Thoms

*Schkuhria senecioides* Nees

*Sclerocarpus uniserialis* Bth. et Hook.

*Scorzonera hispanica* L.

- \* — *humilis* L. (Suat).

\* *Senecio Biebersteinii* Lindm. (Suat).

- *cineraria* DC.

- *Fuchsii* Gmel

\* — *jacobaea* L. (Fáñate Boj)

- *rupestris* W. et K.

- *tenuifolius* Jacq.

- *vulgaris* L.

*Serratula coronata* L.

- *radiata* (W. et K.) MB.

- *tinctoria* L.

*Siegesbeckia flosculosa* L'Hérit.

- *orientalis* L.

*Silphium integrifolium* Michx.

- *perfoliatum* L.

*Silybum Marianum* (L.) Gärtn.

*Solidago alpestris* W. et K.

- *canadensis* L.

- *graminifolia* Salisb.

- *missouriensis* Nutt.

- *ulmifolia* Muhl.

- *virga-aurea* L.

*Sonchus asper* (L.) Hill.

- *oleraceus* L.

- *palustris* L.

*Spilanthes acemella* Murr.

*Tagetes erecta* L.

- *patula* L.

- var. *nana* Hort.

- *signata* Bartl.

*Taraxacum officinale* Web.

*Telekia speciosa* (Schreb.) Baumg.

*Toppis barbata* (L.) Gärtn.

*Tragopogon floccosus* W. et K.

\* — *orientalis* L. (Suat).

- *pratensis* L.

*Tridax trilobata* (Cav.) Hemsl.

*Tussilago farfara* L.

*Xanthium italicum* Moretti

- *orientale* L.

- *spinosum* L.

*Xeranthemum annuum* L.

*Zacintha verrucosa* Gärtn.

*Zinnia elegans* Jacq.

- *Haageana* Regel

- *multiflora* L.

- *pauciflora* L.

- *verticillata* Andr.

### Convolvulaceae.

*Convolvulus elongatus* Willd.

- *pentapetaloides* L.

- *rhyniospermus* Hochst.

- *siculus* L.

- *tricolor* L.

*Cuscuta Gronovii* Willd.

- *lupuliformis* Krock.

*Ipomoea sibirica* Pers.

*Pharbitis hederacea* (L.) Chois.

- *hispida* (L.) Chois.

- *purpurea* (L.) Voigt

*Quamoclit coccinea* (L.) Mönch

### Cornaceae.

*Cornus mas* L.

- *sanguinea* L.

### Crassulaceae.

*Crassula glomerata* Berg.

*Sedum fabaria* Koch

- *hispanicum* L.

- *maximum* (L.) Krock.

- *Selskianum* Regel et Maack

- *spectabile* Bor.

- *spurium* M. B.

† — *Stahlii* Solms.

*Sempervivum blandum* Schott

### Cruciferae.

*Alliaria officinalis* Andr.

*Aethionema cappadocicum* Spreng.

*Alyssoides graecum* (Reut.) Jav.

- *utriculatum* (L.) Medic.

\* *Alyssum alyssoides* L. (Turda).

- *Arduini* Fritsch

\* — *argenteum* All. (Piemont).

- *campestre* L.

- *corymbosum* (Griseb.) Boiss.

- *maritimum* (L.) Lam.

- *murale* W. et K.

- Arabis albida* Stev.  
 — *alpina* L.  
 — *Gerardi* Bess.  
 — *hirsuta* (L.) Scop.  
 — *Hornungiana* Schur  
 — *Jacquini* Beck.  
 — *muralis* Bert.  
 — *procurrens* W. et K.  
 \* — *turrita* L. (Cheia Turzii)  
*Aubrieta croatica* Sch. N. et Ky.  
*Barbara vulgaris* R. Br.  
*Berteroia incana* (L.) DC.  
*Biscutella auriculata* L.  
 — *cichoriifolia* Lois.  
 — *didyma* L.  
*Brassica campestris* L.  
 — *elongata* Ehrh.  
 — *napus* L.  
 — *nigra* (L.) Koch  
*Bunias erucago* L.  
 — *orientalis* L.  
*Camelina microcarpa* Andrz.  
 — *sativa* (L.) Crantz  
*Cheiranthus cheiri* L.  
*Clypeola jonthlaspi* L. Cluj / Central University Library Cluj  
*Cochlearia pyrenaica* DC.  
*Conringia orientalis* (L.) Dum.  
*Coronopus procumbens* Gilib.  
*Crambe grandiflora* DC.  
 — *maritima* L.  
 \* — *tataria* Jacq. (Cluj).  
*Draba carinthiaca* Hoppe  
 — *fladnitzensis* Wulf.  
 — *hirta* L.  
 — *Kotschy* Stur.  
 — *subamplexicaulis* C. A. Mey.  
*Eruca sativa* Mill.  
*Erucastrum arabicum* F. et Mey.  
*Erysimum Czetzianum* Schur  
 \* — *erysimoides* (L.) Fritsch (Cluj).  
 — *repandum* L.  
*Farsetia clypeata* (L.) R. Br.  
 — *eriocarpa* DC.  
*Hesperis matronalis* L.  
*Iberis amara* L.  
 — *Lagascana* DC.  
 — *pinnata* L.  
 — *semperfervens* L.  
 — *umbellata* L.  
*Isatis tinctoria* L.  
 \* *Lepidium campestre* (L.) R. Br.  
 (Cluj).
- Lepidium cordatum* Willd.  
 \* — *draba* L. (Cluj).  
 — *latifolium* L.  
 — *sativum* L.  
 — — var. *crispum* Hort.  
*Lunaria annua* L.  
 \* — *rediviva* L. (Crăpatura).  
*Malcomia africana* (L.) R. Br.  
 — *maritima* (L.) R. Br.  
*Matthiola incana* (L.) R. Br.  
*Moricanda arvensis* (L.) DC.  
*Peltaria aliacea* Jacq.  
*Raphanus sativus* L.  
*Rapistrum rugosum* (L.) All.  
*Sinapis alba* L.  
 • *Sisymbrium sophia* L. (Cluj).  
 — *strictissimum* L.  
*Syrenia cuspidata* (M. B.) Rchb.  
*Thlaspi arvense* L.  
 — *ceratocarpum* Murr.  
 — *perfoliatum* L.  
*Turritis glabra* L.  
*Vogelia paniculata* (L.) Hörnem.
- Cucurbitaceae.
- Bryonia alba* L.  
*Bryonopsis laciniosa* Naud.  
*Colocynthis citrullus* (L.) O. Ktze  
*Cucumis dipsaceus* Ehrb.  
 — *melo* L. var. *cantalupo* Ser.  
 — — var. *dudaim* (L.) Naud.  
 — *metuliferus* E. Mey.  
 — *myriocarpus* Naud.  
 — *sativus* L.  
*Cucurbita maxima* Duchesne  
 — — var *turbaniformis* Röm.  
 — *melanosperma* A. Br.  
 — *pepo* L.  
 — — var. *oblonga* Willd.  
 — — var. *piriformis striata*.  
 — — var. *verrucosa* L.  
*Cyclanthera explodens* Naud.  
 — *pedata* Schrad.  
*Eccballium elaterium* (L.) Rich.  
*Echinocystis Wrightii* (A. Gray) Cogn.  
*Lagenaria vulgaris* Ser. var. *cugurda*  
 — — var. *depressa* Ser.  
 — — var. *gurda* Ser.  
 — — var. *pyrotheca* Ser.

- Luffa aegyptiaca* Mill.  
*Melothria scabra* Naud.  
*Momordica Charantia* L.  
 — *involucrata* E. Mey.  
*Sicyos angulatus* L.

### Datiscaceae.

- Datisca cannabina* L.

### Dipsacaceae.

- Callistemma brachiatum* (S. S.) Boiss.  
*Cephalaria graeca* R. et Sch.  
 — *levigata* (W et K.) Schrad.  
 — *leucantha* (L.) Schrad.  
 — *tatarica* R. et Sch.  
 — *transsilvanica* (L.) Schrad.  
 — *uralensis* (Murr.) Simk.

- Dipsacus laciniatus* L.  
 — *pilosus* L.  
 — *silvester* Huds.

- Knautia arvensis* (L.) Coult.  
 — *atrorubens* Janka  
 — *drymeia* Heuff.  
 — *longifolia* (W. et K.) Koch  
 — *orientalis* L.

- Scabiosa graminifolia* L.  
 — *leucophylla* Borb.  
 — *lucida* Vill.  
 — *maritima* L.  
 — *ochroleuca* L.  
 — *prolifera* L.  
 — *triniaefolia* Friv.  
 — *ueranica* L.

### Elaeagnaceae.

- Elaeagnus edulis* Siebold

### Ericaceae.

- \* *Bruckenthalia spiculifolia* (Salisb.) Rchb. (P. Craiului).

- Rhododendron hirsutum* L.

### Euphorbiaceae.

- Euphorbia agraria* M.B.  
 \* — *Gerardiana* Jacq. (Suat).  
 — *Lagascae* Spreng.  
 — *lathyris* L.

- Euphorbia lingulata* Heuff.

- *myrsinites* L.
- *platyphylla* L.
- *polychroma* Kern.
- \* — *salicifolia* Host. (Turda).
- *variegata* Sims.
- \* — *virgata* W. et K. (Cluj).

- Mercurialis annua* L.

- Ricinus communis* L.

- var. *sanguineus* H.

### Gentianaceae.

- Centaurium umbellatum* Gilib.

- \* *Gentiana bulgarica* Vel (P. Craiului).

- \* — *cruciata* L. (Cluj)
- *phlogifolia* Schott
- *prostrata* Haenke
- *tibetica* King

- Swertia paniculata* Wall.

- *perennis* L. var *alpestris* Baumg.

- Villarsia parnassifolia* R. Br.

### Geraniaceae.

- Erodium gruinum* (L.) L'Hérit.

- Geranium macrorrhizum* L.

- *phaeum* L.
- *pratense* L.
- *pusillum* Burm.
- *pyrenaicum* Burm.
- *Robertianum* L.

### Gesneriaceae.

- † *Gesneria tubiflora* Griseb.

- Streptocarpus grandis* N. E. Br.

- *Rexii* Lindley
- *Wendlandii* Hort.

### Globulariaceae.

- Globularia cordifolia* L.

- *nudicaulis* L.
- *Willkommii* Nym.

### Guttiferae.

- Hypericum ascyron* L.

- *aureum* Bart.
- *barbatum* Jacq.
- *elatum* Ait.

*Hypericum elegans Steph.*

— *hirsutum L.*

— *perforatum L.*

— *tomentosum L.*

### Halorrhagidaceae.

*Hippuris vulgaris L.*

### Hippocastanaceae.

*Aesculus hippocastanum L.*

### Hydrophyllaceae.

*Nemophila maculata Benth.*

*Phacelia congesta Hook.*

— *divaricata A. Gray.*

— *tanacetifolia Benth.*

### Labiatae.

\* *Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.*  
(Suat.)

— *genevensis L.*

— *reptans L.*

*Amethystea coerulea L.*

*Ballota acuta (Mönch) Briqu.*

— *nigra L.*

*Blephilia hirsuta Benth.*

*Cedronella triphylla Mönch*

*Coleus hybridus Hort.*

*Dracocephalum austriacum L.*

— *moldavica L.*

— *peregrinum L.*

— *ruyschiana L.*

— *thymiflorum L.*

*Elsholtzia Patrini (Lepech) Garske*

*Galeopsis ochroleuca Lam.*

*Hyssopus officinalis L.*

*Lallemandia iberica Fisch. et Mey.*

*Lamium amplexicaule L.*

— *purpureum L.*

*Lavandula spica L.*

*Leonurus cardiaca L.*

— *glaucescens Bge.*

— *marrubiastrum L.*

*Lophanthus anisatus (Nutt.) Benth.*

*Lycopus europaeus L.*

*Marrubium incanum Desr.*

— *vulgare L.*

*Melissa officinalis L.*

*Mentha crispa L.*

— *piperita L.*

*Monarda citriodora Cerv.*

— *fistulosa L.*

*Nepeta grandiflora M. B.*

— *nuda L.*

*Ocimum sanctum L.*

*Origanum vulgare L.*

*Phlomis chrysophylla Boiss.*

*Physostegia virginiana (L.) Benth.*

*Preslia cervina Fresen.*

*Prunella vulgaris L.*

*Salvia aethiopis L.*

— *argentea L.*

\* — *austriaca Jacq. (Cluj).*

— *betonicifolia Etling*

— *cleistogama De Bury et Paul*

— *coccinea L.*

\* — *glutinosa L. (Zărnești).*

— *horminum L.*

— *Jurisicii Kosan.*

\* — *nemorosa L. (Cluj).*

\* — *nutans L. (Suat.)*

— — var. fl. roseo

— *officinalis L.*

— — var. fl. albo.

— *sclarea L.*

— *splendens Ker.-Gawl.*

— *tiliaefolia Vahl*

— *transsilvanica Schur*

— *verbenacea L.*

\* — *verticillata L. (Fănește, Cluj).*

*Satureja hortensis L.*

— *Kitaibelii Wierzb.*

— *montana L.*

— *nepeta (L.) Scheele*

— *silvatica (Bromf.) Maly.*

— *vulgaris (L.) Fritsch*

*Scutellaria albida L.*

— *alpina L.*

— *altissima L.*

— *baicalensis Georgi*

*Sphaecle subhastata Benth.*

*Stachys annua L.*

\* — *germanica L. (Cluj).*

— *lanata Jacq.*

— *menthaefolia Vis.*

— *officinalis (L.) Trevis*

— *recta L.*

— *setifera C. A. Mey.*

— *silvatica L.*

*Teucrium botrys L.*

— *flavum L.*

— *montanum L.*

— *scorodonia L.*

*Thymus carnulosus Vel.*

*Ziziphora capitata L.*

### Leguminosae.

*Albizzia lophantha (Willd.) Benth.*

*Amorpha fruticosa L.*

\* *Anthyllis vulneraria L. (Cluj.)*

*Astragalus asper Jacq.*

— *baeticus L.*

— *chlorocarpus Griseb.*

— *galegiformis L.*

\* — *hamosus L. (I. Kaleh).*

\* — *Römeri Simk. (Tulghes)*

*Caragana arborescens Lam.*

*Cassia occidentalis L.*

*Cicer arietinum L.*

*Colutea arborescens L.*

— *orientalis Mill.*

*Coronilla varia L.*

*Cytisus elongatus W. et K.*

— *leiocarpus Kern.*

— *sessilifolius L.*

*Desmodium canadense (L.) DC.*

*Dolichos Lablab L.*

\* *Dorycnium herbaceum Vill. (Cluj.)*

*Galega officinalis L.*

*Gleditschia triacanthos L.*

*Glycine hispida (Mnch.) Maxim*

— — var. *nigra Hort.*

*Glycyrrhiza echinata L.*

*Laburnum anagyroides Medic.*

*Lathyrus Clymenum L.*

— *odoratus L.*

— *pratensis L.*

— *sativus L.*

— *silvester f.*

— *tingitanus L.*

— *vernus (L.) Bernh.*

*Lens culinaris Medic.*

*Lotus tenuifolius (L.) Rehb.*

— *tetragonolobus L.*

*Lupinus albus L.*

— *angustifolius L.*

— *Crukshanksii Hook.*

— *elegans H. B. et K.*

— *luteus L.*

*Lupinus polyphyllus Lindl.*

— *subcarnosus Hook.*

*Medicago lupulina L.*

— *murex Willd.*

— *sativa L.*

*Melilotus albus Medic.*

— *macrorrhizus (W. et K.) Pers.*

— *officinalis (L.) Lam.*

*Mimosa acanthocarpa Poir.*

\* *Onobrychis arenaria (Kit.) D.C.*

— *caput-galli (L.) Lam.*

— *gracilis Bess.*

— *viciaefolia Scop.*

*Ononis natrix L.*

*Ornithopus compressus L.*

*Oxytropis campestris (L.) D.C.*

\* — *pilosa (L.) D.C. (Cluj.)*

*Phaseolus coccineus L.*

— *lunatus L.*

— *vulgaris L.*

— — var. *nanus (L.) Aschers.*

*Pisum arvense L.*

— *Jomardi Schrank*

— *sativum L.*

*Robinia pseudacacia L.*

*Scorpiurus sulcatus L.*

— *vermiculatus L.*

*Spartium junceum L.*

*Thermopsis caroliniana M. A. Curt.*

*Trifolium arvense L.*

— *campestre Schreb.*

\* — *fragiferum L. (Turda).*

— *medium L.*

\* — *montanum L.*

— *pratense L.*

— *repens L.*

*Trigonella coerulea (L.) Ser.*

— *foenum graecum L.*

*Vicia ervilia (L.) Willd.*

— *faba L.*

— *hirsuta (L.) Gray.*

— *narbonensis L.*

\* — *pannonica Crantz (Cluj.)*

— *pisiformis L.*

\* — *tetrasperma (L.) Mönch. (Cluj.)*

*Vigna Catjang (L.) Walp.*

### Linaceae.

*Linum austriacum L.*

— *campanulatum L.*

*Linum grandiflorum Desf.*

- \* — *nervosum W. et K.* (Fănești, (Cluj))
- *usitatissimum L.*

### Loasaceae.

*Blumenbachia Hieronymi Urban*

*Gronovia scandens L.*

*Loasa tricolor Ker.*

- *urens Jacq.*

### Loganiaceae.

*Buddleia curviflora Hook et Arn.*

- *Hemsleyana Koehne*
- *variabilis Hemsl.*
- — var. *Veitchiana Hort.*

### Loranthaceae.

*Viscum album L.*

### Lythraceae.

*Cuphea lanceolata Ait.*

- *procumbens Cav.*
- *viscosissima Jacq.*

*Heimia myrtifolia Cham. et Schldl.*

*Lythrum alatum Pursh*

- *salicaria L.*
- *virgatum L.*

### Malvaceae.

*Abutilon avicinnae Adans.*

- *Regnellii Miq.*

*Althaea cannabina L.*

- *officinalis L.*
- *rosea (L.) Cav.*
- — var. *nigra*

*Anoda hastata Cav.*

*Hibiscus gossypinus Thunb.*

- *Manihot L.*
- *syriacus L.*
- *trionum L.*

*Kitaibelia vitifolia Willd.*

*Lavatera trimestris L.*

*Malope trifida Cav.* var. *grandiflora*

*Malva alcea L.*

- *crispa L.*
- *moschata L.*
- *neglecta Wallr.*

*Malva verticillata L.*

*Sida Napaea Cav.*

### Martyniaceae.

*Martynia lutea Lindl.*

- *proboscidea Glox.*

### Moraceae.

*Cannabis sativa L.*

*Humulus japonicus S. et Z.*

- *lupulus L.*

*Morus alba L.*

### Myricaceae.

*Myrica cerifera L.*

### Myrsinaceae.

*Maesa argentea Wall.*

### Myrtaceae.

*Eugenia myrtifolia Sims.*

### Nyctaginaceae.

*Mirabilis Jalapa L.*

- *longiflora L.*

- *nyctaginea (Michx.) Mac Millan*

### Oenotheraceae.

*Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.*

*Clarkia elegans Dougl.*

- *pulchella Pursh*

*Epilobium hirsutum L.*

- *origanifolium Lam.*

*Gaura Lindheimeri Engelm.*

- *mollis H. B. et K.*

- *parviflora Dougl.*

*Jussiaea longifolia DC.*

*Lepezia coronata Andr.*

*Oenothera amoena Lehm.*

- *biennis L.*

- *decumbens Dougl.*

- *densiflora Lindl.*

- *fruticosa L.*

- *glauca Michx.*

- *purpurea Curt.*

- *rhizocarpa Spreng.*

### Oleaceae.

- Fraxinus excelsior *L.*
- Jasminum pubigerum *D. Don.*
- Ligustrum lucidum *Ait.*
- *vulgare L.*
- Syringa Josikaea *Jacq. f.*
- *vulgaris L.*

### Orobanchaceae.

- Orobanche crenata *Forsk.*
- *ramosa L.*

### Oxalidaceae.

- Oxalis corniculata *L.*
- *stricta L.*

### Papaveraceae.

- Adlumia fungosa (*Gmel.*) *Irmisch*
- Argemone mexicana *L.*
- Chelidonium majus *L.*
- var. *laciniatum Mill.*
- Dicranostigma Franchetianum *Fedde*
- Corydalis cava (*L.*) *Schw. et K.*
- Eschscholtzia californica *Cham.*
- Glaucium corniculatum (*L.*) *Curt.*
- *flavum Crantz*
- Macleaya cordata (*Willd.*) *R. Br.*
- *microcarpa (Maxim.) Fedde*
- \* Papaver dubium *L.* (*Cluj.*)
- *orientale L.*
- *rhoeas L.*
- *somniferum L.*
- — var. *polycephalum Hort.*
- Roemeria hybrida *DC.*

### Passifloraceae.

- Passiflora gracilis *Jacq.*
- *sicyoides Cham et Schlecht.*

### Phytolaccaceae.

- Phytolacca acinosa *Roxb.*
- *americana L.*
- Rivina aurantiaca *Warsz.*
- *humilis L.*
- *tinctoria Ham.*

### Piperaceae.

- Peperomia blanda *H. B. et K.*
- *maculosa Hook.*
- *scandens Ruiz et Pav.*

### Pittosporaceae

- Pittosporum Tobira *Ait.*
- *undulatum Vent.*

### Plantaginaceae.

- Plantago argentea *Chaix*
- *coronopus L.*
- *indica L. (Pl. arenaria W. et K.)*
- *lagopus L.*
- *lanceolata L.*
- *major L.*
- — var. *atropurpurea Hort.*
- *maritima L.*
- *media L.*
- *psyllium L.*
- *suffruticosa Lam.*

### Plumbaginaceae.

- Armeria sibirica *Turcz.*
- Plumbago zeylanica *L.*
- Statice Besseriana *Roem. et Sch.*
- *latifolia Smith.*
- *tatarica L.*

### Polemoniaceae.

- Cobaea scandens *Cav.*
- Collomia coccinea *Lehm.*
- Gilia androsacea (*Benth.*) *Steud.*
- *capitata Dougl.*
- *densiflora Benth.*
- *tricolor Benth.*
- Ipomopsis elegans *Lindl.*
- Polemonium coeruleum *L.*
- *pauciflorum S. Wats.*

### Polygonaceae.

- Emex spinosa *Campd.*
- Fagopyrum sagittatum *Gilib.*
- *tataricum (L.) Gärtn.*
- Polygonum alpinum *All*
- *amphibium L.*
- \* — *aviculare L. (Cluj.)*

Polygonum bistorta L.

- capitatum *Bucn. Ham.*
- cuspidatum *Sieb. et Z.*
- lapathifolium L.
- orientale L.
- tinctorium Ait.

Rheum crassinervium Fisch.

- Emodi Wall.
- officinale Baill.
- palmatum L.
- Rhaponticum L.
- spiciforme Royle
- undulatum L.

Rumex acetosa L.

- acetosella L.
- alpinus L.
- bucephalophorus L.
- conglomeratus Murr.
- crispus L. (Turda).
- obtusifolius L. var. agrestis Fr.
- — var. silvester (Lam.) Fr.
- patientia L.
- pulcher L.
- salicifolius Weinm.
- sanguineus L.
- scutatus L.
- vesicarius L.

Portulacaceae.

Calandrinia compressa Schrad.

- grandiflora Lindl

Portulaca grandiflora Hook.

- oleracea L.
- — var. sativa (Haw.) DC.

Talinum patens Willd.

Primulaceae.

\* Anagallis arvensis L. (Cluj)

Androsace elongata L.

- maxima L.

- septentrionalis L.

Cortusa Matthioli L.

Lysimachia punctata L.

- vulgaris L.

Primula carpatica Griseb.

- leucophylla Pax
- longiflora All.
- obconica Hance
- veris L.
- verticillata Forsk.
- vulgaris Huds.

Ranunculaceae.

\* Aconium anthora L. (Turda.)

- moldavicum Haeg.

- romanicum Wolosz.

- vulparia Reichb.

Adonis flammeus Jacq.

- phoeniceus (L.) Fritsch

Anemone cylindrica A. Gray

- multifida Poir.

\* — silvestris L. (Fagett).

- virginiana L.

Aquilegia chrysanthia A. Gray.

- coerulea James

- Kitaibelii Schott

- nigricans Baumg.

- nivea Baumg.

- oxysepa Trautv. et Mey.

- sibirica Lam.

- Skinneri Hook.

- vulgaris L.

Caltha palustris L.

Cimicifuga foetida L.

\* Clematis alpina (L.) Mill.

(Valea vinului)

- campaniflora Brot.

- heracleaefolia DC.

\* — integrifolia L. (Fanate).

- recta L.

- vitalba L.

- viticella L.

Consolida ajacis (L.) Schur

- segetum (Lam) S. F. Gray

Delphinium corymbosum Regel

- fissum W. et K.

- hybridum Steph.

- intermedium Sol.

- puniceum Pall.

- staphisagria L.

- sulphureum Boiss. et Hawassk.

Nigella damascena L.

- hispanica L.

- sativa L.

Paeonia tenuifolia L.

Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb.

- patens (L.) Mill.

Ranunculus acer L.

- auricomus L.

- crenatus W. et K.

- lomatocarpus Fisch. et Mey.

- muricatus L.

- nemorosus DC.

*Ranunculus repens L.*

\* — *sceleratus L.* (Sunt)

— *sericus Vis.*

— *Steveni Andr.*

— *thora L.*

\* *Thalictrum aquilegfolium L.* (Cluj.)

— *calabicum Spreng.*

— *dioicum L.*

— *Fendleri Engelm.*

— *flavum L.*

— *glaucum Desf.*

### Resedaceae.

*Reseda glauca L.*

— *inodora Reichb.*

— *lutea L.*

— *luteola L.*

— *odorata L.*

### Rhamnaceae.

*Frangula alnus Mill.*

\* *Paliurus spina Christi Mill.* (Ecruene).

*Rhamnus cathartica L.*

— *japonica Maxim.*

### Rosaceae.

*Agrimonia eupatoria L.*

— *leucantha Kze.*

— *odorata Mill.*

— *pilosa Ledeb.*

*Alchemilla vulgaris L.*

*Amelanchier canadensis (L.) Med.*

*Aruncus silvester Kostel.*

*Cotoneaster integriflora Medic.*

*Crataegus monogyna Jacq.*

— *oxyacantha L.*

*Fragaria indica Andr.*

— *vesca L.*

*Geum canadense Jacq.*

— *coccineum Sibth. et Sm.*

— *intermedium Ehrh.*

— *Jankae Beck.*

— *macrophyllum Willd.*

— *molle Vis. et Pant.*

— *rivale L.*

— *urbanum L.*

*Malus floribunda Siebold*

*Mespilus germanica L.*

*Physocarpus amurensis Maxim.*

— *opulifolius (L.) Maxim.*

*Potentilla argentea L.*

— *argyrophylla Wall.*

— *astragalifolia Bunge*

— *atrosanguinea Lodd.*

— *aurea L.*

— *chrysanthra Trev.*

— *fallacina Blocki*

— *fruticosa L.*

— *Herbichii Blocki*

— *montenegrina Pantoc.*

— *nepalensis Hook.*

— *nivea L.*

— *norvegica L.*

— *Nuttallii Lehm.*

— *pensylvanica L.*

— *recta L. var. tuberosa J. W.*

— *rupestris L.*

*Prunus domestica L.*

*Rhodotyphus kerrioides S. et Z.*

*Rosa agrestis Savi var. Gizellae Borb.*

— *arvensis Huds.*

— *canina L.*

— — var. *aunieri Cariol.*

— *centifolia L.*

— *coriifolia Fr. var. Kmetiana Borb.*

— *dumalis Bechst. var. Schurii Simk.*

— — var. *transsilvanica Schur*

— *gallica L. var. austriaca Cr.*

— *Jundzilli Bess.*

— *multiflora Thunb.*

— *pendulina L.*

— — var. *pubescens Koch*

— — var. *reversa W. et K.*

— *pimpinellifolia L. var. spinosissima L.*

— *tomentosa Sm.*

*Rubus odoratus L.*

— *rosaefolius Sm.*

*Sanguisorba minor Scop.*

— *officinalis L.*

*Sibbaldia procumbens L.*

\* *Sieversia montana (L.) A. Br.* (Pietrosul).

*Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.*

*Sorbus aucuparia L.*

*Spiraea callosa Wall.*

*Spiraea selicifolia L.*

— *ulmifolia Scop.*

### Rubiaceae.

- \* *Asperula arvensis L. (Boj.)*
- *ciliata Roch.*
- *cynanchica L.*
- \* — *glaуca (L.) Bess. (Cluj.)*
- *longiflora W. et K.*
- *orientalis Boiss. et Hohen.*
- *taurina L.*

*Crucianella angustifolia L.*

*Galium Kitaibelianum Schult.*

— *polonicum L.*

— *purpureum L.*

*Phuopsis stylosa (Trin.) Benth. et Hook.*

*Phyllis nobla L.*

*Sherardia arvensis L.*

*Vaillantia hispida L.*

### Rutaceae.

*Boenninghausenia albiflora Rehb.*

*Ptelea trifoliata L.*

*Ruta bracteosa DC.*

— *graveolens L.*

### Saxifragaceae.

*Astilbe Davidii Henry*

*Bergenia crassifolia (L.) Engl.*

*Deutzia scabra Thunbg.*

*Francoa sonchifolia Cav.*

*Heuchera americana L.*

— *glabra Willd.*

— *hispida Pursh*

— *sanguinea Engelm.*

— *undulata Regel*

*Philadelphus coronarius L.*

*Ribes alpinum L.*

— *aureum Pursh.*

— *grossularia L.*

— *nigrum L.*

\* *Saxifraga aizoides (L.) (P. Craiului).*

— *aizoon Jacq.*

— *cuneifolia L.*

— *luteo-viridis Schott et Ky.*

— *moschata Wulf.*

— *rotundifolia L.*

— var. *hirsuta Sternb.*

*Saxifraga sarmentosa*

*Tellima grandiflora R. Br.*

### Scrophulariaceae.

*Alonzoa caulialata R. et Pav.*

*Antirrhinum majus L.*

*Chaenorhinum minus (L.) Lge.*

*Collinsia bicolor Benth.*

*Digitalis ambigua Murr.*

— *ferruginea L.*

— *lanata Ehrh.*

— *lutea L.*

— *purpurea L.*

*Hebenstreitia dentata L.*

*Linaria alpina (L.) Mill.*

— *capraria Moris et De Not.*

— *maroccana Hook.*

— *purpurea (L.) Mill.*

\* — *vulgaris Mill. (Cluj.)*

*Maurandia antirrhiniflora Willd.*

*Mimulus cardinalis Dougl.*

— *cupreus Hook. var. tigrinus Hort.*

— *guttatus DC.*

*Nemesia floribunda Lehm.*

*Pentstemon Bradbury Prush*

— *coeruleus Nutt.*

— *confertus Dougl.*

— *diffusus Dougl.*

— *glaber Pursh*

— *gracilis Nutt.*

— *hirsutus (L.) Willd.*

— *laevigatus Ait. var. digitalis Nutt.*

— *ovatus Dougl.*

*Rehmannia angulata Hemsl.*

\* *Scrophularia alata Gilib. (Zărnești).*

— *Hoppei Koch*

— *lasiocaulis Schur*

— *marylandica Georgi*

— *nodosa L.*

— *orientalis L.*

— *vernalis L.*

*Teedia lucida Rudolphi*

*Verbascum blattaria L.*

— *glabratum Frivald.*

— *hungaricum Roch.*

— *lychnitis L.*

— *nigrum L.*

— *phlomoides L.*

- \* — *Verbascum phoeniceum L.*  
(Cluj.)
- *speciosum Schrad.*
- Veronica apennina Tausch* var.  
    *balcanica Velen.*
- *arvensis L.*
- *Bachofeni Heuff.*
- *caucasica Bieb.*
- *Chamaedrys L.*
- *crinita Kit.*
- *grandis Fisch.*
- *hederifolia L.*
- *longifolia L.*
- *orchidea Crantz*
- *polita Fries*
- *sibirica L.*

### Solanaceae.

- Atropa Belladonna L.*
- — var. *lutea Döll.*
- Browallia elata L.*
- *grandiflora R. Grah.*
- *speciosa Hook.*

- Capsicum annuum* CL var. *longum* DC.

- Datura ceratocaula Jacq.*
- *ferox L.*
- *Stramonium L.*
- — var. *inermis Jacq.*
- *tatula L.*

- Hyoscyamus albus L.*
- *niger L.*

- Lycium halimifolium Mill.*

- Nicandra physaloides (L.) Gaertn.*
- Nicotiana alata Lk. et Otto* var.  
    *grandiflora Comes*
- *glaucha R. Grah.*
- *glutinosa L.*
- *Langsdorffii Schrank*
- *longiflora Cav.*
- *paniculata L.*
- *rustica L.*
- *Sanderae Hort.*
- *silvestris Comes et Speg.*
- *Tabacum L.*
- — var. *angustifolia Mill.*
- — var. *macrophylla Spreng.*

- Petunia hybrida Hort*

- Physalis alkekengi L.*
- *peruviana L.*

- Physochlaina orientalis G. Don.*
- Salpiglossis sinuata Ruiz et Pav.*
- Saracha edulis (Schlechtd.) Thellung*
- Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav.*
- Solanum aethiopicum L.*
- *citrullifolium A. Br.*
- *dulcamara L.*
- *Gilo Raddi*
- *laciniatum Ait.*
- *lycopersicum L.*
- — var. *cerasiforme (Dum.) Voss*
- — var. *piriforme (Poir.) Voss*
- — var. *racemigerum Lange*
- *Melongena L.*
- *nigrum L.*
- *pseudo capsicum L.*
- *pyracanthum Jacq.*
- *Roberti-Eliae Bitt.*
- *Topiro Humb. et Bonpl.*
- *villosum (L.) Lam.* var. *luteum Mill.*

### Staphyleaceae.

- Staphylea pinnata L.*

### Stereuliaceae.

- Hermannia candidans Ait.*

### Tamaricaceae.

- Myricaria germanica (L.) Desv.*

### Thymelaeaceae.

- Daphne Mezerum L.*

### Tiliaceae.

- Corchoropsis crenata Sieb. et Zucc.*
- Corchorus capsularis L.*
- *olitorius L.*
- Entelea arborescens R. Br.*
- *palmata Lindl.*
- Tilia cordata Mill.*

### Tropaeolaceae.

- Tropaeolum majus L.*
- *minus L.*
- *peregrinum L.*

### Ulmaceae.

*Celtis occidentalis L.*

### Umbelliferae.

*Aegopodium podagraria L.*

*Aethusa cynapium L.*

*Ammi majus L.*

*Anethum graveolens L.*

*Angelica archangelica L.*

— *Pančičii Vandas*

— *silvestris L.*

*Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.*

*Astrantia major L.*

— *ranunculifolia Reichb.*

*Bupleurum falcatum L.*

\* — *rotundifolium L. (Cluj).*

*Carum carvi L.*

*Chaerophyllum aromaticum L.*

— *bulbosum L.*

\* — *temulum L. (Cluj).*

*Cnidium silaifolium (Jacq.) Simk.*

*Conium maculatum L.*

*Coriandrum sativum L.*

*Daucus bessarabicus DC.*

— *carota L.*

*Eryngium alpinum L.*

— *amethystinum L.*

— *creticum Lam.*

— *giganteum M. B.*

— *maritimum L.*

— *palmatum Panč. et Vis.*

— *planum L.*

— *spinalba Vill.*

*Ferula Heuffelii Griseb.*

*Foeniculum vulgare Mill.*

*Heracleum mantegazzianum*

*Somm. et Lev.*

— *sphondylium L.*

— *sibiricum L.*

— *verticillatum Panč.*

— *villosum Fisch.*

*Myrrhis odorata (L.) Scop.*

*Oenanthe aquatica (L.) Poir.*

— *Lachenalii C. C. Gmel.*

*Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.*

\* *Pastinaca sativa L. (Turda.)*

*Petroselinum hortense Hoffm.*

*Peucedanum ruthenicum M. B.*

*Pimpinella anisum L.*

— *peregrina L.*

— *saxifraga L.*

### Scandix australis L.

— *pecten Veneris L.*

\* *Seseli devenyense Simk (Turda.)*

— *globiferum Vis.*

— *Gouani Koch*

— *gracile W. et K.*

— *rigidum W. et K.*

\* — *varium Trer. (Turda.)*

*Sium lancifolium M. B.*

### Urticaceae.

*Laportea moroides Wedd.*

*Parietaria officinalis L.*

*Pilea muscosa Lindl.*

— *Spruceana Wedd.*

*Urtica dioica L.*

— *pilulifera L.*

— *urens L.*

### Valerianaceae.

*Fedia cornucopiae (L.) Gaertn.*

*Kentranthus angustifolius (Mill.) DC.*

— *macrosiphon Boiss.*

— *ruber (L.) DC.*

— — var. *flore albo*

*Valeriana montana L.*

— *officinalis L.*

— *Phu L.*

— *tenuifolia Vahl.*

*Valerianella coronata (L.) DC.*

— *locusta (L.) Betcke.*

— *membranacea Loisel.*

### Verbenaceae.

*Lantana camara L.*

*Shuttleworthia pulchella Meissn.*

*Verbena hispida R. et Pav.*

— *hybrida Hort.*

— *officinalis L.*

— *paniculata Lamk.*

— *urticifolia L.*

— *venosa Gill. et Hook.*

### Violaceae.

*Viola arvensis Murr.*

— *dactyloides Roem et Sch.*

— *hortensis (DC.) Wetst.*

— *pinnata L.*

### Vitaceae.

- Parthenocissus quinquefolia* (L.)  
— *Greene.*  
— *tricuspidata* (S. et Z.) *Planch.*

### Zygophyllaceae.

- Peganum harmala* L.

### Monocotyledoneae.

#### Alismataceae.

- Alisma plantago* L.

#### Amaryllidaceae.

- Conanthera Echeandia* Pers.

- Haemanthus albiflos* Jacq.

- *Katherinae* Baker

- Leucoium aestivum* L.

#### Araceae.

- † *Amorphopallus Rivieri* Durieu

- † *Ariopsis peltata* J. Grah.

- Calla palustris* L.

- † *Colocasia antiquorum* Schott

- † *Remusatia vivipara* Schott

- † *Sauromatum guttatum* (Wall.) Schott

- † *Typhonium giganteum* Engl.

#### Cannaceae.

- Canna indica* L.

- *Warszewiczii* Hort.

#### Commelinaceae.

- Commelina clandestina* Mart.

- *coelestis* Willd.

- *graminifolia* H. B. et K.

- Tinantia fugax* Scheidw.

- Tradescantia virginiana* L.

#### Cyperaceae.

- \* *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla.  
(Turda).

- Carex contigua* Hoppe

- *distans* L.

- *divulsa* Good.

- *flava* L.

- *glauca* Murr.

### *Carex glauca* var. *clavaeformis*

Houne

- *Grayi* Carey

- *hordeistichos* Vill.

- *lagopina* Wahlbg.

- *leporina* L.

- *pseudocyperus* L.

- *silvatica* Huds.

- *vulpina* L.

- Chlorocyperus glomeratus* (L.) Pall.

- Cladium mariscus* (L.) R. Br.

- Cyperus alternifolius* L.

- † — *esculentus* L.

- \* *Eriophorum latifolium* Hoppe (Prislop.)

- Heleocharis palustris* (L.) R. Br.

- Holoschoenus vulgaris* Lk.

- Isolepis gracilis* Nees

- *prolifera* (Rottb.) R. Br.

- Schoenoplectus Tabernaemontani* (Gmel.) Palla.

- Scirpus sylvaticus* L.

### Dioscoreaceae.

- Dioscorea caucasica* Lipsky

- † — *macroura* Harms.

### Gramineae.

- Aegilops bicornis* Jaub. et Spach.

- *ovata* L.

- *triuncialis* L.

- Agropyron cristatum* (L.) R. et Sch.

- *intermedium* (Host.) Beauv.

- Agrostis alba* L.

- *nebulosa* Boiss. et Reut.

- *rupestris* All.

- \* *Alopecurus pratensis* L. (Cluj.).

- \* *Anthoxanthum odoratum* L. (Cluj.).

- Apera spica venti* (L.) Beauv.

- \* *Arrhenatherum elatius* (L) M. et K. (Cluj.).

- Avena barbata* Brot.

- *fatua* L.

- *nuda* L.

- *orientalis* Schreb.

- — *var obtusata* All.

- — *var. tatarica*

- — *var. tristis* Alef.

- *sativa* L.

- — *var. aurea* Kcke.

- — *var. mutica* Alef.

- Avena glauca* var. *nigra* *Krause.*  
 — *strigosa* *Schreb.*
- Avenastrum compressum* (*Heuff.*)  
*Deg.*  
 — *decorum* (*Janka*) *Deg.*  
 — *planiculme* (*Schrad.*) *Jess.*
- Boissiera bromoides* *Hochst.* et  
*Steud.*
- Brachypodium pinnatum* (*L.*)  
*Beauv.*  
 — *silvaticum* (*Huds.*) *R. et Sch.*
- Briza maxima* *L.*  
 \* — *media* *L.* (*Cluj*)  
 — *minor* *L.*
- \* *Bromus arvensis* *L.* (*Cluj*)  
 — *Benekenii* (*Lge.*) *Syme*  
 \* — *erectus* *Huds.* (*Cluj*).  
 — *inermis* *Leyss.*  
 — *macrostachys* *Desf.*  
 — *rigidus* *Roth*  
 — *secalinus* *L.*
- \* — *sterilis* *L.* (*Cluj*)  
 — *tectorum* *L.*  
 — — var. *longipilus* *Kumm.* et  
*Sendtnr.*  
 — *unioloides* *H. B. et K.*
- \* *Calamagrostis arundinacea* (*L.*)  
*Roth* (*Saca*).  
 \* *epigeios* (*L.*) *Roth* (*Ciuj*).
- Cenchrus tribuloides* *L.*  
*Chloris barbata* (*L.*) *Sw.*  
*Coix lacrima Jobi* *L.*  
*Cynosurus cristatus* *L.*  
 — *echinatus* *L.*
- Dactylis glomerata* *L.*  
 \* *Deschampsia caespitosa* (*L.*) *Beauv.*  
     (*Saca*).  
 \* — *flexuosa* (*L.*) *Trin.* (*Saca*.)
- Digitaria sanguinalis* (*L.*) *Scop.*  
*Echinochloa crus galli* (*L.*) *R. et*  
*Sch.*
- Eleusine coracana* *Gaertn.*  
 — *indica* (*L.*) *Gaertn.*  
 — *Tocussa Frésen*
- Elymus sabulosus* *L.*
- Eragrostis pilosa* (*L.*) *Beauv.*
- Festuca apennina* *De Not.*  
 — *arundinacea* *Schreb.*  
 — *gigantea* (*L.*) *Vill.*  
 — *montana* *M. B.*  
 — *pallens* *Host.*

- Festuca sulcata* (*Hack.*) *Beck.* var.  
*hirsuta* *Host.*
- *supina* *Schur*
- \* *Holcus lanatus* *L.* (*Cluj*)
- Hordeum astrachanense* *Host.*  
 — *bulbosum* *L.*  
 — *distichon* *L.*  
 — — var. *abyssinicum* *Ser.*  
 — — var. *nigrescens* *Kcke.*  
 — — var. *nudum* *L.*  
 — — var. *trifurcatum* *Schiobl.*  
 — — hexastichon *L.*  
 — — var. *pyramidalatum* *Kcke.*  
 — — *jubatum* *L.*
- \* — *murinum* *L.* (*Cluj*)  
 — *vulgare* *L.* var. *nigrum* *Willd.*  
 — — var. *pallidum* *Ser.*  
 — — var. *trifurcatum* *Schiobl.*  
 — — *zeocriton* *L.*
- Koeleria rigidula* *Sink.*
- Lagurus ovatus* *L.*
- Lamarckia aurea* (*L.*) *Mönch*
- Lolium aristatum* (*Willd.*) *Lag.*  
 — *remotum* *Schrantz*  
 — *temulentum* *L.*
- Melica altissima* *L.*  
 — — var. *purpurea*  
 — — *ciliata* *L.*  
 — — *transsilvanica* *Schur*
- \* *Molinia coerulea* *L.* *Mönch.* (*Prislop*)
- Monerma cylindricum* (*Willd.*)  
*Coss et Dur.*
- Muehlenbergia mexicana* (*L.*) *Trin.*
- \* *Nardus stricta* *L.* (*Gärgäläu*).
- Oryza sativa* *L.*
- Oryzopsis holciformis* (*M. B.*) *Richt.*
- Panicum californicum* *Benth.*  
 — *capillare* *L.*  
 — *miliaceum* *L.* var. *album*  
 — — var. *nigrum*  
 — — *plicatum* *Lam.*
- Paspalum stoloniferum* *Bosc.*
- Penicillaria spicata* *Willd.*
- Pennisetum longistylum* *Hochst.*
- Phalaris canariensis* *L.*  
 — *minor* *Retz.*  
 — — *paradoxa* *L.*
- \* *Phleum alpinum* *L.* (*Saca*.)
- Poa alpina* *L.*  
 — — var. *vivipara* *L.*  
 — — *annua* *L.*

*Poa badensis Huk.*

- *caesia Smith*
- \* — *nemoralis L.* (Cuj.)
- *pratensis L.*
- *versicolor Bess.*

*Polypogon monspeliensis (L.) Desf.**Secale cereale L.* var. *nivalis**Sesleria coerulea (L.) Ard.*

- *Heufleriana Schur*
- *rigida Heuff.*

*Setaria glauca (L.) R. et Sch.*

- *italica (L.) R. et Sch.*
- *macrochaeta Spreng.*
- *verticillata (L.) R. et Sch.*

*Sorghum halepense (L.) Pers.*

- *vulgare Pers.* var. *aethiopis Kcke.*
- — var. *nigrum*
- — var. *saccharatum (L.) Pers*
- — var. *technicum Kcke.*

\* *Stipa capillata (L.) (Turda).*

- *longifolia Borb.*
- *pulcherrima C. Koch.* (Suat.)

*Tragus racemosus (L.) All.**Tripsacum dactyloides L.* Cluj / Central University Thomas*Trisetum flavescens (L.) R. et Sch.**Triticum aestivum L.*

- — var. *aristatum Schübl.*
- *compactum Host.* var. *clavatum Alef.*

- — var. *icterinum Alef.*

- *dicoccum Schrk.*

- *durum Desf.* var. *affine Kcke.*

- — var. *leucomelon Alef.*

- *monococcum L.*

- *polonicum L.*

- — var. *oblongum*

- *spelta L.*

- — var. *coeruleum Alef.*

- *turgidum L.*

*Vulpia Danthonii (A. et Gr.) Deg.**Zea Mays L.*

- — var. *cryptosperma Bonaf.*

- — var. *dentiformis Kcke.*

- — var. *microspermae Kcke.*

- — var. *saccharata Alef.* fr.

lilacina

- — var. *vulgaris Kcke.* cin-

quantino

- — var. *vulgaris Kcke.* fr.

rubra

**Iridaceae.***Crocus Heuffelianus Herb.*

- *moesiacus Ker.*

*Freesia refracta (Jacq.) Klatt**Gladiolus gandavensis Van Houtte**Iris biflora L.*

- *germanica L.*

- *Gueldenstaedtiana Lepech.*

- *pseudacorus L.*

- *pumila L.*

- *ruthenica Ker-Gawl.*

- *sibirica L.*

- *spuria L.*

- *variegata L.*

*Sisyrinchium angustifolium Mill.**Tritonia crocosmiiflora (Lemoine) Voss***Juncaceae**\* *Juncus articulatus L.* (Cluj.)

- *bufonius L.*

- *effusus L.*

- *glaucus Ehrh.*

- *Thomasii Ten.*

- *trifidus L.*

\* *Luzula nemorosa (Poll) E. Mey.*

- *silvatica (Huds.) Gaud.*

- *spicata (L.) Lam et DC.*

**Juncaginaceae.**\* *Triglochin maritima L.* (Turda.)

- *palustre L.*

**Liliaceae.***Agapanthus umbellatus L'Hérit.*\* *Allium ammophilum Heuff.*

- *atropurpureum W. et K.*

† *canadense L.*† *cariñatum L.*

- *cepa L.*

- *descendens L.*

- *fistulosum L.*

\* *flavum L.* (Blaj.)

- *hymenorrhizum Led.*

- *montanum Schm.*

- *obliquum L.*

- *ochroleucum W. et K.*

- *odorum L.*

- *paniculatum L.*

- Allium porrum *L.*  
 — pulchellum *G. Don.*  
 — sativum *L.*  
 † — scorodoprasum *L.* (Cluj.)  
 — sibiricum *L.*  
 — sphaerocephalum *L.*  
 — strictum *Schrad.*  
 \* — ursinum *L.* (Cluj.)  
 — viviparum *Kar. et Kir.*
- Anthericum ramosum *L.*
- Asparagus officinalis *L.*  
 — tenuifolius *Lam.*  
 — verticillatus *L.*
- Asphodeline lutea (*L.*) *Bert.*
- Asphodelus albus *Mill.*
- Bellevalia romana (*L.*) *Rchb.*
- Bulbine annua *Willd.*
- Chlorophytum amaniense *Engler*
- Galtonia candicans (*Baker*) *Decne.*
- Hemerocallis Middendorffii *Trautw.*  
*et Mey*
- Hosta coerulea (*Andr.*) *Tratt.*
- Kniphofia Uvaria (*L.*) *Ker-Gaw.*
- † Lilium bulbiferum *L.*
- Muscari comosum (*L.*) *Mill.*  
 — racemosum (*L.*) *Lam. et DC.*
- Ornithogalum longibracteatum  
*Jacq.*
- pyramidale *L.*
- Polygonatum latifolium (*Jacq.*)  
*Desf.*
- Rohdea japonica *Both.*
- Ruscus racemosus *L.*
- Tofieldia calyculata (*L.*) *Wahlbg.*
- Tulipa hungarica *Borb.*
- Veratrum nigrum *L.*
- Potamogetonaceae.**
- Potamogeton densus *L.*  
 — natans *L.*  
 — perfoliatus *L.*
- Sparganiaceae.**
- Sparganium erectum *L.*
- Typhaceae.**
- Typha angustifolia *L.*  
 — latifolia *L.*
- Zingiberaceae.**
- Alpinia calcarata *Rosc.*
- Hedychium Gardnerianum *Rosc.*

Lista semințelor dorite se va trimite până la 28 Februarie 1927.

Les listes des semences désirées devront être envoyées avant le 28 février 1927.

Cluj, (România), Decembrie 1926.

Prof. Dr. Al. Borza  
 Directorul grădinii. — Directeur du Jardin.

C. Gürtler  
 Seful de cultură. — Inspecteur du Jardin.

Gh. Filip  
 Sef grădinar — Jardinier en chef.

