

# **BULETINUL DE INFORMAȚII**

**AL GRĂDINII BOTANICE ȘI AL MUZEULUI BOTANIC DELA  
UNIVERSITATEA DIN CLUJ.**

**BULLETIN D'INFORMATIONS  
DU JARDIN ET DU MUSÉE BOTANIQUES DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ,  
ROUMANIE.**

---

Vol. I.

1921.

Appendix.

---

**1922.**

BCU Cluj / Central University Library Cluj  
**CATALOG DE SEMINȚE**  
OFERITE PENTRU SCHIMB DE  
GRĂDINA BOTANICĂ A UNIVERSITĂȚII DIN CLUJ.

---

**CATALOGUE DES GRAINES**  
OFFERTES EN ÉCHANGE PAR LE  
JARDIN BOTANIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ,  
ROUMANIE.

CLUJ, TIPOGRAFIA „ARDEALUL”, 1921.

## Observare.

Semîntele sunt recoltate în anii 1921 și (puține) în 1920.  
Astericul (\*) înseamnă semîntele de plante spontanee,  
culese în localitatea numită în paranteză.  
Crucea (†) arată tuberculele, bulbii, plantele întregi.

---

BCU Cluj / Central University Library Cluj

## Observation.

Les semences ont été recueillies en 1921 et (quelques unes seulement) en 1920.

L' astérisque (\*) indique les graines de plantes spontanées, récoltées dans les localités mises entre parenthèses.

La croix (†) marque les tubercules, bulbes et les plantes complètes.

## Pteridophyta.

(Sporae).

### Cyatheaceae.

*Alsophila australis R. Br.*

### Polypodiaceae.

- Adiantum Capillus Veneris L.*
  - *cuneatum Langsd. et F.*
  - *hispidulum Sw.*
- Aspidium Braunii Spenn.*
  - *filix-mas (L.) Sw.*
  - *Fortunei I. Sm.*
- Asplenium bulbiferum Forst.*
  - *septemtrionale (L.) Hoffm.*
  - *Trichomanes L.*
  - *viride Huds.*
- Blechnum brasiliense Desv.*
  - *occidentale L.*

- Ceterach officinarum Lam. et DC.*
- Cystopteris fragilis (L.) Bernh.*
- Nephrolepis exaltata Schott.*
- Onychium japonicum Kze.*
- Phyllites Scolopendrium (L.) Newm.*
- Polypodium aureum L.*
  - *vulgare L.*
- Pteridium aquilinum (L.) Kuhn.*
- Pteris serrulata L. f.*
  - *tremula R. Br.*
  - *umbrosa Brown.*

### Selaginellaceae.

- Selaginella denticulata Lk.*
  - *Martensii Spring.*

## Gymnospermae.

### Coniferae.

- Abies alba Mill.*
- Larix decidua Mill.*
- Picea excelsa (Lam.) Lk.*

- Pinus silvestris L.*
  - *strobos L.*
- Thuja occidentalis L.*
  - *orientalis L.*

## Angiospermae.

### Monocotyledoneae.

#### Alismataceae.

*Alisma Plantago L.*

#### Amaryllidaceae.

*Leucoium vernum L.*

#### Cannaceae.

*Canna indica L.*

#### Commelinaceae.

- Tinantia fugax Scheidw.*
- Tradescantia virginiana L.*

## Cyperaceae.

*Carex Grayii Caray.*  
*Cladium Mariscus L.*

## Gramineae.

- Alopecurus pratensis L.*
- \**Anthoxanthum odoratum L.* (Cluj).
- Arrhenatherum avenaceum Beauv.*
- Avena decora Janka*
  - *nuda L.*
  - — var. *sinensis*
  - *orientalis Schreb.*
  - — var. *obtusata Alef.*
  - — var. *tristis Alef.*
  - *sativa L.*
  - — var. *grisea Kcke.*
- Beckmannia erucaeformis (L.) Host.*
- Brachypodium sylvaticum Beauv.*
- \**Briza media L.* (Zárnești).
- \**Bromus barcensis Simk.* (Brașov).
  - *mollis L.*
- Cenchrus tribuloides L.*
- Cynosurus echinatus L.*
- Dactylis glomerata L.*
- Deschampsia flexuosa (L.) Trin.*
- Eleusine coracana Gaertn.*
- Festuca ovina L.*
- \**Holcus lanatus L.* (Cluj).
- Hordeum distichum L.* var.
  - *abyssinicum Ser.*
  - — var. *nutans Schübl.*
- Hordeum hexastichum L.*
  - — var. *pyramidatum Kcke.*
  - *jubatum L.*
  - *tetragastrum Stokes.* var.
    - *Aegiceros F. May.*
    - — var. *nigrum Willd.*
    - *zeocriton L.*
- Koeleria rigidula Simk.*
- Melica altissima L.*
  - — var. *purpurea*
- \* *Muehlenbergia mexicana (L.) Trin.*
- Panicum miliaceum L.*
  - — var. *album*
  - — var. *badium*
  - — var. *nigrum*
  - *sanguinale L.*

## Phalaris canariensis L.

— *paradoxa L.*

\**Phleum montanum C.Koch.* (Cluj).

\**Poa nemoralis L.* (Zárnești,  
Prăpăstii).

*Secale cereale L.* var. *nivalis*

— *dalmaticum Vis.*

\**Sesleria Heusleriana Schur.*

(Feneș la Cluj).

*Setaria italica L. R. et Sch.*

*Sorghum halepense (L.) Pers.*

— *vulgare Pers.*

— — var. *nigrum*

— — var. *technicum*

\**Trisetum flavescens Beauv.* (Cluj).

— *macrotrichum Hackl.*

*Triticum dicoccum Schrank.*

— *monococcum L.*

— *ovatum (L.) Hack.*

— *polonicum L.*

— *Spelta L.*

— — var. *coeruleum Alef.*

— *Tumonia Schrad.*

*Uniola latifolia Michx.*

*Zea Mays L.*

— — var. *americana translucens*

— — var. *cinquantino*

— — var. *oryzoides*

— — var. *Philippi*

— — var. *Szekler*

## Iridaceae.

† *Crocus aureus Sibth. et Sm.*

† *Heuffelianus Herb.*

† *Iris sibirica L.*

\* — *subbarbata Jóó* (Turda).

\* — *variegata L.* (Cluj).

## Juncaceae.

*Juncus glaucus Ehrh.*

\**Luzula silvatica (Huds) Gaud.*

(Piatra Craiului, Crepătura.)

## Juncaginaceae.

\**Triglochin maritimum L.* (Turda).

### Liliaceae.

- \* *Allium ammophilum* Heuff. (Cluj).  
— *atropurpureum* W. et K.  
— *flavum* L. (Cluj).  
— *montanum* Schmidt.  
† — *obliquum* L.  
— *Victorialis* L.
- Anthericum ramosum* L.
- Asparagus tenuifolius* Lam.
- Asphodelus albus* Willd.
- Funkia subcordata* Spreng.

- Galtonia candicans* Decne.
- Hyacinthus leucophaeus* Stev.
- \* *Lilium Martagon* L. (Cluj).
- Muscaris racemosum* (L.) Lam.  
— *transsilvanicum* Schur
- Polygonatum verticillatum* L.
- Veratrum nigrum* L.

### Typhaceae.

- Typha angustifolia* L.

## Dicotyledoneae.

### Aceraceae.

- Acer campestre* L.  
— *Negundo* L.  
— *platanoides* L.  
— *pseudoplatanus* L.

### Aizoaceae.

- \* *Mollugo cerviana* Ser. (Caracal).
- Mesembryanthemum cordifolium* L.  
var. fol. var.

### Amarantaceae.

- Amarantus retroflexus* L.
- Celosia cristata* L. var. *nana* Hort.
- Froelichia floridana* Moq.

### Anacardiaceae.

- Rhus typhina* L.

### Apocynaceae.

- Amsonia angustifolia* Michx.  
— *Tabernaemontana* Walt.

### Araliaceae.

- Aralia spinosa* L.

### Asclepiadaceae.

- Asclepias syriaca* L.

- Cynanchum laxum* Bartl.  
— *luteum* Steud.  
— *Vincetoxicum* Pers.

### Balsaminaceae.

- Impatiens noli tangere* L.  
— *scabrida* DC.

### Begoniaceae.

- Begonia semperflorens* Lk. et Otto

### Berberidaceae.

- Berberis vulgaris* L.  
*Mahonia aquifolium* Nutt.

### Betulaceae.

- Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.  
— *incana* (L.) DC.  
— *viridis* (Chaix) DC.
- Betula pubescens* Ehrh.

### Borraginaceae.

- Anchusa officinalis* L.  
*Borago officinalis* L.  
*Cerinthe minor* L.  
*Echium vulgare* L.  
*Echinopspermum Lappula* Lehm.  
*Eritrichium strictum* Decne.  
*Nonnea lutea* DC.

- †*Pulmonaria Landoziana* Pét.  
— *rubra* Schott.  
†*Symphytum officinale* L. var.  
— *album*  
\* — *Ottomanum* Friv. (Svinița).

### Campanulaceae.

- Campanula Grossekii* Heuff.  
— *lamiifolia* Bieb.  
— *latifolia* L.  
— *Medium* L.  
— *patula* L. (Cluj).  
— *pyramidalis* L.  
— *rapunculoides* L.  
— *rotundifolia* L.  
— *sibirica* L.  
*Hedraeanthus tenuifolius* A. DC.  
*Lobelia Erinus* L.  
*Specularia Speculum* DC.  
*Wahlenbergia lobelioides* Link.

### Caprifoliaceae.

- \**Lonicera alpigena* L. (Zârnesti,  
Prăpăstii).  
*Sambucus glauca* Nutt.  
— *racemosa* L. (Zârnesti,  
Prăpăstii).  
*Symphoricarpus racemosus* Michx.  
— *orbiculatus* Moench.  
*Viburnum Lantana* L.  
— *Opulus* L.

### Caryophyllaceae.

- Agrostemma Githago* L.  
\**Cerastium Lerchenfeldianum* Schur  
(Brașov).  
— *tomentosum* L.  
*Cucubalus baccifer* L.  
*Dianthus Armeria* L.  
— *banaticus* Heuff.  
\* — *Carthusianorum* L.  
(Brașov).  
— *chinensis* L.  
— *compactus* Kit.  
— *giganteus* D'Urv.  
— *nitidus* W. et K.  
— *Simonkaianus* Pét.  
\* — *spiculifolius* Schur

- (Brașov).  
— *tenuifolius* Schur.  
*Gypsophila acutifolia* Fisch.  
— *elegans* Bieb.  
— *repens* L.  
*Lychnis Coronaria* (L.) Desr.  
*Melandryum album* (Mill.) Garcke.  
*Moehringia muscosa* L.  
*Saponaria officinalis* L.  
\**Silene alpina* Lam. (Piatra  
Craiului, Crepătură).  
— *Armeria* L.  
— *dubia* Herb.  
\* — *longiflora* Ehrh. (Turda).  
\**Silene otites* (L.) Wib. (Brașov).  
— *Zawadskii* Herb.  
\**Spergularia salina* Presl. (Turda).  
*Tunica prolifera* (L.) Scop.  
— *Saxifraga* (L.) Scop.  
*Viscaria vulgaris* Röhling.

### Celastraceae.

- Evonymus europaeus* L  
— *verrucosus* L.

### Chenopodiaceae.

- Atriplex hortensis* L.  
— — var. *luteum* Hort.  
— — var. *rubrum* Hort.  
\* — *littoralis* L. (Turda).  
— *sagittatum* Borkh.  
— *sibirica* L.

*Axyris amaranoides* L.

*Beta trigyna* W. et K.

*Chenopodium ambrosioides* L.

- *capitatum* (L.) Aschers.  
— *Quinoa Willd.*  
— — var. *rubrum*  
— *vulvaria* L.  
— *Wolfii Simk.*

*Kochia hyssopifolia* Schrad.

\**Petrosimonia triandra* Pall.

(Turda.).

*Spinacia oleracea* L.

### Cistaceae.

*Helianthemum obscurum* Pers.

### Compositae.

*Achillea Impatiens* L.

- \* — *Schurii* *Schultz-Bip.* (*Piatra Craiului, Crepătura*).  
— *tanacetifolia All.*  
— *tenuis Schur*
- Ambrosia maritima L.*  
— *trifida L.*
- Ammobium alatum R. Br.*
- Andryala candidissima Desf.*
- Antennaria dioica (L.) Gärtn.*  
(*Piatra Craiului mică*).
- \* *Anthemis Fussii Griseb.* (*Zărnești Prăpastii*).  
— *tinctoria L.* (*Brașov*).  
*Arctium crispum (I. Wolff)*, ined.  
*Artemisia Absinthium L.*  
\* — *salina Willd.* (*Turda*).  
— *scoparia W. et K.*  
— *vulgaris L.*
- Aster alpinus L.*  
— *Amellus L.*  
\* — *Linosyris (L.) Bernh.*  
(*Turda*).  
— *punctatus W. et K.*  
\* — *Tripolium L.* (*Turda*).  
*Bidens cernua L.*  
— *grandiflora Balb.*
- Brachycome iberidifolia Benth.*
- Calendula arvensis L.*  
— *officinalis L.*
- Calliopsis bicolor Rchb.*
- Callistephus chinensis (L.) Nees.*
- \* *Carduus candicans W. et K.*  
(*Brașov*).  
— *defloratus L.*  
— *glaucus Baumg.*  
\* — *Personata L.* (*Piatra Craiului, Crepătura*).
- Carthamus tinctorius L.*
- \* *Centaurea axillaris Willd.*  
(*Brașov*).  
— *Cyanus L.* pl. var.  
— *Kotschyana Heuff.*  
— *pinnatifida Schur.*  
\* — *spinulosa Roch.* (*Turda*).  
— *trinervia Steph.*
- Chrysanthemum coccineum Willd.*  
— *Coronarium L.* fl. pl.  
— *corymbosum L.*
- \* — *leucanthemum L.* (*Feleac ad Cluj*).  
— *macrophyllum W. et K.*  
*Parthenium Bernh.* var.  
*aureum Hort.*  
— *rotundifolium W. et K.*  
— *viscosum Dest.*  
— *vulgare (L.) Bernh.*  
— — *for. crispum*
- Cirsium Erisithales (L.) Scop.*  
— *furiens Griseb. et Schenk.*  
— *lanceolatum (L.) Scop.*
- Cnicus benedictus L.*
- Cosmos atrosanguineus Voss.*  
— *bipinnatus Cav.*
- Crupina vulgaris Cass.*
- Cryptostemma calendulaceum R.Br.*
- Dimorphotheca pluvialis (L.) Moench.*
- \* *Doronicum cordatum Wulf.*  
(*Cheiia Turzii*).  
*Echinops ruthenicus M. B.*  
— *sphaerocephalus L.*
- Emilia flammea Cass.*
- Erigeron acer L.*
- Eupatorium cannabinum L.*
- Gaillardia aristata Pursh.* f.  
— *grandiflora Hort.*  
— *Drummondii D C.*  
var. *Lorenziana Hort.*
- Guizotia abyssinica (L.) Cass.*
- Helianthus annuus L.*
- Helichrysum bracteatum Andr.*
- Hieracium lanatum W. et K.*  
— *Pavichii Heuff.*  
— *villosum Jacq.*
- \* *Inula ensifolia L.* (*Cluj*)  
— *germanica L.*  
— *Helenium L.*  
— *hirta L.*  
— *stricta Tausch.*
- Lactuca virosa L.*
- Lapsana communis L.*
- Leontopodium alpinum Cass.*
- Ligularia glauca (L.) Hoffm.*
- Madia sativa Molin.*
- Matricaria Chamomilla L.*
- Notobasis syriaca Cass.*
- Petasites hybridus (L.) G. M. Sch.*
- Rehmania sessiliflora Thunb.*

Rudbeckia laciniata L.

Sanvitalia procumbens Lam.

Scorzonera Jaquiniana (Koch)

Celak.

Senecio Biebersteinii Lindem.

— Fuchsii Gmel.

— rupestris W. et K.

— subalpinus Koch.

— tenuifolius Jacq. (Brăsov).

Serratula nitida W. et K.

— radiata W. et K.

— tinctoria L.

— Wolffii Andrae

Siegesbeckia orientalis L.

Silybum eburneum Coss. et. Dur.

— Marianum (L.) Gaertn.

Solidago alpestris W. et K.

Spilanthes oleracea L.

Tagetes erecta L.

— patula L.

— signata Bartl.

— — f. pumila Hort.

Taraxacum officinale Weber

Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.

Tragopogon pratensis L.

Xanthium macrocarpum D C.

— orientale L.

— spinosum L.

Zinnia elegans Jacq.

— Haageana Regel.

— pauciflora L.

### Convolvulaceae.

Calystegia sepium (L.) R. Br.

Ipomaea montana Moric.

Pharbitis hispida Choisy.

Quamoclit coccinea Mönch

### Cornaceae.

Cornus mas L.

— sanguinea L.

### Crassulaceae.

Crassula glomerata Berg.

Sedum acre L.

— glaucum W. et K.

\* — maximum L. (Cluj).

— spurium M. Bieb.

Sempervivum montanum L.

### Cruciferae.

Alliaria officinalis Andrz.

Alyssum Arduini Fritsch

— calycinum L.

— campestre L.

— murale W. et K.

— transsilvanicum Schur

Arabis alpina L.

— bellidifolia Jacq.

— hirsuta (L.) Scop.

— Hornungiana Schur

— procurrens W. et K.

Berteroa incana (L.) DC.

Brassica nigra (L.) Koch.

Bunias Erucago L.

— orientalis L.

Chorispora stricta DC.

Crambe tataria Sebeök.

Draba Aizoon Wahlenb.

— carinthiaca Hoppe.

— Simonkaiana Jav.

Eruca sativa Mill.

\*Erysimum Cetzianum Schur

(Corongiș).

Iberis amara L.

— Lagascana DC.

— pectinata Boiss.

— pinnata L.

Isatis tinctoria L.

Lepidium sativum L.

Lunaria rediviva L.

Matthiola incana (L.) R. Br.

Myagrum perfoliatum L.

\*Peltaria aliacea Jacq. (Zârnesti, Prăpăstii).

Raphanus sativus L.

Rapistrum rugosum (L.) All.

Sinapis alba L.

Sisymbrium Sophia L.

Thlaspi Kovácsii Heuff.

### Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.

— dioica Jacq.

- Cucumis dipsaceus Ehrenbg.*  
— *sativus L.*  
*Cucurbita maxima Duch.* var *turbaniformis Roem.*  
— *Pepo L.* var. *longa*  
*Ecballium elaterium (L.) Rich.*

### Dipsacaceae.

- Cephalaria leucantha Schrad.*  
— *radiata Griseb.*  
\* — *transsilvanica (L.) Schrad.*  
— *(Bla j).*  
— *uralensis Murr.*  
*Dipsacus fullonum L.*  
— *lacinatus L.*  
— *pilosus L.*  
*Knautia longifolia W. et K.*  
*Morina longifolia Wall.*  
*Scabiosa atropurpurea L.*  
— *lucida Vill.*

### Euphorbiaceae.

- Euphorbia Gerardiana Jacq.*  
— *mehadiendis Kit.*  
— *Myrsinites L.*  
— *polychroma Kern.*  
— *salicifolia Host.*  
— *variegata Sims.*  
*Mercurialis annua L.*  
*Ricinus communis L.*  
— — var. *atrosanguineus L.*  
— — fr. *inermis*

### Gentianaceae.

- \**Centaurium minus Gars.* (Zâr-nești, Valea Răului).  
\* — *umbellatum Gilib.* Zâr-nești, Valea Răului).  
*Gentiana asclepiadea L.*  
— *cruciata L.*  
— *lutea L.* (France, Hautes-Alpes, Lautaret).  
— *pannonica Scop.*  
— *phlogifolia Schott.*  
*Swertia perennis L.* var. *alpestris Baumg.*

### Geraniaceae.

- Geranium dissectum L.*  
— *macrorrhizum L.*  
\* — *phaeum L.* (Cluj)  
\* — *Robertianum L.* (Piatra Craiului, Crepătură).

### Globulariaceae.

- Globularia Willkommii Nym.*

### Guttiferae.

- Hypericum perforatum L.*

### Halorrhagidaceae.

- Hallorrhagis elata A. Cunn.*

### Hippocastanaceae.

- Aesculus hippocastanum L.*

### Hydrophyllaceae.

- Nemophila insignis Benth.*  
— *maculata Benth.*  
*Phacelia bipinnatifida Michx.*  
— *congesta Hook.*  
— *divaricata A. Gray.*  
— *grandiflora A. Gray.*

### Labiatae.

- Amethystea coerulea L.*  
*Betonica officinalis L.*  
*Brunella vulgaris L.*  
*Coleus Blumei Benth.*  
\**Dracocephalum austriacum L.*  
— *Moldavica L.*  
*Elsholtzia cristata Willd.*  
*Galeopsis ochroleuca Lam.*  
*Hypssopus officinalis L.*  
*Lophanthus anisatus Benth.*  
*Lycopus europaeus L.*  
*Marrubium remotum Kit.*  
— *vulgare L.*  
*Melissa officinalis L.*  
*Molucella laevis L.*  
*Monarda fistulosa L.*

- Nepeta nuda L.*  
*Ocimum Basilicum L.*  
 — *campechianum Mill.*  
*Origanum vulgare L.*  
*Perilla ocimoides L.*  
*Physostegia virginiana Benth.*  
*Salvia Aethiopis L.*  
 — *cleistogama De Bary et*  
 — *glutinosa L. Paul.*  
 — *horminum L.*  
 — *hybrida Schur*  
 — *nutans L.*  
 — *var fl. roseo.*  
 — *officinalis L.*  
 — *Sclarea L.*  
 — *silvestris L.*  
 — *splendens Ker-Gawl.*  
 — *transsilvanica Schur.*

- Satureja hortensis L.*  
 — *intermedia (Baumg.) J. Wagn.*  
 — *montana L.*  
*\*Scutellaria altissima L. (Cheia*  
*Stachys annua L. Turzii).*  
 — *menthaefolia Vis.*  
*Teucrium Chamaedrys L.*  
 — *flavum L.*  
 — *montanum L.*  
*Thymus nummularius M. B.*

#### Leguminosae.

- Amorpha fruticosa L.*  
*Anthyllis vulneraria L.*  
 — *galegiformis L.*  
 — *glycyphyllos L.*  
*Colutea orientalis Lam.*  
*Coronilla emeroidea Boiss. et Sprun.*  
*Cyisus elongatus W. et K.*  
 — *leiocarpus Kern.*  
*Desmodium canadense (L.) DC.*  
*Dolichos sesquipedalis L.*  
*Galega officinalis L.*  
*Genista tinctoria L.*  
*Glycine hispida (Mnch.) Maxim.*  
 — *var. nigra Hort.*  
*Glycyrrhiza echinata L.*  
*Laburnum anagyroides Med.*  
*Lathyrus laevigatus (W. et K.) Fritsch.*

- *Nissolia L.*  
 — *transsilvanicus (Spreng.) Rchb.*  
 — *vernus (L.) Bernh.*  
*Lotus tenuis W. et K.*  
*Lupinus angustifolius L.*  
 — *perennis L.*  
 — *polyphyllus Lindl.*  
*Medicago sativa L.*  
*Melilotus officinalis (L.) Lam.*  
*Ononis spinosa L.*  
*Petteria ramentacea (Sieber) Presl.*  
*Phaseolus lunatus L.*  
*Tetragonolobus purpureus Moench.*  
*Trigonella coerulea (L.) Ser.*  
*Vicia pannonica Crantz.*

#### Linaceae.

- Linum austriacum L.*  
 — *extraaxillare Kit.*  
 — *nervosum W. et K.*  
 — *usitatissimum L.*

#### Loasaceae.

- Blumenbachia Hieronymi Urb.*

#### Loganiaceae.

- Buddleia curviflora Hook. et Arn.*  
 — *variabilis Hemsl.*  
 — *var. Veitchiana*

#### Loranthaceae.

- Viscum album L.*

#### Lythraceae.

- Cuphea lanceolata Ait.*  
 — *viscosissima Jacq.*  
*\*Lythrum Salicaria L. (Cluj).*  
 — *virgatum L.*

#### Malvaceae.

- Abutilon Regnelii Mig.*  
*Althaea cannabina L.*  
 — *officinalis L.*  
 — *pallida W. et K.*  
*Anoda hastata Cav.*  
*Kitaibelia vitifolia Willd.*

### Moraceae.

- Cannabis sativa L.*  
*Humulus japonicus Sieb. et Zucc.*  
 — — var. fol. varieg.

### Myrsinaceae.

- Maesa argentea Wall.*

### Oenotheraceae.

- Clarkia elegans Dougl.*  
*Epilobium hirsutum L.*  
*Gaura mollis H. B. et K.*  
*Lopezia racemosa Cav.*  
*Oenothera amoena Lehm.*  
 — *biennis L.*  
 — *decumbens Dougl.*  
 — *densiflora Lindl.*  
 — *purpurea Curt.*

### Oleaceae.

- Fraxinus excelsior L.*  
*Ligustrum vulgare L.*  
*Syringa Iosikaea Jacq. f.*

### Papaveraceae.

- Argemone mexicana L.*  
*Corydalis cava (L.) Schw. et K.*  
 — *solida (L.) Sw.*  
*Papaver orientale L.*  
 — *Rhoeas L.*  
 — *somniferum L.*  
 — — var. fl. pl.

### Phytolaccaceae.

- Phytolacca acinosa Roxbg.*

### Plantaginaceae.

- Plantago Coronopus L.*  
 — *lanceolata L.*  
 — *major L.*  
 \* — *maritima L.* (Someș-  
 — *media L.* falău)  
 — *Psyllium L.*  
 — *ramosa (Gilib.) Asch.*  
 — *recurvata L.*  
 \* — *Schwartzenbergiana Schur* (Turda).

### Plumbaginaceae.

- Goniolimon tataricum (L.) Boiss.*  
*Statice Gmelini Willd.*

### Polemoniaceae.

- Collomia grandiflora Dougl.*  
*Gilia androsacea (Benth.) Steud.*  
 — *capitata Dougl.*  
 — *densiflora Benth.*  
 — *tricolor Benth.*  
*Phlox Drummondii Hook.*  
*Polemonium coeruleum L.*

### Polygonaceae.

- Fagopyrum esculentum Mönch.*  
 — *tataricum (L.) Gärtn.*  
*Polygonum Bistorta L.*  
*Rheum officinale Baill.*  
 — *palmatum L.*  
 — *Rhaponticum L.*  
*Rumex Acetosa L.*  
 — *alpinus L.*  
 — *crispus L.*  
 — *limosus Thuill.*  
 — *obtusifolius L. var.*  
 — — *agrestis Schur.*  
 — — var. *silvestris Campd.*

### Primulaceae.

- Androsace septentrionalis L.*  
 \* *Cortusa Matthioli L.* (Zărnești  
 Prăpăstii)  
*Lysimachia vulgaris L.*  
 \* *Primula carpatica Griseb.* (Pia-  
 tra Craiului, Crepătură).  
 — *Columnae Ten.*  
 — *elatior (L.) Jacq.*  
 — *leucophylla Pax.*  
 \* — *longiflora All.*  
 — — (Piatra Craiului mică).  
 \* — *Soldanella hungarica Simk.*  
 (Piatra Craiului, Crepătură).

### Ranunculaceae.

- Aconitum nanum Baumg.*  
*Adonis hybrida I. Wolff.*  
 — *vernalis L.*

- Anemone montana Hoppe.
- patens L.
- Aquilegia transsylvanica Schur
- vulgaris L.
- Clematis Vitalba L.
- Delphinium Ajacis L.
- elatum L.
- \* — fissum W. et K. (Brașov).
- hybridum Steph.
- Eranthis hyemalis (L.) Salisb.
- Paeonia tenuifolia L.
- \* Ranunculus aconitifolius L. (Piatra Craiului, Crepătură).
- polyanthemos L.
- repens L. (Cluj).

### Resedaceae.

Reseda luteola L.

### Rhamnaceae.

Rhamnus cathartica L.  
— dahurica Pall.

### Rosaceae.

- Agrimonia Eupatoria L.
- Alchemilla vulgaris L.
- Amelanchier canadensis Medic.
- Aruncus silvester Kostel.
- Cotoneaster horizontalis Decne.  
— Simonsii Hort.
- Crataegus oxyacantha L.
- \* Dryas octopetala L.  
(Piatra Craiului mică).
- Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
- Geum macrophyllum Willd.  
— rivale L.  
— urbanum L.
- Mespilus germanica L.
- Potentilla chrysanthia Trev.  
— recta L.  
— tuberosa I. Wolff.
- Prunus spinosa L.
- Rosa adenophora Kit.  
— canina L.  
— centifolia L.  
— gallica L.  
— Gizellae Borb.  
— spinosissima L.

- Sanguisorba muricata (Spach)  
Gremli.
- Spiraea callosa Wall.  
— salicifolia L.  
— ulmifolia Scop.
- Waldsteinia geoides Willd.

### Rubiaceae.

- Asperula capitata Kit.  
— glauca L. var. strictissima Schur  
— flavicans Borb.

### Rutaceae.

- Ptelea trifoliata L.
- Ruta graveolens L.

### Sapindaceae.

Cardiospermum Halicacabum L.

### Saxifragaceae.

- Bergenia crassifolia (L.) Engl.
- Deutzia gracilis S. et Z.  
— scabra Thunb.
- Heuchera sanguinea Engelm.
- Parnassia palustris L.
- Peltiphyllum peltatum (Torr.) Engl.
- Ribes alpinum L.
- Philadelphus coronarius L.
- Saxifraga Aizoon Jacq.  
— — var. cochlearis Schott  
— aspera L.
- \* — cuneifolia L. (Brașov).
- \* — demissa Schott. et Ky.  
(Piatra Craiului mică).
- heucherifolia Griseb. et Schenk.
- hieracifolia W. et K.
- hypnoides L.
- luteo-viridis Schott.  
(Piatra Craiului mică).
- rotundifolia L.
- Tellima tenella Steud.

### Scrophulariaceae.

- Antirrhinum majus L.
- Digitalis ambigua Murr.

- *lutea* L.
- *purpurea* L.
- Linaria Cymbalaria* (L.) Mill.
- *concolor* Griseb.
- Mimulus cardinalis* Dougl.
- *luteus* L.
- Pedicularis campestris* Griseb.
- Pentstemon laevigatus* Ait.
- Scrophularia Ehrhartii* Stev.
- *lasiocaulis* Schur
- Verbascum Blattaria* L.
- *Kanitzianum* Simk. et Walz
- *phlomoides* L.
- speciosum* Schrad.
- Veronica Bachofeni* Heuff.
- \* — *crinita* W. et K. (Deva).
- *gentianoides* Vahl.
- \* — *orchidea* Crantz (Blaj).
- *sibirica* L.
- *spicata* L.

### Solanaceae.

- Atropa Belladonna* L.
- Browallia speciosa* Hook.
- Capsicum annuum* L. var. *longum* D C.
- Datura Stramonium* L.
- Hyoscyamus niger* L.
- Lycopersicum piriforme* Dun.
- *racemigerum* Lange.
- Nicandra physaloides* (L.) Gaertn.
- Nicotiana alata* Lk. et Otto.
- *glaucia* R. Grah.
- *Langsdorffii* Weinm.
- *paniculata* L.
- *rustica* L.
- *suaveolens* Lehm.
- *Tabacum* L.
- Petunia hybrida* Hort.
- *nyctagineiflora* Juss.
- Physalis philadelphica* Lam.
- Saracha Jaltomata* Schlecht.
- Solanum aethiopicum* L.
- *calophyllum* Bitt.
- *citrullifolium* A. Br.
- *Dulcamara* L.
- *Gilo Raddi*.
- *guineense* Lam.
- *Melongena* L.

- *nigrum* L.
- *pyracanthum* Jacq.

### Umbelliferae.

- \**Aegopodium Podagraria* L. (Cluj).
- Aethusa Cynapium* L.
- Ammi majus* L.
- Anethum graveolens* L.
- Anthriscus Cerefolium* (L.) Hoffm.
- Archangelica officinalis* Hoffm.
- Astrantia transsilvanica* Schur
- \**Bupleurum aureum* Fisch. (Co-  
— *falcatum* L. rongış).
- *rotundifolium* L.
- Carum Carvi* L.
- Chaerophyllum aromaticum* L.
- Cnidium silaifolium* (Jacq.) Simk.
- Coriandrum sativum* L.
- Eryngium palmatum* Panč. et Vis.
- *planum* L.
- Ferulago silvatica* (Bess.) Rchb.
- Ferula Heuffellii* Griseb.
- Heracleum sphondylium* L.
- Myrrhis odorata* L. Scop.
- Orlaya grandiflora* Hoffm.
- Peucedanum Rochelianum* Heuff.
- Pimpinella Saxifraga* L.
- Seseli glaucum* L.
- *globiferum* Vis.
- *gracile* W. et K.
- *rigidum* W. et K.
- Siler trilobum* Jacq.
- Sium sisarum* J.
- Tommasinia verticillaris* (L.) Bertol.

### Urticaceae.

- Parietaria officinalis* L.

### Valerianaceae.

- Centranthus ruber* L.
- Valeriana officinalis* L.
- *sambucifolia* Mik.

### Verbenaceae.

- Verbena Aubletia* (L.) Jacq.
- *hybrida* Hort.
- *officinalis* L.

### Violaceae.

- Viola Jóoi* Janka.
- *tricolor* L. var. *maxima*

Lista semințelor dorite se va trimite până la 15 Februarie 1922.

Les listes des semences désirées devront être envoyées avant le 15 février 1922.

*Cluj (România), Decembrie 1921.*

**Prof. Dr. Al. Borza**  
Directorul grădinii, — Directeur du Jardin.

**C. Gürtiler**  
Şeful de cultură. — Inspecteur du Jardin.

**Gh. Filip**  
Şef grădinar. — Jardinier en chef.