

# **BULETINUL DE INFORMAȚII**

AL GRĂDINII BOTANICE ȘI AL MUZEULUI BOTANIC DELA  
UNIVERSITATEA DIN CLUJ.

**BULLETIN D'INFORMATIONS**  
DU JARDIN ET DU MUSÉE BOTANIQUES DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ  
ROUMANIE.

---

Vol. V.

1925.

Appendix 1.

---

1926.

CATALOGUL DE SEMINȚE  
OFERITE PENTRU SCHIMB DE  
GRĂDINA BOTANICĂ A UNIVERSITĂȚII DIN CLUJ.

---

CATALOGUE DES GRAINES  
OFFERTES EN ÉCHANGE PAR LE  
JARDIN BOTANIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ.  
ROUMANIE.

## Observare.

Semințele sunt recoltate în anii 1925 și (pușine) în 1924  
Asteriscul (\*) înseamnă semințele de plante spontanee cu-  
lese din localitatea numită în paranteză.

Crucea (†) arată tuberculele, bulbii, plantele întregi.

## Observation.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Les semences ont été recueillies en 1925 et (quelques unes seulement) en 1924.

L'astérisque (\*) indique les graines de plantes spontanées, récoltées dans les localités mises entre parenthèses.

La croix (†) marque les tubercules, pulpes et les plantes complètes.

# Pteridophyta.

(Sporae.)

## Cyatheaceae.

Alsophila australis *R. Br.*

## Polypodiaceae.

Adiantum capillus-Veneris *L.*

— cuneatum *Langsd. et F.*

— fulvum *Raoul*

— macrophyllum *Sw.*

— tenerum *Sw.*

Asplenium adiantum nigrum *L.*

— bulbiferum *Forst.*

— ruta muraria *L.*

— septentrionale (*L.*) *Hoffm.*

— trichomanes *L.*

\* — viride *Huds.* (*Petrosul.*)

Athyrium filix-femina (*L.*) *Roth*

Blechnum brasiliense *Desv.*

— occidentale *L.*

Ceterach officinarum *Lam. et DC.*

Cyrtomium Fortunei *J. Sm.*

Cystopteris fragilis (*L.*) *Bernh.*

Davallia elegans *Sw.*

Hemionitis palmata *L.*

Nephrodium filix mas (*L.*) *Rich.*

Nephrolepis cordifolia (*L.*) *Pr. Tent.*  
tuberosa

— exaltata (*L.*) *Schott*

Phegopteris Robertiana (*Hoffm.*)

*A. Br.*

Polypodium angustifolium *Sw.*

— aureum *L.*

— glaucum *Kze.*

— vulgare *L.*

Polystichum Braunii (*Spenn.*) *Fée.*

— lobatum (*Huds.*) *Presl.*

Pteridium aquilinum (*L.*) *Kuhn.*

Pteris cretica *L.* var. albo lineata

*Hort.*

— longifolia *L.*

— multifida *Poir.*

— tremula *R. Br.*

— umbrosa *R. Br.*

Scolopendrium vulgare *Sm.*

Struthiopteris germanica *Willd.*

\* Woodsia ilvensis (*L.*) *R. Br.*

(Someșul rece).

## Selaginellaceae.

Selaginella denticulata *Lk.*

— Emmeliana *Van Geert*

\* — helvetica (*L.*) *Link* (Cheia-Turzii).

— Martensii *Spring.*

# Gymnospermae.

## Coniferae.

Picea excelsa (*Lam. et DC.*) *Lk.*

Pinus nigra *Arn.*

Pinus silvestris *L.*

Thuja occidentalis *L.*

— orientalis *L.*

# Angiospermae.

## Dicotyledoneae.

### Acanthaceae.

Acanthus longifolius *Host.*

Thunbergia alata *Boj.*

### Aceraceae.

Acer negundo *L.*

— platanoides *L.*

— pseudo-platanus *L.*

Aizoaceae.

*Mesembrianthemum cordifolium L.*

— *linguiforme L.*

*Tetragonia echinata Ait.*

— *expansa Murr.*

Amarantaceae.

*Amarantus aureus F. G. Dietr.*

— *caudatus L.*

— *paniculatus L.*

— *retroflexus L.*

— *spinosus L.*

*Celosia cristata L.*

— *cristata L. var. nana Hort.*

— *plumosa Hort. var. Thompsonii*

*Gomphrena globosa L.*

*Pupalia atropurpurea Moq.*

Anacardiaceae.

*Rhus typhina L.*

Apocynaceae.

*Amsonia angustifolia Michx.*

— *Tabernaemontana Walt.*

Araliaceae.

*Aralia spinosa L.*

*Fatsia japonica Decne et Planch.*

Asclepiadaceae:

*Asclepias curassavica L.*

— *syriaca L.*

† *Ceropegia bulbosa Roxbg. var. Lushii*  
(*Grah.*) *Hook.*

† — *Woodii Schlechter*

*Cynanchum laxum Bartl.*

— *nigrum Pers.*

*Gomphocarpus macroglossus Turcz.*

Balsaminaceae.

*Impatiens balsamina L.*

— *Roylei Walp.*

— *scabrida DC.*

Basellaceae.

*Basella rubra L.*

† *Boussingaultia baselloides H. B. K.*

Begoniaceae.

*Begonia Schimdtiana Regel*

— *semperflorens Lk. et Otto.*

Berberidaceae.

: *Berberis vulgaris L.*

*Mahonia aquifolium Nutt.*

Betulaceae.

*Alnus glutinosa (L.) Gärtn.*

— *incana (L.) Mnch.*

*Betula pendula Roth.*

— *pubescens Elhr.*

Boraginaceae.

*Anchusa azurea Mill.*

— *officinalis L.*

*Asperugo procumbens L.*

*Borago officinalis L.*

*Caccinia glauca Savi*

*Cerinthe major L.*

\* — *minor L. (Făinăte, Cluj).*

*Cynoglossum officinale L.*

\* *Echium rubrum Jacq. (Bucovina)*

— *vulgare L.*

*Eritrichium strictum Decne.*

*Heliotropium europaeum L.*

\* *Lappula echinata Gilib* (Făinăte, Cluj)

*Lycopsis arvensis L.*

*Mertensia sibirica G. Don.*

*Myosotis alpestris Schm.*

— *scorpioides L.*

— *sparsiflora Mikan*

*Nonnea lutea (Desr.) Rchb.*

*Pulmonaria mollissima Kern.*

— *rubra Schott*

*Sympodium officinale L.*

— *tuberosum L.*

*Tiaridium indicum Lehm.*

Campanulaceae.

*Adenophora liliifolia (L.) Bess.*

*Campanula alliariaefolia Willd.*

— *alpina Jacq.*

— *americana L.*

— *carpatica Jacq.*

\* — *glomerata L. (Saca).*

— *Grossekii Heuff.*

— *medium L.*

— *patula L.*

— *persicifolia L.*

— *pyramidalis L.*

— *rapunculoides L.*

— *sibirica L.*

— *spicata L.*

— *turbinata Sch. Nym et Kty.*

- Hedraianthus dalmaticus DC.*  
 — *tenuifolius (W. et K.) DC.*  
*Lobelia erinus L.*  
 — *syphilitica L.*  
*\*Phyteuma pauciflorum (L.) Sternbg*  
*et Hoppe (Borescu).*  
*Platycodon grandiflorum (Jacq.) DC.*  
*Specularia speculum A. DC.*

#### Capparidaceae.

- Cleome spinosa Jacq.*  
 — *violacea L.*  
*Gynandropsis pentaphylla DC.*  
*Polanisia graveolens Rafin.*

#### Caprifoliaceae.

- Leycesteria formosa Wall.*  
*Lonicera tatarica L.*  
*Sambucus ebulus L.*  
 — *nigra L.*  
 \* — *racemosa L. (Petrosul).*  
*Symporicarpus orbiculatus Mönch*  
 — *racemosus Michx.*  
*Viburnum lantana L.*  
 — *opulus L.*

#### Caryophyllaceae.

- Agrostemma githago L.*  
 \* *Arenaria serpyllifolia L. (Cluj).*  
*Cerastium arvense L.*  
 — *banaticum (Roch) Heuff.*  
 — *dichotomum L.*  
 — *fontanum Baumg.*  
*Cucubalus baccifer L.*  
*Dianthus armeria L.*  
 — *banaticus Heuff.*  
 — *barbatus L.*  
 — *Carthusianorum L.*  
 — *caryophyllus L.*  
 — *chinensis L*  
 — *gelidus Sch. N. et Ky.*  
 — *giganteus D'Urv.*  
 — *graniticus Jord.*  
 — *nitidus W. et K.*  
 — *petraeus W. et K.*  
 — *plumarius L.*  
 — *polymorphus M. B.*  
 — *Simonkaianus Pét.*  
 — *spiculifolius Schur*  
 — *superbus L.*  
 — *tenuifolius Schur*  
 — *trifasciculatus Kit.*

- Gypsophila altissima L.*  
 — *elegans M. B.*  
 — *paniculata L.*  
 — *repens L.*  
 — *trichotoma Wender*  
*Heliosperma quadrifidum (L.) Rchb.*  
*Lychnis chalcedonica L.*  
 — *coeli-rosa Desr.*  
 — *coronaria (L.) Desr.*  
 — *flos cuculi L.*  
*Melandryum album (Mill.) Garske*  
 \* — *viseosum (L.) Celak. (Cluj).*  
 — *Zawadzkii (Herb.) A. Br.*  
*Minuartia banatica (Heuff.) Deg.*  
 \* *Saponaria officinalis (L.) (Blaj),*  
 \* *Scleranthus annuus (L.) (Cluj).*  
*Silene alpina (Lam.) Thom.*  
 — *armeria L.*  
 — *colorata Poir.*  
 — *Csereii Baumg.*  
 — *dalmatica Scheele*  
 \* — *dichotoma Ehrh. (Movilă)*  
 — *dubia Herb.*  
 — *longiflora Ehrh.*  
 — *muscipula L.*  
 — *nemoralis W. et K. (Fănețe).*  
 — *nutans L.*  
 — *otites (L.) Wib.*  
 — *saxifraga L.*  
 — *Schafrä Gmel.*  
 — *tatarica Pers.*  
*Spergula arvensis L.*  
*Stellaria aquatica (L.) Scop.*  
 — *holostea L.*  
 — *media (L.) Vill.*  
*Telephium imperati L.*  
*Tunica prolifera (L.) Scop.*  
 — *saxifraga (L.) Scop.*  
*Vaccaria pyramidata Medic.*  
*Viscaria Sartorii Boiss.*  
 — *vulgaris Röhl.*

#### Celastraceae.

- Evonymus latifolia (L.) Mill.*  
 — *verrucosa Scop,*  
 — *vulgaris (L.) Mill.*

#### Chenopodiaceae.

- Atriplex hortense L.*  
*Axyris amaranthoides L.*

- Beta trigyna W. et K.  
 — vulgaris L.  
 — var. cicla L.
- Chenopodium album L.  
 — amaranticolor Coste et Reyn.  
 — ambrosioides L.  
 — bonus Henricus L.  
 — botrys L.  
 — capitatum (L.) Asch.  
 — foetidum Schrad.  
 — hybridum L.  
 \* — polyspermum L. (Cluj).  
 — Quinoa Willd.  
 — urbicium L.
- Hablitzia tamnoides MB.
- Kochia laniflora (Gmel.) Borb.  
 — scoparia (L.) Schrad.
- Monolepis chenopodioides Moq.
- Salsola kali L.  
 — soda L.
- Spinacea oleracea L.
- Suaeda maritima (L.) Dum.
- Cistaceae
- Holianthemum apenninum (L.) Mill.  
 — ovatum (Viv.) Dum.
- Compositae.
- Achillea ageratifolia (Sibth.) Benth.  
 et Hook.  
 — — ssp. serbica Heiml.  
 — crithmifolia W. et K.  
 — Impatiens L.  
 — millefolium L.  
 — nobilis L.  
 — ptarmica L.  
 — stricta Schleich.  
 — tanacetifolia All  
 — Vandasia Velen.
- Ageratum conyzoides L.  
 — mexicanum Sweet
- Ambrosia maritima L.  
 — trifida L.
- Ammobium alatum R. Br.
- Andryala candidissima Desf.
- Anthemis cotula L.  
 — Fussii Griseb.
- \* — macrantha Heuff. (Rodna).  
 — nobilis L.  
 — tinctoria L.  
 — Triumfetti (All.) DC.
- Arctium crispum (J. Wolff.) ined.
- lappa L.  
 — minus (Hill.) Bernh.  
 — tomentosum Mill.
- Arnica amplexicaulis Nutt.
- Artemisia absinthium L.  
 — annua L.  
 — Biasolettiana Vis.  
 — dracunculus L.  
 — pontica L.  
 — scoparia W. et K.  
 — vulgaris L.
- Aster alpinus L.  
 — amellus L.  
 — amethystinus Nutt.  
 \* — linosyris (L.) Bernh. (Turda).  
 — punctatus W. et K.  
 — triplolum L.
- Baldwinia uniflora Nutt.
- Bellis perennis L.
- Bidens leucanthus Willd.
- Brachycome iberidifolia Benth.
- Calendula arvensis L.  
 — officinalis L.
- Callistephus chinensis (L.) Nees
- Carduus acanthoides L.  
 — hamulosus Ehrh.  
 — leiophyllus Petrow.  
 — personata (L.) Jacq.
- Carthamus lanatus L.  
 — tinctorius L.
- Catananche coerulea L.
- Centaurea atropurpurea W. et K.  
 — austriacoidea Wolowsz.  
 — calvescens Panč.  
 — carpatica Pore.  
 — cyanus L.  
 — dacica Borza  
 — macrocephala Puschk.  
 — maculosa Lam.  
 — melitensis L.  
 \* — micranthos Gmel. (Turda).  
 — moschata L.  
 — nigra L.  
 — nigrescens Willd.
- \* — orientalis L. (Movilă).
- \* — ruthenica Lam. (Boj.).  
 — solstitialis L.
- \* — spinulosa Roch. (Fanațe, Boj.).
- \* — stenolepis Kern. (Vlahița).  
 — subjacea Hay.  
 — sulphurea Willd.
- \* — trinervia Steph. (Cluj).

- Cephalophora aromatica Schrad.  
 Chrysanthemum carinatum Schousb.  
 — cinerariaefolium Vis.  
 — coronarium L.  
 — corymbosum L.  
 — frutescens L.  
 — leucanthemum L.  
 — macrophyllum W. et K.  
 — parthenium (L.) Bernh. var. aureum Hort.  
 — roseum Web. et Mohr.  
 — segetum L.  
 — viscosum Desf.  
 — vulgare (L.) Bernh.  
 — — var. crispum.
- \*Cicerbita alpina (L.) Wallr.  
 (sub Pietrosul).  
 — muralis (L.) Wallr.
- Cichorium Intybus L.
- Cirsium arvense (L.) Scop.  
 — canum (L.) All.  
 \* — decussatum Janka (Rodna).  
 — erisithales (Jacq.) Scop.  
 — lancolatum (L.) Scop.  
 — oleraceum (L.) Scop.  
 — pannonicum (L. f.) Lk.  
 \* — pauciflorum (W. et K.) Spr.  
 (sub Pietrosul).
- Cladanthus proliferus DC.
- Cnicus benedictus L.  
 — diacantha Desf.  
 — syriacus Roth.
- Coreopsis grandiflora Nutt.  
 — tinctoria Nutt.  
 — tripteris L.
- Cosmos atrosanguineus Voss.  
 — bipinnatus Cav.
- \*Crepis biennis L. (Cluj).  
 — rubra L.  
 — setosa Hall.  
 — taraxacifolia Thuill.
- Cryptostemma calendulaceum R. Br.
- Dimorphotheca pluvialis (L.) Mönch
- Doronicum austriacum Jacq.  
 — Columnae Ten.
- Echinacea purpurea Mönch
- Echinops niveus Wall.  
 — ruthenicus M. B.  
 — sphaerocephalus L.
- Emilia flammula Cass.
- Erigeron acer L.
- Eupatorium ageratoides L. f.  
 — cannabinum L.
- Filago germanica L.  
 — spathulata Presl.
- Flaveria repanda Lag.
- Gaillardia aristata Pursh. var. gran-
- diflora Hort.  
 — pulchella Fouger.
- Grindelia squarrosa Dun.
- Guizotia abyssinica (L.) Cass.
- Helenium autumnale L.  
 — Hoopesii A Gray.  
 — mexicanum H. B. et K.
- Helianthus annuus L.  
 — californicus DC.  
 — mollis Lam.
- Helichrysum bracteatum Andr.  
 — italicum (Roth) G. Don.
- Heliopsis helianthoides (L.) Sweet  
 — patula Wender.  
 — scabra Dun.
- Helipterum corymbiflorum Schldl.
- Helminthia echooides (L.) Gärtn.
- Hieracium lanatum W. et K.  
 — Pavichii Heuff.  
 — racemosum W. et K.  
 — transsilvanicum Heuff.  
 — umbellatum L.  
 — villosum Jacq.
- Hypochoeris aetnensis Bth. et Hook.  
 — glabra L.  
 \* — maculata L. (Turda).  
 \* — radicata L. (Cumpăna).  
 \* — uniflora Vill. (Cearcă).
- \* Inula britannica L. (Cluj).  
 — ensifolia L.  
 — helenium L.  
 — hirta L.
- Iva xanthifolia Nutt.
- Jurinea macrocalathia C. Koch  
 — transsilvanica (Spr.) Schur.
- Lactuca perennis L.  
 — saligna L.  
 — sativa L.  
 \* — scariola L. (Turda).  
 — virosa L.
- Lagascea mollis Cav.
- Lapsana communis L.
- Layia platyglossa A. Gray.
- Leontodon autumnalis L.  
 — aurantiacus (Kit.) Rchb.  
 \* — hispidus L. (Fănețe Boj).

- Leontopodium alpinum Cass.*  
*Leptosyne maritima A. Gray.*  
 — *Stillmanii A. Gray.*  
*Liatris spicata Willd.*  
*Lindheimera texana A. Gray.*  
*Lonas inodora (L.) Gärtn.*  
*Madia capitata Nutt.*  
 — *elegans D. Don.*  
 — *sativa Molin.*  
*Matricaria chamomilla L.*  
 \* — *discoidea DC.* (Rodna veche).  
 — *inodora L.*  
 — *maritima L.*  
*Melampodium divaricatum (Rich) DC.*  
 — *perfoliatum H. B. et K.*  
*Onopordum acanthium L.*  
 — *bracteatum Boiss. et Heldr.*  
 — *tauricum Willd.*  
*Palafoxia texana DC.*  
*Petasites hybridus (L.) G. M. Sch.*  
*Pieris Sprengeriana (L.) Poir.*  
*Polymnia edulis Wedd.*  
 \* *Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.*  
*Reichardia tingitana (L.) Roth*  
*Rhagadiolus stellatus (L.) Gärtn.*  
*Rudbeckia amplexicaulis Vahl*  
 — *laciniata L.*  
*Santolina chamaecyparissus L.*  
*Sanvitalia procumbens Lam.*  
*Schkuhria senecioides Nees.*  
*Sclerocarpus uniserialis Bth. et Hook.*  
*Scorzonera Jacquiniana (Koch) Celak.*  
 \* *Senecio Biebersteinii Lindm.* (Turda).  
 — *cineraria DC.*  
 — *Fuchsii Gmel.*  
 \* — *jacobaea L.* (Fănețe Boj)  
 — *rupestris W. et K.*  
 — *supalpinus Koch*  
 — *tenuifolius Jacq.*  
 — *vulgaris L.*  
*Serratula nitida W. et K.*  
 — *radiata (W. et K.) MB.*  
 — *tinctoria L.*  
 — *Wolfii Andrae*  
*Siegesbeckia flosculosa L'Hérit.*  
 — *orientalis L.*  
*Silphium perfoliatum L.*  
*Silybum Marianum (L.) Gärtn.*  
*Solidago alpestris W. et K.*  
 — *canadensis L.*

- Solidago graminifolia Salisb.*  
 — *ulmifolia Muhl.*  
 — *virga-aurea L.*  
*Sonchus palustris L.*  
*Spilanthes acmella L.*  
*Tagetes erecta L.*  
 — *patula L.*  
 — — var. *nana Hort.*  
 — *signata Bartl.*  
*Taraxacum officinale Web.*  
*Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.*  
*Tithonia tagetiflora Desf.*  
*Tolpis barbata (L.) Gärtn.*  
 \* *Tragopogon orientalis L.* (Cluj).  
 — *pratensis L.*  
*Tridax trilobata (Cav.) Hemsl.*  
*Verbesina enceloides Bth. et Hook.*  
*Vernonia anthelmintica Willd.*  
*Xanthium italicum Moretti*  
 — *orientale L.*  
 — *spinosum L.*  
*Xeranthemum annuum L.*  
*Zacintha verrucosa Gärtn.*  
*Zinnia elegans Jacq.*  
 — *Haageana Regel*  
 — *multiflora L.*  
 — *pauciflora L.*  
 — *verticillata Andr.*

### Convolvulaceae.

- Calystegia silvatica (Kit.) Chois.*  
*Convolvulus elongatus Willd.*  
 — *rhyniospermus Hochst.*  
 — *sicus L.*  
 — *tricolor L.*  
*Cuscuta Gronovii Willd.*  
*Ipomoea sibirica Pers.*  
*Pharbitis hederacea (L.) Chois.*  
 — *hispida Chois.*  
 — *purpurea (L.) Voigt*  
*Quamoclit coccinea Mönch*

### Cornaceae.

- Cornus mas L.*  
 — *sanguinea L.*

### Crassulaceae.

- Crassula glomerata Berg.*  
*Kalanchoe Welwitschii Britt.*

*Sedum carpaticum Reuss.*

- *hispanicum L.*
- *maximum (L.) Krock.*
- *Selskianum Regel et Maack*
- *spurium M. B.*

*Sempervivum soboliferum Sims.*

- *tectorum L.*

### ruciferae.

*Alliaria officinalis Andrz.*

\* *Alyssum alyssoides L. (Turda).*

- *Arduini Fritsch*

- *campestre L.*

- *murale W. et K.*

*Arabis albida Stev.*

- *alpina L.*

\* — *auriculata Lam. (Cluj).*

- *Gerardi Bess.*

- *hirsuta (L.) Scop.*

- *Hornungiana Schur*

- *Jacquini Beck.*

- *muralis Bert.*

- *procurrens W. et K.*

\* — *turrita L. (Cheia Turzii.)*

*Barbaraea praecox R. Br.*

- *vulgaris R. Br. (Camperi).*

*Berteroa incana (L.) DC.*

*Biscutella auriculata L.*

- *cichoriifolia Lois.*

- *didyma L.*

*Brassica campestris L.*

- *elongata Ehrh.*

- *napus L.*

- *nigra (L.) Koch*

*Bunias erucago L.*

- *orientalis L.*

*Camelina alyssum (Mill.) Thell.*

\* — *microcarpa Andrz. (Turda).*

- *sativa (L.) Crantz*

*Cheiranthus cheiri L.*

*Clypeola jonthlaspi L.*

*Cochlearia pyrenaica DC.*

*Conringia orientalis (L.) Dum.*

*Coronopus procumbens Gilib.*

*Crambe maritima L.*

\* — *tataria Jacq. (Cluj).*

\* *Draba carinthiaca Hoppe (Saca).*

- *fladnitzensis Wulf.*

- *Kotschy Stur.*

- *subamplexicaulis C. A. Mey.*

*Eruca sativa Mill.*

\* *Erysimum Czetziantum Schur (Saca):*

\* — *erysimoides (L.) Fritsch (Cluj).*

\* — *repandum L. (Turda).*

*Farsetia clypeata (L.) R. Br.*

- *eriocarpa DC.*

*Hesperis matronalis L.*

*Iberis amara L.*

- *pinnata L.*

- *sempervirens L.*

- *umbellata L.*

*Isatis tinctoria L.*

\* *Lepidium campestre (L.) R. Br. (Cluj).*

- *cordatum Willd.*

- \* — *draba L. (Cluj).*

- *ruderale L.*

- *sativum L.*

- — var. *crispum Hort.*

*Lunaria annua L.*

*Malcomia africana (L.) R. Br.*

- *maritima (L.) R. Br.*

*Matthiola incana (L.) R. Br.*

*Neslia paniculata (L.) Desv.*

*Peltaria alliacea Jacq.*

*Raphanus sativus L.*

*Rapistrum rugosum (L.) All.*

\* *Roripa pyrenaica (L.) Spach (Cluj).*

*Sinapis alba L.*

\* *Sisymbrium sophia L. (Cluj).*

- *strictissimum L.*

*Syrenia cuspidata (M. B.) Rchb.*

\* — *Kovácsii Heuff. (Fănațe Cluj).*

- *perfoliatum L.*

*Turritis glabra L.*

### u curbitaceae.

*Benincasa cerifera Savi.*

*Bryonia alba L.*

*Byronopsis laciniosa Naud.*

*Citrullus colocynthis Schrad.*

*Cucumis dipsaceus Ehrh.*

- *dudaim L.*

- *flexuosus L.*

- *metuliferus E. Mey.*

- *myriocarpus Naud.*

- *sativus L.*

*Cucurbita ficifolia Bouché*

- *maxima Duchesne*

- *pepo L.*

- — var. *oviformis alba.*

- — var. *piriformis striata.*

- — var. *verrucosa.*

*Cyclanthera explodens* Naud.

— *pedata* Schrad.

*Ecballium elaterium* (L.) Rich.

*Lagenaria vulgaris* Ser. var. *clavata* Hort.

*Lageneria vulgaris* Ser. var. *cucurbita* Ser.

— — var. *depressa* Ser.

— — var. *gurda* Ser.

— — var. *longissima* Hort.

— — var. *pyrotheca* Ser.

*Luffa aegyptiaca* Mill.

*Melothria scabra* Naud.

*Momordica Charantia* L.

— *involucrata* E. Mey.

*Sicyos angulatus* L.

#### Datiscaceae.

*Datisca cannabina* L.

#### Dipsacaceae.

*Cephalaria graeca* R. et Sch.

— *laevigata* (W. et K.) Schrad.

— *leucantha* (L.) Schrad.

— *transsilyanica* (L.) Schrad.

— *uralensis* (Murr) Simk.

*Dipsacus laciniatus* L.

— *pilosus* L.

— *sativus* (L.) Honckeny.

— *silvester* Huds.

*Knautia arvensis* (L.) Coult.

— *atrorubens* Janka

— *drymeia* Heuff.

\* *longifolia* (W. et K.) Koch (Saca)

— *orientalis* L.

*Pterocephalus brachiatius* (L.) Spreng.

*Scabiosa atropurpurea* L.

— *grainifolia* L.

— *lucida* Vill.

— *ochroleuca* L.

— *prolifera* L.

— *triniaefolia* Friv.

#### Elaeagnaceae.

*Hippophaë rhamnoides* L.

#### Ericaceae.

*Bruckenthalia spiculifolia* (Salisb.)

Rchb.

*Rhododendron hirsutum* L.

#### Euphorbiaceae.

*Euphorbia agraria* M.B.

— *Gerardiana* Jacq.

— *Lagascae* Spreng.

— *lathyris* L.

— *lingulata* Heuff.

— *myrsinites* L.

— *polychroma* Kern.

\* — *salicifolia* Host. (Turda).

— *variegata* Sims.

\* — *virgata* W. et K. (Cluj).

*Mercurialis annua* L.

*Ricinus cambodgensis* Benary.

— *communis* L.

— — var. *sanguineus* H.

#### Frankeniaceae.

*Frankenia pulverulenta* L.

#### Gentianaceae.

\* *Gentiana cruciata* L. (Cluj).

— *phlogifolia* Schott

\* — *punctata* L. (Pietrosu-mare)

— *tibetica* King

*Swertia paniculata* Wall.

*Villarsia parnassifolia* R. Br.

#### Geraniaceae.

*Erodium gruinum* (L.) L' Hérit.

*Geranium dissectum* L.

— *macrorrhizum* L.

— *phaeum* L.

— *pratense* L.

— *pusillum* Burm.

— *Robertianum* L.

#### Gesneriaceae.

+ *Gesneria tubiflora* Griseb.

*Streptocarpus grandis* N. E. Br.

— *Rexii* Lindley

— *Wendlandii* Hort.

#### Globulariaceae.

*Globularia nudicaulis* L.

— *trichosantha* Fisch. et Mey.

— *Willkommii* Nym.

#### Guttiferae.

*Hypericum ascyron* L.

— *barbatum* Jacq.

— *elatum* Ait.

— *hirsutum* L.

— *perforatum* L.

— *tomentosum* L.

Hippocastanaceae.

*Aesculus hippocastanum L.*

Hydrophyllaceae.

*Nemophila maculata Benth.*

*Phacelia congesta Hook.*

— *divaricata A. Gray.*

— *tanacetifolia Benth.*

Labiatae.

*Ajuga genevensis L.*

— *reptans L.*

*Amethystea coerulea L.*

*Ballota acuta (Mönch) Briqu.*

— *nigra L.*

*Blephilia hirsutia Benth.*

*Cedronella triphylla Mönch*

*Dracocephalum austriacum L.*

— *moldavica L.*

— *peregrinum L.*

— *rüyschiana L.*

— *thymiflorum L.*

*Elsholtzia Patrini (Lepech) Gärcke*

*Galeopsis ochroleuca Lam.*

*Hyssopus officinalis L.* Cluj / Central University Library Cluj

*Lallemandia iberica Fisch. et Mey.*

*Lamium purpureum L.*

*Lavandula spica L.*

*Leonurus cardiaca L.*

— *glaucescens Bge.*

*Lophanthus anisatus (Nutt.) Benth.*

*Lycopus europaeus L.*

*Marrubium incanum Desr.*

— *vulgare L.*

*Melissa officinalis L.*

*Mentha crispa L.*

*Monarda citriodora Cerv.*

*Origanum vulgare L.*

*Perilla ocimoides L. var. nankinensis (Dcne) Voss.*

*Physostegia virginiana (L.) Benth.*

*Preslia cervina Fresen.*

*Prunella vulgaris L.*

*Salvia aethiopis L.*

\* — *austriaca Jacq. (Cluj).*

— *cleistogama De Bary et Paul*

— *coccinea L.*

\* — *glutinosa L. (Rodna).*

— *horminum L.*

— *Jurisicii Kosan.*

\* — *nemorosa L. (Turda).*

\* — *Salvia nutans L. (Fănești, Cluj).*

— *officinalis L.*

— — var. fl. albo.

— *sclarea L.*

— *splendens Ker-Gawl.*

— *tiliaeefolia Vahl*

— *verbenaca L.*

\* — *verticillata L. (Fănești, Cluj).*

*Satureja hortensis L.*

— *silvatica (Bromf.) Maly.*

— *Kitaibelii Wierzb.*

— *montana L.*

— *nepeta (L.) Schcele*

*Scutellaria albida L.*

— *alpina L.*

— *altissima L.*

— *baicalensis Georgi*

*Sphacele subhastata Benth.*

*Stachys annua L.*

\* — *germanica L. (Cluj).*

— *lanata Jacq.*

— *menthaefolia Vis.*

— *officinalis (L.) Trevis*

— *recta L.*

— *silvatica L.*

*Teucrium botrys L.*

— *flavum L.*

— *montanum L.*

— *scorodonio L.*

*Ziziphora capitata L.*

Leguminosae.

*Albizzia lophantha (Willd.) Benth.*

*Amorpha fruticosa L.*

\* *Anthyllis vulneraria L. (Cluj).*

*Astragalus asper Jacq.*

— *baeticus L.*

— *danicus Retz.*

— *galegiformis L.*

\* — *Römeri Simk. (Tulghes).*

*Caragana arborescens Lam.*

*Cassia occidentalis L.*

*Cicer arietinum L.*

— — var. *nigrum Hort.*

*Colutea arborescens L.*

— *orientalis Mill.*

*Cytisus elongatus W. et K.*

— *leiocarpus Kern.*

*Desmodium canadense (L.) DC.*

*Dolichos Lablab L.*

\* *Dorycnium herbaceum Vill. (Cluj).*

- Galega officinalis L.*  
*Gleditschia triacanthos L.*  
*Glycine hispida (Mnch.) Maxim.*  
 — — var. *nigra* *Hort.*  
*Glycyrrhiza echinata L.*  
*Laburnum anagyroides Medic.*  
*Lathyrus sativus L.*  
 — *silvester L.*  
 — *tingitanus L.*  
 — *vernus (L.) Bernh.*  
*Lens culinaris Medic.*  
*Lotus tenuifolius (L.) Rchb.*  
 — *tetragonolobus L.*  
*Lupinus albus L.*  
 — *angustifolius L.*  
 — *Cruckshanksii Hook.*  
 — *elegans H. B. et K.*  
 — *luteus L.*  
 — *polyphyllus Lindl.*  
 — *pubescens Benth.*  
 — *pulchellus Sweet.*  
 — *subcarnosus Hook.*  
*Medicago hispida Gärtn.*  
 — *sativa L.*  
*Melilotus albus Medic.* Cluj / Central University Library  
 — *officinalis (L.) Lam.*  
*Mimosa acanthocarpa Poir.*  
 \* *Onobrychis viciaefolia Scop.*  
*Ornithopus compressus L.*  
*Oxytropis campestris (L.) D.C.*  
 \* — *pilosa (L.) D.C.* (Cluj).  
*Phaseolus coccineus L.*  
 — *lunatus L.*  
 — *vulgaris L.*  
 — — var. *nanus (L.) Aschers.*  
*Pisum arvense L.*  
 — *Jomardi Schrank*  
 — *sativum L.*  
 — — var. *quadratum L.*  
*Robinia pseudacacia L.*  
*Scorpiurus sulcatus L.*  
 — *vermiculatus L.*  
*Spartium junceum L.*  
*Thermopsis caroliniana M. A. Curt.*  
*Trifolium arvense L.*  
 — *campestre Schreb.*  
 \* *fragiferum L.* (Turda).  
 — *incarnatum L.*  
 \* — *montanum L.*  
 — *pratense L.*  
 — *repens L.*

- Trigonella coerulea (L.) Ser.*  
 — *foenum graecum L.*  
*Vicia atropurpurea Desf.*  
 — *ervilia (L.) Willd.*  
 — *faba L.*  
 — *hirsuta (L.) Gray.*  
 — *narbonensis L.*  
 — *pisiformis L.*  
 — *sativa L.*  
 — *tenuifolia Roth*  
*Vigna Catjang (L.) Walp.*

### Linaceae.

- Linum austriacum L.*

- \* — *nervosum W. et K.* (Fănești, Cluj)  
 — *usitatissimum L.*  
 — — var. fl. albo

### Loasaceae.

- Blumenbachia Hieronymi Urban*  
*Cojophora lateritia (Hook) Klotzsch*  
*Loasa tricolor Lindl.*  
 — *triphylla Juss.*  
 — *urens Jacq.*

### Loganiaceae.

- Buddleia curviflora Hook. et Arn.*  
 — *Hemsleyana Koehne*  
 — *variabilis Hemsl.*  
 — — var. *Veitchiana Hort.*

### Loranthaceae.

- Viscum album L.*

### Lythraceae.

- Ammannia latifolia L.*  
*Cuphea procumbens Cav.*  
 — *viscosissima Jacq.*

- Lythrum alatum Pursh*  
 — *salicaria L.*  
 — *virgatum L.*

- Nesaea salicifolia (H. B. K.) Link*

### Malvaceae.

- Abutilon avicinnae Adans.*  
 — *Regnellii Miq.*  
*Althaea cannabina L.*  
 — *officinalis L.*  
 — *rosea (L.) Cav.*  
 — — var. *nigra*  
*Anoda hastata Cav.*

*Hibiscus Manihot L.*

— *syriacus L.*

*Kitaiabelia vitifolia Willd.*

*Malope trifida Cav.* var. *grandiflora*

*Malva crispa L.*

— *neglecta Wallr.*

*Sida Napaea Cav.*

#### Martyniaceae.

*Martynia fragrans Lindl.*

— *lutea Lindl.*

— *proboscidea Glox.*

#### Moraceae.

*Cannabis sativa L.*

*Dorstenia Contrayerva L.*

*Humulus japonicus S. et Z.*

— *lupulus L.*

#### Myricaceae.

*Myrica cerifera L.*

#### Myrsinaceae.

*Maesa argentea Wall.*

#### Myrtaceae.

*Eugenia myrtifolia Sims.*

#### Nyctaginaceae.

*Mirabilis Jalapa L.*

— *longiflora L.*

#### Oenotheraceae.

\**Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.*  
(Clăbucet).

*Clarkia elegans Dougl.*

— *pulchella Pursh*

\**Epilobium hirsutum L.* (Saliște),

— *organifolium Lam.*

*Gaura Lindheimeri Engelm.*

— *mollis H. B. et K.*

— *parviflora Dougl.*

*Jussiaea longifolia DC.*

*Lopezia racemosa Cav.*

*Oenothera amoena Lehm.*

— *biennis L.*

— *decumbens Dougl.*

— *densiflora Lindl.*

— *fruticosa L.*

— *purpurea Curt.*

— *rhizocarpa Spreng.*

#### Oleaceae.

*Fraxinus excelsior L.*

*Jasminum pubigerum D. Don.*

*Ligustrum lucidum Ait.*

— *vulgare L.*

*Syringa Josikaea Jacq. f.*

— *vulgaris L.*

#### Orobanchaceae.

*Orobanche crenata Forsk.*

— *ramosa L.*

#### Oxalidaceae.

*Oxalis corniculata L.*

— *stricta L.*

#### Papaveraceae.

*Argemone mexicana L.*

*Chelidonium majus L.*

— — var. *laciniatum Mill.*

*Dicranostigma Franchetianum Fedde.*

*Corydalis cava (L.) Schiv. et K.*

*Eschscholtzia californica Cham.*

*Glaucium corniculatum (L.) Curt.*

— *flavum Orante.*

*Macleaya cordata (Willd.) R. Br.*

\**Papaver dubium L.* (Cluj).

— *orientale L.*

— *rheas L.*

— *rupifragum Boiss. et Reut.*

— *somniferum L.*

— — var. *polyccephalum Hort.*

#### Passifloraceae.

*Passiflora gracilis Jacq.*

— *sicyoides Cham. et Schlecht.*

#### Phytolaccaceae.

*Phytolacca acinosa Roxb.*

— *americana L.*

*Rivina aurantiaca Warsz.*

— *humilis L.*

#### Piperaceae.

*Peperomia blanda H. B. et K.*

— *maculosa Hook.*

— *scandens Ruiz et Pav.*

#### Pittosporaceae.

*Pittosporum Tobira Ait.*

— *undulatum Vent.*

### Plantaginaceae.

- Plantago argentea* Chaix.
- *coronopus* L.
- *indica* L. (Pl. *arenaria* W. et K.)
- *lanceolata* L.
- *major* L.
- *maritima* L.
- *media* L.
- *purpurascens* Willk.
- *psyllium* L.

### Plumbaginaceae.

- Armeria sibirica* Turcz.
- Goniolimon tataricum* (L.) Boiss.
- Plumbago zeylanica* L.
- \**Statice Besseriana* Roem. et Sch.
- *latifolia* Smith.

### Polemoniaceae.

- Cobaea scandens* Cav.
- Collomia coccinea* Lehm.
- *linearis* Nutt.
- Gilia androsacea* (Benth.) Steud.
- *capitata* Dougl.
- *densiflora* Benth.
- *tricolor* Benth.
- Ipomopsis elegans* Lindl.
- Polemonium coeruleum* L.
- *pauciflorum* S. Wats.

### Polygonaceae.

- Atraphaxis lanceolata* Bunge
- Emex spinosa* Campd.
- Fagopyrum dometorum* (L.) Schreb.
- *sagittatum* Gilib.
- *tataricum* (L.) Gärtn.
- Polygonum alpinum* All.
- *argyrocoleum* Steud.
- *bistorta* L.
- *capitatum* Buch. Ham.
- *cuspidatum* Sieb. et Z.
- *lapathifolium* L.
- *orientale* L.
- *tinctorium* Ait.
- Rheum crassinervium* Fisch.
- *Emodi* Wall.
- *officinale* Baill.
- *palmatum* L.
- *Rhaponticum* L.
- *spiciforme* Royle
- *undulatum* L.

### Rumex acetosa L.

- *acetosella* L.
- *alpinus* L.
- *arifolius* All.
- *bucephalophorus* L.
- *conglomeratus* Murr.
- \* — *crispus* L. (Turda).
- *obtusifolius* L. var. *agrestis* Fr.
- — var. *silvester* (Lam.) Fr.
- *paluster* Sm. (*R. limosus* Thuill)
- *patientia* L.
- *pulcher* L.
- *salicifolius* Weinm.
- *sanguineus* L.
- *vesicularius* L.

### Portulacaceae.

- Calandrinia compressa* Schrad.

- *grandiflora* Lindl.

- Portulaca grandiflora* Hook.

- *oleracea* L. var. *sativa* (Haw.) DC.

- Talinum patens* Willd.

### Primulaceae.

- \**Anagallis arvensis* L. (Cluj.)

- Androsace elongata* L.

- *maxima* L.

- *septentrionalis* L.

- Cortusa Matthioli* L.

- Lysimachia punctata* L.

- *vulgaris* L.

- Primula carpatica* Griseb.

- *Columnae* Ten.

- *longiflora* All.

- *obconica* Hance

- *veris* L.

- *verticillata* Forsk.

- *vulgaris* Huds.

### Ranunculaceae.

- \**Aconitum anthora* L. (Turda).

- *moldavicum* Haq.

- *romanicum* Wolosz.

- *vulparia* Reichb.

- Anemone globosa* Nutt.

- *narcissiflora* L.

- \* — *silvestris* L. (Făget).

- *virginiana* L.

- Aquilegia chrysanthia* A. Gray.

- *Kitaibelii* Schott

- *nivea* Baumg.

- *Skinneri* Hook.

- *vulgaris* L.

- Caltha palustris L.*  
*Cimicifuga foetida L.*  
 \**Clematis alpina (L.) Mill.* (*Valea vinului*)  
   — *heracleaefolia DC.*  
   — *integrifolia L.* (*Kanate*).  
   — *recta L.*  
   — *vitalba L.*  
   — *viticella L.*  
*Consolida ajacis (L.) Schur*  
   — *segetum (Lam) S. F. Gray*  
*Delphinium corymbosum Regel*  
   — *hybridum Steph.*  
   — *intermedium Sol.*  
   — *puniceum Pall.*  
   — *staphisagria L.*  
   — *sulphureum Boiss. et Haussk.*  
*Nigella damascena L.*  
   — *hispanica L.*  
   — *sativa L.*  
*Paeonia tenuifolia L.*  
*Pulsatilla montana (Hoppe) Rechb.*  
   — *patens (L.) Mill.*  
*Ranunculus acer L.*  
   — *auricomus L.*  
   — *crenatus W. et K.*  
   — *illyricus L.* BCU Cluj / Central University Library Cluj  
   — *lomatocarpus Fisch. et Mey.*  
   — *repens L.*  
   — *serbicus Vis.*  
   — *Steveni Andr.*  
 \**Thalictrum aquilegifolium L.* (Cluj).  
   — *calabicum Spreng.*  
   — *dioicum L.*  
   — *flavum L.*  
   — *glaucum Desf.*  
*Trollius europaeus L.*
- Resedaceae.**
- Reseda alba L.*  
   — *inodora Reichb.*  
   — *lutea L.*  
   — *luteola L.*
- Rhamnaceae.**
- Ceanothus azureus Desf.*  
*Frangula alnus Mill.*  
 \**Paliurus spina Christi Mill.* (*Ercene*).  
*Rhamnus cathartica L.*
- Rosaceae.**
- Agrimonia eupatoria L.*  
   — *odorata Mill.*
- Alchemilla vulgaris L.*  
*Amelanchier canadensis (L.) Med.*  
*Aruncus silvester Kostel.*  
*Cotoneaster horizontalis Decne.*  
*Crataegus monogyna Jacq.*  
   — *oxyacantha L.*  
*Fragaria indica Andr.*  
*Geum intermedium Ehrh.*  
   — *macrophyllum Willd.*  
 \*  
   — *rivale L.* (*Pietrosul*).  
   — *triflorum Pursh*  
   — *urbanum L.*
- Mespilus germanica L.*  
*Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.*  
*Potentilla argentea L.*
- *argyrophylla Wall.*  
   — — var. *atrosanguinea Lodd.*  
   — *astragalifolia Bunge*  
   — *aurea L.*  
   — *fallacina Blocki*  
   — *Herbichii Blocki*  
   — *montenegrina Pantoč.*  
   — *nepalensis Hook.*  
   — *nivea L.*  
   — *norvegica L.*  
   — *recta L.*  
   — — var. *tuberosa J. Wolff*  
   — *rupestris L.*  
   — *ternata C. Koch*
- Prunus domestica L.*  
   — *spinosa L.*
- Rosa agrestis Savi.* var. *Gizellae* *Borb.*  
   — *canina L.*  
   — — var. *aunieri Cariot.*  
   — *centifolia L.*  
   — *coriifolia Fr.* var. *Kmetiana* *Borb.*  
   — *dumalis Bechst.* var. *Schurii* *Simk.*  
   — — var. *transsilvanica Schur*  
   — *gallica L.* var. *austriaca Cr.*  
   — *pendulina L.*  
   — — var. *adenophora Kit.*  
   — — var. *pubescens Koch*  
   — — var. *reversa W. et K.*  
   — *pimpinellifolia L.* var. *spinosissima L.*  
   — *tomentosa Sm.*
- Rubus odoratus L.*

- Sanguisorba minor *Scop.*  
 — officinalis *L.*  
 Sibbaldia procumbens *L.*  
 \*Sieversia montana (*L.*) *A. Br.*  
 (Pictrosul).  
 Sorbaria sorbifolia (*L.*) *B. Br.*  
 Sorbus aucuparia *L.*  
 Spiraea callosa *Wall.*  
 — salicifolia *L.*  
 — ulmifolia *Scop.*

### Rubiaceae.

- \*Asperula arvensis *L.* (Boj.).  
 — ciliata *Roch.*  
 — cynanchica *L.*  
 \* — glauca (*L.*) *Bess.* (Cluj).  
 — longiflora *W. et K.*  
 — orientalis *Boiss. et Hohen.*  
 Crucianella angustifolia *L.*  
 Galium Kitaibelianum *Schult.*  
 — Schultesii *Vest.*  
 Phuopsis stylosa (*Trin.*) *Benth. et Hook.*

Sherardia arvensis *L.*  
 Vaillantia hispida *L.*

### Rutaceae. Cluj / Central Uni

- Boenninghausenia albiflora *Rchb.*  
 \*Dictamnus albus *L.* (Cluj).  
 Ptelea trifoliata *L.*  
 Ruta graveolens *L.*

### Sapindaceae.

- Cardiospermum Halicacabum *L.*

### Saxifragaceae.

- Astilbe Davidii *Henry*  
 Bergenia crassifolia (*L.*) *Engl.*  
 Deutzia scabra *Thunbg.*  
 Francoa sonchifolia *Cav.*  
 Heuchera glabra *Willd.*  
 — hispida *Pursh*  
 — sanguinea *Engelm.*  
 — undulata *Regel*

- Parnassia palustris *L.*  
 Philadelphus coronarius *L.*  
 Ribes alpinum *L.*

- aureum *Pursh.*
- grossularia *L.*
- \*Saxifraga aizoides *L.*
- \* — aizoon *Jacq.* (Saca).
- cuneifolia *L.*
- heucherifolia *Griseb.*

- \* Saxifraga luteo-viridis *Schott et Ky.*  
 (Saca)  
 — moschata *Wulf.*  
 — rotundifolia *L.*  
 — sarmentosa *L.*  
 Tellima grandiflora *R. Br.*

### Scrophulariaceae.

- Antirrhinum majus *L.*  
 — orontium *L.*  
 Chaenorhinum minus (*L.*) *Lge.*  
 Collinsia bicolor *Benth.*  
 Digitalis ambigua *Murr.*  
 — ferruginea *L.*  
 — lanata *Ehrh.*  
 — lutea *L.*  
 — purpurea *L.*  
 — sibirica *Lindl.*  
 Hebenstreitia dentata *L.*  
 Linaria genistifolia (*L.*) *Mill.*  
 — maroccana *Hook.* var. *hybr.*  
 — purpurea (*L.*) *Mill.*  
 \* — vulgaris *Mill.* (Cluj)

- Maurandia antirrhiniflora *Willd.*  
 — Barclayana *Lindl.*

- Mimulus cardinalis *Dougl.*

- guttatus *DC.*
- Nemesia floribunda *Lehm.*
- Pentstemon Bradburyi *Pursh*  
 — coeruleus *Nutt.*  
 — diffusus *Dougl.*  
 — glaber *Pursh*  
 — gracilis *Nutt.*  
 — hirsutus (*L.* *Willd.*)  
 — laevigatus *Ait.* var. *digitalis*  
*Nutt.*

- ovatus *Dougl.*
- perfoliatus *A. Brongn.*

- Scrophularia Hoppei *Koch*  
 — lasiocaulis *Schur*  
 — marylandica *Georgi*  
 — nodosa *L.*  
 — orientalis *L.*  
 — vernalis *L.*

- Teedia lucida *Rudolphi*

- Verbascum blattaria *L.*

- lychnitis *L.*
- nigrum *L.*
- phlomoides *L.*
- \* — phoeniceum *L.* (Cluj).
- speciosum *Schrad.*
- thapsiforme *Schrad.*

\**Veronica anagallis L.* (Cluj).

— *arvensis L.*

*Veronica Bachofeni Heuff.*

— *chamaedrys L.*

— *crinita Kit.*

— *grandis Fisch.*

— *hederifolia L.*

\* — *latifolia L.* (Päget.)

— *serpyllifolia L.*

— *sibirica L.*

— *spicata L.*

### Solanaceae.

*Atropa Belladonna L.*

— — var *lutea Döll.*

*Browallia elata L.*

— *grandiflora R. Grah.*

— *speciosa Hook.*

*Capsicum annuum L.* var *longum DC.*

*Datura Metel L.*

— *Stramonium L.*

— — var *inermis Jacq.*

— *tatula L.*

*Hyscyamus albus L.*

— *niger L.*

*Lycium halimifolium Mill.*

*Nicandra physaloides (L.) Gärtn.*

*Nicotiana alata Lk. et Otto* var *grandiflora Comes*

— *glaуca R. Grah.*

— *glutinosa L.*

— *Langsdorffii Schrank*

— *longiflora Cav.*

— *paniculata L.*

— *rustica L.*

— *Sanderae Hort.*

— *silvestris Comes et Spec.*

— *Tabacum L.*

— — var *angustifolia Mill.*

— — var *macrophylla Spreng.*

*Petunia hybrida Hort*

*Physalis alkekengi L.*

— *peruviana L.*

— *philadelphica Lam.*

*Salpiglossis sinuata Ruiz et Pav.*

*Saracha edulis (Schlechtld.) Thellung*

*Schizanthus pinnatus Ruiz et Pav.*

*Solanum aethiopicum L.*

— *atropurpureum Schrank*

— *citrullifolium A. Br.*

— *dulcamara L.*

— *Gilo Raddi*

— *laciniatum Ait.*

— *lycopersicum L.*

— — var *cerasiforme (Dun.) Voss*

— — var *piriforme (Poir.) Voss*

— — var *racemigerum Lange*

— *Melongena L.*

— *nigrum L.*

— *pseudo capsicum L.*

— *pyracanthum Jacq.*

### Staphyleaceae.

*Staphylea pinnata L.*

### Sterculiaceae.

*Hermannia candicans Ait.*

— *discolor Otto et Dietr.*

### Tamaricaceae.

*Myricaria germanica (L.) Desv.*

### Thymelaeaceae.

*Daphne Mezerum L.*

### Tiliaceae.

*Corchoropsis crenata Sieb. et Zucc.*

*Corchorus capsularis L.*

— *olitorius L.*

*Entelea palmata Lindl.*

*Tilia cordata Mill.*

### Tropaeolaceae.

*Tropaeolum majus L.*

— *peregrinum L.*

### Ulmaceae.

*Celtis occidentalis L.*

### Umbelliferae.

*Aegopodium podagraria L.*

*Aethusa cynapium L.*

*Ammi majus L.*

*Anethum graveolens L.*

*Angelica archangelica L.*

*Anthicus cerefolium (L.) Hoffm.*

*Athamanta cretensis L.*

*Bupleurum falcatum L.*

— *rotundifolium L.*

*Carum carvi L.*

*Caucalis daucoides L.*

*Chaerophyllum aromaticum L.*

— *bulbosum L.*

\* — *temulum L. (Cluj).*

- Cnidium silaifolium (Jacq.) Simk.*  
*Conium maculatum L.*  
*Coriandrum sativum L.*  
*Daucus carota L.*  
*Eryngium amethystinum L.*  
 — *giganteum M. B.*  
 — *palmatum Panč. et Vis.*  
 — *planum L.*  
*Ferula Heuffelii Griseb.*  
*Ferulago silvatica (Bess.) Rehb.*  
*Foeniculum vulgare Mill.*  
*Heracleum mantegazzianum Somm. et Lev.*  
 \* — *palmatum Baumg.* (Cumpăna).  
 — *sphondylium L.*  
 — *villosum Fisch.*  
*Myrrhis odorata (L.) Scop.*  
*Oenanthe Lachenalii C. C. Gmel.*  
*Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.*  
*\*Pastinaca sativa L. (Turda).*  
*Petroselinum hortense Hoffm.*  
*Peucedanum Rochelianum Heuff.*  
 — *ruthenicum M. B.*  
*Pimpinella anisum L.*  
 — *peregrina L.*  
 — *saxifraga L.*  
*Scandix Balansae Reut.*  
 — *macrorrhyncha C. A. Mey.*  
 — *pecten Veneris L.*  
*\*Seseli devenyense Simk. (Turda).*  
 — *globiferum Vis*  
 — *Gouani Koch*  
 — *gracile W. et K.*  
 — *rigidum W. et K.*  
 \* — *varium Trev. (Turda).*  
*Siler trilobum (Jacq.) Crantz*  
*Sium sisarum L.*  
*Torilis nodosa (L.) Gärtn.*  
*Trinia Kitaibellii M.B.*
- Urticaceae.
- Laportea moroides Wedd.*  
*Parietaria officinalis L.*  
*Pilea muscosa Lindl.*  
 — *Spruceana Wedd.*  
*Urtica dioica L.*
- Valerianaceae.
- Fedia cornucopiae (L.) Gärtn.*  
*Kentranthus calcitrapa Dufr.*
- *Gilloti Giraud.*  
 — *ruber (L.) DC.*  
 — — var. *flore albo*

- Valeriana montana L.*  
 — *officinalis L.*  
 — *Phu L.*  
 — *simplicifolia (Rchb.) Kabath.*  
*Valerianella coronata (L.) DC.*  
 — *locusta (L.) Betcke.*  
 — *membranacea Loisel.*
- Verbenaceae.
- Lantana Kisi A. Rich.*  
*Shuttleworthia pulchella Meissn.*  
*Verbena hybrida Hort.*
- *officinalis L.*  
 — *urticifolia L.*  
 — *venosa Gill. et Hook.*
- Violaceae.
- Viola cenisia L.*  
 — *dactyloides Roem. et Sch.*  
 — *pinnata L.*  
 — *tricolor L. var. maxima Hort.*
- Vitaceae.
- Cissus antarctica Vent.*  
*Parthenocissus quinquefolia (L.) Greene.*  
 — *tricuspidata (S. et Z.) Planch.*
- Monocotyledoneae.
- Alismataceae.
- Alisma plantago L.*  
*Sagittaria montevidensis Cham.*  
 et Schlechtd.
- Amaryllidaceae.
- Conanthera Echeandia Pers.*  
*Haemanthus Katherinae Baker*  
*Leucoium aestivum L.*
- Araceae.
- † *Amorphophallus Rivieri Durieu*  
*Arum italicum Mill.*  
 † *Remusatia vivipara Schott*  
 † *Sauromatum guttatum (Wall.) Schott*  
 † *Typhonium giganteum Engl.*  
 † *Xanthosoma violaceum Schott*
- Bromeliaceae.
- Dyckia rariflora Schult.*

### Cannaceae.

*Canna indica L.*

— *Warszewiczii Hort.*

### Commelinaceae.

*Commelina clandestina Mart.*

— *coelestis Willd.*

— *graminifolia H. B. et K.*

*Tinantia fugax Scheidw.*

*Tradescantia virginiana L.*

### Cyperaceae.

\* *Bolboschoenus maritimus (L.) Palla.*  
(Turda)

*Carex distans L.*

— *flava L.*

— *glaucia Murr.*

— *Grayi Carey*

— *hordeistichos Vill.*

— *leporina L.*

— *pseudocyperus L.*

— *silvatica Huds.*

— *vulpina L.*

*Chlorocyperus glomeratus (L.) Pall.*

*Cladium mariscus (L.) R. Br.*

† *Cyperus alternifolius L.*

— *esculentus L.*

\* *Eriophorum latifolium Hoppe*  
(Prislop).

*Holoschoenus vulgaris Lk.*

*Isolopus gracilis Nees*

— *prolifera (Rottb.) R. Br.*

*Schoenoplectus Tabernaemontani*  
(Gmel.) Palla.

*Scirpus silvaticus L.*

### Dioscoreaceae.

† *Dioscorea bulbifera L.*

— *caucasica Lipsky*

† — *macroura Harms.*

### Gramineae.

*Aegilops bicornis Jaub. et Spach.*

— *cylindrica Host.*

— *ovata L.*

— *triuncialis L.*

*Agropyron cristatum (L.) R. et Sch.*

— *intermedium (Host.) Beauv.*

*Agrostis alba L.*

— *nebulosa Boiss. et Reut.*

— *rupestris All.*

\* *Alopecurus pratensis L. (Cluj).*

\* *Anthoxanthum odoratum L. (Cluj).*

*Apera interrupta (L.) Beauv.*

— *spica venti (L.) Beauv.*

\* *Arrhenatherum elatius (L.) M. et K.*  
(Cluj).

*Avena barbata Brot.*

— *fatua L.*

— *nuda L.*

— *orientalis Schreb.*

*Avena sativa L.*

— — var. *grisea Kcke.*

— — var. *nigra*

— — *strigosa Schreb.*

*Avenastrum decorum (Janka) Deg.*

\* — *planiculme (Schrad.) Jess.*  
(Saca.)

*Beckmannia erucaeformis (L.) Host.*

*Boissiera bromoides Hochst et Steud.*

*Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.*

— *silvaticum (Huds.) R. et Sch.*

*Briza maxima L.*

\* — *media L. (Cluj).*

— *minor L*

\* *Bromus arvensis L. (Cluj).*

— *barcensis Simk.*

— *Benekenii (Lge.) Syme*

\* *commutatus Schrad. (Boj.).*

\* — *erectus Huds. (Cluj).*

— *hordeaceus L.*

— *inermis Leyss.*

— *macrostachys Desf.*

— *rigidus Roth*

— *secalinus L.*

\* — *sterilis L. (Cluj).*

— *tectorum L.*

— *unioloides H. B. et K.*

\* *Calamagrostis arundinacea (L.)*

*Roth (Saca).*

\* — *epigeios (L.) Roth (Cluj).*

*Catabrosa aquatica (L.) Beauv.*

*Cenchrus tribuloides L.*

*Chloris barbata (L.) Sw.*

*Coix lacryma Jobi L.*

*Cynosurus cristatus L.*

— *echinatus L.*

*Dactylis glomerata L.*

*Demazeria sicula Dum.*

\* *Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.*

(Saca).

\* — *flexuosa (L.) Trin. (Saca).*

- Digitaria sanguinalis (L.) Scop.*  
*Echinochloa crus galii (L.) R. et Sch.*  
*Eleusine coracans Gärtn.*  
 — *indica L. Gärtn.*  
 — *Tocusa Frésen.*
- Elymus sabulosus L.*  
*Festuca apennina De Not.*  
 — *gigantea (L.) Vill.*  
 — *montana M. B.*  
 — *pallens Host.*  
 — *sulcata (Hack.) Beck.* var. *hir-*  
*suta Host.*  
 — *supina Schur.*
- \* *Holcus lanatus L. (Cluj).*
- Hordeum distichon L.*  
 — — var. *abyssinicum Ser.*  
 — — var. *nigrescens Kcke.*  
 — — var. *nudum L.*  
 — — var. *trifurcatum Schübl.*  
 — — var. *hexastichon L.*  
 — — var. *pyramidalatum Kcke.*  
 — *jubatum L.*  
 \* — *murinum L. (Cluj).*  
 — *vulgare L.* var. *nigrum Milld.*  
 — — var. *pallidum Ser.*  
 — *zeocriton L.*
- Lagurus ovatus L.*
- Lamarckia aurea (L.) Mönch*
- Lolium aristatum (Willd.) Lag.*  
 — *remotum Schrank*  
 — *temulentum L.*
- Melica altissima L.*  
 — — var. *purpurea*  
 — *ciliata L.*  
 — *transsilvanica Schur*
- \* *Molinia coerulea (L.) Mönch (Prislop).*  
*Monerma cylindricum (Willd.) Coss*  
*et Dur.*
- Muehlenbergia mexicana (L.) Trin.*  
 \* *Nardus stricta L. (Gärgäläu).*
- Oryza sativa L.*
- \* *Oreochloa disticha (Wulf.) Lk.*  
*(Petrosul).*
- Panicum californicum Benth.*  
*capillare L.*  
 — *miliaceum L.* var. *album*  
 — — var. *nigrum*
- Paspalum stoloniferum Bosc.*
- Penicillaria spicata Willd.*
- Pennisetum longistylum Hochst.*
- Phalaris canariensis L.*  
 — *minor Retz.*  
 — *paradoxa L.*
- \* *Phleum alpinum L. (Saca).*  
 — *montanum Koch*
- Poa alpina L.*  
 — *annua L.*  
 — *bulbosa L.*  
 — *badensis Huk.*  
 \* — *nemoralis L. (Cluj).*  
 — *pratensis L.*
- Polypogon monspeliensis (L.) Desf.*  
*Secale cereale L.* var. *nivalis*  
 — *dalmaticum Vis.*  
 — *silvestre Host.*
- Sesleria coerulea (L.) Ard.*  
 — *Heusleriana Schur*  
 — *rígida Heuff.*
- Setaria italica (L.) R. et Sch.*  
 — *macrochaeta Spreng.*  
 — *verticillata (L.) R. et Sch.*
- Sieblingia decumbens (L.) Bernh.*  
*Sorghum halepense (L.) Pers.*  
 — *vulgare Pers.* var. *aethiopis Kcke.*  
 — — var. *nigrum*  
 — — var. *saccharatum (L.) Pers.*  
 — — var. *technicum Kcke.*
- \* *Stipa capillata (L.) (Turda).*  
 — *longifolia Borb.*
- Tragus racemosus (L.) All.*
- Tripsacum dactyloides L.*
- \* *Trisetum flavescens (L.) R. et Sch.*  
*(Cluj).*  
 — *macrotrichum Hack.*
- Triticum aestivum L.*  
 — *compactum Host.* var. *elava-*  
*vatum Alef.*  
 — *dicoccum Schrk.*  
 — *durum Desf.* var. *affine Kcke.*  
 — — var. *leucomelon Alef.*  
 — *monococcum L.*  
 — *polonicum L.*  
 — *spelta L.*  
 — — var. *coeruleum Alef.*  
 — *turgidum L.*
- Uniola latifolia Michx.*
- Vulpia Danthonii (A. et Gr.) Deg.*
- Zea Mays L.*  
 — — var. *cryptosperma Bonaf.*  
 — — var. fr. *lilacina dulcis.*

- var. *fr. rubra*.
- var. *oryzoides*.

*Zizania aquatica L.*

#### Iridaceae.

- Belamcanda punctata Mönch*
- Crocus Heuffelianus Herb.*
- *moesiacus Ker.*
- Freesia refracta (Jacq.) Klatt*
- Gladiolus gandavensis x Van Houtte*
- Iris arenaria W. et K.*

- *germanica L.*
- *graminea L.*
- *humilis M. B.*
- *hungarica W. et K.*
- *pseudacorus L.*
- *pumila L.*
- *sibirica L.*
- \* *spuria L. (Turda).*
- *variegata L.*

- Sisyrinchium angustifolium Mill.*
- Tritonia erucosmiflora (Lemoine) Voss*

#### Juncaceae.

- \* *Juncus articulatus (L.) (Cluj.)*
- *biflorus L. (Clopotiva.)*
- *effusus L.*
- *glaucus Ehr.*
- *Thomasi Ten.*
- *trifidus L.*
- \* *Luzula nemorosa (Poll.) E. Mey.*
- *spicata (L.) Lam et DC.*
- *silvatica (Huds.) Gaud.*

#### Juncaginaceae

- \* *Triglochin maritima L. (Turda.)*
- *palustre L.*

#### Liliaceae.

- Agapanthus umbellatus L'Hérit.*
- \* *Allium ammophilum Heuff.*
- *atropurpureum W. et K.*
- † — *canadense L.*
- † — *carinatum L.*
- *cepa L.*
- *descendens L.*
- *fistulosum L.*
- \* — *flavum L. (Blaj.)*
- *hymenorrhizum Led.*
- *longispathum Red.*
- *montanum Schm.*

- *obliquum L.*
- *odorum L.*
- *porrum L.*
- *pulchellum G. Don.*
- † — *sativum L.*
- *sibiricum L.*
- *sphaerocephalum L.*
- *strictum Schrad.*
- \* — *ursinum L. (Cluj.)*
- *viviparum Kar. et Kir.*
- Anthericum ramosum L.*
- Asparagus officinalis L.*
- *tenuifolius Lam.*
- *verticillatus L.*
- Asphodeline lutea (L.) Rchb.*
- Asphodelus albus Mill.*
- Bellevalia romana (L.) Rchb.*
- Bulbine annua Mill.*
- Chlorophytum amaniense Engler*
- Colchicum autumnale L.*
- Convallaria majalis L.*
- Galtonia candicans (Baker) Decne.*
- Hemerocallis Middendorffii Trautv.*
- et Mey

- Hosta coerulea (Andr.) Tratt.*
- Kniphofia Uvaria (L.) Ker-Gaw.*
- † *Lilium bulbiferum L.*
- † — *martagon L.*
- Muscari comosum (L.) Mill.*
- *racemosum (L.) Lam et D. C.*
- Polygonatum latifolium (Jacq.) Desf.*
- *officinale All.*
- Rohdea japonica Roth*
- Ruscus racemosus L.*
- Tofieldia calyculata (L.) Wahlbg.*
- Tulipa hungarica Borb.*
- Veratrum nigrum L.*

#### Potamogetonaceae.

- Potamogeton natans L.*

#### Sparganiaceae.

- Sparganium erectum L.*

#### Typhaceae.

- Typha latifolia L.*

#### Zingiberaceae.

- Alpinia calcarata Rosc.*

**Lista semințelor dorite se va trimite până la 28 Februarie 1926.**

**Les listes des semences désirées devront être envoyées avant le 28 février 1926.**

**Cluj, (România), Decembrie 1925.**

**Prof. Dr. Al. Borza**  
Directorul grădinii. — Directeur du Jardin.

**C. Gürtler**

**Şeful de cultură. — Inspecteur du Jardin.**

**Gh. Filip**

**Şef grădinar. — Jardinier en chef.**

**BCU Cluj / Central University Library Cluj**