

117 035 1111

BULETINUL GRĂDINII BOTANICE ȘI AL MUZEULUI BOTANIC

DELA UNIVERSITATEA DIN CLUJ

B U L L E T I N DU JARDIN ET DU MUSÉE BOTANIKUES DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ, ROUMANIE

VOL. XIV.

1934.

APPENDIX I.

1935.

CATALOGUL DE SEMINȚE

OFERITE PENTRU SCHIMB DE

GRĂDINA BOTANICĂ A UNIVERSITĂȚII DIN CLUJ

BCU Cluj / Central University Library Cluj

CATALOGUE DES GRAINES

OFFERTES EN ÉCHANGE PAR LE

JARDIN BOTANIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ

ROUMANIE

O B S E R V A R E.

Semințele sunt recoltate în anul 1934 (puține) în 1933.

Asteriscul (*) înseamnă semințele de plante spontane.

Crucea (†) arată tuberculii, bulbii, plantele întregi.

O B S E R V A T I O N.

Les semences ont été recueillies en 1934 et (quelques unes seulement) en 1933.

L'aastéristique (*) indique les graines de plantes spontanées.

La croix (†) marque les tubercules, bulbes et les plantes complètes.

C L U J

TIPOGRAFIA NAȚIONALĂ S. A.

1 9 3 4

PTERIDOPHYTA

(Sporae)

Cyatheaceae.

Alsophila australis R. Br.

Ophioglossaceae.

Ophioglossum vulgatum L.

Parkeriaceae.

Ceratopteris cornuta Le Prieur

Polypodiaceae.

Adiantum capillus-Veneris L.

— *cuneatum* Lgsdf.

— *tenerum* Sw.

Aspidium trifoliatum (L.) Sw.

Asplenium bulbiferum Forst.

— *germanicum* Weis.

* — *ruta muraria* L.

— *trichomanes* L.

— *viride* Huds.

Athyrium filix-femina (L.) Roth

Blechnum brasiliense Desv.

— *occidentale* L.

Ceterach officinarum Lam. et DC.

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

Dryopteris Braunii (Spenn.) Underw.

— *lobata* (Huds.) Schinz et Thell.

— *lonchitis* (L.) O. Ktze.

— *parasitica* O. Ktze.

Elaphoglossum crinitum (L.)

Christ

Nephrodium filix-mas (L.) Rich.

Nephrodium thelypteris (L.) Desv.

Nephrolepis exaltata (L.) Schott

Onychium japonicum (Thumb.)

Ktze.

Phegopteris Robertiana (Hoffm.)

A. Br.

Platyserium alaicorne Desv.

Polypodium angustifolium Sw.

— *aureum* L.

— *glaucum* Kze.

* — *vulgare* L.

Polystichum falcatum (L. f.) Diels

var. *Fortunei*

— — var. *Rochefordii* hort.

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn

Pteris cretica L. var. *albo lineata*

— *longifolia* L.

— *multifida* Poir.

— *tremula* R. Br.

Scolopendrium vulgare Sm.

Struthiopteris germanica Willd.

Woodsia ilvensis (L.) R. Br.

Salviniaceae.

† *Azolla filiculoides* Lam.

Schizaeaceae.

Aneimia rotundifolia Schrad.

Selaginellaceae.

Selaginella Emmeliana Van Geert

— *helvetica* (L.) Spring.

— *Martensii* Spring.

GYMNOSPERMAE

Coniferae.

Chamaecyparis Lawsoniana

(Murr.) Parl.

— *nutkaensis* (Lamb.) Spach.

— — var. *pendula*.

Chamaecyparis obtusa S. et Z.

Cupressus sempervirens L.

* *Juniperus communis* L.

var. *intermedia* Schur

— *sabina* L.

Juniperus virginiana L.
Larix decidua Mill.
Picea excelsa (Lam. et DC.) Lk.
Pinus nigra Arn.
 — *silvestris* L.

Taxus baccata L.
Thuja occidentalis L.
 — — var. *fastigiata*
 — *orientalis* L.

ANGIOSPERMAE

Dicotyledoneae.

Acanthaceae.

Acanthus longifolius Host.
Ruellia strepens L.
Thunbergia alata Boj.

Aceraceae.

Acer campestre L.
 — *Ginnala* Maxim.
 — *negundo* L.
 — — var. *odessanum* Rothe
 — *pictum* Thbg.
 — *platanoides* L.
 — *pseudo-platanus* L.
 — *tataricum* L.

Aizoaceae.

Mesembrianthemum cordifolium L.
 — *crystallinum* L.
 — *linguiforme* L.
 — *scapigerum* Haw.
Tetragonia echinata Ait.
 — *expansa* Murr.

Amarantaceae.

Alternanthera sessilis R. Br.
Amarantus aureus F. G. Dietr.
 — *caudatus* L.
 — *crispus* (Lesp. et Théven) N.
 Terrac.
 — *paniculatus* L.
 — *retroflexus* L.
 — *spinosus* L.
Celosia cristata L.
Deeringia celosioides R. Br.
Froelichia floridana (Nutt.) Moq.
Gomphrena decumbens Jacq.
 — *globosa* L.

Pupalia atropurpurea Moq.

Anacardiaceae.

Rhus hirta (L.) Sudw.
 — *toxicodendron* L.

Apocynaceae.

Amsonia angustifolia Michx.
 — *tabernaemontana* Walt.
Rhazya orientalis DC.
 * *Vinca herbacea* W. et K.

Araliaceae.

Aralia cachemirica Decne.
 — *cordata* Thunb.
 — *racemosa* L.

Aristolochiaceae.

Aristolochia fimbriata Cham.
Asarum europaeum L.

Asclepiadaceae.

Asclepias curassavica L.
 — *linifolia* Lagasc.
 — *syriaca* L.
 † *Ceropegia bulbosa* Roxb.
 † — *Woodii* Schlecht.
Cynanchum japonicum E. Morr.
 et Decne.
 — *vincetoxicum* (L.) Pers.
 — — var. *laxum* (Bartl.) Hay.
Periploca graeca L.

Balsaminaceae.

Impatiens balsamina L.
 — *noli tangere* L.
 — *parviflora* DC.
 — *Roylei* Walp.

Impatiens scabrida DC.

Basellaceae.

† *Boussingaultia baselloides* H.
B. K.

Begoniaceae.

Begonia Franconis Liebm.
— *Schmidtiana* Regel
— *semperflorens* Lk. et Otto.

Berberidaceae.

Berberis aggregata C. Schn.
— *amurensis* Rupr.
— *dictyophylla* Franch.
— *Francisci-Ferdinandi* C. K.
Schn.
— *Prattii* C. K. Schn.
— *serrata* Koehne
— *spathulata* Schrad.
— *Staphiana* C. K. Schn.
— *Thunbergii* DC.
— *vulgaris* L.
— *Wilsonae* Hemsl.
Mahonia aquifolium Nutt.

Betulaceae.

Alnus glutinosa (L.) Gärtn.
— *incana* (L.) Mnch.
— *serrulata* Willd.
— *viridis* (Chaix.) Lam. et DC.
Betula humilis Schrank
— *japonica* Sieb.
— *pendula* Roth
— *pubescens* Ehrh.
Carpinus betulus L.
— *orientalis* Mill.

Bignoniaceae.

Catalpa bignonioides Walt.

Borraginaceae.

Anchusa azurea Mill.
* — *Barrelieri* Vitm.
— *ochroleuca* M. B.
— *officinalis* L.
— *procera* Bess.
— *Procopiani* Guş.

Asperugo procumbens L.

Borrago officinalis L.

* *Cerintho minor* L.

Cynoglossum officinale L.

Echium altissimum Jacq.

* — *rubrum* Jacq.

— *vulgare* L.

Heliotropium europaeum L.

* *Lappula echinata* Gilib.

* *Lithospermum arvense* L.

* — *officinale* L.

Lycopsis arvensis L.

Myosotis alpestris Schm.

Onosma viride (Borb.) Jáv.
var. *banaticum* Sándor

Pulmonaria mollissima Kern.

Symphytum officinale L.

Buxaceae.

Sarcococca ruscifolia Stapf.

Cactaceae.

Manillaria centricirra Lem.

— var. *macracantha* K. Sch.

† — *gracilis* Pfeiff.

— *pusilla* P. DC.

Opuntia Rafinesquei Eng. et Big.

Calyceraceae.

Acicarpa tribuloides Juss.

Campanulaceae.

Asyneuma canescens (W. et K.)

Grisb. et Sch.

Campanula alliariaefolia Willd.

— *carpatica* Jacq.

— *cervicaria* L.

* — *glomerata* L.

— *Grossekii* Heuff.

— *latifolia* L.

— *lingulata* W. et K.

— *macrostachya* Kit.

— *medium* L.

— *patula* L.

— *persicifolia* L.

— *punctata* Lam.

— *pyramidalis* L.

— *rapunculoides* L.

— *rotundifolia* L.

Campanula sibirica L.
 — *trachelium* L.
 — *turbinata* Sch. Nym. et Kty.
Codonopsis ovata Benth.
Legousia speculum-Veneris (L.)
 Fisch.

Lobelia cardinalis L.
 — *Cliffortiana* L.
 — *erinus* L.
 — *inflata* L.
 — *syphilitica* L.

* *Phyteuma orbiculare* L.
Platycodon grandiflorum (Jacq.)
 DC.

Symphyandra Hofmanni Pant.
Wahlenbergia lobelioides Link.

Capparidaceae.

Cleome spinosa Jacq.
Polanisia graveolens Rafin.

Caprifoliaceae.

Diervilla florida S. et Z.
 — *japonica* DC.
 — *sessilifolia* Buckl.
Leycesteria formosa Wall.
Lonicera americana K. Koch
 — *bella* Zab.
 — *chrysantha* Turcz.
 — *Maackii* (Rupr.) Maxim.
 — *Maximowiczii* Reg.
 — *micrantha* Reg.
 — *Ruprechtiana* Reg.
 — *tatarica* L.
 — *xylostemum* L.

Sambucus canadensis L.

* — *ebulus* L.
 — *nigra* L.
 — — var. *fol albo-varieg.*
 — — var. *fl. pleno*
 — *racemosa* L.

Symphoricarpus Heyeri Dipp.
 — *orbiculatus* Mönch
 — *racemosus* Michx.

Triosteum pinnatifidum Maxim.

Viburnum lantana L.
 — *opulus* L.

Caryophyllaceae.

Agrostemma githago L.

Anychia dichotoma Michx.
Arenaria serpyllifolia L.
Cerastium arvense L.
 * — *banaticum* (Roch.) Heuff.
 * — *caespitosum* Gilib.
 — *dichotomum* L.
 — *grandiflorum* W. et K.
 — *tomentosum* L.

Corrigiola littoralis L.

Cucubalus baccifer L.

Dianthus armeria L.

— *banaticus* (Heuff.) Borb.
 — *barbatus* L.

* — *Carthusianorum* L.

— *caryophyllus* L.

— *compactus* Kit.

— *gallicus* Pers.

* — *giganteus* D'Urv.

* — *Henteri* Heuff.

— *Knappii* Aschers.

— *pallens* Sibth.

— *Pancicii* Velen.

— *plumarius* L.

— *polymorphus* M. B.

* — *puberulus* (Simk.) Kern.

— *Seguieri* Vill.

— *serotinus* W. et K.

— *superbus* L.

— *tenuifolius* Schur

— *trifasciculatus* Kit.

Gypsophila altissima L.

— *elegans* M. B.

— *glomerata* Pall.

— *repens* L.

— *scorzonerifolia* Ser.

Herniaria incana Lam.

* *Holosteum umbellatum* L.

Lychnis chalcedonica L.

— *coronaria* (L.) Desr.

— *flos cuculi* L.

— *flos Jovis* (L.) Desr.

Melandryum album (Mill.) Garcke

* — *viscosum* (L.) Celak.

— *Zawadzki* (Herb.) A. Br.

Saponaria cerastioides F. et Mey.

— *ocymoides* L.

— *officinalis* L.

Scleranthus annuus L.

— *uncinatus* Schur

Silene armeria (L.) Scop.

— *coeli-rosa* (L.) A. Br.

- Silene compacta* Fisch.
 — *conica* L.
 — *Csereii* Baumg.
 — *dichotoma* Ehrh.
 — *dubia* Herb.
 — *Frivaldskyana* Hampe
 — *italica* Pers.
 — *linicola* Gmel.
 * — *longiflora* Ehrh.
 — *muscipula* L.
 * — *nemoralis* W. et K.
 — *nutans* L.
 * — *otites* (L.) Wib.
 — *saxifraga* L.
 — *Schafta* Gmel.
 — *tatarica* Pers.
 — *vulgaris* (Mnch.) Garcke
Spergula arvensis L.
 * *Spergularia salina* Presl.
Stellaria aquatica (L.) Scop.
 — *media* (L.) Vill.
Telephium imperati L.
Tunica prolifera (L.) Scop.
 — *saxifraga* (L.) Scop.
Vaccaria pyramidata Medic.
Viscaria Sartorii Boiss.
 — *vulgaris* Röhl.

Celastraceae.

- Celastrus orbiculata* Thbg.
Evonymus latifolia (L.) Mill.
 — *nanus* MB.
 — *verrucosa* Scop.
 — *vulgaris* (L.) Mill.

Chenopodiaceae.

- * *Atriplex hastatum* L.
 — *hortense* L.
 — — var. *rubrum* (Cr.) Roth
 — *litorale* L.
 — *nitens* Schkuhr
 * — *roseum* L.
 — *sibirica* L.
Axyris amarantoides L.
Beta maritima L.
 — *trigyna* W. et K.
 — *vulgaris* L.
 — — var. *saccharifera* Alef.
Chenopodium album L.
 — *amaranticolor* Coste et Reyn.

- Chenopodium ambrosioides* L.
 — — var. *rubrum*
 — *bonus Henricus* L.
 — *botrys* L.
 — *foetidum* Schrad.
 — *polyspermum* L.
 — *Quinoa* Willd.
 — *virgatum* (L.) Jess
 — *vulvaria* L.
 — *Wolffii* Simk.
Corispermum hyssopifolium L.
Hablitzia tannoides MB.
Kochia laniflora (Gmel.) Borb.
 — *scoparia* (L.) Schrad.
Monolepis trifida Schrad.
 * *Petrosimonia triandra* (Pall.)
 Simk.
 * *Salicornia herbacea* L.
Salsola kali L.
Spinacea oleracea L.
 * *Suaeda maritima* (L.) Dum.

Cistaceae.

- Cistus villosus* L.
Helianthemum canadense Michx.
 * — *canum* (L.) Baumg.
 * — *nummularium* (L.) Dun.
 — *ovatum* (Viv.) Dun.
 — *rupifragum* (Kern.) Simk.

Cneoraceae.

- Cneorum tricoccon* L.

Compositae.

- Achillea ageratifolia* (Sibth. et Sm.)
 Boiss.
 — *clypeolata* Sibth. et Sm.
 — *crithmifolia* W. et K.
 — *impatiens* L.
 — *millefolium* L.
 — *nobilis* L.
 — *pectinata* Willd.
 — *ptarmica* L.
 — *setacea* W. et K.
 — *sibirica* Ledeb.
 — *stricta* Schleich.
 — *tanacetifolia* All.
Actinomeris squarrosa Nutt.
Ageratum conyzoides L.
Ambrosia maritima L.

- Ambrosia trifida* L.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne
Anaphalis margaritacea (L.)
 Benth. et Hook.
Andryala candidissima Desf.
Antennaria dioica (L.) Gärtn.
Anthemis macrantha Heuff.
 — *montana* L.
 — *nobilis* L.
 — *tinctoria* L.
 — *Triumfettii* (L.) DC.
Arctium crispum (J. Wolff.) ined.
 — *lappa* L.
 — *tomentosum* Mill.
Arctotis stoechadifolia Berg.
Artemisia absinthium L.
 — *annua* L.
 — *austriaca* Jacq.
 — *dracunculus* L.
 — *maritima* L.
 — *pontica* L.
 — *Santonicum* L.
 — *vulgaris* L.
 * *Aster amellus* L.
 — *amethystinus* Nutt.
 — *cinereus* Korsh.
 — *ericoides* L.
 — *incisus* (DC.) Fisch.
 * — *linosyris* (L.) Bernh.
 — *novae-angliae* L.
 — *novi belgii* L.
 * — *tripolium* L.
Bellis perennis L.
 * *Bidens cernuus* L.
 — *connatus* Mühlbg.
 — *leucanthus* Willd.
 * — *tripartitus* L.
Brachycome iberidifolia Benth.
Buphthalmum salicifolium L.
Calendula arvensis L.
 — *officinalis* L.
Callistephus chinensis (L.) Nees
Carduus acanthoides L.
 * — *hamulosus* Ehrh.
 — *leiophyllus* Pctrow.
Carthamus lanatus L.
 — *tinctorius* L.
Catananche coerulea L.
Centaurea arenaria MB.
 — *atropurpurea* W. et K.
Centaurea calvescens Panc.
 — *carpatica* Porc.
 — *crocydium* L.
 — *cyanus* L.
 — *dacica* Borza
 — *glastifolia* L. subsp. *Bieber-*
 steinii J. et Spach.
 — *hypoleuca* DC.
 — *Kotschyana* Heuff.
 — *Lippii* L.
 — *macrocephala* Puschk.
 — *möllis* W. et K.
 — *nigrescens* Willd.
 — *orientalis* L.
 — *pseudophrygia* C. A. Mey
 — *rhenana* Bor.
 — *rupestris* L.
 — *ruthenica* Lam.
 — *salonitana* Vis.
 — *scabiosa* L.
 — *Şerbani* Prod.
 — *sordida* Willd.
 — *stenolepis* Kern.
 — *sulphurea* Willd.
 * — *trinervia* Steph.
Cephalophora aromatica Schrad.
Chrysanthemum Balsamita L.
 — *carinatum* Schousb.
 — *cinerariaefolium* Vis.
 — *coronarium* L.
 * — *corymbosum* L.
 — *leucanthemum* L.
 — *macrophyllum* W. et K.
 — *millefoliatum* Willd.
 — *myconis* L.
 — *parthenium* (L.) Bernh. var.
 aureum Hort.
 — *segetum* L.
 — *uliginosum* (W. et K.) Pers.
 — *viscosum* Desf.
 — *vulgare* (L.) Bernh.
Cicerbita muralis (L.) Wallr.
Cichorium Intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
 * — *canum* (L.) MB.
 — *eriphorum* (L.) Scop.
 * — *furiens* Griseb. et Sch.
 — *lanceolatum* (L.) Scop.
 — *oleraceum* (L.) Scop.
 — *pannonicum* (L. f.) Lk.
Cnicus benedictus L.

Cnicus diacantha Desf.
 — *syriacus* Roth
Coreopsis grandiflora Nutt.
 — *tinctoria* Nutt.
 — — var. *atrosanguinea*
 — — var. *nana radiata*
 — *tripteris* L.
Cosmos atrosanguineus Voss.
 — *bipinnatus* Cav.
 — *sulphureus* Cav.
Cousinia hystrix C. A. Mey.
Crepis alpestris (Jacq.) Tausch.
 — *biennis* L.
 — *blattarioides* (L.) Vill.
 — *capillaris* (L.) Wallr.
 — *conyzifolia* (Gouan) Dalla
 Torre.
 — *pulchra* L.
 — *rigida* W. et K.
 — *rubra* L.
 — *setosa* Hall. f.
 — *sibirica* L.
Cynara cardunculus L.
 — *scolymus* L.
Dimorphotheca pluvialis (L.)
 Mönch
 * *Doronicum austriacum* Jacq.
 — *columnae* Ten.
Echinacea purpurea Mönch
Echinops banaticus Roch.
 — *commutatus* Jur.
 — *humilis* Bieb.
 — *multiflorus* Lam.
 — *microcephalus* Sibth. et Sm.
 — *Ritro* L.
 — *ruthenicus* (Fisch.) MB.
Emilia flammica Cass.
Erigeron acer L.
 — *glabellus* Nutt.
Eupatorium ageratoides L. fil.
 — *aromaticum* L.
 — *cannabinum* L.
 — *purpureum* L.
Filago arvensis L.
 — *spathulata* Presl.
Flaveria repanda Lag.
Gaillardia aristata Pursh. var.
grandiflora Hort.
 — *pulchella* Fouger
 * *Gnaphalium silvaticum* L.
 * — *supinum* L.

Grindelia squarrosa Dun.
Guizotia abyssinica (L.) Cass.
Hedypnois polymorpha DC.
Helenium autumnale L.
 — *Hoopesii* A. Gray.
Helianthus annuus L.
 — — var. *atropurpureus*
 — *debilis* Nutt.
 — *mollis* Lam.
 — *orgyalis* DC.
 — *rigidus* Desf.
 — *tomentosus* Michx.
Helichrysum bracteatum Andr.
 — *italicum* (Roth) G. Don.
Heliopsis helianthoides (L.) Sweet
 — *scabra* Dun.
Helipteron roseum (Hook.)
 Benth.
Helminthia echioides (L.) Gärtn.
Hieracium levicuale Jord. (H. vul-
 gatum × bifidum).
 — *Pavichii* Heuff.
 — *racemosum* W. et K.
 — *umbellatum* L.
 — *viosum* Pall.
 * *Homogyne alpina* (L.) Cass.
Hypochoeris aetnensis Bth. et
 Hook.
 * — *maculata* L.
 — *radicata* L.
Inula aspera Poir.
 — *bifrons* L.
 — *britannica* L.
 * — *ensifolia* L.
 — *helenium* L.
 — *hirta* L.
 — *oculus-Christi* L.
 — *salicina* L.
Iva xanthifolia Nutt.
Jurinea transsilvanica (Spr.)
 Schur
Lactuca perennis L.
 — *saligna* L.
 — *sativa* L.
 — *scariola* L.
 — *viosa* L.
Lapsana communis L.
Layia platyglossa A. Gray
Leontodon autumnalis L.
 — *hispidus* L.
 — *incanus* (L.) Schrk.

- Leontopodium alpinum* Cass.
Lepachys pinnata Torr. et Gray
Leptosyne maritima A. Gray
Liatris spicata (L.) Willd.
Lindheimera texana A. Gray
Lonas inodora (L.) Gärtn.
Madia capitata Nutt.
 — *dissitiflora* T. et Gray
 — *elegans* D. Don.
 — *sativa* Molin
Matricaria chamomilla L.
 — *discoidea* DC.
 — *inodora* L.
 — *maritima* L.
Melampodium divaricatum DC.
 — *perfoliatum* H. B. et K.
Microseris Douglasii Sch. Bip.
 — *Lindleyi* A. Gray.
 — *linearifolia* A. Gray.
Mulgedium Plumieri DC.
Onopordum acanthium L.
 — *arabicum* L.
 — *illyricum* L.
Palafoxia texana DC.
Petasites albus (L.) Gärtn.
Picris japonica Thbg.
 — *Sprengeriana* (L.) Poir.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Reichardia tingitana (L.) Roth
Rhagadiolus edulis Gärtn.
Rodigia commutata Spreng.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.
 — *bicolor* Nutt.
 — *hirta* L.
 — *laciniata* L.
 — *maxima* Nutt.
 — *speciosa* Wender
 — *subtomentosa* Pursh.
Santolina chamaecyparissus L.
Sanvitalia procumbens Lam.
Saussurea albescens Hook. f. et
 Thoms.
Schkuhria senecioides Nees
Sclerocarpus uniserialis Bth. et
 Hook.
Scolymus hispanicus L.
 — *maculatus* L.
Scorzonera hispanica L.
 — *laciniata* L.
 * *Senecio Biebersteinii* Lindm.
 — *cineraria* DC.
- Senecio elivorum* Maxim.
 — *Fuchsii* Gmel.
 — *jacobaea* L.
 — *rupester* W. et K.
 — *subalpinus* C. Koch
 — *tenuifolius* Jacq.
 — *vulgaris* L.
Serratula coronata L.
 * — *lycopifolia* (Vill.) Kern.
 * — *radiata* (W. et K.) MB.
 — *tinctoria* L.
Siegesbeckia orientalis L.
Silphium integrifolium Michx.
 — *laciniatum* L.
 — *perfoliatum* L.
 — *terebinthaceum* Jacq.
Silybum Marianum (L.) Gärtn.
Solidago bicolor L.
 — *canadensis* L.
 — *graminifolia* Salisb.
 — *latifolia* L.
 — *missouriensis* Nutt.
 — *rigida* L.
 — *ulmifolia* Mühl.
 * — *virga-aurea* L.
Sonchus arvensis L.
 — *asper* (L.) Hill.
 — *paluster* L.
Spilanthes acmella Murr.
 — *oleracea* L.
Tagetes erecta L.
 — *patula* L.
 — *signata* Bartl.
 — — var. *pumila* Hort.
Taraxacum officinale Web.
Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.
Tolpis barbata (L.) Gärtn.
Tragopogon orientalis L.
 — *porrifolius* L.
 — *pratensis* L.
 — *Tommasinii* Schltz. Bip.
Tridax trilobata (Cav.) Hemsl.
Tripteris Vaillantii Decne.
Tussilago farfara L.
Urospermum picroides (L.) Desf.
Ursinia anthemoides (L.) Benth.
 et Hook.
Verbesina enceloides (Cav.)
 Benth. et Hook f.
Vernonia fasciculata Michx.

Coronopus procumbens Gilib.
 Crambe cordifolia Stev.
 — maritima L.
 * — tataria Jacq.
 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.
 Draba carinthiaca Hoppe
 — fladnitzensis Wulf.
 — hirta L.
 — Kotschyi Stur.
 — lasiocarpa Roch.
 — pyrenaica L.
 — subamplexicaulis C. A. Mey.
 Eruca sativa Mill.
 Erucastrum arabicum F. et Mey.
 Erysimum erysimoides (L.)
 Fritsch
 — lineariaefolium Tausch.
 * Euclidium syriacum (L.) R. Br.
 Farsetia clypeata (L.) R. Br.
 — eriocarpa DC.
 Hesperis matronalis L.
 Hymenophyssa pubescens C. A.
 Mey.
 Iberis amara L.
 — odorata L.
 — sempervirens L.
 — umbellata L.
 * Isatis praecox Kit.
 — tinctoria L.
 Kernera saxatilis (L.) Rchb.
 * Lepidium campestre (L.) R. Br.
 — cordatum Willd.
 — densiflorum Schrad.
 * — draba L.
 — graminifolium L.
 — latifolium L.
 * — ruderales L.
 — sativum L.
 Lunaria annua L.
 Malcomia africana (L.) R. Br.
 — maritima (L.) R. Br.
 Matthiola incana (L.) R. Br.
 Moricandia arvensis (L.) DC.
 Myagrum perfoliatum L.
 Peltaria alliacea Jacq.
 Raphanus sativus L.
 * Rapistrum perenne (L.) All.
 — rugosum (L.) All.
 Sinapis alba L.
 * Sisymbrium Loeselii L.
 — sophia L.

Sisymbrium strictissimum L.
 Syrenia cuspidata (M. B.) Rchb.
 * Thlaspi arvense L.
 — ceratocarpum Murr.
 * — Kovátsii Heuff.
 — perfoliatum L.
 Turritis glabra L.
 Vogelia paniculata (L.) Hornem.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L.
 — dioica Jacq.
 Bryonopsis laciniosa Naud.
 Colocynthis citrullus (L.) O. Ktze.
 Cucumis melo L. var. reticulatus
 Ser.
 — myriocarpus Naud.
 — sativus L.
 Cucurbita maxima Duchesne
 — — var. turbaniformis Röm.
 — melanosperma A. Br.
 — pepo L.
 — — var. maliformis aurantiaca
 — — var. oviformis alba
 — — var. piriformis striata
 — — var. verrucosa L.
 Cyclanthera explodens Naud.
 — pedata Schrad.
 Ecballium elaterium (L.) Rich.
 Echinocystis lobata Torr. et Gray.
 Lagenaria vulgaris Ser.
 — — var. cucurda Ser.
 — — var. depressa
 Luffa acutangula (L.) Roxb.
 — cylindrica (L.) Roem.
 Melothria scabra Naud.
 Momordica Charantia L.
 Sicyos angulatus L.

Datisceae.

Datisca cannabina L.

Dipsacaceae.

Callistemma brachiatum (Sibth.)
 Boiss.
 Cephalaria graeca R. et Sch.
 — levigata (W. et K.) Schrad.
 — leucantha (L.) Schrad.
 — radiata Griseb.

Cephalaria tatarica R. et Sch.
 * — *transsilvanica* (L.) Schrad.
 — *uralensis* (Murr.) R. et Sch.

Dipsacus laciniatus L.

— *pilosus* L.
 — *sativus* (L.) Honck.
 — *silvester* Huds.

* *Knautia arvensis* (L.) Coult.

— *atrorubens* Janka
 — *drymeia* Heuff.
 — *drymeifolia* K. Maly
 — *orientalis* L.

Morina longifolia Wall.

Scabiosa caucasica Bieb.

— *graminifolia* L.
 — *maritima* L.

* — *ochroleuca* L.

— *prolifera* L.
 — *triniaefolia* Friv.
 — *ucranica* L.

Succisa pratensis Mönch

Succisella inflexa (Klueck.) Beck

Elacagnaceae.

Elacagnus multiflora Thunb.

— *macrophylla* Thunb.

Hippophaë rhamnoides L.

Ericaceae.

Calluna vulgaris (L.) Hull.

Rhododendron hirsutum L.

Vaccinium vitis idaea L.

Euphorbiaceae.

Acalypha virginiana L.

Andrachne telephioides L.

Euphorbia agraria M. B.

— *amygdaloides* L.

* — *cyparissias* L.

— *exigua* L.

— *glareosa* Pall.

— *Gregersenii* K. Maly

— *helioscopia* L.

— *Lagascae* Spreng.

— *lathyris* L.

— *lingulata* Heuff.

— *myrsinites* L.

— *palustris* L.

— *platyphylla* J.

— *polychroma* Kern.

Euphorbia procera M. B.

— *salicifolia* Host.

— *soongarica* Boiss.

— *variegata* Sims.

* — *villosa* W. et K.

* — *virgata* W. et K.

Homalanthus populifolius R.

Grah.

Mercurialis annua L.

Phyllanthus Niruri L.

Ricinus communis L.

— — var. *microcarpus*

Gentianaceae.

Centaurium umbellatum Gilib.

* *Gentiana asclepiadea* L.

— *cruciata* L.

— *decumbens* L.

— *tibetica* King.

Geraniaceae.

Erodium cicutarium (L.) L'Hérit.

— *gruinum* (L.) L'Hérit.

— *Manescavii* Coss.

Geranium albanum Bieb.

— *Grevilleanum* Wall.

— *phaeum* L.

— *pratense* L.

— *pusillum* Burm.

— *Robertianum* L.

Gesneriaceae.

Chirita hamosa R. Br.

Columnnea flava Mart. et Gal.

Drymonia punctata Hanst.

Streptocarpus Kirkii Hook. f.

— *Rexii* Lindl.

— *Wendlandii* Hort. Dam.

Tydaea Lindeniana Regel

Globulariaceae.

Globularia cordifolia L.

— *nudicaulis* L.

— *Willkommii* Nym.

Goodeniaceae.

Selliera radicans Cav.

Guttiferae.

- Hypericum acutum* Mönch
 — *ascyron* L.
 — *aureum* Bart.
 — *Degeni* Bornm.
 — *elatum* Ait
 — *hirsutum* L.
 — *perforatum* L.
 — *tomentosum* L.

Halorrhagidaceae.

- Halorrhagis erecta* Eichl.
Myriophyllum spicatum L.

Hippuridaceae.

- Hippuris vulgaris* L.

Hippocastanaceae.

- Aesculus hippocastanum* L.

Hydrophyllaceae.

- Phacelia congesta* Hook.
 — *divaricata* A. Gray
 — *hispida* A. Gray
 — *tanacetifolia* Benth.

Labiatae.

- Ajuga genevensis* L.
 — *reptans* L.
Amethystea coerulea L.
Ballota acuta (Mönch) Briqu.
 — *nigra* L.
Blephilia hirsuta Benth.
Cedronella canariensis Web. et Berth.
Coleus Blumei Benth.
Dracocephalum austriacum L.
 — *moldivica* L.
 — *ruyschiana* L.
Elsholtzia Patrini (Lapech.) Garcke
Galeopsis angustifolia Ehrh.
 — *dubia* Leers
 — *ladanum* L.
 — *tetrahit* L.
Hyssopus officinalis L.
 — — var. *fl. roseo*

- Lallemantia canescens* Fisch. et Mey.

- *iberica* Fisch. et Mey.

- Lamium amplexicaule* L.

- *orvala* L.

- *purpureum* L.

- Lavandula spica* L.

- Leonurus cardiaca* L.

- — var. *villosus* Desf.

- *glaucescens* Bge.

- Lophanthus anisatus* (Nutt.)

Benth.

- Lycopus europaeus* L.

- Marrubium incanum* Desr.

- *peregrinum* L.

- *praecox* Janka

- *sericeum* Boiss.

- *vulgare* L.

- Melissa officinalis* L.

- Mentha aquatica* L.

- *crispa* L.

- Moluccella levis* L.

- Monarda fistulosa* L.

- Nepeta cataria* L.

- *cyanea* Stev.

- *grandiflora* M. B.

- *italica* L.

- *macrantha* Fisch.

- *nuda* L.

- Ocimum basilicum* L.

- *canum* Sims.

- Origanum vulgare* L.

- Phlomis alpina* Pall.

- *herba-venti* L.

- * — *tuberosa* L.

- Physostegia virginiana* (L.) Benth.

- Plectranthus OertendahlII* Th.

Friés

- Preslia cervina* Fresen

- * *Prunella grandiflora* (L.) Jacq.

- *vulgaris* L.

- Salvia aethiopsis* L.

- *argentea* L.

- * — *austriaca* Jacq.

- *cleistogama* De Bary et Paul

- *coccinea* L.

- *glutinosa* L.

- *horminum* L.

- *hybrida* Schur

- *Jurisicii* Kosan.

- * — *nemorosa* L.

- * *Salvia nutans* L.
- — var. *fl. roseo*
- *officinalis* L.
- *pratensis* L.
- *scleara* L.
- *splendens* Ker.-Gawl.
- *tiliaefolia* Vahl.
- *transsilvanica* Schur
- *varbosania* K. Maly
- *verbenaca* L.
- * — *verticillata* L.
- * *Satureja acinos* (L.) Scheele
- *coerulea* Janka
- *hortensis* L.
- *Kitaibelii* Wierzb.
- *montana* L.
- *silvatica* (Bromf.) Maly
- *subspicata* Bartl.
- *vulgaris* (L.) Fritsch
- Scutellaria albida* L.
- *alpina* L.
- * — *altissima* L.
- *baicalensis* Georgi
- *orientalis* L.
- Sideritis hyssopifolia* L.
- Sphacele subhastata* Benth.
- Stachys annua* L.
- *danica* (Mill.) Schinz et Thell.
- *grandiflora* Benth.
- *lanata* Jacq.
- *menthaefolia* Vis.
- *officinalis* (L.) Trevis
- * — *recta* L.
- *setifera* C. A. Mey.
- *subcrenata* Vis.
- Teucrium botrys* L.
- *chamaedrys* L.
- *flavum* L.
- *hircanicum* L.
- *montanum* L.
- *pyrenaicum* L.
- Thymus carnulosus* Vel.
- Ziziphora capitata* L.

Leguminosae.

- Albizzia lophantha* (Willd.) Benth.
- Amorpha fruticosa* L.
- * *Anthyllis vulneraria* L.
- * *Astragalus asper* Jacq.
- *cicer* L.
- *dasyanthus* Pall.

- Astragalus falcatus* Lam.
- *glycyphyllus* L.
- * — *monspeulanus* L.
- * — *Péterfii* Jáv.
- *Römeri* Simk.
- *sulcatus* L.
- Baptisia australis* R. Br.
- Caragana arborescens* Lam.
- *frutex* C. Koch
- Cercis siliquastrum* L.
- Cicer arietinum* L.
- — var. *nigrum*
- — var. *rotundum*
- Colutea arborescens* L.
- *cilicica* Boiss. et Bal.
- *orientalis* Mill.
- Coronilla coronata* L.
- *varia* L.
- * *Cytisus albus* Hacq.
- *capitatus* Scop.
- *elongatus* W. et K.
- *leiocarpus* Kern.
- *nigricans* L.
- *sesselifolia* L.
- Desmodium canadense* (L.) DC.
- Dolichos lablab* L.
- * *Dorycnium herbaceum* Vill.
- Galega officinalis* L.
- *orientalis* Lam.
- * *Genista elata* (Mnch.) Wender
- * — *sagittalis* L.
- *silvestris* Scop.
- Gleditschia triacanthos* L.
- Glycine hispida* (Mnch.) Maxim.
- — var. *nigra* Hort.
- Glycyrrhiza echinata* L.
- * *Goebelia alopecuroides* (L.) Bge.
- Laburnum anagyroides* Medic.
- — var. *quercifolium*
- Lathyrus aphaca* L.
- *articulatus* L.
- *clymenum* L.
- *latifolius* L.
- *maritimus* Bigel.
- *megalanthus* Steud.
- * — *niger* (L.) Bernh.
- *ochrus* DC.
- *odoratus* L.
- *ornatus* Nutt.
- *sativus* L.
- *silvester* L.

Lathyrus tingitanus L.
 — vernus (L.) Bernh.
 Lens culinaris Medic.
 Lespedeza bicolor Turcz.
 Lotus corniculatus L.
 — tenuifolius (L.) Rchb.
 — tetragonolobus L.
 Lupinus albus L.
 — angustifolius L.
 — Cruickshanksii Hook.
 — elegans H. B. et K.
 — luteus L.
 — polyphyllus Lindl.
 — succulentus Dougl.
 Medicago lupulina L.
 * — orbicularis (L.) All.
 — sativa L.
 Melilotus albus Medic.
 — officinalis (L.) Medic.
 Mimosa pudica L.
 * Onobrychis arenaria (Kit.) DC.
 — caput-galli (L.) Lam.
 — gracilis Bess.
 — petraea Desv.
 * Ononis hircina Jacq.
 — procurrens Wall.
 — spinosa L.
 Ornithopus sativus Brot.
 * Oxytropis pilosa (L.) DC.
 Petteria ramentacea (Sieber)
 Presl.
 Phaseolus coccineus L.
 — lunatus L.
 — vulgaris L.
 — — var. nanus (L.) Aschers.
 Pisum arvense L.
 — Jomardi Schrank
 — sativum L.
 Psoralea bituminosa L.
 Robinia pseudacacia L.
 — — var. monophylla Kirchn.
 Scorpiurus sulcatus L.
 — vermiculatus L.
 Securigera securidaca (L.) Deg. et
 Dörfl.
 Trifolium alpestre L.
 — arvense L.
 — badium Schreb.
 — campestre Schreb.
 — fragiferum L.
 — hybridum L.
 — incarnatum L.

* Trifolium montanum L.
 — pannonicum L.
 — pratense L.
 — repens L.
 — rubens L.
 Trigonella coerulea (L.) Ser.
 — foenum graecum L.
 Vicia atropurpurea Desf.
 — dumetorum L.
 — ervilia (L.) Willd.
 — faba L.
 — hirsuta (L.) Gray
 — ludoviciana Nutt.
 — pannonica Crantz
 — pisiformis L.
 — tenuifolia Roth
 Vigna sinensis (L.) Endl.

Linaceae.

Linum austriacum L.
 * — flavum L.
 — grandiflorum Desf.
 * — hirsutum L.
 — maritimum L.
 * — nervosum W. et K.
 * — tenuifolium L.
 — uninerve (Roch.) Jáv.
 — usitatissimum L.

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymi Urban
 Loasa triphylla Juss. var. vulca-
 nica Urb. et Gilg.
 — urens Jacq.

Loganiaceae.

Buddleia alternifolia Maxim.
 — Hemslevana Koehne
 — nivea Duthie
 — variabilis Hemsl.
 — — var. Veitchiana Wils.
 — — var. Wilsoni.

Loranthaceae.

Viscum album L.

Lythraceae.

Ammannia latifolia L.
 Cuphea viscosissima Jacq.

Heimia myrtifolia Cham. et
Schldl.

Lythrum salicaria L.
— *virgatum* L.

Malvaceae.

Abutilon avicennae Adans.

Althaea cannabina L.

— *officinalis* L.

— *rosea* (L.) Cav.

— — var. *nigra*.

Anoda hastata Cav.

Hibiscus gossypinus Thbg.

— *Manihot* L.

— *syriacus* L.

— *trionum* L.

Kitaibelia vitifolia Willd.

Lavatera thuringiaca L.

Malope trifida Cav.

Malva alcea L.

— *crispa* L.

— *moschata* L.

— *neglecta* Wallr.

Sida napaea Cav.

Martyniaceae.

Martynia proboscidea Glox.

Menispermaceae.

Menispermum canadense L.

Moraceae.

Cannabis sativa L.

Humulus japonicus S. et Z.

— *lupulus* L.

Morus alba L.

Myricaceae.

Myrica cerifera L.

Nyctagineae.

Mirabilis Jalapa L.

— *longiflora* L.

Oxybaphus nyctagineus Sweet

Oenotheraceae.

Chamaenerion angustifolium
(L.) Scop.

* *Circaea lutetiana* L.

Clarkia elegans Dougl.

— *pulchella* Pursh.

Epilobium hirsutum L.

— *Lamyi* F. Schlz.

— *parviflorum* Schreb.

Fuchsia boliviana Carr.

Gaura Lindheimeri Engelm.

— *parviflora* Dougl.

Jussieua suffruticosa L.

Lopezia coronata Andr.

Oenothera biennis L.

— *fruticosa* L.

— *pumila* L.

— *rhizocarpa* Spreng.

— *rosea* Ait.

Oleaceae.

Forsythia europaea Deg. et Bald.

Fraxinus americana L.

— *excelsior* L.

Jasminum fruticans L.

— *Wallichianum* Lindl.

Ligustrum amurense Carr.

— *macrocarpum* Koehne

— *vulgare* L.

Syringa Emodi Wall.

— *japonica* Decne.

— *Josikaea* Jacq. f.

— *pekinense* Rupr.

— *reflexa* C. Schn.

— *villosa* Vahl.

— *vulgaris* L.

— *Wilsonii* C. Schn.

— *Wolfi* C. Schn.

Orobanchaceae.

Aeginetia indica L. (sur *Panicum plicatum*)

Lathraea squamaria L.

Orobanche crenata Forsk.

— *flava* Mart.

— *ramosa* L.

Oxalidaceae.

Oxalis corniculata L. var.

atropurpurea V. Houtte

† — *Deppei* Lodd.

— *stricta* L.

— *valdiviensis* Barn.

Papaveraceae.

- Adlumia fungosa* (Gmel.) Irmisch
Argemone mexicana L.
Chelidonium majus L.
 — — var. *laciniatum* Mill.
Corydalis solida (L.) Swartz
Dicranostigma Franchetianum
 (Prain.) Fedde
Eschscholtzia californica Cham.
Fumaria officinalis L.
Glaucium corniculatum (L.) Curt.
 — *flavum* Crantz
Macleaya cordata (Willd.) R. Br.
 — *microcarpa* (Maxim.) Fedde
Papaver atlanticum Ball.
 — *bracteatum* Lindl.
 — *dubium* L.
 — *orientale* L.
 — *persicum* Lindl.
 — *rhoas* L.
 — *somniferum* L.
 — — var. *fl. pleno*
 — — var. *polycephalum*
Roemeria refracta DC.

Phytolaccaceae.

- Petiveria alliacea* L.
Phytolacca acinosa Roxb.
 — *americana* L.
Rivina aurantiaca Warsz.
 — *humilis* L.

Piperaceae.

- Peperomia blanda* H. B. et K.
 — *maculosa* Hook.
 — *scandens* Ruiz et Pav.

Pittosporaceae.

- Pittosporum undulatum* Vent.

Plantaginaceae.

- * *Plantago argentea* Chaix.
 — *carinata* Schrad.
 * *Cornuti* Gouan
 — *coronopus* L.
 — *indica* L.
 — *lagopus* L.
 — *lanceolata* L.

- * *Plantago major* L.
 — — var. *purpurea*
 — *maritima* L.
 — *media* L.
 — *psyllium* L.
 — *suffruticosa* Lam.

Plumbaginaceae.

- Armeria alpina* (Hoppe) Willd.
 * — — ssp. *barcensis* Simk.
 — *maritima* (Mill.) Willd.
 — *sibirica* Turcz.
 — *vulgaris* Willd.
Statice Besseriana Roem. et Sch.
 * — *Gmelini* Willd.
 — *latifolia* Smith.
 — *serbica* Nym.
 — *tatarica* L.

Polemoniaceae.

- Collomia linearis* Nutt.
Gilia androsacea (Benth.) Steud.
 — *capitata* Dougl.
 — *tricolor* Benth.
Phlox Drummondii Hook.
Polemonium coeruleum L.
 — *pauciflorum* S. Wats.
 — *reptans* L.

Polygonaceae.

- Atraphaxis lanceolata* Bgc.
Emex spinosa Campd.
 * *Fagopyrum dumetorum* (L.)
 Schreb.
 — *sagittatum* Gilib.
 — *tataricum* (L.) Gärtn.
Polygonum amphibium L.
 — *aviculare* L.
 — *bistorta* L.
 — *capitatum* Buch. Ham.
 — *cuspidatum* Sieb. et Z.
 — *lapathifolium* L.
 — *orientale* L.
 — *tinctorium* Ait.
Rheum crassinervium Fisch.
 — *Emodi* Wall.
 — *officinale* Baill.
 — *palmatum* L.
 — *rhaponticum* L.
 — *spiciforme* Royle

- Rheum undulatum L.
 — Webbiana Royle
 — Wittrockii E. Lundstr.
 Rumex alpinus L.
 — conglomeratus Murr.
 — crispus L.
 — fennicus Murb.
 — hydrolanathum L.
 — obtusifolius L.
 — patientia L.
 — pulcher L.
 — recurvatus Rech.
 — salicifolius Weinm.
 — scutatus L.
 — vesicarius L.

Portulacaceae.

- Calandrinia compressa Schrad.
 Portulaca grandiflora Hook.
 — oleracea L.
 — — var. sativa (Haw.) DC.
 Talinum patens Willd.

Primulaceae.

- * Anagallis arvensis L.
 Androsace elongata J.
 — sarmentosa Wall.
 — septentrionalis L.
 Lysimachia clethroides Duby
 — punctata L.
 — vulgaris L.
 * Primula columnae Ten.
 — cortusoides L.
 — elatior (L.) Schreb.
 — japonica A. Gray.
 — veris L.
 — vulgaris Huds.

Ranunculaceae.

- Aconitum cammarum L.
 — Forestii Stapf.
 — lasiostomum Rchb.
 — Lycoctonum L.
 — romanicum Wolosz.
 — uncinatum L.
 — Wilsonii Hemsl.
 Actaea spicata L.
 Adonis atrorubens (L.) Fritsch
 * — vernalis L.
 Anemone canadensis L.

- Anemone cylindrica A. Gray.
 — hepatica L.
 — japonica S. et Z.
 — — var. hupehensis Wils.
 — silvestris L.
 — transsilvanica (Fuss.) Heuff.
 — virginiana L.
 Aquilegia atrata Koch
 — Buergeriana S. et Z.
 — caerulea James
 — chrysantha A. Gray.
 — olympica Boiss.
 — sibirica Lam.
 — Skinneri Hook.
 — vulgaris L.

Caltha palustris L.

Ceratocephala testiculata (Cr.)
 Kern.

Cimicifuga americana Michx.

— foetida L.

Clematis campaniflora Brot.

— heracleifolia DC.

* — integrifolia L.

— recta L.

— vitalba L. Cluj

— viticella L.

Consolida ajacis (L.) Schur

Delphinium cashmerianum Royle

— caucasicum C. A. Mey.

— cheilanthum Fisch.

— corymbosum Regel

— Duhmbergii Huth.

— intermedium Sol.

— Pylzowi Maxim.

— speciosum Bieb.

— sulphureum Boiss et Haussk.

— tatsiense Franch.

— vestitum Wall.

Helleborus foetidus L.

— purpurascens W. et K.

Nigella damascena L.

— garidella Spenn.

— hispanica L.

— orientalis L.

— sativa L.

Paeonia anomala L.

— paradoxa Anders.

— peregrina Mill.

— pubens Sims.

* — tenuifolia L.

— triternata Pall.

— villosa Sweet

* *Pulsatilla montana* (Hoppe)
Rehb.

Ranunculus acer L.

- *lingua* L.
- *muricatus* L.
- *repens* L.
- *serbicus* Vis.
- *Steveni* Andr.

* *Thalictrum aquilegifolium* L.

- *bulgaricum* Velen.
- *calabricum* Spreng.
- *dioicum* L.
- *Fendleri* Engelm.
- *foetidum* L.
- *glaucum* Desf.
- *minus* L.
- *simplex* L.

Resedaceae.

Reseda complicata Bory

- *lutea* L.
- *luteola* L.
- *odorata* L.
- *phyteuma* L.
- *virgata* Boiss. et Reut.

Rhamnaceae.

Ceanothus americanus L.

- *ovatus* Desf.

Frangula alnus Mill.

Rhamnus cathartica L.

- *japonica* Maxim.

Rosaceae.

Agrimonia leucantha Kze.

- *odorata* Mill.
- *pilosa* Ledeb.
- *repens* L.

Amelanchier rotundifolia Dum.
Cours.

Cotoneaster bullata D. Bois

- *Dielsiana* E. Pritz
- *integerrima* Medic.
- *lucida* Schlecht.
- *microphylla* Wall.
- *multiflora* Bge.
- *nitens* Rehd. et Wils.
- *obscura* Rehd. et Wils.
- *Simonsi* Bak.
- *Zabeli* C. Schn.

Crataegus coccinea L.

- *cuneata* S. et Z.

- *monogyna* Jacq.

Cydonia japonica Pers.

Exochorda grandiflora Lindl.

Filipendula hexapetala Gilib.

- *ulmaria* (L.) Maxim.

Fragaria indica Andr.

- *vesca* L.

Geum bulgaricum Panc.

- *coccineum* Sibth. et Sm.

- *intermedium* Ehrh.

- *japonicum* Thunbg.

- *molle* Vis. et Panc.

* — *rivale* L.

- *triflorum* Pursh.

- *urbanum* L.

Gillenia trifoliata Moench

Malus baccata Borkh. var. *sibirica*
C. Schn.

- *floribunda* Sieb.

- *paradisica* Medic.

- *zumi* Rehd.

Mespilus germanica L.

Physocarpus amurensis Maxim.

- *opulifolius* (L.) Rafin.

- *Torreyi* Maxim.

Potentilla argentea L.

- *atrosanguinea* Lodd.

- *banatica* (Th. Wolf.) Jáv.

- *bifurca* L.

- *chrysantha* Trev.

- *fallacina* Blocki

- *fruticosa* L.

- *grandiflora* L.

- *Herbichii* Blocki

- *laciniosa* Kit.

- *longipes* Ledeb.

- *nepalensis* Hook.

- — var. *Wilmottii* hort.

- *pedata* Willd.

- *pulcherrima* Lehm.

- *recta* L.

- — var. *tuberosa* J. W.

- *rupestris* L.

- *ternata* C. Koch

- *viscosa* Donn.

- *Visianii* Panc.

Prunus armeniaca L.

- *avium* L.

- *cerasifer* Ehrh. var. *myrobalana* (L.) C. Schn.

- Prunus cerasus* L.
 — *domestica* L.
 — *mahaleb* L.
 * — *nana* (L.) Stokes
 — *padus* L.
 — *pumila* L.
 * — *spinosa* L.
 — *tomentosa* Thunbg.
 — *virginiana* L.
Rhodotypus kerrioides S. et Z.
Rosa agrestis Savi var. *Gizellae*
 Borb.
 — *canina* L.
 — — var. *aunieri* Cariot.
 — *centifolia* L.
 — *corriifolia* Fr. var. *Kmetiaua*
 Borb.
 — *damascena* Mill.
 — *gallica* L. var. *austriaca* Cr.
 — *gynsicola* Blocki
 — *Jundzillii* Bess.
 — *Moyesii* Hemsl. et Wils.
 — *multiflora* Thunbg.
 — *nitida* Willd.
 — *pendulina* L. var. *pubescens* Koch
 — — var. *reversa* W. et K.
 — *pimpinellifolia* L. var. *spinossissima* L.
 — *rugosa* Thunbg.
 — *slancensis* Panc.
 — *tomentosa* Sm.
 * *Rubus caesius* L.
 — *idacus* L.
 — *illecebrosus* Focke
 — *laciniatus* Willd.
 — *lasiostylus* Focke
 — *odoratus* L.
 — *phoenicolasius* Maxim.
 — *xanthocarpus* Bur et Franch.
Sanguisorba minor Scop.
 — — ssp. *muricata* (Spach)
 A. et G.
 — *officinalis* L.
Sorbaria Aitchisonii Hemsl.
 — *sorbifolia* (L.) A. Br.
Sorbus aucuparia L.
 — — var. *dulcis* Kraetzl
Spiraea bella Sims.
 — *cantoniensis* Lour.
 — *crenifolia* C. A. Mey.
 — *Douglasii* Hook.

- Spiraea Henryi* Hemsl.
 — *japonica* L. var. *ovalifolia* Fr.
 — *Miyabei* Koidz.
 — *nipponica* Maxim.
 — *salicifolia* L.
 — *ulmifolia* Scop.
 — *Van-Houttei* Zabel
 — *Veitchii* Hemsl.
 — *Wilsonii* C. Schm.
Waldsteinia geoides Willd.

Rubiaceae.

- Asperula arvensis* L.
 — *ciliata* Roch.
 — *cynanchica* L.
 * — *glauca* (L.) Bess.
 — *longiflora* W. et K.
 — *orientalis* Boiss et Hohen.
 — *taurina* L.
Crucianella angustifolia L.
Galium aparine L.
 — *flavicans* Borb.
 — *Kitaibelianum* Schult.
 — *mollugo* L.
 — *palustre* L.
 — *purpureum* L.
 — *rubioides* L.
 * — *verum* L.
Phuopsis stylosa (Trin.) Benth.
 et Hook.
Phyllis nobla L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia muralis L.

Rutaceae.

- Boeninghausenia albiflora* Rehb.
 * *Dictamnus albus* L.
Ptelea trifoliata L.
Ruta bracteosa DC.
 — *graveolens* L.

Salicaceae.

- Salix cinerea* L.

Sapindaceae.

- Koelreuteria paniculata* Laxm.

Saururaceae.

- Saururus cernuus* L.

Houttuynia cordata Thbg.

Saxifragaceae.

Astilbe chinensis (Max.) Franch.
et Sav.

— grandis Stapf.

Bergenia crassifolia (L.) Engl.

Deutzia gracilis S. et Z.

— scabra Thunbg.

— staminea R. Br.

Francoa sonchifolia Cav.

Heuchera americana L.

— glabra Willd.

— hispida Pursh.

— sanguinea Engelm.

— undulata Regel et Rach.

Hydrangea xanthoneura Diels

* Parnassia palustris L.

Peltiphyllum peltatum (Torr.)
Engl.

Philadelphus coronarius L.

— Delavayi Henry

— Gordonianus Lindl.

— grandiflorus Willd.

— incanus Koch

— inodorus L.

— laxus Schrad.

— Lewisii Pursh.

— Magdalenae Koehne

— pekinensis Rupr.

— Schrenkii Rupr.

— tomentosus Wall.

— Wilsonii Koehne

— zeyheri Schrad.

Ribes alpinum L.

— aureum Pursh

— divaricatum Dougl.

— floridum L'Hérit.

— grossularia L.

— nigrum L.

— niveum Lindl.

— oxyacanthoides L.

Saxifraga aizoon Jacq.

— cuneifolia L.

— cymbalaria L.

— luteo-viridis Schott et Ky.

— moschata Wulf.

— rotundifolia L.

— sarmentosa L.

* — tridactylites L.

Tellima grandiflora R. Br.

Scrophulariaceae.

* Alectorolophus major (Ehrh.)
Rehb.

— rumelicus (Vel.) Borb.

Alonzoa caulialata R. et Pav.

Antirrhinum majus L.

— orontium L.

Calceolaria scabiosaefolia Sims.

Chaenorrhinum minus (L.) Lge.

Chelone barbata Cav.

Collinsia bicolor Benth.

* Digitalis ambigua Murr.

— ferruginea L.

— levigata W. et K.

— lanata Ehrh.

— lutea L.

— purpurea L.

Erinus alpinus L.

Hebenstreitia dentata L.

Linaria concolor Griseb.

— Cymbalaria (L.) Mill.

— dalmatica (L.) Mill.

— purpurea (L.) Mill.

— vulgaris Mill.

Melampyrum nemorosum L.

Mimulus cardinalis Dougl.

— luteus L.

Nemesia strumosa Benth. hybr.

Hort.

* Pedicularis campestris Griseb.

Pentstemon coeruleus Nutt.

— confertus Dougl.

— diffusus Dougl.

— digitalis Nutt.

— gracilis Nutt.

— hirsutus (L.) Willd.

— ovatus Dougl.

Scrophularia alata Gilib.

— altaica Murr.

— lasiocaulis Schur

— nodosa L.

— orientalis L.

— vernalis L.

Tetranema mexicanum Benth.

Verbascum blattaria L.

— glabratum Frivald.

* — lychnitis L.

— nigrum L.

— phlomoides L.

* — phoeniceum L.

— speciosum Schrad.

Chaerophyllum aromaticum L.
 — *cicutaria* Vill.
Cicuta virosa L.
Cnidium silaifolium (Jacq.) Simk.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Daucus carota L.
Eryngium alpinum L.
 — *amethystinum* L.
 — *Bourgati* Gouan
 — *campestre* L.
 — *giganteum* MB.
 — *maritimum* L.
 — *palmatum* Panc. et Vis.
 — *planum* L.
 — *serbicum* Panc.
 * *Falcaria vulgaris* Bernh.
 * *Ferula Sadleriana* Ledeb.
Ferulago galbanifera Koch
Foeniculum vulgare Mill.
Heracleum mantegazzianum
 Somm. et Lev.
 * — *palmatum* Baumg.
 — *pubescens* MB.
 — *sibiricum* L.
 — *sphondylium* L.
 — *verticillatum* Panc.
 — *villosum* Fisch.
Imperatoria ostruthium L.
Lagoecia cuminoides L.
 * *Laserpitium alpinum* W. et K.
 — *hispidum* MB.
 * — *latifolium* L.
Myrrhis odorata (L.) Scop.
Oenanthe aquatica (L.) Poir.
 — *pimpinelloides* L.
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.
Pastinaca sativa L.
Petroselinum hortense Hoffm.
Peucedanum carvifolium (Cr.)
 Vill.
 — *rablense* (Wulf.) Koch
 — *ruthenicum* MB.
Pimpinella major (L.) Huds.
 — *peregrina* L.
 — *saxifraga* L.
Scandix Balansae Reut.
 — *pecten Veneris* L.
Seseli campestre Bess.
 — *dévényense* Simk.
 — *globiferum* Vis.
 — *gracile* W. et K.

Seseli varium Trev.
Silaum Besseri DC.
 — *flavescens* Bernh.
Sium sisarum L.
 * *Torilis anthriscus* (L.) Gmel.
Trinia Kitaibelii MB.

Urticaceae.

Forskohlea angustifolia Retz
Laportea moroides Wedd.
Parietaria officinalis L.
Pilea Spruceana Wedd.
Urtica cannabina L.
 — *dioica* L.
 — *pilulifera* L.

Valerianaceae.

Fedia cornucopiae (L.) Gaertn.
Kentranthus angustifolius (Mill.)
 DC.
 — *macrosiphon* Boiss.
 — *ruber* (L.) DC.
Valeriana alliariaeifolia Vahl.
 — *montana* L.
 — *officinalis* L.
 — *tripteris* L.
Valerianella coronata (L.) DC.
 — *dentata* Poll.
 — *eriocarpa* Desv.
 — *rimosa* Bast.

Verbenaceae.

Callicarpa japonica Thunbg.
Lantana hybrida Hort.
Shuttleworthia pulchella Meissn.
Verbena hispida R. et Pav.
 — *hybrida* Hort.
 — *officinalis* L.
 — *paniculata* Lam.
 — *urticifolia* L.
Vitex agnus castus L.

Violaceae.

Viola arvensis Murr.
 * — *declinata* W. et K.
 — *hortensis* (DC.) Wettst.
 — *Joóí* Janka
 — *Munbyana* Boiss. et Reut.
 — *odorata* L.
 — *purpurea* Stev.

Viola silvatica Fries
— *stagnina* Kit.

Vitaceae.

Ampelopsis brevipedunculata Koehne
— *rubricaulis* Carr.
Parthenocissus quinquefolia (L.) Greene.
— *tricuspidata* (S. et Z.) Planch.

Zygophyllaceae.

Peganum harmala L.
Tribulus terrester L.
Zygophyllum fabago L.

Monocotyledoneae.

Alismataceae.

Alisma plantago aquatica L.
— *stenophylla* (A. et Gr.) Sam.
Echinodorus ranunculoides (L.) Engelm.

Amaryllidaceae.

Crinum longiflorum Herb.
Haemanthus albidiflos Jacq.
Leucoium aestivum L.
† *Zephyranthes candida* Herb.

Araceae.

Aglaonema commutatum Schott
† *Ariopsis peltata* J. Grah.
Calla palustris L.
† *Colocasia antiquorum* Schott
† *Remusatia vivipara* Schott
† *Sauromatum guttatum* (Wall.) Schott
† *Typhonium giganteum* Engl.
† *Zantedeschia albo-maculata* (Hook.) Baill.

Bromeliaceae.

Acanthostachys strobilacea Klotzsch
Aechmea bromeliifolia Bak.
Billbergia decora Poepp. et Endl.
— *pallidiflora* Liebm.

Cannaceae.

Canna flaccida Rosc.
— *indica* L.

Commelinaceae.

Commelina clandestina Mart.
— *coelestis* Willd.
— *graminifolia* H. B. et K.
† *Cyanotis kewensis* C. B. Cl.
† — *somaliensis* C. B. Cl.
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia virginiana L.

Cyperaceae.

* *Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla.
Carex arenaria L.
— *brevicollis* DC.
— *contigua* Hoppe
— *diandra* Schrank
— *divulsa* Good.
— *flava* L.
— *glauca* Murr.
— — var. *clavaeformis* Hoppe
— *gracilis* Curt.
— *Grayi* Carey
— *hordeistichos* Vill.
— *leporina* L.
— *lucida* Boott.
— *Oederi* Retz
— *paniculata* L.
— *remota* L.
— *silvatica* Huds.
— *tribuloides* Wahlenbg.
Cladium mariscus (L.) R. Br.
Cyperus alternifolius L.
Heleocharis palustris (L.) R. Br.
Holoschoenus vulgaris Lk.
Isolepis prolifera (Rottb.) R. Br.
Kyllingia monocephala Rottb.
Schoenoplectus Tabernaemontani (Gmel.) Palla.
* *Schoenus nigricans* L.
* *Scirpus silvaticus* L.

Dioscoreaceae.

Dioscorea caucasica Lipsky
† — *macroura* Harm.

Gramineae.

- Aegilops bicornis* Jaub. et Spach.
 — *ovata* L.
 — *triuncialis* L.
Agropyron cristatum (L.) R. et Sch.
 — *intermedium* (Host.) Beauv.
Agrostis alba L.
 — *nebulosa* Boiss et Reut.
Aira caryophyllea L.
 * *Alopecurus pratensis* L.
 * *Andropogon ischaemum* L.
 * *Anthoxanthum odoratum* L.
Arrhenatherum elatius (L.) M. et K.

Asperella hystrix Humb.
Avena barbata Brot.
 — *brevis* Roth
 — *fatua* L.
 — *nuda* L.
 — *orientalis* Schreb.
 — — var. *obtusata* All.
 — — var. *tatarica*
 — — var. *tristis* Alef.
 — *sativa* L.
 — — var. *aurea* Kcke.
 — — var. *mutica* Alef.
 — — var. *nigra* Krause
 — — var. *trisperma* Schübl.
Avenastrum compressum (Heuff.) Deg.
 — *decorum* (Janka) Deg.
 — *planiculme* (Schrud.) Jess.
Beckmannia cruciformis (L.) Host.

Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
 — *silvaticum* (Huds.) R. et Sch.
Briza maxima L.
 * — *media* L.
 * *Bromus arvensis* L.
 — *Benekeni* (Lgc.) Syme
 * — *erectus* Huds.
 — *inermis* Leyss.
 — *macrostachys* Desf.
 — *rigidus* Roth
 — *secalinus* L.
 * — *sterilis* L.
 * — *subsquarrosus* Borb.
 — *tectorum* L.

 — — var. *longipilus* Kumm. et Sendtn.
 — *unioloides* H. B. et K.
 * *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth
Cenchrus echinatus L.
 — *tribuloides* L.
Chloris barbata Sw.
Chrysopogon gryllus (L.) Trin.
Coix lacrima Jobi L.
Cornucopiae cucullatum L.
Cynosurus cristatus L.
 — *echinatus* L.
Dactylis glomerata L.
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.
 — *flexuosa* (L.) Trin.
Desmazeria sicula Dum.
Eleusine coracana Gaertn.
 — *oligostachya* Link.
Elymus asper (Simk.) Hand.-Maz.
 — *sabulosus* L.
Festuca amethystina L.
 — *arundinacea* Schreb.
 — *gigantea* (L.) Vill.
 — *pallens* Host.
 — *sulcata* (Hack.) Beck. var. *hirsuta* Host.

Holcus lanatus L.
Hordeum astrachanense Host.
 — *bulbosum* L.
 — *distichon* L.
 — — var. *abyssinicum* Ser.
 — — var. *nigrescens* Kcke.
 — — var. *nudum* L.
 — — var. *trifurcatum* Schübl.
 — *hexastichon* L.
 — *jubatum* L.
 — *vulgare* L. var. *nigrum* Willd.
 — — var. *pallidum* Ser.
 — *zeocriton* L.
Koeleria Degeni Domin
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea (L.) Mönch
Lolium remotum Schrank
 — *temulentum* L.
Melica altissima L.
 — — var. *purpurea*
 — *ciliata* L.
 * — — var. *flavescens* Schur
Muehlenbergia mexicana (L.) Trin.

Muehlenbergia racemosa Britton,
 Stern et Pogg.
Oryza sativa L. var. *aristata*
 — — var. *mutica*
 — — var. *rubribarbis*
Oryzopsis holciformis (MB.) Richt.
Panicum californicum Benth.
 — *capillare* L.
 — *esculentum* A. Br.
 — *miliaceum* L. var. *album*
 — — var. *nigrum*
 — *plicatum* Lam.
Paspalum stoloniferum Jacq.
Penicillaria spicata Willd.
Pennisetum longistylum Hochst.
 — *Ruppellii* Steud.
Phalaris canariensis L.
 — *minor* Retz
 — *paradoxa* L.
Phleum ambiguum Ten.
 — *Boehmeri* Wibel.
 — *pratense* L.
Poa annua L.
 * — *badensis* Hke.
 — *caesia* Smith.
 — *nemoralis* L.
 — *pratensis* L.
 — *sterilis* MB. ssp. *polonica* (A.
 et Gr.) Blocki
 — *versicolor* Bess.
Polyopogon monspeliensis (L.)
 Desf.
 * *Puccinellia transsilvanica*
 (Schur) Jáv.
 * *Sclerochloa dura* (L.) Beauv.
Secale cereale L. var. *nivalis*.
 — *montanum* Guss.
Sesleria argentea Savi
 — *coerulea* (L.) Ard.
 — *Heuffleriana* Schur
 — *rigida* Heuff.
Setaria italica (L.) R. et Sch.
 — *macrochacta* Spreng.
 — *viridis* (L.) R. et Sch.
Sorghum halepense (L.) Pers.
 — *vulgare* Pers.
 — — var. *aethiopsis* Kcke.
 — — var. *cernuum* (Ard.) Host.
 — — var. *saccharatum* (L.)
 Pers.
 * *Stipa capillata* L.

Stipa Lessingiana Trin et Rupr.
 — *pulcherrima* C. Koch
Tragus racemosus (L.) All.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum flavescens (L.) R. et
 Sch.
Triticum aestivum L.
 — — var. *aristatum* Schübl.
 — *compactum* Host. var. *clava-*
tum Alef.
 — — var. *icterinum* Alef.
 — *dicoccum* Schrk.
 — — var. *rufum* Schübl.
 — *durum* Desf. var. *leucomelon*
 Alef.
 — — var. *obscurum* Kcke.
 — *monococcum* L.
 — *polonicum* L.
 — — var. *oblongum*
 — *spelta* L.
 — — var. *coeruleum* Alef.
 — *turgidum* L.
Uniola latifolia L.
Vulpia myuros (L.) Gmel.
Zea Mays L.
 — — var. *cryptosperma* Bonaf.
 — — var. *dentiformis* Kcke.
 — — var. *vulgaris* Kcke. cin-
 quantino
 — — var. *vulgaris* Kcke. fr.
 rubra

Iridaceae.

Crocus banaticus Gay.
 — *Heuffelianus* Herbert
 — *moesiacus* Ker.
 † *Freesia refracta* (Jacq.) Klatt
Gladiolus gandavensis Hort.
Iris aurea Lindl.
 — *graminea* L.
 — *Gueldenstaedtiana* Lepech.
 — *mellita* Janka
 — *neglecta* Parl.
 — *pseudacorus* L.
 — *pseudo-cyperus* Schur
 — *pumila* L.
 — *sibirica* L.
 — *squalens* L.
 — *variegata* L.
Sisyrinchium angustifolium Mill.

Juncaceae.

- * *Juncus articulatus* L.
- *effusus* L.
- *glaucus* Ehrh.
- Luzula nemorosa* (Poll.) E. Mey.
- * — *silvatica* (Huds.) Gaud.

Juncaginaceae.

- * *Triglochin maritima* L.
- * — *palustris* L.

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus L'Hérit.

- * *Allium ammophilum* Heuff.
- *atropurpureum* W. et K.
- *cepa* L.
- *descendens* L.
- *fistulosum* L.
- * — *flavum* L.
- *globosum* Red.
- *montanum* Schm.
- *obliquum* L.
- *ochroleucum* W. et K.
- *odorum* L.
- *paniculatum* L.
- *porrum* L.
- *pulchellum* G. Don.
- † — *sativum* L.
- *schoenoprasum* L.
- *scorodoprasum* L.
- *sphaerocephalum* L.
- *ursinum* L.

Anthericum liliago L.

— *ramosum* L.

Asparagus officinalis L.

— *verticillatus* L.

Asphodeline liburnica (Scop.)
Rehb.

— *lutea* (L.) Bert.

Asphodelus albus Mill.

Bellevalia romana (L.) Rehb.

Bulbine annua Willd.

Chlorophytum amaniense Engl.

— *Sternbergianum* Steud.

Colchicum autumnale L.

Convallaria majalis L.

Danae laurus (L.) Medic.

Endymion campanulatus Parl.

Eremurus himalaicus Bak.

— *robustus* Regel

— *spectabilis* Bieb.

Galtonia candicans (Baker) Decne.

† *Gloriosa superba* L.

Hemerocallis Dumortieri Morr.

— *Middendorffi* Trautw. et Mey.

Hosta coerulea (Andr.) Tratt.

Hyacinthus leucophaeus Stev.

— *orientalis* L. var.

Kniphofia Uvaria (L.) Ker-Gaw.

Lilium Martagon L.

— *regale* Wils.

Merendera sobolifera F. et Mey.

Muscari comosum (L.) Mill.

— *Heldreichii* Boiss.

— *neglectum* Guss.

— *polyanthum* Boiss.

— *racemosum* (L.) Lam. et DC.

Nectaroscordum bulgaricum

Janka

Ornithogalum longibracteatum

Jacq.

— *pyramidale* L.

Polygonatum latifolium (Jacq.)

Desf.

— *officinale* All.

* *Tofieldia calyculata* (L.)

Wahlbg.

Tulipa hungarica Borb.

* *Veratrum nigrum* L.

Orchidaceae.

Gymnadenia conopea (L.) R. Br.

* *Helleborine purpurata* (Sm.)

Druce.

* *Neottia nidus-avis* (L.) Rich.

* *Orchis morio* L.

Potamogetonaceae.

Potamogeton natans L.

Sparganiaceae.

* *Sparganium erectum* L.

Taccaceae.

Tacca macrantha W. Limpr.

Typhaceae.

- Typha angustifolia* L.
— *latifolia* L.
— *minima* Hoop.

Zingiberaceae.

- Alpinia calcarata* Rosc.
Hedychium Gardnerianum Rosc.

Addenda :**Dicotyledoneae.**

- Achillea coarctata* Poir.
— *distans* W. et K.
* — *lingulata* W. et K.
Achyranthes argentea Lam.
Aconitum moldavicum Hacq.
— *vulparia* Reichb.
Alchemilla acutiloba Stev.
* — *silvestris* Schm.
Alternanthera spinosa R. et Schult.
Althaea narbonensis Pourr.
Andrachne colchica F. et Mey.
Anemone multifida Poir.
— *nemorosa* L.
* *Arenaria graminifolia* Schrad.
Asclepias incarnata L.
Astragalus echinus DC.
— *serbicus* Panc.
Basella rubra L.
* *Brassica elongata* Ehrh.
Calandrinia grandiflora Lindl.
Caragana microphylla Lam.
— *tragacanthoides* Poir.
* *Carlina vulgaris* L.
Caucalis latifolia L.
Centaurea jacea L.
— *micranthos* Gmel.
Cephalaria ambrosioides R. et Schult.
— *Tchihatchewi* Boiss.
Cerinthe glabra Mill.
Chenopodium capitatum (L.)
Aschers.
* *Chrysanthemum rotundifolium*
W. et K.
* *Chrysosplenium alternifolium*
L.

- Clematis tangutica* André
Coreopsis auriculata L.
Crataegus rotundifolia Mneh.
— *succulenta* Schrad.
Cynanchum caudatum Maxim.
Cytisus hirsutus L.
— *podolicus* Blocki.
— *purpurens* Scop.
— *ratisbonensis* Schaeff.
Datura ferox L.
Dianthus nardiformis Janka
Didiscus pilosus Benth.
Echinops microcephalus Sibth. et Sm.
* *Epilobium palustre* L.
Erodium moschatum L'Hérit.
Forsythia suspensa Vahl.
Geranium dissectum L.
Gilia rubra (L.) Heller
Helenium nudiflorum Nutt.
Herniaria glabra L.
Hibiscus esculentus L.
— *solandra* L'Hérit.
Hieracium Bornmülleri Freyn.
— *glaucum* All.
— *rigidum* Hartm.
* — *sabaudum* L.
— *tridentatum* Fries.
Hirschfeldia adpressa Mneh.
Hutchinsia alpina R. Br.
Hydrolea spinosa L.
Hypericum elegans Steph.
Indigofera dosua Lindl.
Krynitzkia barbiger A. Gray.
Lasthenia glabrata Lindl.
Lathraea squamaria L.
Lathyrus sulphureus Brew.
Ligularia Veitchiana Hemsl.
Ligustrum ibota Sieb.
Lotus albus Janka
Medicago Eugosa Urv.
— *tuberculata* Willd.
Mesembrianthemum vespertinum
Berger
Moehringia muscosa L.
Myosotis sparsiflora Mikan
Ochthodium aegyptiacum DC.
Ocimum canum Sims.
Opopanax chironium Koch

Perilla ocymoides L. var. *nankinensis*
Peucedanum austriacum Koch
 * *Plantago Schwarzenbergiana* Schur
Polygonum Auberti Henry
 — *cinnode* Michx.
Primula kewensis hort. (Pr. *floribunda* × *verticillata*)
 — *malacoides* Franch.
 * *Prunus fruticosa* Pall.
 * — *spinosa* L. var. *dasyphylla* Schur
 * *Pulsatilla australis* (Heuff.) Simk.
 * — *patens* (L.) Mill.
 * *Ranunculus pedatus* W. et K.
 — *thora* L.
Rudbeckia occidentalis Nutt.
Samolus valerandi L.
Scutellaria supina L.
Sideritis scordioides L.
Silene conoidea L.
Sinapis arvensis L. BCU Cluj / Central
Smyrniium perfoliatum L.
Spiraea nudiflora Zabel
 — *velutina* Fr.
Stachys grandiflora Benth.
Statice Souworowi Regel
 * *Stellaria Laxmanni* Fisch.
Syringa Sargentiana C. Schn.

Thermopsis caroliniana M. A. Curt.
Torenia Fournieri Linden
Tragopogon floccosus W. et K.
Trifolium diffusum Ehrh.
 * *Trollius europaeus* L.
 * *Vaccinium myrtillus* L.
 * *Veronica officinalis* L.
 * — *urticifolia* Jacq.
Vicia lutea L.
Virgilia lutea Michx.
Vitis Longii Prince
 — *vulpina* L.
Xanthium canadense Mill.

Monocotyledoneae.

Carex distans L.
 * — *lepidocarpa* Tausch.
 * — *montana* L.
 * — *riparia* Curt.
Colchicum parnassicum S. Orph. et Heldr.
Cyperus papyrus L.
Eragrostis pilosa (L.) Beauv.
Eremurus tauricus Stev.
Hemerocallis flava L.
 * *Hierochloe hirta* (Schrk.) Hay.
Iris spuria L.
Rhoeo discolor Hance
Tricholaena rosea Nees
Trisetum macrotrichum Hack.
Zygadenus elegans Pursh.

Lista semințelor dorite se va trimite până la 15 Februarie 1935.

Les listes des semences désirées devront être envoyées avant le 15 Févr. 1935.

Cluj, (România), Decembrie. 1934.

Prof. Dr. Al. Borza

Directorul grădinii. — Directeur du Jardin.

C. Gürtler

Șeful de culturi. — Inspecteur du Jardin.

A. Trif

Șef-grădinar. — Jardinier en chef.