

279235

# BULETINUL GRĂDINII BOTANICE ȘI AL MUZEULUI BOTANIC DE LA UNIVERSITATEA DIN CLUJ

BULLETIN  
DU JARDIN ET DU MUSÉE BOTANIQUES  
DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ, ROUMANIE

---

VOL. XIX.

1939.

APPENDIX I.


SER. NOV. Nr. XXI  
1940

CATALOGUL DE SEMINTE  
BCU Cluj / Central University Library Cluj  
OFERITE PENTRU SCHIMB DE  
GRĂDINA BOTANICĂ A UNIVERSITĂȚII DIN CLUJ

---

CATALOGUE DES GRAINES  
OFFERTES EN ÉCHANGE PAR LE  
JARDIN BOTANIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ  
ROUMANIE

CLUJ  
TIPOGRAFIA NAȚIONALĂ  
1940



**BULETINUL GRĂDINII BOTANICE  
ȘI AL MUZEULUI BOTANIC  
DELA UNIVERSITATEA DIN CLUJ**

*B U L L E T I N  
DU JARDIN ET DU MUSÉE BOTANIQUES  
DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ, ROUMANIE*

---

VOL. XIX.

1939.

APPENDIX I.

SER. NOV. Nr. XXI  
1940

**CATALOGUL DE SEMINȚE**

OFERITE PENTRU SCHIMB DE  
GRĂDINA BOTANICĂ A UNIVERSITĂȚII DIN CLUJ

**CATALOGUE DES GRAINES**

OFFERTES EN ÉCHANGE PAR LE  
JARDIN BOTANIQUE DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ  
ROUMANIE

CLUJ  
TIPOGRAFIA NAȚIONALĂ  
1940

**Pinaceæ.**

- Larix decidua* Mill.  
*Picea excelsa* (Lam. et DC.) Lk.  
*Pinus nigra* Arn.  
 — *silvestris* L.

*Tsuga canadensis* Carr.

**Taxaceæ.**

- Taxus baccata* L.

**ANGIOSPERMAE****Dicotyledoneæ****Acanthaceæ.**

- Acanthus longifolius* Host.  
 † *Fittonia argyroneura* E. Coem.  
 — *gigantea* Linden  
 † *Verschaffeltii* E. Coem.  
*Ruellia strepens* L.  
*Thunbergia alata* Boj.

*Amarantus paniculatus* L.

- *retroflexus* L.  
 — *spinosus* L.

*Celosia argentea* L.

- *cristata* L. var. *nana*

*Froelichia floridana* (Nutt.) Moq.

*Gomphrena decumbens* Jacq.

- *globosa* L.

- — var. *alba*

**Anacardiaceæ.**

- Rhus hirta* (L.) Sudw.  
 — *toxicodendron* L.

**Apocynaceæ.**

- Amsonia angustifolia* Michx.  
 — *tabernaemontana* Walt.  
*Rhazya orientalis* DC.  
 \* *Vinca herbacea* W. et K.  
 † *minor* L.

**Araliaceæ.**

- Aralia cachersimica* Decne.  
 — *cordata* Thunb.  
 — *hispida* Vent.  
 — *racemosa* L.

**Aristolochiaceæ.**

- Aristolochia clematitis* L.  
*Asarum europaeum* L.

**Asclepiadaceæ.**

- Asclepias incarnata* L.  
 — *syriaca* L.  
 † *Ceropegia debilis* N. E. Br.  
 † *Woodii* Schlechtr.  
*Cynanchum adriaticum* (Beck.) Fritsch  
 — *caudatum* Maxim.  
 — *japonicum* E. Morr. et Decne

**Aceraceæ.**

- Acer campestre* L.  
 — *Ginnala* Maxim.  
 — *negundo* L.  
 — *platanoides* L.  
 — *pseudo-platanus* L.  
 — — var. *atropurpureum*  
 — *tataricum* L.  
 — — var. *aidzuenense* Franch.

**Aizoaceæ.**

- Mesembrianthemum cordifolium* L.  
 — *linguiforme* L.  
 — *praepingue* Haw.  
 — *scapigerum* Haw.  
 — *vespertinum* Berger  
*Tetragonia echinata* Ait.  
 — *expansa* Murr.

**Amarantaceæ.**

- Achyranthes argentea* Lam.  
*Acnida tamariscina* A. Gray.  
*Albersia gracilis* Webb. et Berth.  
*Alternanthera sessilis* R. Br.  
 — *spinosa* Roem. et Schult.  
*Amarantus adscendens* Lois.  
 — *aureus* F. G. Dietr.  
 — *caudatus* L.  
 — *crispus* (Lesp. et Thevén.) N. Terrac.  
 — *lividus* L.

- Cynanchum vincetoxicum* (L.) Pers  
— var. *laxum* (Bartl.) Hay.  
† *Dischidia bengalensis* Colebr.  
*Stapelia hirsuta* L.  
— *variegata* L.

### Balsaminaceae.

- Impatiens balsamina* L.  
— *parviflora* DC.  
— *Roylei* Walp.  
— *scabrida* DC.

### Basellaceae.

- Basella rubra* L.  
† *Boussingaultia baselloides*  
H. B. et K.

### Begoniaceae.

- Begonia Franconis* Liebm.  
— *hirtella* Link.  
— *semperflorens* Lk. et Otto.

### Berberidaceae.

- Berberis aggregata* C. Schn.  
— *amurensis* Rupr.  
— *aristata* DC.  
— *brachypoda* Maxim.  
— *chinensis* Poir.  
— *dictyophylla* Franch.  
— *Francisci-Ferdinandi* C. Schn.  
— *laxiflora* Schrad. var.  
    *Langeana*  
— *lucida* Schrad.  
— *Prattii* C. Schn  
— *serrata* Koehne  
— *Staphiana* C. Schn.  
— *subcaulialata* C. Schn.  
— *Thunbergii* DC.  
— *vernae* C. Schn.  
— *vulgaris* L.  
— *Wilsonae* Hemls.  
*Mahonia aquifolium* Nutt.  
*Podophyllum emodi* Wall.

### Betulaceae.

- Alnus incana* (L.) Mnch.  
— *serrulata* Willd.  
— *viridis* (Chaix.) Lam. et DC.

- Betula Ermanii* Cham.  
— *excelsa* Ait.  
— *humilis* Schrank  
— *oocyoviensis* Bess.  
— *pendula* Roth  
— *pubescens* Ehrh.

- Carpinus betulus* L.  
— *orientalis* Mill.  
*Corylus avellana* L.

### Bignoniaceae.

- Catalpa bignonioides* Wal.  
— *ovata* Don.  
— *speciosa* Warder

### Boraginaceae.

- Anchusa azurea* Mill.  
— *Gmelini* Ledeb.  
— *ochroleuca* M.B.  
— *officinalis* L.  
— *procera* Bess.  
— *Procopiana* Guš.  
*Borago officinalis* L.  
*Cerinthe minor* L.  
*Cynoglossum amabile* Stapf.  
    et Drd.

- *hungaricum* Simk.  
— *officinale* L.  
*Echium rubrum* Jacq.  
\*— *vulgare* L.

- Heliotropium europaeum* L.  
\* *Lappula echinata* Gilib.  
*Lindelofia spectabilis* Lehm.  
\* *Lithospermum officinale* L.  
*Myosotis alpestris* Schm.  
*Nonnea lutea* Rchb.  
*Omphalodes linifolia* Moench  
*Onosma arenarium* W. et K.  
— *Visianii* Clem.

- Paracaryum caelestinum* Benth.  
    et Hook.

- Pulmonaria mollissima* Kern.  
— *rubra* Schott

- Symphtym officinalis* L.  
— *tuberosum* L.

### Buxaceae.

- Sarcococca ruscifolia* Stapf.

### Cactaceae.

- Hariota salicornioides* P. DC.  
*Mamillaria pusilla* P. DC.  
*Opuntia microdasys* Lehm.  
 — *Rafinesquei* Eng. et Big.  
*Rhipsalis grandiflora* Haw.  
 — *myosurus* K. Sch.  
 — *rhombea* Pfeiff.

### Calyceraceae.

- Acicarpha tribuloides* Juss.

### Campanulaceae.

- \* *Asyneuma canescens* (W. et K.)  
 Grisb. et Sch.

*Campanula alliariaefolia* Willd.

- *caespitosa* Scop.
- *carpatica* Jacq.
- \*— *glomerata* L.
- *Grossekii* Heuff.
- *latifolia* L.
- *medium* L.
- *patula* L.
- *persicifolia* L.
- *punctata* Lam.
- *pyramidalis* L.
- *rapunculoides* L.
- *rotundifolia* L.
- \*— *sibirica* L.
- *trachelium* L.

*Codonopsis ovata* Benth.

*Lobelia erinus* L.

- *syphilitica* L.

\* *Phyteuma orbiculare* L.

- *spiciforme* Roch.

*Platycodon grandiflorum* (Jacq.)

DC.

*Specularia speculum* (L.) A. DC.

*Symphyandra pendula* A. DC.

### Capparidaceae.

- Cleome spinosa* L.  
*Polanisia graveolens* Rafin.

### Caprifoliaceae.

- Diervilla florida* S. et Z.  
 — *japonica* DC.  
 — *lonicera* Mill.  
 — *sessilifolia* Buckl.

*Leycesteria formosa* Wall.

- Lonicera bella* Zab.  
 — *caprifolium* L.  
 — *chrysanthra* Turcz.  
 — *Maackii* (Rupr.) Maxim.  
 — *Ruprechtiana* Reg.  
 — *tatarica* L.  
 — *xylosteum* L.

*Sambucus canadensis* L.

- \*— *ebulus* L.
- *nigra* L.
- var. fl. pl.
- var. fol. varieg.
- \*— *racemosa* L.

*Symphoricarpus Heyeri* Dipp.

- *orbiculatus* Moench
- *racemosus* Michx.

*Viburnum hupehense* Rehd.

- *lantana* L.
- *opus* L.
- *Sargentii* Koehne

### Caryophyllaceae.

*Agrostemma githago* L.

*Anychia dichotoma* Michx.

\* *Arenaria graminifolia* Schrad.

- \*— *serpyllifolia* L.

*Cerastium alpinum* L.

- \*— *caespitosum* Gilib.
- *calcicolum* Schur
- *chloraefolium* F. et Mey.
- *grandiflorum* W. et K.
- *tomentosum* L.

*Corrigiola litoralis* L.

*Cucubalus baccifer* L.

*Dianthus armeria* L.

- *banaticus* (Heuff.) Borb.

- *barbatus* L.

— *Carthusianorum* L.

— *caryophyllus* L.

— *chinensis* L.

— *compactus* Kit.

— *deltoides* L.

— *diutinus* Kit.

\*— *giganteus* D'Urv.

— *pallens* Sibth.

— *Pancicii* Velen.

— *praecox* Kit.

— *puberulus* (Simk.) Kern.

— *serotinus* W. et K.

— var. *Stawkianus* Zapalowicz

- Dianthus spiculifolius* Schur  
 — *tenuifolius* Schur  
 — *trifasciculatus* Kit.  
*Gypsophila altissima* L.  
 — *glomerata* Pall.  
 — *repens* L.  
 — *scorzonerifolia* Ser  
*Heliosperma alpestre* (Jacq.) Rchb.  
 \* — *quadrifidum* (L.) Rchb.  
*Herniaria glabra* L.  
 \* *Holosteum umbellatum* L.  
*Lychnis chalcedonica* L.  
 — *coronaria* (L.) Desr.  
 — — var. fl. albo  
 — *flos cuculi* L.  
 — *flos-Jovis* (L.) Desr.  
*Melandryum album* (Mill.) Garcke  
 — *noctiflorum* (L.) Fr.  
 — *Zawadzkii* (Herb.) A. Br.  
 \* *Moehringia muscosa* L.  
*Sagina procumbens* L.  
*Saponaria cerastioides* Fisch.  
 et Mey.  
 — *officinalis* L.  
*Scleranthus annuus* L.  
*Silene armeria* L.  
 — *colorata* Poir.  
 — *compacta* Fisch.  
 — *conica* L.  
 — *conoidea* L.  
 — *Csereii* Baumg.  
 — *dichotoma* Ehrh.  
 — *dubia* Herb.  
 — *Frivaldszkyana* Hampe  
 — *linicola* Gmel.  
 — *longiflora* Ehrh.  
 — *macrotheca* Br.-Bl. et Maire  
 — *muscipula* L.  
 \* — *nemoralis* W. et K.  
 — *nutans* L.  
 \* — *otites* (L.) Wib.  
 — *petraea* W. et K.  
 — *saxifraga* L.  
 — *Schafta* Gmel.  
 — *tatarica* Pers.  
 — *vesiculifera* J. Gay.  
 — *vulgaris* (Mnch.) Garcke  
*Spergula arvensis* L.  
*Spergularia marginata* (DC.) Kittel

- \* *Stellaria aquatica* (L.) Scop.  
 — *graminea* L.  
 \* — *holostea* L.  
 — *media* (L.) Vill.  
*Telephium imperati* L.  
*Tunica prolifera* (L.) Scop.  
 — *saxifraga* (L.) Scop.  
*Vaccaria pyramidata* Medic.  
*Viscaria vulgaris* Röhl.

### Coelastraceae.

- Celastrus orbiculata* Thbg.  
 — *scandens* L.  
*Evonymus latifolia* (L.) Mill.  
 — *nana* MB.  
 — *verrucosa* Scop.  
 — *vulgaris* (L.) Mill.

### Chenopodiaceae.

- Atriplex calotheca* Fries  
 — *holocarpum* F. Muell.  
 — *hortense* L.  
 — — var. *rubrum* (Cr.) Roth  
 — *nitens* Schkuhr.  
 \* — *roseum* L.  
 — *sibiricum* L.  
*Axyris amaranthoides* L.  
*Beta maritima* L.  
 — *trigyna* W. et K.  
 — *vulgaris* L. var. *rubra*  
 — — var. *saccharifera* Alef.  
*Chenopodium album* L.  
 — *amaranticolor* Coste et Reyn.  
 — *ambrosioides* L.  
 — — var. *rubrum*.  
 — *bonus Henricus* L.  
 — *botrys* L.  
 — *capitatum* (L.) Aschers.  
 — *foetidum* Schrad.  
 — *hybridum* L.  
 — *polyspermum* L.  
 — *Quinoa Willd.*  
 — *rubrum* L.  
 — *virgatum* (L.) Jess.  
 — *vulvaria* L.  
 — *Wolffii* Simk.  
*Corispermum hyssopifolium* L.  
*Girgensohnia oppositiflora* (Pall.) Fenzl.

- Kochia arenaria* Roth  
 — *scoparia* (L.) Schrad.  
*Monolepis trifida* Schrad.  
*Polycnemum majus* A. Br.  
*Salsola kali* L.  
*Spinacea oleracea* L.  
*Suaeda maritima* (L.) Dum.

### Cistaceae.

- Cistus villosus* L.  
*Helianthemum canadense* Michx.  
 — *nummularium* (L.) Dun.  
 — *polifolium* DC.  
 — *variabile* Spach.

### Cneoraceae.

- Cneorum tricoccon* L.

### Compositae.

- Achillea ageratum* L.  
 — *clypeolata* Sibth. et Sm.  
 \*— *collina* Becker  
 — *crithmifolia* W. et K.  
 — *distans* W. et K.  
 — *millefolium* L.  
 — *nitida* Fisch.  
 — *nobilis* L.  
 — *ptarmica* L.  
 — *setacea* W. et K.  
 — *stricta* Schleich.  
 — *tanacetifolia* All.  
 — *Vandasii* Velen.  
*Actinomeris squarrosa* Nutt.  
*Adenostyles alliariae* (Gouan)  
 Kern.

- Ageratum conyzoides* L.  
*Ambrosia artemisifolia* L.  
 — *maritima* L.  
 — *trifida* L.  
*Ammobium alatum* R. Br.  
*Anacyclus officinarum* Hayne  
 — *radiatus* Lois.  
*Anaphalis margaritacea* (L.)  
 Benth. et Hook.  
*Andryala varia* Lowe  
*Anthemis nobilis* L.  
 — *tinctoria* L.  
 — *Triumphetti* (L.) DC.

- Arctium crispum* (J. Wolff.) ined.  
 — *lappa* L.  
 — *tomentosum* Mill.  
*Arctotis stoechadifolia* Berg.  
*Artemisia absinthium* L.  
 — *annua* L.  
 — *austriaca* Jacq.  
 — *Biasolettiana* Vis.  
 — *pontica* L.  
 — *vulgaris* L.  
*Aster alpinus* L.  
 — *amellus* L.  
 — *amethystinus* Nutt.  
 — *cinereus* Korsh.  
 — *ericoides* L.  
 — *incisus* (DC.) Fisch.  
 \*— *linosyris* (L.) Bernh.  
 — *novae-angliae* L.  
 — *novi-belgii* L.  
 \*— *tripolium* L.  
 — *vimineus* Lam.  
*Bellis perennis* L.  
*Bidens pilosus* L.  
 — *tripartitus* L.  
*Buphthalmum salicifolium* L.  
*Calendula arvensis* L.  
 — *officinalis* L.  
*Callistephus chinensis* (L.) Nees  
*Carduus acanthoides* L.  
 — *crispus* L.  
 — *glaucus* Baumg.  
 — *leiophyllus* Petrow.  
 — *transsilvanicus* Kern.  
*Carthamus lanatus* L.  
 — *tinctorius* L.  
*Catananche coerulea* L.  
*Centaurea arenaria* MB.  
 \*— *atropurpurea* W. et K.  
 — *banatica* L.  
 — *calcitrapa* L.  
 — *ceccariniana* Boiss. et Heldr.  
 — *cetia* (Beck.) Wagn.  
 — *chrysolepis* Vis.  
 — *crocodylium* L.  
 — *dacica* Borza  
 — *Fritschii* Hay.  
 — *glastifolia* L. subsp. *Biebersteinii* J. et Spach.  
 — *hypoleuca* DC.  
 — *jacea* L.  
 — *macrocephala* Puschk.



- Helichrysum bracteatum* Andr.  
*Heliopsis helianthoides* (L.)  
     Sweet
- Helminthia echioides* (L.) Gärtn.  
*Hieracium aurantiacum* L.  
     — *Bornmuelleri* Freyn.  
     — *bupleuroides* Gmel.  
     — *hryniaviense* Wol.  
     — *lanatum* W. et K.  
     — *levicaule* Jord. (*H. vulgatum*  
         × *bifidum*)  
     — *Pavichii* Heuff.  
     — *pilosella* L.  
     — *racemosum* W. et K.  
     — *speciosum* Hornem.  
     — *tridentatum* Fries  
     — *umbellatum* L.  
     — *villosum* Jacq.  
     — *virosum* Pall.
- Hypochoeris aetnensis* Bth. et  
     Hook.
- \*— *maculata* L.
  - *radicata* L.
- Inula aspera* Poir.  
 \*— *bifrons* L.  
     — *britannica* L.  
 \*— *conyza* DC.  
 \*— *ensifolia* L.  
     — *helenium* L.  
     — *hirta* L.  
     — *oculus-Christi* L.  
     — *salicina* L.  
     — *squarrosa* L.
- Iva xanthiifolia* Nutt.  
*Jurinea alata* (Desf.) Cass.  
 \*— *transsilvanica* (Spr.) Schur
- Lactuca Chaixii* Vill.  
     — *salina* L.  
     — *sativa* L.  
     — *scariola* L.  
     — *virosa* L.
- Lagascea mollis* Cav.  
*Lapsana communis* L.  
*Lasiospermum radiatum* Trev.  
*Lasthenia glabrata* Lindl.  
 \* *Leontodon asper* (W. et K.) Poir.  
     — *autumnalis* L.  
     — *danubialis* Jacq.  
     — *hispidus* L.
- Leontopodium alpinum* Cass.
- Leptosyne maritima* A. Gray  
*Ligularia clivorum* Maxim.  
     — *sibirica*: Cass.
- Lindheimera texana* A. Gray  
*Lonas inodora* (L.) Gärtn.
- Macrorhynchus pterocarpus*  
     F. et Mey.
- Madia capitata* Nutt.  
     — *dissitiflora* T. et Gray  
     — *elegans* D. Don.  
     — *sativa* Molin
- Matricaria chamomilla* L.  
     — *discoidea* DC.  
     — *inodora* L.
- Melampodium divaricatum* DC.  
     — *longifolium* Cerv.  
     — *perfoliatum* H. B. et K.
- Microseris Lindleyi* A. Gray.  
     — *linearifolia* A. Gray.
- Mulgedium Plumieri* (L.) DC.
- Onopordon acanthium* L.  
     — *illyricum* L.
- † *Othonna crassifolia* Harv.
- Palafoxia texana* DC.
- Picris hieracioides* L.  
     — *Sprengeriana* (L.) Poir.
- Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.
- Reichardia tingitana* (L.) Roth
- Rhagadiolus edulis* Gärtn.  
     — *stellatus* (L.) Gärtn.
- Rodigia commutata* Spreng.
- Rudbeckia amplexicaulis* Vahl.  
     — *fulgida* Ait.  
     — *laciniata* L.  
     — *maxima* Nutt.  
     — *pinnata* Vent.  
     — *speciosa* Wender  
     — *subtomentosa* Pursh.
- Santolina chamaecyparissus* L.  
*Sanvitalia procumbens* Lam.
- Saussurea albescens* Hook. f. et  
     Thoms.
- Schkuhria abrotanoides* Roth  
     — *senecioides* Nees
- Sclerocarpus uniserialis* Bth. et  
     Hook
- Scolymus hispanicus* L.  
*Scorzonera hispanica* L.  
     — *laciniata* L.
- † *Senecio articulatus* Sch. Bip.

- Senecio Biebersteinii* Lindm.  
 — *cineraria* DC.  
 \*— *jacobaea* L.  
 — *tenuifolius* Jacq.  
 \*— *umbrosus* W. et K.  
 — *Veitchianus* Hemsl.  
 — *vulgaris* L.  
*Serratula coronata* L.  
 \*— *radiata* (W. et K.) MB.  
 \*— *tinctoria* L.  
*Siegesbeckia flosculosa* L'Hérit.  
 — *orientalis* L.  
*Silphium integrifolium* Michx.  
 — *laciniatum* L.  
 — *perfoliatum* L.  
 — *terebinthinaceum* Jacq.  
*Silybum Marianum* (L.) Gärtn.  
*Solidago alpestris* W. et K.  
 — *bicolor* L.  
 — *canadensis* L.  
 — *graminifolia* Salisb.  
 — *latifolia* L.  
 — *missouriensis* Nutt.  
 — *rigida* L.  
 — *sempervirens* L.  
 — *ulmifolia* Mühl.  
 \*— *virga-aurea* L.  
*Sonchus oleraceus* L.  
 — *paluster* L.  
*Spilanthes acmella* Murr.  
*Tagetes erecta* L.  
 — *patula* L.  
 — *signata* Bartl.  
 — — var. *pumila* hort.  
*Taraxacum officinale* Web.  
*Telekia speciosa* (Schreb.) Baumg.  
*Thelesperma Burridgianum* Less.  
*Tithonia tagetiflora* Desf.  
*Tolpis barbata* (L.) Gaertn.  
*Tragopogon balcanicum* Velen.  
 — *floccosus* W. et K.  
 — *porrifolius* L.  
 — *pratensis* L.  
 — *Tommasinii* Schltz. Bip.  
*Tridax trilobata* (Cav.) Hemsl.  
*Tripteris Vaillantii* Decne.  
*Urospermum picroides* F. W. Schmidt  
*Ursinia anthemoides* Gärtn.  
*Verbesina enceloides* (Cav.) Bth. et Hook. f.

- Vernonia noveboracensis* Willd.  
*Xanthium canadense* Mill.  
 — *italicum* Moretti  
 — *spinosum* L.  
 — *strumarium* L.  
*Xeranthemum annuum* L.  
*Zacintha verrucosa* Gärtn.  
*Zinnia elegans* Jacq.  
 — — var. fl. pl.  
 — *Haageana* Regel  
 — *multiflora* L.  
 — *verticillata* Andr.

### Convolvulaceae.

- Convolvulus arvensis* L.  
 — *elongatus* Willd.  
 — *sicus* L.  
 — *tricolor* L.  
*Cuscuta europaea* L.  
 — *Gronovii* Willd.  
 — *lupuliformis* Krock.  
*Ipomoea angulata* Mart.  
 — *coccinea* L.  
 — *hederifolia* L.  
 — *purpurea* (L.) Roth  
 — *sibirica* Pers.  
*Pharbitis hederacea* (Jacq.) Chois.  
 — *hispida* Chois.

### Cornaceae.

- Cornus Amomum* Mill.  
 — *Baileyi* Coult. et Evans  
 — *mas* L.  
 — *paniculata* L'Hérit.  
 — *pubescens* Nutt.  
 — *sanguinea* L.  
 — *sibirica* Lodd.

### Crassulaceae.

- Bryophyllum crenatum* Bak.  
 †— *Daigremontianum* Berg.  
 †— *tubiflorum* Harv.  
 † *Crassula lactea* Ait.  
 — *multicava* Lem.  
 — *pellucida* L.  
 — *pseudolycopodioides* Dtr.  
 — — *et Schinz*  
 — *spathulata* Thunb.

- Echeveria multicaulis* Rose  
*Monanthes agriostaphys* Christ.  
*Sedum boloniense* Lois.  
 — *euphorbioides* Schlecht.  
 — *hispanicum* L.  
 — *Maximowiczii* Rgl.  
 — *maximum* (L.) Krock.  
 — — var. *purpureum*  
 — *pachyphyllum* Rose  
 — *Selskianum* Regel et Maack.  
 — *spurium* MB.  
 † *Stahlii* Solms.  
*Sempervivum assimile* Schott  
 — *tectorum* L.

### Cruciferae.

- Aethionema cappadocicum* Speng.  
 — *cristatum* DC.  
*Alliaria officinalis* Andrz.  
*Alyssoides graecum* (Reut.) Jav.  
 \* *Alyssum alyssoides* L.  
 — *argenteum* All.  
 — *Borzaeanum* Nyár.  
 — *campestre* L.  
 — *corymbosum* (Griseb.) Boiss.  
 — *murale* W. et K.  
 — *orientale* Ard.  
 — *sinuatum* L.  
*Arabis albida* Stev.  
 — *alpina* L.  
 — *aubrietioides* Boiss.  
 — *digenea* Fritsch  
 — *hirsuta* (L.) Scop.  
 — *Jacquinii* Beck.  
 — *rhaetica* Bruegg.  
 — *Soyeri* Reut. et. Huet.  
 \*— *turrita* L.  
 — *vochinensis* Spreng.  
*Aubrieta erubescens* Griseb.  
 — *Pinardi* Boiss.  
*Barbarea vulgaris* R. Br.  
*Berteroa incana* (L.) DC.  
*Biscutella auriculata* L.  
 — *didyma* L.  
 \*— *laevigata* L.  
*Brassica campestris* L.  
 \*— *elongata* Ehrh.  
 — *nigra* (L.) Koch  
*Bunias erucago* L.  
 — *orientalis* L.

- Cakile maritima* Scop.  
*Camelina microcarpa* Andrz.  
 — *sativa* (L.) Crantz  
*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medic.  
*Cardaminopsis arenosa* (L.) Hay.  
*Carrichtera vella* DC.  
*Cheiranthus cheiri* L.  
*Conringia orientalis* (L.) Andrz.  
*Coronopus procumbens* Gilib.  
*Crambe cordifolia* Stev.  
 \*— *tatarica* Jacq.  
*Diplotaxis erucoides* (L.) DC.  
 — *muralis* (L.) DC.  
 — *tenuifolia* (L.) DC.  
*Draba carinthiaca* Hoppe  
 — *fladnitzensis* Wulf.  
 — *incana* L.  
 — *lasiocarpa* Roch.  
 — *verna* L.  
*Eruca sativa* Mill.  
 \* *Erysimum erysimoides* (L.) Fritsch  
 — *hieraciifolium* L.  
 — *linearifolium* Tausch  
 — *pumilum* DC.  
 — *silvestre* (Cr.) Kern.  
*Farsetia clypeata* (L.) R. Br.  
 — *eriocarpa* DC.  
*Hesperis matronalis* (L.) R. Br.  
*Hutchinsia alpina* (L.) R. Br.  
*Hymenophyse pubescens* C. A. Mey.  
*Iberis amara* L.  
 — *odorata* L.  
 — *semperflorens* L.  
 — *umbellata* L.  
 \* *Isatis praecox* Kit.  
 — *tinctoria* L.  
*Lepidium campestre* (L.) R. Br.  
 — *cordatum* Willd.  
 \*— *draba* L.  
 — *graminifolium* L.  
 — *latifolium* L.  
 — *ruderale* L.  
 — *sativum* L.  
*Lobularia maritima* (L.) Desv.  
*Lunaria annua* L.  
 \*— *rediviva* L.  
*Malcolmia africana* (L.) R. Br.  
 — *chia* DC.  
 — *maritima* (L.) R. Br.

- Matthiola bicornis* DC.  
— *incana* (L.) R. Br.  
*Moricandia arvensis* (L.) DC.  
*Myagrum perfoliatum* L.  
*Peltaria alliacea* Jacq.  
— *turkmrena* Lipsky  
*Raphanus sativus* L.  
\* *Rapistrum perenne* (L.) All.  
— *rugosum* (L.) All.  
*Roripa silvestris* (L.) Bess.  
*Sinapis alba* L.  
— *arvensis* L.  
\* *Sisymbrium Loeselii* L.  
— *officinale* (L.) Scop.  
— *sophia* L.  
— *strictissimum* L.  
*Syrenia cuspidata* (M. B.) Rchb.  
\* *Thlaspi arvense* L.  
— *Kovátsii* Heuff.  
— *perfoliatum* L.  
— *violascens* Schott et Ky.  
*Turritis glabra* L.  
*Vogelia paniculata* (L.) Hornem.
- Cucurbitaceae.**
- Bryonia alba* L.  
— *dioica* Jacq.  
*Citrullus colocynthis* Schrad.  
*Coccinia hirtella* Cogn.  
*Cucumis melo* L. var. *Cantalupo*  
  Ser.  
— *myriocarpus* Naud.  
— *sativus* L.  
*Cucurbita maxima* Duchesne  
— — var. *turbaniformis* Roem.  
— *melanosperma* A. Br.  
— *moschata* Duchesne  
— *pepo* L.  
— — var. *maliformis*  
— — var. *oviformis*  
— — var. *piriformis*  
— — var. *verrucosa*  
*Cylanthera explodens* Naud.  
— *pedata* Schrad.  
*Ecballium elaterium* (L.) Rich.  
*Echinocystis lobata* Torr. et Gray.  
— *Wrightii* Cogn.  
*Lagenaria vulgaris* Ser.  
— — var. *clava* Herculis  
— — var. *cugurda* Ser.  
— — var. *longissima*

- Luffa cylindrica* (L.) Roem.  
*Momordica Charantia* L.  
*Sicyos angulatus* L.

### Datiscaceae.

- Datisca cannabina* L.

### Dipsacaceae.

- Cephalaria ambrosioides* R. et Sch.  
— *graeca* R. et Sch.  
— *laevigata* (L.) Schrad.  
— *leucantha* (L.) Schrad.  
— *radiata* Griseb.  
— *tatarica* R. et Sch.  
— *Tchihatchevii* Boiss.  
*Dipsacus laciniatus* L.  
— *pilosus* L.  
— *sativus* (L.) Honck.  
— *silvester* Huds.  
\* *Knautia arvensis* (L.) Coult.  
— *atrorubens* Janka  
— *drymeifolia* K. Maly  
\* — *longifolia* (W. et K.) Koch  
*Scabiosa caucasica* Bieb.  
— *columbaria* L.  
— *graminifolia* L.  
— *leucophylla* Borb.  
— *lucida* Vill.  
— *maritima* L.  
— *prolifera* L.  
— *stricta* W. et K.  
— *triniaefolia* Friv.  
— *ucranica* L.  
\* *Succisa pratensis* Mönch  
*Succisella inflexa* (Kluck.) Beck.

### Elaeagnaceae.

- Elaeagnus multiflora* Thunb.  
*Hippophaë rhamnoides* L.

### Empetraceae.

- \* *Empetrum nigrum* L.

### Ericaceae.

- Enkianthus campanulatus* Nichols.  
*Rhododendron hirsutum* L.  
— *molle* G. Don.  
\* *Vaccinium myrtillus* L.  
\* — *vitis-idaea* L.

### Euphorbiaceae.

- Acalypha brachystachya* Hornem.
- *virginica* L.
- Andrachne colchica* F. et Mey.
- *telephiooides* L.
- Euphorbia agraria* M. B.
- \* — *cyparissias* L.
- *geniculata* Orteg.
- *glareosa* Pall.
- *Gregersenii* K. Maly
- *helioscopia* L.
- *heterophylla* L.
- *Lagascae* Spreng.
- *lathyris* L.
- *lingulata* Heuff.
- *marginata* Pursh.
- *myrsinites* L.
- *palustris* L.
- *peplus* L.
- *salicifolia* Host.
- *spinosa* L.
- *valdevillosocarpa* Nyár. et Arv.
- \* — *villosa* W. et K.
- \* — *virgata* W. et K.
- Mercurialis annua* L.
- Phyllanthus grandifolius* L.
- *Niruri* L.
- Ricinus communis* L.
- — var. *metallicus*
- — var. *microcarpus*

### Gentianaceae.

- Centaurium umbellatum* Gilib.
- \* *Gentiana asclepiadea* L.
- *cruciata* L.

### Geraniaceae.

- Erodium cicutarium* (L.) L'Hérit.
- *gruinum* (L.) L'Hérit.
- *Manescavii* Coss.
- Geranium albanum*, Bieb.
- *dissectum* L.
- *macrorrhizum* L.
- *pratense* L.
- *pusillum* Burm.
- *Robertianum* L.
- *sanguineum* L.
- *Wilfordii* Maxim.

### Gesneriaceae.

- Alloplectus vittatus* André
- Episcia punctata* Hanst.
- † *Gesneria tubiflora* Griseb.
- † *Isoloma pictum* Regel
- † *Saintpaulia ionantha* Wendl.
- Streptocarpus Kewensis* hort.
- *Rexii* Lindl.

### Globulariaceae.

- Globularia cordifolia* L.
- *nudicaulis* L.
- *vulgaris* L.

### Goodeniaceae.

- Selliera radicans* Cav.

### Guttiferae.

- Hypericum ascyron* L.
- *aureum* Bartl.
- *Degeni* Bornm.
- *densiflorum* Pursh.
- *elatum* Ait.
- *hirsutum* L.
- *patulum* Thunb.
- *perforatum* L.
- — var. *angustifolium* DC.

### Halorrhagidaceae.

- Gunnera chilensis* Lam.
- Halorrhagis erecta* Eichl.
- Myriophyllum spicatum* L.

### Hippuridaceae.

- Hippuris vulgaris* L.

### Hippocastanaceae.

- Aesculus hippocastanum* L.

### Hydrophyllaceae.

- Hydrophyllum canadense* L.
- Phacelia congesta* Hook.
- *tanacetifolia* Spach.

### Juglandaceae.

- Juglans nigra* L.
- *regia* L.
- Pterocarya fraxinifolia* Spach.

## Labiatae.

- Ajuga chamaepytis* (L.) Schreb.  
 — *reptans* L.  
*Amethystea coerulea* L.  
*Ballota nigra* L.  
*Blephilia hirsuta* Benth.  
*Dracocephalum moldavica* L.  
 — *ruyschiana* L.  
 — *tanguticum* Maxim.  
*Elsholtzia Patrini* (Lepech.)  
Garcke  
 — *Stauntonii* Benth.  
*Galeopsis dubia* Leers  
 — *grandiflora* (L.) Mill.  
 — *ladanum* L.  
 — *pubescens* Bess.  
*Hyssopus officinalis* L.  
 — — var. fl. *roseo*  
*Lallemandia iberica* Fisch. et Mey.  
 — *peltata* Fisch. et Mey.  
*Lamium album* L.  
*Lavandula spica* L.  
*Leonorus cardiaca* L.  
 — — var. *villosus* Desf.  
 — *glaucescens* Bge.  
*Lophanthus anisatus* (Nutt.)  
Benth.  
*Lycopus europaeus* L.  
 — *lucidus* Turcz.  
*Majorana hortensis* Moench  
*Marrubium incanum* Desr.  
 — *peregrinum* L.  
 — *praecox* Janka  
 — *serviceum* Boiss.  
 — *vulgare* L.  
*Melissa officinalis* L.  
*Mentha aquatica* L.  
 — *crispa* L.  
 — *Gattefossei* Maire  
 — *piperita* L.  
*Monarda fistulosa* L.  
*Nepeta cataria* L.  
 — *cyanea* Stev.  
 — *grandiflora* MB.  
 — *italica* L.  
 — *pannonica* L.  
*Ocimum basilicum* L.  
 — *canum* Sims.  
*Origanum vulgare* L.

## Perilla nankinensis Decne.

- *ocymoides* L.
- \* *Phlomis tuberosa* L.
- *viscosa* Poir.
- Physostegia speciosa* (Don.) Gray.
- Preslia cervina* Fresen
- Prunella vulgaris* L.
- Salvia aethiopis* L.  
 — *argentea* L.  
 — *austriaca* Jacq.  
 — *cleistogama* De Bary et Paul  
 — *coccinea* L.  
 — *glutinosa* L.  
 — *horminum* L.  
 — *hybrida* Schur. (*nemorosa* ×  
*transsilvanica*)
- *Jurisicii* Kosan.
- *nemorosa* L.
- *nutans* L.
- *officinalis* L.
- *pratensis* L.  
 — — var. *varbossania* K. Maly
- *sclarea* L.
- *splendens* Ker-Gawl.
- *tiliaeefolia* Vahl.
- *transsilvanica* Schur
- *verbenaca* L.
- *verticillata* L.  
 — — var. fl. *albo*
- Satureja acinos* (L.) Scheele  
 — *coerulea* Janka
- *hortensis* L.
- *Juliana* L.
- *Kitaibelii* Wierzb.
- *montana* L.
- *nepeta* (L.) Scheele
- *silvatICA* (Bromf.) Maly
- *subspicata* Bartl.
- *vulgaris* (L.) Fritsch
- Scutellaria albida* L.  
 — *alpina* L.  
 — *altissima* L.  
 — *baicalensis* Georgi  
 — *Columnae* All.
- *dependens* Maxim.
- *orientalis* L.  
 — *supina* L.
- Sideritis hyssopifolia* L.  
 — *taurica* Willd.
- Sphacale subhastata* Benth.

- |  |  |
|--|--|
| <i>Stachys annua</i> L.<br>— <i>danica</i> (Mill.) Schinz et Thell.<br>— <i>grandiflora</i> Benth.<br>— <i>lanata</i> Jacq.<br>— <i>menthaefolia</i> Vis.<br>— <i>officinalis</i> (L.) Trevis.<br>— <i>recta</i> L.<br>— <i>setifera</i> C. A. Mey.<br><i>Teucrium botrys</i> L.<br>— <i>chamaedrys</i> L.<br>— <i>hircanicum</i> L.<br>— <i>lucidum</i> L.<br>— <i>montanum</i> L.<br>— <i>polium</i> L.<br>— <i>scorodonia</i> L.<br><i>Thymus carnulosus</i> Vel.<br>— <i>vulgaris</i> L. | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Lk.<br>— <i>sessilifolius</i> L.<br>— <i>supinus</i> L.<br><i>Desmodium canadense</i> (L.) DC.<br><i>Dolichos Lablab</i> L.<br>— — var. <i>atropurpureus</i><br>— — var. <i>leucocarpus</i><br>— <i>lubia</i> Forsk.<br><i>Dorycnium germanicum</i> (Greml) Rouy<br>— <i>herbaceum</i> Vill.<br><i>Galega officinalis</i> L.<br>— <i>orientalis</i> Lam.<br><i>Genista elata</i> (Mnch.) Wender<br>— <i>radiata</i> (L.) Scop.<br><i>Gleditschia triacanthos</i> L.<br><i>Glycine hispida</i> (Mnch.) Maxim.<br>— — var. <i>black seeds</i><br>— — var. <i>sem. nigra</i><br>— — var. <i>Tangora</i><br><i>Glycyrrhiza echinata</i> L.<br><i>Gymnocladus dioica</i> (L.) K. Koch<br><i>Indigofera Gerardiana</i> Wall.<br><i>Laburnum anagyroides</i> Medic.<br><i>Lathyrus aphaca</i> L.<br>— <i>maritimus</i> Bigel.<br>— <i>niger</i> (L.) Bernh.<br>— <i>nissolia</i> L.<br>— <i>odoratus</i> L.<br>— <i>sativus</i> L.<br>— — var. <i>albus</i> .<br>— <i>silvester</i> L.<br>— — var. <i>platyphyllus</i> (Retz)<br>Aschers.<br>— <i>tingitanus</i> L.<br>— <i>vernus</i> (L.) Bernh.<br><i>Lens culinaris</i> Medic.<br><i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.<br><i>Lotus albus</i> Janka<br>— <i>corniculatus</i> L.<br>— <i>ornithopodioides</i> L.<br>— <i>siliquosus</i> L.<br>— <i>tetragonolobus</i> L.<br><i>Loura vespertilionis</i> (L. f.) Desv.<br><i>Lupinus albus</i> L.<br>— <i>polyphyllus</i> Lindl.<br><i>Medicago lupulina</i> L.<br>— <i>prostrata</i> Jacq.<br>— <i>sativa</i> L.<br>— <i>tribuloides</i> Desr. |
|--|--|
- Leguminosae.**
- Albizia lophantha* (Willd.) Benth.  
*Amorpha fruticosa* L  
*Anthyllis vulneraria* L.  
*Astragalus asper* Jacq.  
 — *cicer* L.  
 — *falcatus* Lam.  
 — *glycyphylloides* L.  
 — *maximus* Willd.  
 — *Péterfii* Ján.  
 — *ponticus* Pall.  
 — *Römeri* Simk.  
 — *serbiculus* Panc.  
*Baptisia australis* R. Br.  
*Caragana arborescens* Lam.  
 — — var. *pendula* Carr.  
 — *frutex* K. Koch  
*Cassia marylandica* L.  
*Cicer arietinum* L.  
 — — var. *nigrum*.  
 — — var. *rotundum*  
*Colutea arborescens* L.  
 — *media* Willd.  
*Coronilla coronata* L.  
 — *emeroidea* Boiss.  
 — *latifolia* (Hazsl.) Ján.  
 — *varia* L.  
*Cytisus elongatus* W. et K.  
 — *hirsutus* L.  
 — *leiocarpus* Kern.  
 — *nigricans* L.  
 — *ratisbonensis* Schaeff.

- Melilotus albus* Medic.  
 — *officinalis* (L.) Medic.  
*Mimosa acanthocarpa* Poir.  
 — *pudica* L.  
*Onobrychis caput-galli* (L.) Lam.  
 — *crista-galli* (L.) Lam.  
 — *gracilis* Bess.  
 — *viciaefolia* Scop.  
*Ononis hircina* Jacq.  
 — *procurrens* Wall.  
 — *spinosa* L.  
*Ornithopus sativus* Brot.  
*Oxytropis pilosa* (L.) DC.  
*Petteria ramentacea* (Sieber)  
 Presl  
*Phaseolus coccineus* L. (Ph.  
 — *multiflorus* Willd.)  
 — *lunatus* L.  
 — *vulgaris* L.  
 — — var. *nanus* (L.) Aschers.  
 — — var. *zebrinus*  
*Pisum arvense* L.  
 — *Jomardi* Schrank  
 — *sativum* L. BCU Chui / Central University Library Clu  
*Rhynchosia phaseoloides* DC.  
*Robinia pseudacacia* L.  
*Scorpiurus sulcatus* L.  
 — *vermiculatus* L.  
*Securigera securidaca* (L.)  
 Deg. et Dörfel.  
*Spartium junceum* L.  
*Trifolium arvense* L.  
 — *campestre* Schreb.  
 — *fragiferum* L.  
 — *montanum* L.  
 — *pannonicum* L.  
 — *pratense* L.  
 — *repens* L.  
 — *rubens* L.  
*Trigonella coerulea* (L.) Ser.  
 — *foenum graecum* L.  
*Vicia angustifolia* L.  
 — *cracca* L.  
 — *ervilia* (L.) Willd.  
 — *faba* L.  
 — *hirsuta* (L.) Gray  
 — *pisiformis* L.  
 — *sativa* L.  
 — *sepium* L.  
 — *tenuifolia* Roth

- Vigna catjang* Walp.  
 — *sinensis* (L.) Endl.  
*Virgilia lutea* Michx.  
*Wistaria floribunda* DC.

### Linaceae.

- Linum austriacum* L.  
 — *campanulatum* L.  
 \*— *flavum* L.  
 — *grandiflorum* Desf.  
 — *usitatissimum* L.

### Loasaceae.

- Blumenbachia Hieronymi* Urban  
*Gronovia scandens* L.  
*Loasa triphylla* Juss. var. *vulcanica* Urb. et Gilg.

### Loganiaceae.

- Buddleia alternifolia* Maxim.  
 — *Hemsleyana* Koehne  
 — *variabilis* Hemsl.  
 — — var. *Veitchiana* Wils.

### Loranthaceae.

- \* *Loranthus europaeus* Jacq.  
*Viscum album* L.

### Lythraceae.

- Cuphea cyanaea* Moc. et Sesse  
 — *lanceolata* Ait.  
 — *viscosissima* Jacq.  
*Heimia myrtifolia* Cham. et Schldl.

- Lythrum salicaria* L.  
 — *virgatum* L.

### Magnoliaceae.

- Liriodendron tulipifera* L.  
*Magnolia stellata* Maxim.

### Malvaceae.

- Abutilon avicinnae* Adans.  
*Althaea armeniaca* Tenore  
 — *cannabina* L.  
 — *officinalis* L.  
 — *rosea* (L.) Cav.  
 — — var. *nigra*.

- Anoda hastata* Cav.  
 — *Wrightii* A. Gray  
*Hibiscus esculentus* L.  
 — *gossypinus* Thunb.  
 — *moscheutos* L.  
 — *solandra* L'Hérit.  
 — *syriacus* L.  
 — *trionum* L.  
*Kitaibelia vitifolia* Willd.  
 \* *Lavatera thuringiaca* L.  
*Malope trifida* Cav.  
*Malva crispa* L.  
 — *neglecta* Wallr.  
 — *oxyloba* Boiss.  
 \* — *silvestris* L.  
 — *verticillata* L.  
*Modiola multifida* Moench  
*Sida napaea* Cav.  
 — *spinosa* L.

### Martyniaceae.

- Martynia lutea* Lindl.  
 — *proboscidea* Glox.

### Menispermaceae.

- Menispermum canadense* L.

### Moraceae.

- Dorstenia contrajerva* L.  
*Cannabis sativa* L.  
*Humulus japonicus* S. et Z.  
 — *lupulus* L.  
*Morus alba* L.

### Myricaceae.

- Myrica cerifera* L.

### Nyctaginaceae.

- Mirabilis Jalapa* L.  
 — — var. fl. albo  
 — — var. fl. luteo  
 — — var. fl. rubro  
 — *longiflora* L.  
*Oxybaphus nyctagineus* Sweet

### Nymphaeaceae.

- Euryale ferox* Salisb.

### Oenotheraceæ.

- Boisduvalia densiflora* (Lindl.)  
 Wats.  
*Chamaenerion angustifolium*  
 L. Scop.  
*Clarkia elegans* Dougl.  
 — *pulchella* Pursh.  
*Epilobium adnatum* Griseb.  
 — *hirsutum* L.  
 — *Lamyi* F. Schltz.  
 — *parviflorum* Schreb.  
 — *roseum* Schreb.  
*Gaura biennis* L.  
 — *Lindheimeri* Engelm.  
*Godetia amoena* Lilja  
 — *lepidia* Lindl.  
*Jussiaea longifolia* DC.  
*Lopezia coronata* Andr.  
*Oenothera biennis* L.  
 — *fruticosa* L.  
 — *missouriensis* Sims.  
 — *mollissima* L.  
 — *rhizocarpa* Spreng.  
 — *rosea* Ait.

### Oleaceae.

- Fontanesia phillyreoides* Labill.  
*Forsythia europaea* Deg. et Bald.  
 — *suspensa* Vahl. var. *Fortunei*  
 Rehd.  
 — *viridissima* Ldl.  
*Fraxinus americana* L.  
 — *excelsior* L.  
 — — var. *pendula* Carr.  
*Jasminum fruticans* L.  
 — *Wallichianum* Lindl.  
*Ligustrum amurense* Carr.  
 — *brachystachyum* Decne  
 — *Henryi* Hemsl.  
 — *ibota* Sieb.  
 — *macrocarpum* Koehne  
 — *Regelianum* Koehne  
 — *vulgare* L.  
*Syringa Adamiana* Wils.  
 — *Emodi* Wall.  
 — *japonica* Decne.  
 — *Josikaea* Jacq. f.  
 — *ligustrina* Hort.  
 — *pekinensis* Rupr.

- Syringa reflexa* C. Schn.  
 — *Sargentiana* C. Schn.  
 — *Sweginzowi* Koeh. et Ling.  
 — *villosa* Vahl.  
 — *vulgaris* L.  
 — — var. fl. albo.  
 — *Wilsonii* C. Schn.

### Orobanchaceae.

- Lathraea squamaria* L.  
*Orobanche lucorum* A. Br.

### Oxalidaceae.

- Biophytum sensitivum* DC.  
*Oxalis corniculata* L.  
 †— *Duppei* Lodd.  
 †— *lasiandra* Zucc.  
 †— *latifolia* H. B. et K.  
 — *stricta* L.  
 — *valdiviensis* Barn.  
 †— *violacea* L.

### Papaveraceae.

- Argemone mexicana* L.  
*Chelidonium majus* L.  
 — — var. *laciniatum* Mill.  
*Corydalis lutea* (L.) DC.  
 — *solida* (L.) Sw.  
*Dicranostigma Franchetianum*  
 (Prain.) Fedde  
*Eschscholtzia californica* Cham.  
*Fumaria rostellata* Knaf.  
*Glaucium corniculatum* (L.) Curt.  
 — *flavum* Crantz  
*Macleaya cordata* (Willd.) R. Br.  
 — — var. *yeddoënsis*  
 — *microcarpa* (Maxim.) Fedde  
*Papaver atlanticum* Ball.  
 — *bracteatum* Lindl.  
 — *dubium* L.  
 — — var. *albiflorum* Boiss.  
 — *orientale* L.  
 — *persicum* Lindl.  
 — *rhoeas* L.  
 — *somniferum* L.

### Passifloraceae.

- Passiflora gracilis* Jacq.

### Phytolaccaceae.

- Petiveria alliacea* L.  
*Phytolacca acinosa* Roxb.  
 — *americana* L.  
*Rivina aurantiaca* Warsz.  
 — *peruviana* Moq.

### Piperaceae.

- Peperomia blanda* H. B. et K.  
 †— *caulibarbis* Miq.  
 †— *Fenzlei* Rgl.  
 — *maculosa* Hook.  
 †— *magnoliaefolia* A. Dietr.  
 — *scandens* Ruiz et Pav.  
 †— *verticillata* A. Dietr.

### Pittosporaceae.

- Pittosporum undulatum* Vent.

### Plantaginaceae.

- Plantago argentea* Chaix.  
 — *carinata* Schrad.  
 — *Cornuti* Gouan  
 — *coronopus* L.  
 — *indica* L.  
 — *lagopus* L.  
 — *lanceolata* L.  
 — *major* L.  
 — — var. *rubrifolia*  
 — *maritima* L.  
 — *media* L.  
 — *suffruticosa* Lam.

### Plumbaginaceae.

- Armeria alpina* (Hoppe) Willd.  
 — *vulgaris* Willd.  
 — — var. *maritima*  
 — *Welwitschii* Boiss.  
*Statice Gmelini* Willd.  
 — *latifolia* Smith.  
 — *tatarica* L.

### Polemoniaceae.

- Collomia grandiflora* Dougl.  
 — *linearis* Nutt.  
*Gilia androsacea* (Benth.) Steud.  
 — *capitata* Dougl.  
 — *densiflora* Benth.

*Gilia laciniata* Ruiz et P.

— *tricolor* Benth.

*Phlox Drummondii* Hook.

— *paniculata* L.

*Polemonium coeruleum* L.

— *mexicanum* Cerv.

— *pauciflorum* S. Wats.

— *viscosum* Nutt.

### Polygonaceae.

*Emex spinosa* Campd.

*Fagopyrum convolvulus* (L.)  
H. Gross.

— *dumetorum* (L.) Schreb.

— *sagittatum* Gilib.

— *tataricum* (L.) Gärtn.

*Oxyria elatior* R. Br.

*Polygonum amphibium* L.

— *Auberti* Henry

— *aviculare* L.

— *bistorta* L.

— *capitatum* Buch. Ham.

— *cilinode* Michx.

— *cuspidatum* Sieb. et Z.

— *hydropiper* L.

— *lapathifolium* L.

— *orientale* L.

— *tinctorium* Ait.

*Rheum crassinervium* Fisch.

— *Emodi* Wall.

— *officinale* Baill.

— *rhaponticum* L.

— *spiciforme* Royle

— *undulatum* L.

— *Webbiana* Royle

— *Wittrockii* E. Lundstr.

*Rumex acetosa* L.

— *acetosella* L.

— *alpinus* L.

— *arifolius* All.

— *confertus* Willd.

— *crispus* L.

— *limosus* Thuill.

— *Marschallianus* Reichb.

— *obtusifolius* L.

— *patientia* L.

— *pulcher* L.

— *recurvatus* Rech.

— *salicifolius* Weinm.

— *scutatus* L.

— *vesicarius* L.

### Portulacaceae.

*Calandrinia compressa* Schrad.

— *grandiflora* Lindl.

*Portulaca grandiflora* Hook.

— *marginata* H. B. et K.

— *oleracea* L.

— — var. *sativa* (Haw.) DC.

— *pusilla* H. B. et K.

† *Portulacaria afra* Jacq.

*Talinum patens* Willd.

### Primulaceae.

*Anagallis arvensis* L.

*Androsaces maxima* L.

*Lysimachia clethroides* Duby

— *punctata* L.

— *thyrsiflora* L.

— *vulgaris* L.

*Primula carpatica* Griseb.

— *columnae* Ten.

— *cortusoides* L.

— *japonica* A. Gray var.

— *sanguinea*

— *Juliae* Kusnez

— *malacoides* Franch.

— *veris* Huds.

— — var. *canescens* Op.

— — var. *macrocalyx*

— *vulgaris* Huds. (*P. acaulis*

Jacq.)

*Samolus Valerandi* L.

### Ranunculaceae.

*Aconitum Forrestii* Stapf.

— *lasianthum* Reichb.

— *lycoctonum* L.

— *moldavicum* Hacq.

— *Wilsonii* Hemsl.

*Actaea spicata* L.

*Adonis vernalis* L.

*Anemone canadensis* L.

— *cylindrica* A. Gray

— *hepatica* L.

— *japonica* S. et Z.

var. *hupehensis* Wils.

— *transsilvanica* (Fuss.) Heuff.

— *virginiana* L.

*Aquilegia chrysantha* A. Gray.

— *coerulea* James.

— *vulgaris* L.

- Caltha palustris* L.  
*Cimicifuga americana* Michx.  
 — *foetida* L.  
*Clematis cordata* Pursh.  
 — *heracleifolia* DC.  
 — — *var. davidiana* (Decne.)  
 Hemsl.  
 — *integrifolia* L.  
 — *koreana* Kom.  
 — *recta* L.  
 — — *var. atropurpurea*  
 — *vitalba* L.  
 — *viticella* L.  
*Consolida ajacis* (L.) Schur  
*Delphinium caucasicum* C. A. Mey.  
 — *corymbosum* Regel  
 — *intermedium* Sol.  
 — *Requienii* DC.  
 — *sulphureum* Boiss et Haussk.  
 — *villosum* Stev.  
*Eranthis hyemalis* L.  
*Helleborus foetidus* L.  
*Nigella damascena* L.  
 — — *var. fl. pl.*  
 — *diversifolia* Franch.  
 — *hispanica* L.  
 — *sativa* L.  
*Paeonia albiflora* Pall.  
 — *anomala* L.  
 — *corallina* Retz. var. *pubescens*  
 Vis.  
 — *Mlokosewitschii* Lomak.  
 — *paradoxa* Anders.  
 — *peregrina* Mill.  
 — *tenuifolia* L.  
 — *triternata* Pall.  
 — *villosa* Sweet  
*Pulsatilla australis* (Heuff.) Simk.  
 — *Gayeri* Simk. (*P. australis* ×  
 — *patens*)  
*Ranunculus acer* L.  
 — *auricomus* L.  
 — *binatus-auricomus* Schill.  
 — *cassubicus* L.  
 — *lomatocarpus* F. et Mey.  
 — *muricatus* L.  
 — *nemorosus* DC.  
 — *repens* L.  
 — *sericus* Vis.  
 — *Steveni* Andrz.

- Thalictrum aquilegifolium* L.  
 — *bulgaricum* Velen.  
 — *calabricum* Spreng.  
 — *Fendleri* Engelm.  
 — *foetidum* L.  
 — *glaucum* Desf.  
 — *minus* L.  
*Trollius europaeus* L.  
 — *chinensis* Bge.

### Resedaceae.

- Reseda alba* L.  
 — *lutea* L.  
 — *luteola* L.  
 — *odorata* L.

### Rhamnaceae.

- Ceanothus ovatus* Desf.  
*Frangula alnus* Mill.  
*Rhamnus caroliniana* Walt.  
 — *cathartica* L.

### Rosaceae.

- Agrimonia eupatoria* L.  
 — *leucantha* Kze.  
 — *odorata* Mill.  
 — *repens* L.  
*Alchemilla acutiloba* Stev.  
 — *alpestris* Schm.  
*Amelanchier rotundifolia* Dum.  
 Cours.  
*Aruncus silvester* Kostel  
*Chaenomeles lagenaria* Koidz.  
*Cotoneaster bullata* Bois.  
 — *Dielsiana* E. Pritz.  
 — *divaricata* R. et Wils.  
 — *horizontalis* Decne.  
 — — *var. perpusilla* C. Schn.  
 — *integerrima* Medic.  
 — *lucida* Schlechtd.  
 — *nitens* Rehd. et Wils.  
 — *obscura* R. et Wils.  
 — *Simonsi* Bak.  
 — *Zabeli* C. Schn.  
*Crataegus coccinea* L.  
 — *coccinoides* Ashe  
 — *cuneata* S. et Z.  
 — *monogyna* Jacq.  
 — *punctata* Jacq. var. *fennica*  
 Lam.



- Crataegus succulenta* Schrad.  
*Exochorda Alberti* Reg.  
 — *Giraldii* Hesse  
 — *Korolkowii* Lav.  
*Filipendula hexapetala* Gilib.  
 — *ulmaria* (L.) Maxim.  
*Geum calthifolium* Sm.  
 — *coccineum* Sibth. et Sm.  
 — *Jankae* Beck  
 — *japonicum* Thunb.  
 — *rivale* L.  
 — *urbanum* L.  
*Gillenia trifoliata* Moench  
*Mespilus germanica* L.  
*Physocarpus amurensis* Maxim.  
 — *capitatus* Ktze.  
 — *opulifolius* (L.) Rafin.  
*Pirus baccata* L. var. *sibirica*  
 — Maxim.  
 — *prunifolia* Willd.  
 — *zumi* Mats.  
*Potentilla argentea* L.  
 — *banatica* (Th. Wolf.) Jáv.  
 — *bifurca* L.  
 — *chrysantha* Trev.  
 — *fruticosa* L.  
 — *geoides* Bieb.  
 — *grandiflora* L.  
 — *laciniosa* Kit.  
 — *longipes* Ledeb.  
 — *nepalensis* Hook.  
 — *palustris* (L.) Scop.  
 — *pulcherrima* Lehm.  
 — *recta* L.  
 — *rupestris* L.  
 — *ternata* C. Koch  
*Prunus armeniaca* L.  
 — *avium* L.  
 — *cerasifera* Ehrh. var. *Pissartii*  
 — Bailey  
 — *domestica* L.  
 — *insititia* L.  
 — *japonica* Thünb.  
 — — var. *Engleri* Koehne  
 — *mahaleb* L.  
 — *padus* L.  
 — *spinosa* L.  
 — *tomentosa* Thunb.  
 — *virginiana* L.  
*Pyracantha coccinea* Roem.  
*Rhodotypus kerrioides* S. et Z.
- Rosa arvensis* Huds.  
 — *dahurica* Pall.  
 — *dalmatica* Kern.  
 — *gallica* L.  
 — *gypsicola* Blocki  
 — *Hugonis* Hemsl.  
 — *multiflora* Thunb.  
 — *nitida* Willd.  
 — *pendulina* L.  
 — — var. *alpinoides* Déségl.  
 — — var. *reversa* W. et K.  
 — *pimpinellifolia* L. var. *spinosissima* L.  
 — *pisocarpa* A. Gray.  
 — *rubiginosa* L.  
 — *rubrifolia* Vill.  
 — *rugosa* Thunb.  
 — *slancensis* Panc.  
 — *villosa* L.  
 — *Wichuraiana* Crép.  
*Rubus idaeus* L.  
 — *laciniatus* Willd.  
 — *lasiostylis* Focke  
 — *leucodermis* Dougl.  
 — *odoratus* L.  
 — *phoenicolasius* Maxim.  
 — *xanthocarpus* Bur. et Franch.  
*Sanguisorba minor* Scop.  
 — — var. *muricata* (Spach)  
 — — — A. et G.  
 — *officinalis* L.  
*Sorbaria Aitchisonii* Hemsl.  
 — *arborea* C. Schn.  
 — *sorbifolia* (L.) A. Br.  
*Sorbus aucuparia* L.  
 — *fennica* Fries.  
*Spiraea crenifolia* C. A. Mey.  
 — *japonica* L.  
 — *Miyabei* Koidz.  
 — *nipponica* Maxim.  
 — *salicifolia* L.  
 — *trichocarpa* Nakai  
 — *ulmifolia* Scop.  
 — *Van-Houttei* Zabel  
 — *Veitchii* Hemsl.  
 — *velutina* Franch.  
*Waldsteinia geoides* Willd.
- Rubiaceae.**
- Asperula arvensis* L.  
 — *ciliata* Roch.

- Asperula cynanchica* L.  
 — *glauca* (L.) Bess.  
 — *longiflora* W. et K.  
 — *orientalis* Boiss. et Hohen.  
 — *taurina* L.  
 — *tinctoria* L.  
*Crucianella angustifolia* L.  
*Galium aparine* L.  
 — *erectum* Huds.  
 — *flavicans* Borb.  
 — *mollugo* L.  
 — *pseudo-rubioides* Schur  
 — *purpureum* L.  
 — *Schultesii* Vest.  
 — *verum* L.  
*Phuopsis stylosa* (Trin.) Benth.  
 et Hook.  
*Rubia peregrina* L.  
 — *tinctorum* L.  
*Sherardia arvensis* L.  
*Vaillantia muralis* L.
- Rutaceae.**
- Dictamnus albus* L.  
*Phellodendron amurense* Rupr.  
 — *japonicum* Maxim.  
*Ptelea trifoliata* L.  
*Ruta bracteosa* DC.  
 — *graveolens* L.
- Salicaceae.**
- Salix cinerea* L.
- Sapindaceae.**
- Koelreuteria paniculata* Laxm.
- Saururaceae.**
- Saururus cernuus* L.  
*Houttuynia cordata* Thunb.
- Saxifragaceae.**
- Astilbe Davidii* (Franch.) Henry  
 var. *pumila*  
 — *grandis* Stapf.  
*Bergenia crassifolia* (L.) Engl.  
*Deutzia gracilis* S. et Z.  
 — *scabra* Thunb.
- Deutzia Sieboldiana* Maxim.  
 — *staminea* R. Br.  
*Francoa ramosa* D. Don.  
*Heuchera americana* L.  
 — *hispida* Pursh.  
 — *sanguinea* Engelm.  
*Hydrangea arborescens* L.  
 — *Bretschneideri* Dipp.  
 — *quercifolia* Bartr.  
 — *xanthoneura* Diels.  
*Peltiphyllum peltatum* (Torr.)  
 Engl.
- Philadelphus coronarius** L.
- *Gordonianus* Lindl.  
 — *incanus* Koehne  
 — *inodorus* L.  
 — *Lewisii* Pursh.  
 — *pekinensis* Rupr.  
 — *Schrenkii*, Rupr.  
 — *tomentosus* Wall.  
 — *Wilsonii* Koehne  
 — *zeyheri* Schrad.  
*Ribes alpinum* L.  
 — *aureum* Pursh.  
 — *diacanthar* Pall.  
 — *divaricatum* Dougl.  
 — *floridum* L'Hérit.  
 — *nigrum* L.  
 — *niveum* Ldl.  
 — *oxyacanthoides* L.  
 — *rubrum* L.  
*Saxifraga aizoon* Jacq.  
 — *caespitosa* L.  
 — *geum* L.  
 — *Hostii* Tausch.  
 — *irrigua* Bieb.  
 — *rotundifolia* L.  
 — *sarmentosa* L.  
*Tellima grandiflora* Lindl.
- Scrophulariaceae.**
- Alectrolophus major* (Ehrh.)  
 Rchb.
- Alonsoa caulialata* R. et Pav.  
 — *linifolia* Roezl.
- Antirrhinum majus* L.  
 — *orontium* L.
- Calceolaria chelidonioides* H. B.  
 et K.
- Chaenorrhinum minus* (L.) Lge.

*Cymbalaria muralis* G. M. Sch.\* *Digitalis ambigua* Murr.— *ferruginea* L.— *laevigata* W. et K.— *lanata* Ehrh.— *lutea* L.— *purpurea* L.*Hebenstreitia dentata* L.*Kickxia spuria* (L.) Dum.*Linaria alpina* (L.) Mill.— *concolor* Griseb.— *genistifolia* (L.) Mill.— *macedonica* Griseb.— *purpurea* (L.) Mill.— *vulgaris* Mill.*Mimulus cardinalis* Dougl.— *luteus* L.*Nemesia foetens* Vent.— *melissifolia* Benth.— *strumosa* Benth.— *versicolor* E. Mey.*Pedicularis campestris* Griseb.— *limnogena* Kern.— *palustris* L.*Pentstemon barbatus*, (Cav.) Nutt.— *coeruleus* Nutt.— *diffusus* Dougl.— *digitalis* Nutt.*Scrophularia alata* Gilib.— *lasiocaulis* Schur— *nodosa* L.— *orientalis* L.— *vernalis* L.*Verbascum blattaria* L.— *gnaphalodes* MB.— *lychnitis* L.— *phlomoides* L.— *phoenicum* L.— *thapsus* L.*Veronica Bachofenii* Heuff.— *caucasica* Bieb.— *crinita* Kit.— *dentata* Schm.— *fruticulosa* Jacq.— *gentianoides* Vahl.— *Jacquinii* Baumg.— *maritima* L.\* — *officinalis* L.— *serpyllifolia* L.\* — *urticifolia* Jacq.**Simarubaceae.***Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle**Solanaceae.***Atropa Belladonna* L.*Browallia demissa* L.— *speciosa* Hook.*Capsicum annuum* L.var *longum*— *microcarpum* Cav.*Datura ferox* L.— *quercifolia* H. B. et K.— *Stramonium* L.— — var. *inermis* Jacq.— *tatula* L.*Hyoscyamus niger* L.— — var. *pallidus**Lycium chinense* Mill.— *halimifolium* Mill.*Nicandra physaloides* (L.) Gärtn.*Nicotiana alata* Lk. et Otto var.

grandiflora Comes

— *longiflora* Cav.— *paniculata* L.— *rustica* L.— *Sanderae* Hort. var.

atropurpurea

— *silvestris* Comes et Speg.— *Tabacum* L.*Petunia hybrida* Hort.— *nyctaginiiflora* Juss.*Physalis alkekengi* L.— *Francheti* Mast.— *peruviana* L.— *philadelphica* Lam.— *pubescens* L.*Saracha Jaltomata* Schlecht.*Schizanthus pinnatus* R. et Pav.*Scopolia lurida* Dun.*Solanum aethiopicum* L.— *capsicastrum* Link.— *citrullifolium* A. Br.— *dulcamara* L.— *gilo* Raddi— *lycopersicum* L. var. *esculentum* (Mill.) Hay.— — var. *cerasiforme* (Dum.) Voss.— — var. *pyriforme* (Poir.) Fiori— — var. *racemigerum* Lange

- Solanum nigrum* L.  
 — *pyracanthum* Jacq.  
 — *rostratum* Dun.  
 — *villosum* (L.) Lam. var.  
     *luteum* Mill.

### Staphyleaceae.

- Staphylea pinnata* L.

### Sterculiaceae.

- Melochia corchorifolia* L.

### Tamaricaceae.

- Myricaria germanica* (L.) Desv.  
*Tamarix gallica* L.

### Thymelaeaceae.

- Daphne mezereum* L.

### Tiliaceae.

- Cochchoropsis crenata* Sieb. et Z.  
*Entelea palmata* Lindl.  
*Tilia cordata* Mill.  
 — *platyphyllos* Scop.  
 — *tomentosa* Mönch

### Tropaeolaceae.

- Tropaeolum majus* L.  
 — *minus* L.

### Ulmaceae.

- Celtis occidentalis* L.

### Umbelliferae.

- Aegopodium podagraria* L.  
*Aethusa cynapium* L.  
*Ammi majus* L.  
*Anethum graveolens* L.  
*Angelica archangelica* L.  
*Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm.  
 — *silvester* (L.) Hoffm.  
*Apium graveolens* L.  
*Astrantia major* L.  
*Bowlesia tenera* Spreng.  
*Bupleurum falcatum* L.  
 — *rotundifolium* L.  
*Carum carvi* L.

- Caucalis daucoides* L.  
 — *latifolia* L.  
*Chaerophyllum aromaticum* L.  
 — *aureum* L.  
 — *temulum* L.  
*Cicuta virosa* L.  
*Cnidium silaifolium* (Jacq.) Simk.  
*Conium maculatum* L.  
*Coriandrum sativum* L.  
*Daucus carota* L.  
*Didiscus pilosus* Benth.  
*Eryngium alpinum* L.  
 — *amethystinum* L.  
 — *Bourgati* Gouan  
 — *campestre* L.  
 — *giganteum* M. B.  
 — *palmatum* Panc. et Vis.  
 — *planum* L.  
 — *serbicum* Panc.  
*Falcaria vulgaris* Bernh.  
*Ferulago galbanifera* Koch  
*Foeniculum vulgare* Mill.  
*Heracleum mantegazzianum*  
     Somm. et Lev.  
 — *sphondylium* L.  
 — *villosum* Fisch.  
*Laserpitium hispidum* MB.  
 — *latifolium* L.  
*Libanotis montana* Crantz  
 — *sibirica* Koch  
*Myrrhis odorata* (L.) Scop.  
*Oenanthe fistulosa* L.  
 — *pimpinelloides* L.  
*Opopanax chironium* (L.) Koch  
*Orlaya grandiflora* (L.) Hoffm.  
*Pastinaca sativa* L.  
*Petroselinum hortense* Hoffm.  
*Peucedanum ruthenicum* MB.  
 — *tauricum* MB.  
*Pimpinella major* (L.) Huds.  
 — *peregrina* L.  
 — *saxifraga* L.  
*Scandix australis* L.  
 — *pecten Veneris* L.  
*Seseli dévényense* Simk.  
 — *globiferum* Vis.  
 — *gracile* W et K.  
 — *rhodopeum* Velen.  
 — *rigidum* W. et K.  
 — *varium* Trev.

**Silaum Besseri DC.**— *flavescens* Bernh.**Sium sisarum L.****Smyrnium perfoliatum L.****Tommasinia verticillaris Bertol.****Tordylium maximum L.****Torilis anthriscus (L.) Gmel.****Urticaceae.****Debregeasia velutina Gaudich****Forskohlea angustifolia Retz****Helxine Soleirolii Req.****Laportea moroides Wedd.****\* Parietaria officinalis L.****Pellionia Deveauana N. E. Br.****Pilea nummulariaefolia Wedd.**— *Spruceana* Wedd.**Urtica cannabina L.**— *dioica* L.— *pilulifera* L.— *urens* L.**Valerianaceae.****Centranthus angustifolius (L.) DC.**— *macrosiphon* Boiss.— *ruber* (L.) DC.**Fedia cornucopiae (L.) Gaertn.****Valeriana montana L.**— *officinalis* L.— — var. *tenuifolia* Vahl.— *Phu* L.**Valerianella coronata (L.) DC.**— *dentata* Poll.— *eriocarpa* Desv.— *membranacea* Loisel— *rimosa* Bast.**Verbenaceae.****Callicarpa japonica Thunb.****Clerodendron fallax Lindl.****Lantana hybrida Hort.**— *Kisi A. Rich.***Verbena hispida R. et Pav.**— *hybrida* Hort.— *officinalis* L.— *tenera* Spreng.— *urticifolia* L.**Vitex angus castus L.****Violaceae.****Viola arvensis Murr.**— *canadensis* L.— *declinata* W. et K.— *hortensis* (DC.) Wetst.— *Joói Janka*— *odorata* L.— *palmata* L.— *Patrinii* Ging.— *Sieheana* W. Beck.— *silvestris* Lam.— *stagnina* Kit.**Vitaceae.****Ampelopsis rubricaulis Carr.**— *serjaniaeefolia* Bge.**† Cissus cactiformis Gilg.****Parthenocissus quinquefolia (L.) Greene.**— *tricuspidata* (S. et Z.) Planch.var. *Veitchii* Rehd.**Vitis aestivalis Michx.**— *vulpina* L.**Zygophyllaceae.****Peganum harmala L.****Zygophyllum Fabago L.****Monocotyledoneae.****Alismataceae.****Alisma plantago-aquatica L.**— *stenophylla* (A. et Gr.) Lam.**Echinodorus ranunculoides (L.) Engelm.****Amaryllidaceae.****Clivia nobilis Lindl.****Haemanthus albiflos Jacq.****Leucojum aestivum L.**— *vernun* L.**† Zephyranthes candida Herb.****Araceae.****Aglaonema commutatum Schott****Anthurium scandens Engl.****† Colocasia antiquorum Schott**

- † *Sauromatum guttatum* (Wall.) Schott  
 † *Typhonium giganteum* Engl.  
 † *Xanthosoma violaceum* Schott  
 † *Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng.

### Bromeliaceae.

- Acanthostachys strobilacea* Klotzsch.  
*Aechmea bromeliifolia* Bak.  
*Billbergia decora* Poepp. et Endl.  
 — *pallidiflora* Liebm.  
*Dyckia brevifolia* Hort.  
 — *rariflora* Schult.  
*Pitcairnia maidifolia* Décne.

### Butomaceae.

- Butomus umbellatus* L.

### Cannaceae.

- Canna flaccida* Rosc.  
 — *indica* L.

### Commelinaceae.

- Commelina clandestina* Mart.  
 — *coelestis* Willd.  
 — *graminifolia* H. B. et K.  
 † *Cyanotis somaliensis* C.B.Cl.  
*Rhoeo discolor* Hance  
*Tinantia fugax* Scheidw.  
 † *Tradescantia navicularis* Ortg.  
 — *pilosa* Lehm.  
 — *virginica* L.

### Cyperaceae.

- Bolboschoenus maritimus* (L.) Palla.  
*Carex brevicollis* DC.  
 — *contigua* Hoppe  
 — *divulsa* Good.  
 — *glaucoides* Murr.  
 — var. *clavaeformis* Hoppe  
 — *Grayi* Carey  
 — *hordeistichos* Vill.  
 — *Hudsonii* A. Bennett.  
 — *lepidocarpa* Tausch.  
 — *leporina* L.

- Carex ligerica* Gay.  
 — *paniculata* L.  
 — *pilosa* Scop.  
 — *pseudocyperus* L.  
 — *riparia* Curt.  
 — *rostrata* Stokes  
 — *silvatica* Huds.  
 — *tribuloides* Wahlenbg.  
 — *vulpina* L.  
*Cladium mariscus* (L.) R. Br.  
*Cyperus alternifolius* L.  
 † *esculentus* L.  
 — *fucus* L.  
*Eriophorum latifolium* Hoppe  
*Heleocharis palustris* (L.) R. Br.  
*Holoschoenus vulgaris* Lk.  
*Isolepis prolifera* (Rottb.) R. Br.  
*Schoenoplectus Tabernaemontani* (Gmel.) Palla.  
*Scirpus sylvaticus* L.

### Dioscoreaceae.

- Dioscorea caucasica* Lipsky  
 † *macroura* Harm.

### Gramineae.

- Aegilops bicornis* Jaub. et Spach.  
 — *caudata* C. A. Mey.  
 — *ovata* L.  
 — *triaristata* Willd.  
 — *ventricosa* Tausch.  
*Agropyron cristatum* (L.) R. et Sch.  
 — *elongatum* (Host.) Beauv.  
 — *intermedium* (Host.) Beauv.  
 — *repens* (L.) Beauv.  
*Agrostis alba* L.  
 — *nebulosa* Boiss. et Reut.  
*Aira capillaris* Host.  
 — *caryophyllea* L.  
*Alopecurus nigricans* Hornem.  
 — *pratensis* L.  
*Anthoxanthum odoratum* L.  
*Arrhenatherum elatius* (L.) M. et K.  
*Asperella hystrix* Humb.  
*Avena barbata* Brot.  
 — *brevis* Roth  
 — *fatua* L.

- Avena nuda* L.  
 — *orientalis* Schreb.  
 — — *var. obtusata* All.  
 — — *var. tatarica*  
 — — *var. tristis* Alef.  
 — *sativa* L.  
 — — *var. mutica* Alef.  
 — — *var. nigra* Krause  
 — — *var. trisperma* Schübl.  
 — *strigosa* Schreb.
- Avenastrum compressum* (Heuff.)  
 Deg.
- *decorum* (Janka) Deg.  
 — *planiculme* (Schrad.) Jess.  
 — *pratense* (L.) Jess.
- Baldingera arundinacea* (L.) Dum.  
*Bambusa Hookeri* A. et C. Riviere  
*Beckmannia eruciformis* (L.) Host  
*Bouteloua racemosa* Lag.
- Brachypodium distachyum* (L.)  
 R. et Sch.
- *pinnatum* (L.) Beauv.  
 — *ponticum* Velen.  
 — *silvaticum* (Huds.) R. et Sch.
- Briza maxima* L.  
 — *media* L.  
 — *minor* L.
- Bromus arvensis* L.  
 — *erectus* Huds.  
 — *hordeaceus* L.  
 — *inermis* Leyss.  
 — *macrostachys* Desf.  
 — *racemosus* L.  
 — *ramosus* Huds.  
 — *rigidus* Roth  
 — *secalinus* L.  
 — *sterilis* L.  
 — *tectorum* L.  
 — — *var. longipilus* Küm.  
       et Sendtn.  
 — *unioloides* H. B. et K.
- Calamagrostis arundinacea* (L.)  
 Roth
- *epigeios* (L.) Roth
- Cenchrus echinatus* L.  
 — *tribuloides* L.
- Chloris ciliata* Sw.  
 — *radiata* Sw.  
 — *submutica* H. B. et K.  
 — *truncata* R. Br.  
 — *virgata* Sw.
- Chrysopogon gryllus* (L.) Trin.  
*Coix lacryma* Jobi L.  
*Cornucopiae cucullatum* L.  
*Cynosurus cristatus* L.  
 — *echinatus* L.
- Dactylis glomerata* L.  
*Deschampsia caespitosa* (L.)  
 Beauv.
- Desmazeria sicula* Dum.  
*Digitaria sanguinalis* (L.) Scop.  
*Echinaria capitata* (L.) Desf.  
*Echinochloa crus-galli* (L.)  
 R. et Sch.
- Eleusine coracana* Gaertn.  
 — *indica* Gaertn.
- Elymus asper* (Simk.) Hand. Maz.  
 — *canadensis* L.  
 — *europaeus* L.  
 — *sabulosus* L.
- Eragrostis pilosa* (L.) Beauv.  
*Eriochloa villosa* Kunth  
*Festuca arundinacea* Schreb.  
 — *gigantea* (L.) Vill.  
 — *heterophylla* Lam.  
 — *ovina* L.  
 — *pallens* Host.  
 — *pratensis* Huds.  
 — *rubra* L.  
 — — *var. fallax* Thuill.  
 — *sulcata* (Hack.) Beck.  
 — — *var. hirsuta* Host.  
 — *valesiaca* Schleich.  
 — *violacea* Schleich.
- Haynaldia villosa* (L.) Schur  
*Holcus lanatus* L.
- Hordeum astrachanense* Host.  
 — *bulbosum* L.  
 — *distichon* L.  
 — — *var. abyssinicum* Ser.  
 — — *var. decipiens* Steud.  
 — — *var. macrolepis* A. Br.  
 — — *var. nigrescens* Kcke.  
 — — *var. nudum* L.  
 — — *var. nutans* Schübl.  
 — — *var. trifurcatum* Schübl.  
 — *hexastichon* L.  
 — *jubatum* L.  
 — *murinum* L.  
 — *tetrastichum* L.  
 — — *var. coeleste* L.  
 — — *var. nigrum* Willd.

- Hordeum tetrastichum* L.  
   — var. *pallidum* Ser.  
   — — var. *trifurcatum* Schübl.  
   — — *zeocriton* L.  
*Koeleria Degeni Domin*  
   — *eriostachya* Panc.  
   — *gracilis* Pers.  
   — *setacea* DC.  
*Lamarckia aurea* (L.) Mönch  
*Lolium remotum* Schrank  
   — *temulentum* L.  
*Melica altissima* L.  
   — — var. *purpurea*  
   — *ciliata* L.  
   — — var. *flavescens* Schur  
   — *transsilvanica* Schur  
*Molinia coerulea* (L.) Moench  
   var. *major* Roth  
*Monerma cylindricum* (Willd)  
   Coss. et Dur.  
*Muehlenbergia mexicana* (L.)  
   Trin.  
   — *racemosa* Britton, Stern  
     et Pogg.  
*Oryza sativa* L.  
*Oryzopsis holciformis* (MB.) Richt.  
   — *paradoxa* Nutt.  
   — *virescens* (Trin.) Beck.  
*Panicum californicum* Benth.  
   — *capillare* L.  
   — *esculentum* A. Br.  
   — *miliaceum* L. var. *album*.  
   — — var. *nigrum*.  
*Paspalum racemosum* Lam.  
*Penicillaria spicata* Willd.  
*Pennisetum longistylum* Hochst.  
*Phalaris canariensis* L.  
   — *coerulescens* Desf.  
   — *minor* Retz.  
   — *paradoxa* L.  
*Phleum ambiguum* Ten.  
   — *Michelii* All.  
   — *phleoides* (L.) Simk.  
*Phragmites vulgaris* (Lam.) Crép.  
*Poa badensis* Hke.  
   — *caesia* Smith.  
   — *nemoralis* L.  
   — *pratensis* L.  
   — *trivialis* L.  
*Polypogon monspeliensis* (L.)  
   Desf.
- Sclerochloa dura* (L.) Beauv.  
*Secale cereale* L. var. *nivalis*  
   — *montanum* Guss.  
*Sesleria coerulea* (L.) Ard.  
   — *Heufleriana* Schur  
*Setaria glauca* (L.) R. et Sch.  
   — *italica* (L.) R. et Sch.  
   — *macrochaeta* Spreng.  
   — *verticillata* (L.) R. et Sch.  
   — *viridis* (L.) R. et Sch.  
*Sorghum halepense* (L.) Pers.  
   — *vulgare* Pers.  
   — — — var. *aethiopica* Kcke.  
   — — — var. *saccharatum* (L.)  
     Pers.  
   — — — var. *technicum* (Koern.)  
     Jáv.  
*Tragus racemosus* (L.) All.  
*Tricholaena rosea* Nees  
*Tripsacum dactyloides* L.  
*Trisetum flavescens* (L.) R. et Sch.  
*Triticum aestivum* L.  
   — — var. *aristatum* Schübl.  
   — — *compactum* Host. var.  
     — clavatum Alef.  
   — — var. *icterinum* Alef.  
   — — *dicoccum* Schrk.  
   — — var. *cladurum* Alef.  
   — — var. *Fuchsii* Kcke.  
   — — var. *rufum* Schübl.  
   — — *durum* Desf. var. *leucomelon*  
     Alef.  
   — — var. *obscurum* Kcke.  
   — — *monococcum* L.  
   — — *polonicum* L.  
   — — var. *oblongum*  
   — — *spelta* L.  
   — — var. *coeruleum* Alef.  
   — — *turgidum* L.  
   — — var. *lusitanicum* Kcke.  
   — — *vulgare* Vill. var. *ferrugineum*  
     Alef.  
*Uniola latifolia* L.  
*Vulpia myuros* Gmel.  
*Zea Mays* L.  
   — — var. *cryptosperma* Bonaf.  
   — — var. *dentiformis* Kcke.  
   — — var. *vulgaris* Kcke.  
     cinquantino  
   — — — fr. *rubra*

### Iridaceae.

- Crocus moesiacus* Ker.
- *vernus* (L.) Wulf.
- † *Freesia refracta* Klatt.
- Gladiolus gandavensis* hort.
- Iris aurea* Lindl.
  - *dichotoma* L. fil.
  - *halophila* Pall.
  - *hungarica* W. et K.
  - *longipetala* Herb.
  - *macrocarpa* Prod.
  - *neglecta* Parl.
  - *pallida* Lam.
  - *pontica* Prod.
  - *pseudacorus* L.
  - *pseudo-cyperus* Schur
  - *pumila* L.
  - — var. *Rozalie* Prod., for.  
*lavandulæ* Prod.
  - *sibirica* L.
  - *sindjarensis* Boiss. et Haussk.
  - *Sintenisii* Janka
  - — var. *Brändzae* Prod.
  - — var. *Urumovii* (Velen) Stoj.  
et Steph.
  - *spuria* L.
- Sisyrinchium angustifolium* Mill.

### Juncaceae.

- Juncus articulatus* L.
- *bufonius* L.
- *effusus* L.
- *Gerardi* Lois.
- *glaucus* Ehrh.
- Luzula nemorosa* (Poll.) E. Mey.
- *silvatica* (Huds.) Gaud.

### Juncaginaceae.

- Triglochin maritima* L.

### Liliaceae.

- Agapanthus umbellatus* L'Hérit.
- Allium ammophilum* Heuff.
  - *atropurpureum* W. et K.
- † *carinatum* L.
- *descendens* L.
- *fistulosum* L.
- *flavum* L.

- Allium moly* L. var. *bulbiferum*
- *montanum* Schm.
- *neapolitanum* Cyr.
- *obliquum* L.
- *odorum* L.
- † *oleraceum* L.
- *ostrowskianum* Regel
- *paniculatum* L.
- *porrum* L.
- *pulchellum* G. Don.
- *roseum* L.
- † *sativum* L.
- *schoenoprasum* L.
- † *scorodoprasum* L.
- *sibiricum* L.
- *sphaerocephalum* L.
- *ursinum* L.
- *victorialis* L.
- Anthericum liliago* L.
- *ramosum* L.
- Asparagus davuricus* Fisch.
- *officinalis* L.
- *scaber* Brign.
- *tenuifolius* Lam.
- *trichophyllum* Bunge
- *verticillatus* L.
- Asphodeline liburnica* (Scop.) Rchb.

- *lutea* (L.) Bert.
- Asphodelus albus* Mill.
- Bellevalia romana* (L.) Rchb.
- Bulbine annua* Willd.
- Chlorophytum amaniense* Engl.
- *Sternbergianum* Steud.
- Colchicum autumnale* L.
- *neapolitanum* Tenore
- Convallaria majalis* L.
- Danae laurus* (L.) Medic.
- Eremurus altaicus* Stev.
- *robustus* Regel
- *tauricus* Stev.
- Fritillaria tenella* MB.
- Galtonia candicans* (Baker) Decne
- Gasteria carinata* Duval
- Gloriosa superba* L.
- Hemerocallis citrina* Baroni
- *Dumortieri* Morr.
- *flava* L.
- *Middendorffii* Trautw. et Mey.
- Hosta coerulea* (Andr.) Tratt.

*Hyacinthus azureus* Baker

— *leucophaeus* Stev.

*Kniphofia Nelsoni* Mast.

— *Uvaria* (L.) Ker. Gawl.

*Lilium Martagon* L.

— *regale* Wils.

*Muscari comosum* (L.) Mill.

— *Heldreichii* Boiss.

— *neglectum* Guss.

— *polyanthum* Boiss.

— *racemosum* (L.) Lam. et DC.

*Ornithogalum montanum* Tenore

— *pyramidalis* L.

*Polygonatum latifolium* (Jacq.)

Desf.

— *multiflorum* (L.) All.

— *officinale* All.

*Smilacina stellata* Desf.

*Tofieldia calyculata* (L.) Wahlbg.

*Tulipa Gesneriana* L.

*Veratrum album* L.

— *nigrum* L.

### Marantaceae.

† *Maranta arundinacea* L.

## SEMINA PLANTARUM SPONTANEARUM A VARIIS COLLECTORIBUS IN DIVERSIS REGIONIBUS LECTA.

**Al. Borza: Dobrogea merid. 1939.**

*Anchusa procera* Bess. (Agicea)

*Asparagus verticillatus* L. (Balcic)

*Asphodeline lutea* (L.) Bert.

(Capul-Caliacra)

*Bromus tectorum* L. (Balcic)

*Centaurea iberica* Trev.

(Capul-Caliacra)

*Colutea arborea* L. var.

melanocalyx (Balcic)

*Coronilla emeroides* Boiss. (Balcic)

*Crambe maritima* L. (Agicea)

*Digitalis lanata* Ehrh. (Capul-  
Caliacra)

*Dorycnium hirsutum* (L.) Ser.

(Balcic)

*Echinops ruthenicus* (Fisch.) MB.

(Balcic)

*Ephedra distachya* L. (Balcic)

*Haynaldia villosa* (L.) Schur

(Balcic)

### Musaceae.

*Musa sapientum* L.

### Orchidaceae.

*Helleborine palustris* (L.) Schrk.

*Orchis morio* L.

### Potamogetonaceae.

*Potamogeton natans* L.

### Sparganiaceae.

\* *Sparganium erectum* L.

### Typhaceae.

*Typha angustifolia* L.

— *latifolia* L.

— *minima* Funck.

### Zingiberaceae.

*Globba heterobractea* K. Schum.

*Hedychium Gardnerianum* Rosc.

*Laserpitium alpinum* W. et K.

(Bohodei)

*Opopanax bulgaricum* Vel. (Balcic)

*Rapistrum perenne* (L.) All.

(Agicea)

*Scabiosa ucranica* L. (Agicea)

*Thalictrum simplex* L. (Balcic)

**A. Borza, P. Pteancu: Transil-  
vania, Stana, 1939.**

*Anthericum ramosum* L.

*Astrantia major* L.

*Cerastium silvaticum* W. et K.

*Cornus mas* L.

*Crataegus monogyna* Jacq.

*Rosa pimpinellifolia* L. var.

spinosissima L.

**A. Borza: Transilvania, Băile  
Episcopiei (Oradea), 1939.**

*Smyrnium perfoliatum* L.

**A. Borza, C. Görtler, Aug. Trif:**  
**Transilvania, Cheia Aiudului**  
 (jud. Alba), 1939.

*Alyssum murale* W. et K.  
*Cirsium furiens* Griseb. et Sch.  
*Scrophularia laesiocaulis* Schur  
*Sesleria rigida* Heuff.  
*Viola Joói* Janka

**A. Borza, C. Görtler, Aug. Trif:**  
**Transilvania. Ciumberd**  
 (jud. Alba), 1939.

*Caucalis daucoides* L.  
*Haplophyllum Biebersteinii* Spach  
*Inula ensifolia* L.  
*Onosma viride* (Borb.) Jav.  
*Seseli varium* Trev.

**A. Borza, Morariu I. Todor:**  
**Transilvania, Gutin—Neteda,**  
 1939.

*Arnica montana* L.

**Mihai Šerban: Transilvania,**  
 Tușnad, 1939.

*Chimaphila umbellata* (L.) Nutt  
*Gymnadenia conopea* (L.) R. Br.  
*Helleborine atropurpurea* (Raf.)  
 Sch. et Thell.  
*Monotropa hypopithys* L.  
*Pirola chlorantha* Sw.

**Al. Buia, P. Ploață: Transilvania,**  
 Făget ad Cluj, 1939.

*Cerinthe minor* L.  
*Cucubalus baccifer* L.

**E. Ghișa, Aug. Trif: Transilvania**  
 Fânețele Clujului, 1939.

*Anthoxanthum odoratum* L.  
*Astragalus asper* Jacq.  
*Brachypodium pinnatum* (L.)  
 Beauv.  
*Centaurea trinervia* Steph.  
*Crambe tatarica* Jacq.  
*Cytisus albus* Hacq.  
*Cytisus nigricans* L.  
*Echium rubrum* Jacq.  
*Oxytropis pilosa* (L.) DC.

*Prunus fruticosa* Pall.  
*Salvia nutans* L.  
*Scorzonera purpurea* L.

**I. Todor, M. Ghiuța: Transilvania**  
 Turda—Sărături, 1939.

*Aster linosyris* (L.) Bernh.  
*Aster tripolium* L.  
*Bolboschoenus maritimus* (L.)  
 Palla  
*Eupatorium cannabinum* L.  
*Juncus effusus* L.  
*Plantago Cornuti* Gouan  
*Rumex crispus* L.  
*Rumex recurvatus* Rech.  
*Schoenoplectus Tabernaemontani*  
 (Gmel.) Palla  
*Scorzonera cana* (C. A. Mey.)  
 Simk.  
*Scorzonera parviflora* Jacq.  
*Triglochin maritima* L.

**P. Pteancu, N. Pojghi: Transilvania, M. Meseșului, 1939.**

*Daphne Mezereum* L.  
*Solanum dulcamara* L.

**P. Ploață: Crișana, „Stâna de Vale“ Băița, Poiana (jud. Bihor),**  
 1939.

*Calamagrostis arundinacea* (L.)  
 Roth

*Caltha laeta* Sch. N. et Ky.

*Cardamine amara* L.  
 — *pratensis* L.

*Carex echinata* Murr.  
*Carex rostrata* Stokes

*Cardaminopsis ovirensis* (Wulf.)  
 Thell.

*Crocus vernus* (L.) Wulf.

*Deschampsia flexuosa* (L.) Trin.

*Eriophorum latifolium* Hoppe

*Fragaria vesca* L.

*Homogyne alpina* (L.) Cass.

*Luzula nemorosa* (Poll.) E. Mey.

*Luzula silvatica* (Huds.) Gaud.

*Luzula sudetica* (Willd.) DC.

*Myosotis scorpioides* L.

*Nephrodium spinulosum* (Müll.)  
 Stremp.

*Parnassia palustris* L.  
*Phleum commutatum* Gaud.  
*Primula carpatica* Griseb.  
*Pulmonaria rubra* Schott  
*Rubus idaeus* L.  
*Senecio Fuchsii* Gmel.  
*Soldanella major* (Neilr.) Vierh.  
 var. *hungarica* (Simk.) Vierh.  
*Sympytum cordatum* W. et K.  
*Thalictrum aquilegifolium* L.  
*Vaccinium myrtillus* L.  
*Vaccinium vitis-idaea* L.  
*Viola declinata* W. et K.

**P. Ploață:** Plantae cultae în sta-  
 ţione botanica „Alpinet de ex-  
 perienţe“ Stâna de Vale (jud.  
 Bihor), 1100 m. s. m., 1939.

*Aconitum moldavicum* Hacq.  
*Allium victorialis* L.

*Arabis hirsuta* (L.) Scop.  
*Arabis Jacquini* Beck.  
*Armeria alpina* (Hoppe) Willd.  
*Aster alpinus* L.  
*Carduus glaucus* Baumg.  
*Chaerophyllum cicutaria* Vill.  
*Dianthus deltoides* L.  
*Papaver Kernerii* Hay.  
*Plantago carinata* Schrad.  
*Primula denticulata* Sm.  
*Primula vulgaris* Huds.  
*Veronica crinita* Kit.  
*Viscaria vulgaris* Röhl.

Lista seminţelor dorite se va tri-  
 mite până la 1 Martie 1940.

Les listes des semences désirées  
 devront être envoyées avant le 1  
 Mars 1940.

Cluj (România), Decembrie 1939.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Prof. Dr. Al. Borza

Directorul grădinii — Directeur du Jardin.

### C. Gürtler

Şeful de culturi emerit. — Inspecteur du  
 Jardin.

### A. Trif

Şef de culturi.

### P. Ploață

Şef-grădinător. — Jardinier en chef.