

ERDÉLYI GAZDA

AZ ERDÉLYI GAZDASÁGI EGYLET

Megjelenik minden pénteken egy iven és az egyleti tagoknak ingyen küldetik meg.

Nem tagok egész évre 2 frttal fizethetnek elő, fél éves előfizetés el nem fogadtatik.

HIVATALOS

KÖZLÖNYE.

Pénz- és értékküldemények az

ERDÉLYI GAZDA KIADÓ-HIVATALÁHOZ,
a lap szellemi részét illető közlemények az
ERDÉLYI GAZDA SZERKESZTŐSÉGÉHEZ
czimzendők.

A hirdetési díjszabályzatot lásd az utolsó lapon

Szerkesztő bizottság: elnök **Paget János; Berde Áron, Szentgyörgyi József, Vörös Sándor,**
helyettes szerkesztő: **Szabó Sámuel.**

Tartalom: Havi emlékeztető. — Fejér tehencim tejelési eredménye. Szabó József. — A csikozás és a csikók felnevelése. Erdélyi Károly. — Az arad-hegyaljai 2-ik borvásár és borkiállítás. — Gazdasági magvainkat itthon termesszük! — Faiskolák és ágtermelő telepek statisztikája. — A keleti marhavész. — Biztos szer a baltaczimnag csirázásának előmozdítására. — r—s. — A fecskék hasznos volta. K. — Meghívás. — Vidéki gazdasági tudósítások: Csik-Szereda, Kolozsvár, Brassó, Altörja. — Piaczi árak. — Hirdetések.

Havi emlékeztető.

Aprilis.

Ház és udvar. Megmaradt szénaboglyák és szalmakazlak ismételtlen befedtetnek. A téli és tavaszi szelek által megrongált épülettetők kijavítását megkezdjük.

Kazal és asztalgfenekék a trágyadombra szállíttatnak, vagy szétterítve nyári almózásra fölhasználhatók.

Gulyaállason meggyült törökbuszár vagy egyéb szalmafele kúpkba hánnya, nyári tüzelőt pótol.

Lezelőkön lévő vályuk, kútak, aklók használható állapotba helyeztetnek.

Szántóföld. A tavaszi szántást, vetést folytatva bevégezzük.

Veremből és pinczéből a burgonyát kiszedjük, vetésre kiválogatjuk és azonnal eke vagy kapa után elvetjük. A burgonyát vetés előtt, szabad levegőn néhány napra szétterítetjük és meghervasztjuk, miután a tapasztalás igazolta, hogy a megfonnyasztott burgonya nemcsak minőségre, hanem mennyiségre is tökéletesebb gumót terem.

A törökbuszavetést e hó közepén megkezdjük és pedig szórva, eke után, vagy sorvető géppel. Utóbbi vetésmód azért előnyös, mert a növények sorai kapáló és töltőgető ekével mivelhetők, tehát megkíméljük a kézimunkát.

Tököt, paszulyt vethetünk a törökbusza közé.

Zöld takarmányul törökbuszát kevés czirokkal és kölessel most vethetünk. Augustus-september hóban használandó zöld takarmányul ajánlatos e hó végefelé rozstot vetni.

A luczernások fogasolása legsürgősebb teendőink közé tartozik.

A kikelt zabvetések száraz időben meghengereztetnek.

Rét és kaszálók legeltetése szigoruan tiltatik, hacsak szénaterméseinket szándékosan apasztani nem akarjuk.

Szénemurva vagy fűmagvak, a ligetes vagy gyéren bedőlt helyeken elhínthetők.

Kaszálókra öszszel hordott burgonyaszár vagy egyéb szalmas trágya öszszegereblyeltetik és elszállíttatik.

Állattenyésztés. Az igás ökör és fejőstehenek takarmányrozsszal élelmezhetők. Száraz takarmányhoz szokott állatokat azonban csak lassú átmenetben, szénával vagy szalmával keverve, szoktassuk hozzá.

Esőben nemcsak a talaj kérgesedik meg, hanem a jármások nyakát is feltöri a járomfa. Kisebesedés esetében az igás marhák nyakát ölomeczetes vízzel vagy szappanos borszesszel dörzsöld be.

E hó végén gulya-ménes fűre kerül; szükséges azonban nekik még reggelenként kevés szénát-szalmát adni, nehogy a deres vagy egészen gyenge fűtől veszedelmes hasmenést kapjanak.

Csikós kanezák kijárhatnak ugyan, de minden meghűléstől óvatnak és a gyepelés mellett rendes abrakolásban részesülnek.

A juhek már megélnék a legelőn, de el ne mulasszuk sóval ellátni őket. Hideg esőben az anyajuhok báranyaikkal fedél alá hajtatdók, nehogy a fiatal gyenge állatok megfázzanak és tömeges elhullásuk által károsodjunk.

A meddő sertések ugaron, gyepen élnek, a szoptatós koczák még zsákra szorulnak, a malacok most szoknak ételre. Száraz, tiszta aljról folytonosan gondoskodjunk. A melegebb napok beálltával a kis malacok szabadba eresztetnek. A napfény neveli a szép malacot, de természetesen csak úgy, ha a kellő élelmezés sem marad el.

Szőlő. A szőlőt általánosan kikötjük; az első kapálást végezzük lehetőleg mélyen és darabosan, hogy levegő járja és melegedjen a talaj; meredek hegyoldalokon gondoskodni kell, hogy a rohamos esők a föld javát le ne mossák és azért kapálás után minden ötödik sor között kapával nagyon csekély mennyiségű kessátkot huzunk, melyben a víz ereje mindannyiszor meg-törvén, a magával sodort jó földet lerakhassa.

Uj szőlők ültetésének most az ideje; az ültetésre szánt helyet egyenes — északról délre irányuló — sorokra mérjük ki, négyszögben egymástól minden irányban 1 meter távolságra;

az így kijelölt pontokon ásunk egy 45 centimeter mély, ugyanolyan hosszú és 30 centimeter széles gödröt, ennek fenekére teszünk egy jó marék teljesen elkorhadt trágyát, reá egy ujnyi porhanyó földet, most beléfectetjük harántékosan — a hegynek döntve — a vesszőt úgy, hogy csak felső szeme nézzen ki a földből és a vessző a hegynek álljon, a gödröt termékeny földdel betöltjük és ha csak lehet beiszapoljuk; a vesszőnek künmaradt hegyét pedig egy marok földdel betakarjuk. Hacsak lehet mindig gyökere vesszőket ültessünk, mert biztosabban fogannak és korábban jutnak termésre; ültetéskor úgy kell azokat megtakarítani, hogy a gyökereket kellően visszametszük, a hajtások közül a legerősebbet egy szemre visszavágjuk, a többit teljesen lemetsszük; a nap heve és a szárító szél ellen vízzel telt cseberbe állítjuk, vagy nedves pokróczba takarjuk.

Ha ezen munkákkal készek vagyunk, állítunk szőlőiskolát; az e célra szánt vesszőt egy-két hétig vízbe áztatjuk, hogy a vessző épségéről meggyőződést szerezhessünk, mire az ültetést a beiszapolás alkalmazásával végrehajtuk. A vesszőnek fél meter hosszúságon legalább 4—5 szemmel kell bírnia, de csak olyan tökéltől szedjük őket, melyek a faj jellegét leginkább kiüjtetik, legszebben diszlenek és jó termést hoznak; erre mindaddig kevés gondot fordítottak, pedig nagy fontosságú és követését eléggé nem ajánlhatjuk.

Pinczében az új borok másodszor lehúzatnak most már lehetőségig elzárva a légtől, mert a hosszas szürcsöléssel sok szesz és különösen sok illat menne kárba; ha borod még nem tiszta, — de különben egészséges — ne aggódj érte, majd elkészül a negyedik lehuzásig, csak telve álljon mindig a hordó és tiszta legyen pinczéd!

Gyümölcsös. Ha a fák ültetését eddig nem végeztük be, úgy azt most e hónap elején okvetlenül be kell végezni. A fák gyökerei beiszapolandók, a kiültetett fák körül a földet rövid szalmával vagy polyvával hintjük be, hogy megakadályozzuk a nedvesség kigőzölgését és hogy hőmérséke mindig egyenlő maradjon. A gyenge fák mellé rakott karókat szorgalmasan meg kell vizsgálni: a roszak és hiányzók utánpótlottnak; ezek kötéseit át- vizsgálandók, ha elromlottak vagy meggyengültek, újra kötendők. A gyümölcsfák oltását folytatjuk. A télen megirt és előkészített jegyablak (cinkusok) elhelyezendők.

Faiskola. A csemeték metszését, utánpótlását bevégezzük. A megfogamzott szemzés csapra metszendő. A csemete iskolák és magágyások megkapálandók és tisztán tartandók. A vadoncokat mikor 3—4 levéllel bírnak, kiszedjük és szivgyökereiket átültetéskor visszaacsipdessük; ezen munkát borult időben kell végezni. Eleven kerítéseknek való csemeték kiültetendők.

Konyhakert. A magnak való növényeket, u. m. káposztafelek, répa, czepla, murek, petrezselyem, pasztinák, zeller és hagymafélék ki kell ültetni. Mindenféle borsó, spenót, retek, répafélék, hagszák szabadon veteményezhetők. Ha szép időjárás van, kísérlétképen paszulyt is vethetünk. Korai káposzta, salátafélék és zeller a melegágyakból a szabadba kiültetendők. Burgonyát és törökbuszát ültessünk a konyha szükségletére. Hónapos retek és saláta szabadba vethető. Ablak nélküli melegágyakat készítettünk a szabadban kiültetendő növények, palántok számára. Melegágyakban, cserepekben, szabadba kiültetésre, dinnye és ugor-kamagot vethetünk. A melegágyak gondosan szellőztetendők, meleg, napfényes időben az üvegtablák levételnek és estére megint visszahelyeztetnek a gyékény vagy szalmatakaróval fedetnek be. Ha a melegágyak kezdenek kihűlni, azokat friss trágyával kell körül rakatni. Ugorka, paszuly, hónapos retek, saláta, melyek melegágyakban neveltettek, kiszedhetők és felhasználhatók.

Diszkert. Diszfák és cserjék átültetése bevégeztetik. A túlelvélű fákat akkor kell átültetni, mikor hajtani kezdenek. A virágágyások beültetendők egy és két évi virágokkal, u. m. nefelejts, silene és

császárszakállal. A szegélyzésre szaporított növények átültetendők. Azon virágok, melyek az átültetést nem kedvelik, most rendeltetési helyökre vettettek, u. m. Collinsia, Convolvulus, Delphinium Ajacis, Escholtzia, Ipomea, Lathyrus, Lavatera, Lupinus, Nemophila, Reseda. A gyepeket javítjuk és a szükséghez képes: ujjakat alakítunk. A gyepek széleit élesen kell levagdálni; az utaknál arra kell ügyelni, hogy egyenlő szélesek legyenek; most poronddal meg kell hordatni őket. A nyári virágok, ha az időjárás megengedi, ágyásokba kiültetendők. A szőnyeg (Teppich) ágyásoknak való növények a melegágyakból kiültetendők és az időjárás szeszélyei ellen védendők. Virágházakban a melegházi és virágágyásokba való növények átültetendők. Az oltott cserjéket, diszfákat és rózsákat szoktatni kell a szabad levegőhöz; ezért naponta friss szellős helyre tegyük ki. Georgina-hajtásokat le kell vágatni és azokból porondos földbe, gyökereztetés végett dugványozni kell.

Méhészet. E hónapban megnyílik a mező méheink számára, kitehetjük hát, illetőleg kibocsáthatjuk népség tekintetében gyengébb kassainkat is. A szabadban való méhészkedés megkezdésével minden figyelmünket a kellő vizsgálódásra irányozzuk. A legcsekélyebb tisztátalanság is ugymint: penész, egérrágcsálás stb. jó éles lépmetsző késsel eltávolítandó. A lépet, ha elpenészesedve vagy egerek által megrongálva nincs, kimetszeni káros; ez ellen valamennyi méhész-tekintély fel is szólal, a fiasításig gyakorolt metszés pedig — a mint azt még korunkban is igen sokan teszik, — még inkább hibáztatandó. A méhlokokon nyílásokat, repedéseket ne tűrjünk, a gyengébbek röplyukait kis ujjnyíra szűkítsük, hogy a rablók és molypillék annál kevésbé férhessenek hozzájuk. A történetű meganyátlanodáson a martiusban irt módon segítünk, t. i. egyítés által. A mely család étetési segélyünkre szorul, azt estefelé tiszta, egészséges, jó mézzel tápláljuk mindaddig, míg a mező elegendőt nyújt. Most az ideje, hogy a herelépeket kímessük és helyükbe, a menynyire csak lehet, munkás méh-sejtéseket alkalmazzunk.

Erdészet. A földhasználat a fák szállításán kívül a magas hegyeken fekvő erdők letarolására terjed ki. A cserhántásra szánt erdők szintén letarolandók és a fák lehámozandók. Mellékhásználat. A vigályítás és szurokgyűjtés folytatandó, a köztes használatra kiadott területek mivelés alá veendő. A szükséges vesszők e hónapban gyűjtendők és a legeltetésre szánt területek kiadandók. Erdővédelem. A falopások ellen védjük az erdőt és a víz által okozott károk helyreállítására, valamint a behajtott marhák által okozható károk elhárítására figyelemmel legyünk. Erdőmivelés. A vetés, ültetés és dugványozás folytatandó és az erdei kertek szorgosan gyomlálandók. Vadászat. E hónapban a fajdkakasok, őzbakok, vadgalambok és vizimadarak lőhetők.

Fejér teheneim tejelési eredménye.

Szász-Fenes, 1878. mártius 23.

Az „Erd. Gazda“ folyó évi 7-ik számában, a bivaltehenek tejeléséről irt közleményem kiegészítéséül, ezuttal, a tejjgazdaságomban létező különböző fajta fejér tehének tejelési eredményéről, kívánok néhány adatot közölni.

Ezen adatok az 1876/7-iki borjuzási idény jegyzeteiből vannak véve, miután az 1877/8-iki — még nem lévén a borjuzási időtartam befejezve — számítási alapul nem vehető.

1. A Pinzgaui fajtából 9 tehénnek, tejelési átlaga egyre-másra 1200 liter; közöttük fordul elő egy darab 1720 literrel. Ezen fajta tehének tejelési időszaka 11—12 hóig terjed.

2. Svájci-tiroli fajta és angol Ayrshire bikakeresztésből származott 9 drb tehén 10—11 hó alatt, átlag adott 1100 litert; egyes darab közülök 1660 litert is.

3. Erdélyi fehér tehenőtől és az 1. és 2. szám alatti fajbikák kereszteléséből származott 8 darab tehén tejelési átlaga 900 liter, 9—10 hó alatt; ezek közül egy darab 1450 litert adott.

4. Egészen tiszta erdélyi faj 5 tehén átlaga 800 liter 8—9 hó alatt; egy kitűnő közülök 1400 litert adott.

5. Erdélyi havasi kicsi faj 3 darab tehén átlaga 660 liter, 8 hó alatt.

A tej minőségében más években, a Vagner-féle 140 fokot jelző tejmérő (eulactometer) szerint nagyobb eltérések észleltem, például, a bival teje volt 100—110 és a tehén teje 90—95 fok. A mai napon és ez évben még egyszer tartott próbamérésnél, az eltérés nagyon csekély volt u. m.

A bival teje 112 fok; a fehéré 110 fok; a pinzgauié 108 fok; a keresztezett korcsé 104 fok; a havasié 102 fok; a Tirol és Ayrshire 100 fok körül.

Ezen évben általánosan sűrűbb a tej; ez lehet a takarmányozás eredménye, hogy a répatermés 1877-ben nem fejlődött úgy, mint máskor, kevesebb víztartalmu és a kisebb répa tápdúsabb; valamint a széna kitűnő minősége. Ugy szintén, hogy ez évben kevesebb lenpogácsát adtam.

Ezen leirt tejelési eredmények megítélhetése tekintetéből leírom az egész évben kiszolgáltattott takarmányozást.

Nyáron reggel 6 órától (fejés végezte után) kezdve délután 3 óráig legelőre jártak; még pedig nem lévén kizárólagos legelő rendelkezésemre, a közös legelőn gyakran kevés eledelt találtak és ezen hiányt pótolni kell a fejés előtt és alatt zöld takarmánnyal: luczerna, bükköny és törökbuza kaszálttal — éjjel semmi. Télen eszik 1 drb. tehén

a.) Szénát 12 fontot.

b.) Törökbuzázt szalmával } aprítva és 20 „

c.) Burgundi répát } vegyítve. 30 „

d.) gőzzel főzött korpa vagy alakor

liszttel savanyítva, locsolva 24 óráig 1 „

e.) jelenleg lenpogácsa alig . . . 1/2 „

Máskor 1 1/2 lenpogácsát is adtam, 1 darabra, de most, midőn a széna mázsája 60—70 kron vehető, a 8 frtos m. m. lenpogácsa nagyobb adagban étetését nem találom czélszerűnek.*)

Az itt leirt takarmányozás mellett a bivalállatok kövérek; a pinzgau, Ayrshire tehenek jók, a keresztettek már kevésbé és a fehér hontak legkevesebbé vannak jó állapotban.

Egybehasonlítva ezen tejelési eredményt a multkori, a bival tehenekről közölt (1000 liter) eredménnyel: méltán feltehető azon kérdés: mi okból tartok mégis más fajta teheneket és nem mind csak bivalteheneket, miután ezek teje magasabb árban értékesíthető; miután a bivaltehen könnyebben és olcsóbban megszerezhető, mint más külföldi tehén, melyeket

*) Különös, hogy Kolozsvárról ezen ár mellett külföldre viszik és értékesítetik a lenpogácsát.

kénytelen vagyok tenyészteni; ez pedig tejgazdaságnál nagyon költséges, mert ha csak 3 liter tejet számítunk is egy borjura naponta, 6 hónapon keresztül 540 liter, csak 8 krral számítva: nagyon drágítja a nevelést; ezért az okért bivalborjut keveset nevelnek fel és a bivalok mind borju nélkül fejtenek. Mindezek ellenére más teheneket is kell tartani, mert a fogyasztó közönség keresi az olcsóbbat és a szükségletnek egy helyen fedezhetését, úgy hogy a tejet tölem eladásra átvevők, a bivaltejj mellé kénytelenek tehéntejet is tartani, mert ellenesetben nem keresik fel őket a vásárlók.

Gyakran kérdik, hogy a napi fejésnél egy darabra mi átlag esik? Ez nagyon változó; függ attól, hogy nyári bő zöldtakarmányozás foly-e vagy téli eledelen vannak; ezenkívül nagy befolyással van még az is, hogy a fejés alatti állatok mióta jelennek. Így jelenleg:

36 bivaltehen közül a fejési időszak:

10 drbnál 11—12 hó óta tart; 11 drbnál 9—10 hó óta tart; 13 drbnál 7—8 hó óta tart; 3 drbnál 1—2 hó óta tart.

Ilyen kedvezőtlen arány mellett a darabonkénti átlag 2 1/2 liter. Legtöbbet adó egyes darab 6 1/3 litert ad, —

36 drb. fejés alatti másféle tehénből lévén:

14 drb. 9—11 hó óta; 11 drb. 4—6 hó óta; 11 drb. 1—3 hó óta; az átlag 4 1/3 liter; a legtöbbet adó 9 liter.

Ezen eredmény a fenn leirt élelmezésnek nem eléggé fellevén meg, ez okból a jelen évben ösztönzésül jutalomdíjat tűztem ki a fejő cselédek részére. De igen hosszúra terjedne ezt is elé sorolni, különben is oly tárgyról szóló közlemény lenne, mely kevés gazdát érdekel; minthogy nagy városoktól távolabbi helyeken rendszeren csak a marhanivelés a fő czél.

Az egész tejgazdaság azonban nem, mint külön jövedelmező üzlet tekinthető; mert ha az állatállomány és épületi töke kamatai a bevételből leszámítatnak, továbbá a kezelő cselédek fizetése: a megmaradó tiszta jövedelem csakis a felémészített takarmányt fizeti meg és azt is közép árban legfeljebb 1 frtal, 1 mázsa szénát (és nem 1 frt 40 krral, mint azt a kolozsvári járásban, a járási leírásnál a széna tiszta jövedelméül felvenni terveztetett). Legjobb esetben a trágya marad, mint haszon és miután több rendbeli külföldi tehéngazdaság jövedelmi kimutatásánál olvastam, hogy ott a trágya havonként mennyiben marad: ez rám nézve megnyugtató eredmény.

Jelen közleménnyel a t. szerkesztő úr felhívásának igyekeztem megfelelni*); a számadásokból összeállított kivonatok még saját részemre is lehetnek irányadók.

Szabó József.

A csikózás és a csikók felnevelése.

A hasassági állapot a kanczánál 11 hónapig és néha 5—10 nappal tovább is tart. Ellés előtt a kancza elkülönített tágas helyre vezetetik és róla a patkók leszedetnek. Az ellés közellátének jelei a következők. a tőgy felduzzad és a csecsbimbókból 8 nappal az ellés előtt fehéres, nyúlós folyadék szi-

*) Különös köszönettel vettük és kérjük ezutánra is.

várog ki; a has leereszkedik és a lágyék beesik; közvetlen az ellés előtt a kanca nyugtalan lesz, majd lefekszik, majd felkel, aggódalmasan tekintget körül és gyakran vizelni próbál stb. Míhelyt e jelek bekövetkeznek, azonnal folyvást örködni kell, hogy a kanczának szükség esetén segílyt lehessen nyújtani. Vastagon és puhán almozunk. Az egészséges kanczák közönségesen fekvé és könnyen szoktak elleni.

Midőn a csikó a világra jött, gyengén megrázogatjuk azt és ha gyenge, fejét felfelé emelvén, orrlikaiból a nyálkát kiszedjük. Ha a köldökzsinór magától el nem szakadt volna, akkor a csikó hasa alatt másfél decimetrynre elvágjuk és lekötjük. Ha később a köldök megdagadna és gyuladásba jőne, mosogassuk azt langyos vízzel, melyben előbb egy kevés salétromot és salmiakot oldottunk fel.

Az orrlikákból a nyálka kiszedése és a köldökzsinór elkötése után a csikó az anya elé vitetik, hogy ez őt megnyalhasssa, e mellett azonban ügyelni kell, hogy nyalás közben a csikó köldöke ne érintessék.

Ha a csikó burokban jött volna a világra, ez esetben a burok késedelem nélkül felszakítandó, hogy a csikó meg ne fulladjon.

Megnyaiás után az anya tögyéhez visszük a csikót; ha az anya a szopást megengedni nem akarná, akkor fejjük ki tőgyéből egy kevés tejet és engedni fog. Ha a tögy megdagadt vagy gyuladásban van, akkor főzzünk meg 30 gramm székfűvirágot (pipitér) és ugyanannyi megzuzott lenmagot 2 liter vízben és azzal lágymelegen borogassuk.

Az ellés után a szülep is csakhamar minden segítség nélkül el szokott menni; azonban ha ez nem történék is, azért erőszakot alkalmazni nem szabad; hanem főzzünk meg ez esetben fél liter lenmagot 3—4 liter vízben és ezt adjuk be a kanczának háromszorra egy nap, mit is néhány nap ismételtünk. Mig a szülep el nem megy, addig minden hevítő és erősen tápláló takarmányt meg kell vonni az állattól. Lenmag helyett székfűvirág-főzetet is adhatunk. Ajánlatos továbbá naponta 3—5-ször székfűforrázatot fecskendezni a méhbe. Ugy ezt, valamint a fentebbieket is, addig ismétéljük, mig a szülep el nem megy.

Ha ellés alatt a kanca gyengének mutatkoznék, adjunk be neki 15 gramm finomra tört fahéjat fél liter borban $\frac{1}{2}$ óra alatt kétszerre, vagy adhatunk egy darab pálinkás kenyeret. Nehéz elléseknél pedig sohase mulasszuk el tapasztalt baromrosvost hivatni.

Közvetlen az ellés után nem szabad a kanczának sok és igen tápláló takarmányt adni, hanem az étadagokat csak lassanként kell szaporítani és táplálóbbá tenni. Az első 4 nap alatt adhatunk szénát, megáztatott korpát vagy lisztet és árpadarát; ezen idő elteltével adhatunk zabot, igen jó réti szénát és tiszta zabszalmát. Ha kevés tejet ad a kanca, akkor a zab mellett még árpadarát is adjunk neki. A takarmány gyors, átmenet nélküli változtatása kerülendő.

Az ellés után 10—14 nap mulva már ismét lehet a kanczákat könnyű gazdasági munkákra használni, csak hogy a csikóktól nem szabad sokáig távollattani őket; eresszük tehát ele-

inte minden 3 órában a csikókhoz, hogy ezek szophassanak. E mellett azonban ügyeljünk, hogy az anya fel ne hevüljön és ha ez még is megtörténék, legalább arra legyen gondunk, hogy ily állapotában a csikó szopás végett hozzá ne eresszessék.

A csikó az istállóban tartandó, de gondunk legyen reá, hogy ott meg ne sérthesse magát. Pár hónapos korában a csikó enni kezd; adjunk neki akkor naponként egy kevés, de finom szénát. Ha az anya a csikóval együtt legelőre hajtatik, akkor ennek száraznak és egészségesnek kell lennie. Nedves, hideg időben és midőn nagy harmat vagy dér van, legeltetni nem szabad. Egy kevés szénát és zabot vagy más egyéb száraz takarmányt adjunk naponként a legeltetés esetén is.

Midőn a csikó 3—4 hónapos, meg lehet kezdeni az elválasztást; ennek azonban csak lassanként szabad történnie. Ha az anyának akkor még sok teje van, naponként egy-kétszer ki kell azt fejni és a tögyet pálinkával bedörzsölni és ha a tögy még meg is dagadna, akkor naponként egyszer-kétszer forró vízzel telt edényt tartunk alája és így meggőzöljük; továbbá gondoskodunk, hogy a kanca a mérsékelt mozgást ne nélkülözze. A tej elosztása végett jó a tögyet naponként néhány-szor disznózsirral is bedörzsölni és e mellett a kanczát soványabb kosztra fogni.

A csikók tenyészésének egyik feltétele a tisztántartás; miért is arra nagy gondot kell fordítani. Ha tetvek mutatkoznak a csikóknál, akkor forrázzunk le 60 gramm petrezselyem magot fél liter vízzel, vagy főzzünk meg 30 dgramm dohányt $\frac{3}{4}$ liter vízben és a tetves részeket azzal mosogassuk.

Elválasztás után adjunk a csikónak tápdús takarmányt, u. m. jó szénát, finom szecsakát és ezzel egy kevés zabot. Ez utóbbiból eleinte $\frac{1}{2}$, később 1 kgrmmot, szénából pedig 2—3 kgrmmot adhatunk naponként. Idő folytán a zabadagot 1 5—2 kgrammra, a szénaadagot pedig 4—5 kgrammra emelhetjük.

Egyik elengedhetlen feltétele a csikók tenyészésének továbbá a szabadban való mozgás télen-nyáron egyaránt, azonban csak szép időben. Az is jó befolyással van a csikókra, ha egy éves korukig az istállóban számukra elkertelt tágas helyen szabadon hagyatnak. Nyáron át igen jól találják magukat a csikók valamely száraz jó legelőn; ha akkor is istállóban kell őket tartanunk, adjunk nekik zöld herét, luczernát vagy balta-czimet. Minden etetés után itassuk meg őket tiszta és télen nem igen hideg kútvízzel. Lőhere etetés után az itatással egy kevés ideig várni kell. Második télen már nem szükséges egyebet adni szénánál; legfőlebb még egy kevés összevagdalt murkot adunk. Időnként szükséges egy kevés sót adni.

A csikókat jövő hivatásukhoz már előre szoktatni kell, miért is lábaikat időnként flemelgetjük és patáikat a vakaróval vagy kalapácsal meg-megkopogtatjuk, hogy így a patkoltáshoz előkészítettessenek. Általában szükséges, hogy a csikók kezdettől fogva szelid, észszerű bánásmódban részesüljenek és hogy ellátásuk oly egyénekre bizassék, kik őket nem ütök, nem ingerlik stb. Hogy a paták jól fejlődjenek és épek maradjanak, az istállót tisztán és szárazon kell tartani; e mellett pedig se igen hideg, se nagyon meleg ne legyen az. Harmadik évben, vagy ha lehet még előbb is, a méncsikókat a kanczától ugy a

legelőn, mint az istállóban el kell választani, nehogy bennök a némi ösztön igen korán felébredjen. Az első fogváltás után, tehát 2½ éves korban, már lehet lassanként a csikókat a kantárhoz, kötőfékhez és hámbhoz szoktatni és egy idősb tanult ló mellé fogva, könnyű munkákra alkalmazni. Három évet betöltvén a csikó, már annyira megerősödött, hogy könnyebb mezei munkákra is használható; ez esetben azonban 2—3 kilogramm zabot is kell neki adni naponként; e mellett pedig ügyelni kell, hogy kiméletes bánásmódban részesüljön, nehogy harapóssá, rugóssá, vagy csökönőssé váljék. A végső fogváltás után, tehát 5 éves korukban, a ló már teljesen kinőtt és minden munkára használható.

Azon méncsikókat; melyek nincsenek tenyésztésre szánva, legcélszerűbb 3—4 éves korukban ősszel vagy tavasszal kihérletetni. Önként értetődik, hogy e fontos műtét véghezvitelére csak e téren tapasztalt, ügyes, szakértő egyének választandók.

Erdélyi Károly.

Az arad-hegyaljai második borvásár és borkiállítás.

Az arad-hegyaljai borvásár és borkiállítás márczius 16-án nyitott meg a megyeháza nagy termében. A kiállított borok nagyrészt csinosan felszerelt palaczkokban a kiállító nevét és lakhelyét tüntették fel, a terem falait az ország, megye és város czimerei díszíték. A középső asztalokon különböző borászati eszközök és készülékek voltak elhelyezve.

A borvásárt, illetve kiállítást Deutsch Bernát kereskedelmi kamarai elnök, egy igen talpra esett beszéddel nyitotta meg:

A megnyitó beszéd constatálja, hogy a tavalyi borvásárnak jótékony hatása volt. A 120 bejelentő közül 40 most azért nem jelenhetett meg, mert terményöket eladták. Ezután az elnök így folytatja:

„Az idej bejelentésekből azonban még azt is következtetjük, hogy miután daczára a múlt évi rosz szüretnek és a bejelentők jó részben történt eimaradásának, az eladásra kiállított készlet mégis 35500 hectolitert tesz, holott az tavaly sokkal kedvezőbb körülmények közt 40.000-re rugott; a borforgalom egy nevezetes részét azon eladásoknak kellett tehát képezni, melyek egy kis készleteket, egyesek kezei közt, nagyobb tömegké egyesítették. Ez azon határ t. uraim, a meddig a belforgalom terjed és a hol már a kivitelnek vagy legalább a vidékünkől való elvitelnek kellene kezdődni. De fájdalom, kellemes tapasztalatok e részben nem constatálhatók, mert habár egyes esetekben épen a tavalyi borvásár következtében szép összegekre rugó külföldi megrendelések történtek is, figyelembe vehető borkivitelről mindazáltal nem beszélhetünk és azon tapasztalatok, melyekre különös súlyt kell fektetnünk, épen ezen tényekben nyilvánulnak.“

A kiállítást megtekintve, első sorban Domány József gazdag borkiállításá méltán okozott feltűnést. 1811, 34, 58, 66, 68, 71, 73 és 74-iki fehér magyarádi és 1866, 73 és 74-iki ménési boraival excellált. A borok kitűnően vannak iskolázva és nagy tisztaságuk, valamint kiváló zamatjuk által a kiállít

becsületére válnak. Mayer Samu világosi, gyoroki, ménési és nagyvárad 68—77-iki borokat állított ki sat.

Mindössze 65 kiállító több ezer boros palaczkja ékesíté ez alkalommal a megyeház nagy termét.

A pinceeszközök és készülékek valamint a vele kapcsolatos borászati taneszközök kiállítói közül első sorban dr. Blankenhorn karlsruhei hírneves borász említendő fel, ki kitűnően sikerült göröcsövi készítményekben mutatta be a borászat leghathatósb ellenségét a phylloxerát. Kiállított továbbá a phylloxerával daczó több szőlőfaját, melyek tenyésztését különösen a phylloxerás borvidékeknek ajánlja. Geittner és Rausch Budapestről egy újabb szerkezetű saját készítményű borsajtót, Fromm Antal (Budapestről) különféle borászati tárgyat, Neukomfiai Verseczről borszivattyút és önműködő bortömlő készüléket, Mabilie testvérek Amboiseból (képviseelve Hahn Alajos ügynök által) egy kiválóan célszerű szerkezetű borsajtót állítottak ki stb. Mindössze 12 kiállító szerepelt e helyen.

A kiállított borok képviselték Almás, Agris, Boros-Sebes, Galsa, Gyorok, Kovacsincz, Kúvin, Magyarád, Ménes, Mokra, Muszka, Pankota, Paulis, Baraczka, Silingyis, Soborsin és Világos községek promontoriumát. Az aradi promontorium terjedelme 7400 kataszt. hold (1600 □ ölével). Jó években a közép-termés holdanként mintegy 40 akó (22,3 hl), úgy hogy az összes termés ezen esetben mintegy 300,000 akóra vagyis kerek számban 170,000 hectoliterre rug. Vevők érkeztek a fővárosból; továbbá Szeged, Temesvár, Jászberény, Bécs és egyéb vidékekről.

A vásárlók tartzkodók voltak és csak nyomott áron akartak alkunni; az eladók pedig, kivált finomabb boraik árából nem akartak engedni. Nehány külföldi firma próba mutatóványokat kért, az eladásra szánt készletekből.

A borvásár forgalma feltűnően csekély volt: három napi tartama alatt (f. hó 18-án d. u. 6 órakor u. i. bezárított) mindössze 975 hectoliter (530 hl fehér, 185 hl schiller és 250 hl vörös) bor adatott el. Ez semmikép ki nem elégitó eredmény.

Végül felemlítendő még, miszerint az aradi pinceegylet f. hó 17-én tényleg megalakult. Gál Jenő dr. az aradi kereskedelmi és iparkamara érdemes titkára, egy terjedelmes emlékiratot készített e czélból, mely a gazdasági egyesület és a kamara küldöttjei által e napon tartott értekezleten fel is olvastattott. Ezen emlékirat a megye bortermelési és kereskedési viszonyait tünteti fel és különösen kimutatja, hogy a megyében a borkereskedés majdnem kizárólag a termelők és nagykereskedők kezén van, a kissebb termelő nem képes szőlőjét kellően művelni, borait a szükséghez mérten gondozni. A szőlőművelés ily módon való elhanyagolása a borkereskedelemre is károsan hat, és ezen sajnós körülmény elégségesen indokolja a pinceegylet létesítésének szükségességét. A pinceegylet működési köre Pankotára, Gyorokra és Világosra is terjeszkedjék, ezen promontoriumokban céljainak megfelelő külön pinceéket szervezzen be. Az egylet helyiségeiben a tudomány és gyakorlat hala-

dásaival lépést tartva, okszerűen kezelve a reá bizott borokat, melyek értékesítése ily kezelés folytán könnyebben és bizonyára jobban (magasabb áron) is volna eszközölhető. Az egyes feladatai közé tartoznék a külföld nevezetesebb piaczaival össze köttetésbe lépni és ily formán a vidék borainak megfelelő fogyasztási helyeket biztosítani. A borok az egyeslet czége alatt hozandók forgalomba. Előadó dolgozata köszönettel vétetik, az alapszabályok kidolgozásával pedig egy külön e czélra kiküldött bizottság bizott meg. Örömmel üdvözljük az aradmegyei gazdasági egyesület ezen nemes törekvését és kívánjuk, hogy pinczeegylete ne csak a bor okszerű kezelését vállalja magára, hanem különösen a vidék szőlőmivelését is szemmel tartsa. Ezen két valóban életérdek együttes támogatása: a megye borainak bizonyára, a legrövidebb idő alatt, jó árakat és könnyű fogyasztást biztosítand.

(Földm. Érd. és Pesti Napló.)

Gazdasági magvainkat itthon termesszük!

A gazdasági magvaknak belföldön termelése érdekében a földmívelési minister úr következő körlevelet intézte valamennyi gazdasági egyesülethez:

„Gyakran hangoztatott panasza a gazdáknak az, hogy a különböző konyhakerti, takarmány-, fű- és virágmagvak a folyó évi kiadások jelentékeny részét képezik és mindamellett az ilyen jobbára külföldről hozott magvakra tett tetemes kiadások gyakran hiába, sőt a gazda egyenes és érzékeny kárával történnek, miután a magkereskedésekből szerzett mag számos esetben részint csiraképtelen, részint nem valódi, hanem a kívánt maghoz hasonló külsejű értéktelen, de sőt káros gyommagvakat, sőt apró kövecseket is tartalmaz. Hogy e körülmény, mely miatt nemcsak a magvakra kiadott pénz vész el, de a bevetett föld is egy éven át használatlan nem jövedelmez, mily hátrányos a gazdára nézve, azt itt bővebben részletezni fölösleges, — ezuttal csupán az a czélom, hogy az egyesületnek figyelmét e tárgyra felhívjam és felkérjem, hogy a jelzett hátrányos körülmények mikénti mellőzését beható tanácskozás tárgyává tevén, adjon véleményét, illetőleg javaslatot arra nézve, hogy az eddig külföldről behozott takarmány-, fű-, répa-, konyhakerti és virágmagvaknak belföldön termelése mi módon lenne előmozditható? van n a k-e és minő magvaknak eladási célokból termelésére nézve, habár szerény kezdeményezések az egyesület területén? minő magvak azok, melyek termelése az ottani helyi viszonyok közt legkedvezőbb eredménnyel eszközölhető lenne. A mennyire tudomására van, vagy kivihető, sziveskedjék adatokat közölni az iránt is: melyek azon magvak, melyek nagyobb mennyiségben az egyesület területére külföldről hozatnak be?“

Faiskolák és magtermelő telepek statisztikája.

A földmívelési minister úr következő körrendeletet intézte a törvényhatóságokhoz:

„A kertészeti ipar előmozdítása, az ide vágó mozzanatok szemmel tartása, a vezetésem alatti ministerium egyik főbb fel-

adatát képezvén, némi tájékozásra van szükségem az iránt, hogy a gyümölcs-, disz- és gazdasági facsemeték, konyha- és virágkerti magvak előállítására és eladására berendezett kertészetek minő számban és kiterjedésben, hol léteznek. Ugyanazért felkérem a törvényhatóságot, hogy a több példányban mellékelt kérdő ívet közegeinek kiadván, azokat utasítsa, hogy ez iveket kitöltés végett a területén lévő azon kerttelepek tulajdonosainak kézbesítsék, kiknek telepei gyümölcs- és egyéb facsemeték, virágok, konyha- kerti és virágmagvak eladására berendezvén és kik e végből időnként árjegyzéket is tesznek közzé. A hatóság a kitöltött iveket közegeitől beszedvén, azok ide mielőbb beküldendők lesznek.“

Az idézett kérdő iv a következő:

Kérdő iv. 1. Kerttelep fekvése: megye: község vagy város: vasúti vagy gőzhajó állomás: 2. Teleptulajdonos neve: lakhelye: 3. Telep kiterjedése □ ölemben: 4. A telep minő termékek eladására van berendezve? ezek minő tért foglalnak el? gyümölcsfák és csemeték: fajok és példányok száma: szőlővesszők, fajok és példányok száma: virágok: diszfák és cserjék: konyhakerti termények: virágmagvak: konyhakerti fűmagvak: gyógy és kereskedelmi növények, vagy magvak: 5. A kerttelep üzletében, mely termékre van fősúly fektetve? 6. A mennyire üzleti szempontok engedik, az évenként átlag eladott mennyiségek megemlítése kívánatos. Mindenesetre azonban nagy értékkel birna megjelölése— azon termékek és mennyiségeknek, melyek Ausztriába, vagy a külföldre vitetnek, elsorolván a mennyire lehetséges a főbb piacokat. 7. A telepen eladó tárgyakra kiadott árjegyzék vagy árjegyzékek egy példányának melléklése kéretik. 8. Melyek a kérdő ívet kitöltő teleptulajdonos észrevételei, vagy óhajai, melyeket esetleg a kert ipar emelése érdekében figyelembe veendőeknek vélné? —

Biztos szer a baltaczimmag csirázásának előmozdítására.

A magot addig áztatjuk tiszta vízbe, míg a tokja egészen megtelik vízzel és a levegőt belőle kiszorítja. Ez körülbelül 24—36 óra alatt történik. Ekkor a magot a vízből kivesszük és annyi megrostált száraz földdel keverjük össze, hogy a mag össze ne ragadjon és vetésre alkalmas legyen. Az így kezelt mag aláboronálása könnyű, csirázási képessége pedig kitünő.

—r—s.

A keleti marhavész.

A földmívelési ministerium hivatalos közleménye szerint a múlt évi october hó 16-án Hárómszék, november hó 4-én Brassó és ugyanazon hó 14-én Fogarasmegye területén kiütött keleti marhavész, a rögtön alkalmazott erélyes intézkedések folytán, végből kiirtatván, — miután a törvényszerű 21 napi felügyeleti időtartam alatt újabb betegülési eset sehöl elő nem fordult és a fertőzött helyek kellő fertőtlenítése eszközöltetett — Magyarország területe vészmentesnek nyilvánítottatik.

Meghivas.

Az erdélyi gazdasági egyeslet 1878-ik évi april hó 1-én délelőtt 10 órakor igazgató választmányi ülést

tart az egyleti irodában, fűtér 36. sz. első emelet, melyre a t. tagok ezennel tiszteletteljesen meghívotnak.

Vidéki gazdasági tudósítások.

Csik-Szereda, 1878. márt. 25.

Telünk következő időjárással folyt le: szeptember 29-én beállottak a hideg derek; october 6-án hegyeinket, 8-án a mezőket is hó borilá, mely a mezőkről elment, a hegyeken azonban állandóan megmaradt. Nov. 24—27-ig újból nagy hó esett és ezzel bekövetkezett a kemény tél és vele a csaknem 3 hónapig tartó szánút. A leghidegebb 3 nap dec. 22-ike 16°, jan. 1-je 18° és jan. 14-ike 17° hideggel volt R. sz. A havi átl. hőmérsékek R. sz. dec. —3,3°, jan. —5,9° febr. —1° voltak. Az első eső márt. 8-án jött. A rozsvetések jól teleltek és elég szépek, a buzák ellenben a korai őszi derek miatt kevésbé bokrosodhatván meg, a mártiusi sorfagyok alatt annyira kigyérültek, hogy ha a langyos tavasszi esők még sokáig késnek, alig ha ki nem kell szántani. Az egerek is kezdenek elszaporodni. A nagy hó miatt trágyázni csak mártiusban lehetett. Takarmányunk bőven van. Az ellési szaporulat kedvező és a marha árak igen csekély ingadozással közepesek. Jelenleg az átlagos piaci árak következők: 1 szekér széna 5 frt, 1 pár igás ökör 200 frt, 1 kiló hús 28 kr, 1 hliter buza 9 frt 50'kr, rozs 6 frt 75 kr, árpa 5 frt, zab 3 frt, törökbuza 5 frt 90 kr, burgonya 2 frt 25 kr. A mezőgazdaság fejlesztése érdekében közelebbről igen fontos határozatok hozattak törvényhatóságunkban és ezek: a) hogy a megyében május hó folytán lentermeleési vándortanítás tartassék; b) hogy a „Népkertésze“ című szaklap minden község által megrendeltessék; és c) hogy a földm. ministerium megkéressék, miszerint a községek részére, évenkénti részletfizetés mellett, az állami gulyákból tenyészbíkákat vásárlását engedje. Midőn e sorokat befejezném megeredt az eső, melynek jótékony hatásáról jövő tudósításomban fogok szólni.

Deák Ignác.

Kolozsvár, 1878. márt. 27.

Midőn e sorokat írjuk: ujra telünk van tegnap és főként ma délelőtt sűrű havazás indult, erős szél kíséretében. A természet fejlődése, legalább 1 héttel ismét hátrább van vetve. Sz. S.

Brassóból írják: 16-án és főként 17-én nagy havazás volt hegyeink közt. Roppant hófúvatagok járhatlanná tették a szűk Praova völgyet, úgyhogy 22-éig egyetlen szekér sem tudott Oláhország felé áttörtetni rajta, pedig a szállítmányok mindenütt felhalmozva fekszenek raktárainkban; kell legalább 5—6 nap jó idő, hogy a közlekedés felszabaduljon. Azután még talán 3—4 heti erőfeszítésre lesz szükség, hogy a szállítmányokat Oláhországba lehessen juttatni és ezzel valószínűleg megszakad ez a szokatlanul élénk szállítási üzlet, melyent Brassó még soha sem érti s nehezen is fog másodszer élni. (B. f. H. u. G.)

Altörja, 1878. márt. 22.

Nálunk még tökéletes tél van; a havasok alatti falvakban övíg erős hó hullott 19-én; a hegyekben pedig borzasztó nagy a hó.

Benkő Dénes.

Piaczi árainkat illetőleg

megjegyezzük, hogy Besztercze, Brassó, Csik-Szereda, Déva, Erzsébetvaros, Fogaras, Gyergyó-Szent-Miklós, Nagy-Enyed, Segesvár, Szamosujvár, Torda és V.-Hunyad újabb heti vásáraitól tudósítást nem vettünk, a dévai gabnaárak 100 kilogrammonként vannak jegyezve. — A hectoliter árának

átszámítása a régi mértékre nagyon egyszerű: az összeg egy tizedrészét leütve, a maradék agyakorlatigényeihez képest elég pontosan három véka árának felel meg. P.o. buza hectoliterje 800 kr., leütve a tizedrészt, 80 krt, marad 720. kr., mint három véka, tehát 240 kr., mint egy vékának ára!

Felelős szerkesztő: SZABÓ SÁMUEL.

Hirdetések.

Pénz-kölcsönök

a birodalom bármely részében, telekkönyvezett földbirtokra 1000 frttól kezdve bármily magas összegig 5 és 6% kamat mellett törlesztésre és 5000 frton felülieket még előnyösebb feltételek mellett gyorsan eszközölök, bővebb felvilágosítással készséggel szolgálók.

Bekeblezett terhek kifizetését szintén eszközölöm.

(6) (10—26)

Voith Gergely,

Kolozsvárt, párisutca, 19. sz. saját ház.
(Értekezhetni személyesen vagy posta útján naponta d. u. 1—4 óráig)

(9.) **Megjelent Kolozsvártt** (9—12.)

Csiky Imre kereskedésében
valódi erfurti vetemény virág és gazdasági magvainak a **teljes magárjegyzéke**, kívánatra bárkinek bérmentve megküldetik.

(19.) **Alkalmazást keres** (3—3.)

egy kitűnő bizonyítványokkal bíró kertész. Levél útján értekezketni Gr. Haller Jánossal Hévizen, up. Kőhalom.

Hirdetés.

A zámi gyümölcsfa- és szőlőiskolában mindennemű gyümölcsfa névszerint 6—8 éves magastörzsű alma, cseresnye, dió, továbbá körte gulaalakban nevelve, kitűnő szőlővessző és több más mi-eleti növény nagy választékban és készletben eladó. Bővebb fevilágosítás-sal szolgál


(16.) (5—6.) A jóság igazgatóság.

Zám

pósta és vasúti állomás

Tömítő-orsók, kovács-fúvók, takaró-ponyvák, tized mérleg és súlyok.

Kerti- és kézi fecskendők, tüzi vedrek, pemetek, tolo- és maszó letrák



Harangok

fa és vaskalappal.


Tűzoltó szerelvények.

Borlehuzó gépek teljesen felszerelve.

Gummi és kender tömlők, gummi kőpenyegek.

Szivattyus és házi kutak, azonkívül

rugany-mézga és gultaperga áruk minden célra, nevezetesen lapok, szellentyűk, zárkarikák, zsinórok



szerező és javító műhelye; elvállal kutak, gépek és vízvezetések berendezését és javítását (3)

WALSLEY FERENCZ első magyar gép- és tűzoltó szerek gyára, harang és ércöntőde Budapesten, főkirakár Kolozsvárt, bel-monostor utca 12. szám.

villanyos házi és szoba-táviradók, vezetékek tűzoltó egyletek részére

P I S T E N I É R T E S I T É S

A helyi vásár	napja	Egy hectoliter (=70 kupa)		100 kilo		1 köbméter	1 kilo		
		száda buzafeleky buza	arpa	zab	törökbuza	széna	szalma	tűzifa	marhahús
Beszterce	febr. 27.	630	—	300	640	240	75	300	28
Szásó	mart. 15	700	570	285	530	220	130	300	36
Ceik-Szereda	febr. 7	850	670	350	550	200	100	175	24
Deén	mart. 26	730	630	200	600	340	100	200	32
Dáva	dec. 23	700	—	860	720	220	180	180	36
Erzsébetváros	mart. 16	900	675	350	600	300	160	300	34
Fogarás	jan. 25	900	720	300	600	240	130	350	40
K.-Fehérvár	mart. 16	810	640	326	640	340	170	310	28
Sz.-Miklós	mart. 16	875	565	325	683	120	60	—	—
Kolozsvár	mart. 28	874	650	325	650	300	100	350	34
M.-Vasárhely	mart. 21	900	750	280	525	240	80	180	32
Hagy-Enyed	jan. 24	850	550	300	600	180	110	320	36
H.-Bzeben	febr. 26	930	680	300	670	180	90	180	32
Szegvár	febr. 26	700	600	320	640	150	150	250	34
Sz.-György	mart. 25	900	640	320	540	250	150	250	30
Szamosújvár	febr. 11	910	640	260	630	360	70	400	34
Sz.-Régen	mart. 21	830	625	263	713	290	150	230	34
Sz.-Dávidhely	mart. 19	1000	750	300	600	180	40	180	24
Torda	jan. 27	850	650	250	550	250	36	320	36
V.-Hunyad	mart. 9	940	720	300	620	160	100	200	36

Melléletek

100 darabonként 1 forint 40 krajával számítatnak.

A hirdetés szövegét a t. megrendelőnk minden külön díj nélkül teljes szent akahányszor változtathatják.

Az Erdélyi gazda' hirdetési díjszabályzata.

A kivánt tér megnevezése	11-31-01		121-181-241-301-361-421-52	
	széri hirdetésnél	fi r e t e n d ő	forint	széri hirdetésnél
1/16 v. egész oldal	7	24	11	30
1/8 v. fél	4	12	6	15
1/16 v. negyed	2	6	3	8
1/8 v. nyolczad oldal	1.50	5	1.5	6
1/16 v. tizenhatod ..	1	3	1	4
Ezenkívül 30 kr helyvedij annyiszor, a hányszor a hirdetés megjelentik.				

Egyletünk t. tagjai és

lapunk t. előfizetői 25% vagyis egy negyedrész engedélyben részesülnek, ha hirdetésük beküldésekor tagi vagy előfizetői minőségükre hivatkoznak.