

mellette a talajon, favillákon további öt darab csőalaku m
kas volt elhelyezve. Ezek közül három pálmalevélburkolat
volt ellátva és folyondárokkal egymáshoz kötözve, míg a
vábbi kettő valamilyen szívós fűnemüből volt előállítva.

Egy napon gyalogolva vándoroltam a legelőn át. Mag
növésű fű között a gömbkóró ökölnyi nagyságu virágai tel
pompájukban nyitak. Messzire elterjedő síkságon csupa vi
amelyeket a méhek és más mézkereső-fajták erősen látogatt
Az alacsonynövésű virágtengerből magasan kinyult az abe
sziniai *farkastej* hatalmas kaktusszerű törzseivel, melyet va
ságos méhfelhő rajzott körül, Természetes, hogy itt is a l
lönböző *akác*fajok alkotják a fő tömegmehlegelőt.

Bolyongásomból fáradtan és eltompulva ballagtam viss
felé, mi közben egy alacsony tetőzet alatt kellett elhaladn
Hirtelen felzúgott a fejem körül és a másik pillanatban e
fájdalmas szúrás érte a fületem egy pedig a balkezemet. Cs
a szúrás után láttam, hogy az alacsony tetőzet alatt két méh
volt elhelyezve.

Ha az abesszin a kasból a mézet elakarja venni, elő
a méheket csípős füsttel kiűzi.

A legtöbb helyen *fákon csüngenek* a méhkasok. Mc
hogy visszagondolok ottani tartózkodásomra, el sem tud
képzelné az abessziniai fensikot fákra akasztott méhkas
nélkül, amelyek megcsonkított, ősrégi akácokon vagy a sz
vorkafák óriási alakjain csüngenek. A kas oldalán a szállítá
és a felfüggesztésre jól használható fül van alkalmaz
Abessziniában minden piacon árulnak mézet, mint ahogy
sem a *berbera* (paprika) sem a *gesob* (egy növény, amely
mézsör készítésére használnak) nem hiányzik az áruk kö
sohasem. Ezek az áruk bőrzacskókba helyezve várják a vev

A piacokon nagy szerepe van a *tecsnek* (mézbornak)
amelyet nagy agyagtartályokból árusítanak. Ezek a tartály
hosszunyaku, hasas korsók, melyeknek az ottani nevük
gombás. Általánosan a következő módon készítik a mézbo
5 rész vizet 1 rész mézzel összevegyítenek. Második napon
már fentebb említett *gesob*-ból hozzátesznek egy maréknyit.
gesob egy kis bokorszerű növény, melyet minden kuny
mellett termesztenek. Ennek galyaiból tesznek egy csokor
valót a *gombás*-ba, mely hivatva van a vegyületek erjedésbe hoz

Megkinálnak a végén a *vendég ebéddel* — írja dr. Mort
— egy kerek szalmából font asztal körül guggolunk a föld
és éppen tálalásra kerül a *wuod*, mely nem más, mint a b
beri-vel (paprikával) rettenetesen fűszerezett leveses húsét
(Valószínűleg olyan gulyásféle). A nyelv tüzel, a szájpadi
éget, a szemek könnyeznek a pokoli fűszertől, de mellettü
áll csilapítónak és vigasztalónak a *tetcs* egy nagy *gombás*-ba
Ujra meg újra megtelnek a serlegek s mind vigabbak és m
koncátlanabbak lesznek Abessziniának ezek a nagy gyerek

Fölöttük pedig a tropikus égen ott tündököl a nap
csodállatos akácillat áramlik szét a végtelen fensik fölött.

Általános tudnivalók a helyes viaszolvasztásról

A viasznyerés legprimitívebb módja, ha a léptörmeléket, az sonkolyt, lépfődelezést összegyűjtve ritkás zsákba tesszük jól kifőzzük. Főzés alatt a fazék tetejéről, a földszínen uszó viaszt lemerjük. Kihülés után pedig a viaszt összeszedjük s összeolvasztjuk.

Másik mód, ha a léptörmeléket és födelezést egy tészta-rostára helyezjük, a rostát egy nagyobb cseréptálba tesszük. A cseréptálát a tészta-rostán elhelyezett léptörmelékkal egyetem-ten kenyérsütés után betesszük a kemencébe. A kemencének még annyi hőfoka, melege, hogy a sonkolyból a viaszt kiolvassza.

Ezek a legprimitívebb eljárások a sonkoly kiolvasztására már ősidők óta használatosak.

A kilencvenes években már a Méhészeti Közlönyi smertette most is forgalomban levő Tichy-féle gőzviaszolvasztót. Ez ugyan megfelel a céljainak, mert a sonkolyt, néptörmeléket, ha nem tökéletesen, de mégis elég jól kifőzi. Ennek a hibája az, hogy az anyaga, amiből készül, nem bírja pár évnél tovább. Az alsó oldat, mi a főzés következtében a sonkolyból feloldódik, a tészta bádog ónozott fölületét megtámadja, tönkreteszi, az egész rozsdás lesz néhány főzés után megrozsdásodik.

Azt is jól tudjuk, ha olyan edényben olvasztjuk össze a viaszt, miről a zománc már lejött, a viasz elveszti szép sárga, sárga sárga színeit. Tehát rozsdás olvasztóval nem lehet szép, sárga, sárga színes viaszt előállítani.

Ha viaszunkat össze akarjuk olvasztani, vegyünk tiszta, zománcatlan, zománcozott vagy cserépedényt, a viasz mennyiségének megfelelő nagyot. Ne vegyünk túl nagy edényt, mert a lapos, vékony viasz hamar lehül. Az ilyen edényben nincs ideje a salaknak az egyöntetű lerakódásra. Tehát úgy válasszunk ki edényeink nagyságát, hogy a viasz lehült állapotban tömör, szilárd legyen. A viaszt lassan hagyjuk lehülni, miáltal a salak viasz alájára egyenletesen leülepedjen, lerakodjon.

Viaszunk összeolvasztásánál tegyünk mindig egy negyed- vagy fél liter lágy vizet (eső- vagy folyóvizet), ha az nincs, úgy kút- vizet. Ezt soha el ne mulasszuk. A felolvasztani való viaszt folyamatosan állandóan kavargassuk, hogy egyenletesen olvadjon fel. Vigyázzunk, mert hamar kifut.

A tüzről levett viaszt már tovább nem szabad keverni. Vigyázzunk, hogy a viasz felül ne égjen, fedjük le egy darab tiszta deszkával s tegyünk rá valami könnyű takarót, hogy lassan hűljön le. A viasz teljesen lehül, az annyira összehúzódik, hogy a fazék- falán könnyen ki lehet borítani. Ez bekövetkezik a viasznak a szilárdos összehúzódásából, mi a lehülés lassu követke- zésén. Azért várjuk meg a teljes lehülést.

Az ily módon kezelt viasznál az összes salak a lassu lehülés folytán a viasztömb alájára rakódik le, ahonnan könnyen lehet eltávolítani. Ha a tüzről levett viaszt még továbbra is kavargatjuk, a salak belealszik a viaszba, mert nincs ideje

a salaknak a kihülő viasz aljára lerakódni. Azt nagyon tudjuk, hogy a viasz hamar megolvad.

A fentemlített módon járok el már hosszú évek óta. Az így nyert viasz magam öntöm meg műlépnek. Van 2500 liter szépén kiépített keretem, de még ezideig nem fordult elő, hogy egy műlépem is leszakadt volna.

A viaszt nem szabad sokszor felforralni, mert vesztünk súlyából s ellenállási képességéből. Minden forralásnál veszünk sötétebb színt nyer.

A jól kiolvasztott viaszból lehet csak jóminőségű műlépet csinálni. A jó műléphez nem kell semminemű idegen anyag hozzáadni. Mézet sem. Természet rendje ellen méheinket kényszerítsük, mert ennek kárát csak magunk valljuk. A műlép öntésénél is tegyünk az edénybe negyedliter vizet a viasz alá. Lehetőleg lágy vizet.

Hordástalan, azaz inséges időben minden beadott műlép átrágnak méheink, ezt főleg is még megemlíteni, mert mindenkinek tudnia kellene, aki méhészkedik. Felesleges azt mondani, mert hiszen jól tudják, hogy méhecskéink hordástalan, de nem gyenge hordás idején sem építik ki a nekik beadott műlépet, akár mézes, akár nem.

Méhészársaim figyelmébe még egyet ajánlhatok. A műlép törmelékét, födelezést kezeljék úgy, hogy a moly ne tegyen kárt benne. De a penész se rongálja meg. Mert penész, molyos, kukacos és sok más idegen anyagot tartalmazó szalmából nem kapunk olyan viaszt, mint amelyik gondosan kezelve s elraktározva. A léptörmelékét gondosan kénezzük át, óvjuk a molytól, míg a főzőbe kerül. Ne dobjuk a méhesztől zugába, az egerek és a molyok prédájára.

A fentieket betartva meg fogjuk látni gondos munkánk szép eredményét, miben örömünket fogjuk találni.

Peér Emil

Érdekes megfigyelés.

Több méhésztől hallottam azt a megjegyzést, hogy a méhészlakások közvetlen közelében megtelepített mézelőnövények nem gyűjtenek a méhek. Ezt az állítást megdöntve látom az alábbi kísérletem és megfigyelésemmel:

1928 augusztus havában lakásomtól és méhtelepem mintegy 12–15 km. távolságra fekvő erdőbirtokon volt hatalmas teendőm. Az odavezető utamban kellemesen lepelt meg az a fölfedezésem, hogy az erdőbirtokot környező tarlókon ekkor bőven nyílt a tarlóvirág és arról szorgalmasan gyűjtöttek a közeli faluból odajáró méhek.

Miután az én méhtelepem tájékán egyáltalán nem volt tarlóvirág, elhatároztam, hogy gyűjtetek ott az ősz folyamán magot és azt magtermelés céljából elvetem konyhakertembe. A termelt magot elszórom a méhtelepem közelében elterítve.

ántókon, hogy a méhlegelőt megjavítsam. Elhatározásomat
lt követte.

A gyűjtött tisztesfümagot elvettem 1929 tavaszán minden
növény nélkül mintegy 5 négyzetméter területű vetemény-
gyba, közvetlen a szabadon fölállított kaptáraink elé. Az
vetett mag szépen kikelt. Nehezen vártam a virágok meg-
lenését és kíváncsian figyeltem minden alkalommal azt, hogy
itt tenyésző tisztesfü *mézel-e?* Mézelt! — de legnagyobb
meglepetésemre a nektárt csak a tömegesen megjelent posz-
éhek, dongók és a különféle vadméhek szedték a tisztesfü
rágáról, háziméh egy se volt látható, hogy arról gyűjtött
olna. Az, hogy a tisztesfü nagyon közel volt a kaptárakhoz,
nem okozhatta, hogy a tisztesfü nektárjával nem törődnek
méheim, mert ugyancsak olyan közel elvetett, de nagyobb-
rületű Phacelia és Dragocephalumot állandóan lepték, termé-
zetesen a vadméhek is.

Ez a szomorú valóság nagyon lelohasztotta kedvemet,
hogy a tisztesfüvet megtelepítem a községi szántókon, de
a tisztesfüvet meghagytam a veteményes ágyban, arra gon-
dolván: hátha a jövő évben kedvezőbb tapasztalatokra juthatok?

A megérett és kihullott mag a következő tavaszon is
szépen kikelt, virágzott, de ismét csak a dongók és vadméhek
szedték el. Ötletszerű gondolattal egy szép napon egy arra
alkalmas csipesszel a tisztesfüre sereglett dongókat, vadméheket
szeszedtem, megöltem. Nem volt fáradságos és hosszantartó,
munka, mert csak kis területet kellett levadásznom, hogy
a dongókat elpusztítsam. S mikor azokat elpusztítottam, kel-
mes meglepetésemre, méheim azonnal ott zümmögtek a tisztes-
vön, nektárt gyűjtve. De mihelyt ismét vadméhsereg lepte el
t, azonnal megszűnt a háziméhek munkája, átengedték
legelőt a vadméhekeknek, dongóknak.

A fent elmondottakból azt a tanulságot vonhatjuk le:

1. A kaptárak közvetlen közelébe telepített mézelőnövé-
yeket is felkeresik a méhek.

2. Jól mézelő növényeket csak nagyobb területen érdemes
meghonosítani, mert a kis területen területen tenyésztett mézelő
növények nektárját a korábban munkára induló vadméhek
arácsolják el méheink elől.

3. Nagy, erős családokat tartsunk, melyek tudvalevőleg
korábban indulnak munkára, mint a kis családok egyedei.

4. A tenyészténytudományt a mézforrásokon nem olyan erő-
szakosak a háziméhek, mint például a gyenge családok
szóval a házi méhalkalmával, mert egyetlen alkalommal sem láttam
t, hogy a háziméh a nálánál sokkal kisebb termetű és
gyengébb vadméhet is elzavarta volna a nektárforrásról.

Kleisl Gyula.

A méz elszedése karbolla.

Irta: Stawiczky Gusztáv (Canada).

Az amerikai óriás üzem gyors és egyszerű módszerekkel dolgozik, különben nem boldogul. A „M. K.” olvasóit bizonyára érdekelné fogja, hogy a méz elszedésekor már nem dolgozik sem söpréssel, sem méhszöktetővel, hanem karbolsavval üzti ki a méheket a mézkamrából. Teljes erejű finomított karbolsavat használunk. Ezt többszörösen összehajtogatott tüllfecskendezzük az üvegből. A tüllruhát a rakodókaptár mézkamrafiókjára terítjük, úgy hogy a keretek felső lécén heverjen. A méhek különösen melegebb időben bámulatatosan gyorsan levonulnak a mézkamrából, úgy hogy a feltételeket szépen emelhetjük. A karbol hatása sokszor olyan rohamos, hogy méhek sokszor még a kijárón is kitódulnak. Tíz kendőt dolgozunk. Mire a tizedik kaptárra is fölraktuk a karbol kendőt, az első alól már ki lehet emelni a mézkamrát. *Nagy kell azonban vigyázni kézre, arcra, szemre, mert a karbol nagyon maró hatású.* Hűvös este és hordástalan időben kissé lassabb a munka, a méhek ilyenkor meglehetősen ingerültek, úgy hogy arcvédő és kesztyű nélkül nem lehet dolgozni, még ilyenkor is gyorsabb a munka karbolla, mint szöktetővel.

Uj törvény a méhek egészségének védelméről.

Régóta várjuk már a méhegészségügy törvényes rendezését. Most jelent is meg egy törvény melyet rolunk nélkül hoztak. A törvény, nem felel meg egészen a célnak, ez nem is fogja tudni szolgálni azt. A törvény előírja, hogy költésrothadás, akariczis és gyomorvész (nosema) hivatalok jelentendő az állategészségügyi hatóságoknál. A betegség azonban nem a hatósági közegek kell felkutassák, hanem vármegyei kamarák és a méhészeti egyesületek a saját költségükön. A megsemmisített családok és eszközök értékét az állam megtéríti. A családokért fizetendő egységárat minden elején előre állapítja meg az állategészségügyi bizottság.

Az E. M. E.-nek anyagi fedezete nincsen arra, hogy fenti betegségek felkutatására szakembert küldjön ki. Az egyesületnek azonban mégis teljesítenie kell e téren hivatás szerinti munkáját és oda kell hatnia, hogy minden beteg családot kizeljen a tulajdonosa Felmerült gyanu esetén első teendő betegség pontos megállapítása. Kételyek esetén bakteriológiai vizsgálat megejtése céljából minta küldendő vagy a hatóságok állatorvosnak, vagy az E. M. E.-nek. A bakteriológiai intézkedés vizsgálat díja 150 lei, mely a vizsgálandó mintával együtt küldendő, ha az egyesület utján akarja az érdekelt fél a vizsgálatot megejteni. Ha a méhész nem gyógykezeli családja, úgy be kell jelenteni, mert ellenkező esetben a ragály tovább terjed és egész vidékek méhállományát megfertőzhetik, kihatják a betegségek. Sajnos — értesüléseink szerint —

megsemmisítendő családok, eszközök, anyagok és esetleg ület árát második kibocsátású állampapíroknak fizetik és t is csak késedelmesen, évek múltán. Így nagy reményünk m lehet arra, hogy a törvénynek gyakorlati hasznát is lás- k. A törvény szövegét egyébként alább közöljük egész ter- delmében.

(Megjelent a M. O. 1936 június 5-iki számának 4848 ol- lán).

Az 1936. május 28-án kelt 1303. számú rendelet törvény a vatalból bejelentendő méhbetegségek közé sorolja a költés- thadás, akarizis és gyomorvész (mozema) méhbetegségeket. en betegségeknél az állategészségügyi törvény 1. paragra- sa irányadó.

Az említett betegségek terjedésének megakadályozása cél- ool a fertőzött családoknak és eszközöknek kötelező a meg- mmisítése vagy kezelése. Az első esetben az állam a tulaj- onost kártalanítja. A méhbetegségekkel kapcsolatosan végre ll hajjani az állategészségügyi törvény 78. szakaszát, illetve M. O. 1936 január 6-án megjelent és 1936 január 5-én kelt . számú módosító törvényrendeletben előirt és az állatbeteg- gek leküzdésére vonatkozó intézkedéseket. A szükséges állat- észségügyi intézkedéseket az állami állatorvosi közegek foga- sítják. — A felügyelettel és ellenőrzéssel megbízhatók a ezőgazdasági kamarák vagy méhészeti egyesületek által az ami állatorvosi közegekkel egyetértésben ajánlott méhész akemberek.

A szakemberek kiszállási költségeit a kamarák vagy az yesületek fizetik.

Az állategészségügyi bizottság minden év elején megáll- ja a megsemmisített családok után kifizetendő kártérítés szegét.

Mézpergető gépek

minden nagyság-
ban,


mézesbödönök,
mézszűrők állan-
dóan kaphatók

Zeiler József

bádognánál

CLUJ

Astoria-szálló mellett.



Német kísérlet világított kaptárral.

A világított kaptárt egyre több helyen próbálják ki, igyekeznek megállapítani, hogy mi igaz azokból a fényes hírekből, melyekkel az oroszok utjára indították. Ludvig Ágost a legtekintélyesebb német méhészek egyike, három világított kaptárral próbálkozott. Ezek közül kettő nem közönséges üveges volt, hanem „Goerz-Ultra-üveges”, tehát olyan üveg volt a fala, mely a rendesnél több ibolyántuli sugarat bocsát keresztül. Két család mérlegen állott. *A családok fejlődéséről Ludvig nem tapasztalt rendkívülit.* Többi családja éppen egészséges és szorgalmas volt, sőt egyik világított kaptár építéshátramaradt, mert a család annyira sem fejlődött, hogy már kamrába lehetett volna bocsátani. Igaz ugyan, hogy a legtöbb világított kaptár adta, de a fészekben éppen ennél a családnál igen kevés méz maradt, mert a méhek a gyűjtőméz nagyrészt (tehát azt is, amire a fészekben lett volna szükség) a kaptár egyetlen sötét helyére, a méz kamrába hozták. Ludvig sajnálkozva jegyzi meg, hogy a világított kaptárban a méhek egyáltalán nem jámborabbak, mint a többiek, erről tehát a világított kaptár használatának résztvevői tanuskodhatnak. A világított kaptár terjesztői tudvalevőleg azt hirdetik, hogy a világítás jámborabbá teszi a méheket.

Julius haví teendők a méhesben.

Sajnos, a legtöbb vidéken, kivéve a hegyes vidéket, júliusban annyira megcsappan a hordás, hogy a méhek élénk munkájuk kedése egy csapásra megszűnik. Julius hónapban csak a hordás befejeződik a haszonméhészet. Ezen csak a méhlegelő javításával segíthetünk. Tartsa tehát kötelességének minden méhészesnek, hogy évenként néhány mézelőfát ültessen.

Mostani helyzetünkben hetenként egy-két eső kell ahhoz, hogy tartós hordásra legyen kilátásunk. De hisz tapasztaltuk éveken át, hogy néha helyenkint hétszámra nincs eső. Ennek a következménye, hogy a családok népessége szemlátomást apad és a fiasítás 1—2 keretre zsugorodik. Hogyha nem segítjük a családokat, ilyenformán őszideig nemcsak kevés lesz a nép, hanem jórészt idős méhekkel kell kénytelenek a családok telelőbe menni. Már pedig ez egyenesen az öngyilkosság kirérletével. Ezért július hónapban ha elmarad a hordás, az legyen egyetlen gondunk, hogy a méhcsaládok fiasításaikat ne korlátozzák túlerősen le, amit esetleg etetéssel is érhetünk. Nyári spekulatív etetés ez, melyet 1—2 dl literes adaggal mindaddig folytattunk, amíg némi hordás már kinálkozik.

Szegény ez a hónap: sem raj, sem hordás, sem méz nincs. Ne is bolygassuk a családokat. Hanem azért figyeljünk megse vonjuk el egészen onnan s ahol az anyátlan jelei mutatkoznak vagy más hiba van, azonnal orvosoljuk.

ert a késlekedésnek könnyen kárát vallhatjuk. Tartsuk távol méhestől a darazsakat, a pókokat és a békákat, végül: ritsuk el a rablást előidéző okokat is.

Természetes: hogy aki teheti, vándorol és az aggodalmat mind csak hiréből fogja ismerni.

Egyleti élet

Az E. M. E. igazgató-választmányának ülése.

Nagy érdeklődés mellett tartotta meg az E. M. E. igazgató-választmánya nyáreleji gyűlését házsongárdi méhészeti telepén. A gyűlést a cluji méhészeti tanfolyam vizsgája előzte meg. *Béla* egyleti alelnök nyitotta meg a vizsgát. A hallgatók bátorosan feleltek *Stief Ottó* tanfolyami előadó kérdéseire. Bevezetésül *Kicsid Géza* egyleti elnök buzdította kitartó munkára immár méhésztársaknak nyilvánított hallgatókat.

Az igazgató-választmányi gyűlésen *Kicsid Géza* elnökölt. *Bálint* egyleti főtitkár jelentést tett az országrészünkben három vidéki és a gyűlés előtt bezárult helybeli méhészeti tanfolyam sikeréről. *A négy tanfolyamon eddig az idén több mint 100 méhészt képezett ki az egyesület ugy elméletileg, mint gyakorlatilag a méhészet terén.* Általában nagy érdeklődés nyilvánult meg újabban a méhészkedés iránt, egyre többen fordulnak az egyesülethez tanfolyam rendezése iránti kérésekkel. Ezek alapján elhatározta az egyesület, hogy a valenii, miteai reghini és cluji tanfolyamok után még hat méhészeti tanfolyam engedélyezését fogja kérni a kormánytól. Az újabb tanfolyam engedélyezését az alábbi községekbe és időpontokra kérte az egyesület: *Diciosânmartin* jun. 28-tól július 1-ig. Jelentkezni lehet *Diciosânmartin*ban *Bartha Sándor* férfi tanfolyamánál; *Carei*-ban (*Salu-Mare* megye) július 13—23 napjai között. Előjegyzéseket elfogad *Sz'ruhár László* vas- és vegyes tanfolyamánál; *Sälardon* (*Mureş* megye) július 27-től aug. 1-ig. Jelentkezéseket elfogad *Negrea Sándor* tanítói tanfolyamánál; *Ocna-Mureşului*-on (*Alba* megye) aug. 11-től 21-ig, jelentkezőket összeírja *Daniló* tanfolyamánál; *Aiudon* (*Alba* megye) aug. 24. szept. 2-ig. Jelentkezőket összeírja *Kaba Gyula* Hangya Központ; *Clujon* szept. 14-től 24-ig, jelentkezni lehet az *E. M. E. titkári tanfolyamánál*. Az összes tanfolyamokra az *E. M. E.* titkári tanfolyamánál is lehet jelentkezni, *Cluj*, *Andrei Mureşan* 10. A tanfolyamokat csak az esetben rendezzi meg az egyesület, ha a tanfolyamokra egyenként legalább 20—20 hallgató jelentkezik.

Főtitkári jelentés alapján továbbá tudomásul vette az igazgató-választmány, hogy *Gál Imre* a Méhgazdaság üzemtanának könyvének árát 240 leiről 180 leire szállította le. Így az *E. M. E.* tagjai az egylet útján a könyvet féláron alul vásárolhatják meg, mivel a könyv bolti ára 480 lei.

Örömmel vette tudomásul az igazgató-választmány, hogy a közgyűlés által az országos kaptár helyett kijelölt két új

kaptárlipus műhelyrajzát az Elnökség elkészítette. A rajz alapján bárki házilag is elkészítheti mindkét kaptárt egyszerű eszközökkel. A két kaptár műhelyrajza egyenként 50—50 Ft. A közgyűlés felhatalmazására az elnökség tárgyalásokat kezdett a házsongárdi telep kiszögellő alsó sarkából utcaszélesítés alkalmával kisajátítando pár négyzetméternyi terület a szomszédtelektulajdonossal való elcserélése érdekében. Az igazgató-választmány tagjai helyszínen megtekintették a cserélt területet és megállapították a terület cseréltételeit. Majd megtekintették a telep épületeit és elhatározták a szükséges időszerű javítások keresztülvitelét. Tudomásunkra szolgált, hogy az Elnökség az idén méhekkal vándorlást rendezett a tagok részére a Drăgan-völgyébe. Ezzel kapcsolatban a választmány társas kirándulás rendezését határozta el a vándortanyára. A népes igazgató-választmányi gyűlést Kicsi Géza elnök zárta be.

A tagdíjakról.

Az E. M. E. rendes tagdíja egy évre 100 lej. A tagdíj fizetés minden évben január hó elsején esedékes. Kérjük az E. M. E. Tisztelt Tagjait, hogy amennyiben eddig nem tették volna eleget tagdíjfizetési kötelezettségüknek, sürgősen eleget tenni sziveskedjenek.

Méhészeti tanulmányi kirándulás a Drăgan-völgyébe

Az E. M. E. igazgató-választmánya elhatározta, hogy július 5-én vasárnap társas kirándulást rendez a Drăgan-völgyébe. A kirándulás célja a Drăgan-völgyének mézelés szempontjából páratlanul gazdag méhlegelőire költöztetett vándorméhészeti megtekintése. A kirándulás tudnivalóit alább közöljük. Kíváncsiak voltak, hogy tagjaink minél nagyobb számban vegyenek részt a tanulmányi kiránduláson. Ez a kirándulás bevezető akar lenni annak a nyilvános vitának, amelyet e kérdésben a Méhészeti Közlöny a tél folyamán megindítani óhajtott. Ilyen termékeny megbeszéléseket tartott már a Szerkesztőség a Méhészeti Közlöny hasábjain a költésrothadásról, a kaptárkérdésről, a méhlegelők feljavításáról stb. A vándorlás ügye a legégettebb kérdés körébe tartozik, annak egy önálló részletét képez. Homlokegyenest ellenkező nézeteket vallanak e kérdésben a szakemberek. Ismerjük és tárgyaljuk meg ezeket szakszeretettel a személyes vonatkozások tökéletes mértékben való kiküszöbölése mellett, úgy mint eddig is. Legyünk ott minél nagyobb számban családtagjainkkal együtt a kedvesnek és nagy hasznú tanulságosnak ígérkező kiránduláson, ahol már három hetes eredményeket lesz alkalmunk látni.

A kirándulás tudnivalóit alább közöljük. Indulás július 5-én Clujról személyvonattal reggel 6'20 órakor. Érkezés Poeni

0 óraker. Indulás iparvasuttal a Drăgan-völgyébe 8'20 óra-
: Megérkezés a vándortanyára 10'30 óraker. Méhek megtekine,
e, szakelődadás. Ebéd. Vítá, gyűlés, botanizálás. Vissza-
ulás Poienire 5 óraker. Indulás Cluj felé gyorsvonattal
teniről 7'53 óraker. Érkezés Clujra 9'06 óraker. Részvételi
személyenként 30 jelentkező esetén 1(8 lei; 50 jelentkező
tén 115 lei. Jelentkezni lehet június 30-ig az E. M. E. tit-
i hivatalában naponta 9—12-ig. Részvételi díj a jelentkezés-
fizetendő be. Cluj, Andrei Mureșan 10. Résztvehetnek
onban másirányból jövő méhészek is akik reggel 8'20 óráig
enire érkeznek. Ez esetben csak az iparvasut díja fizetendő
g. Élelmiszerről mindenki maga gondoskodik.

**Bezárult az országrészünk fővárosában tartott
méhészeti tanfolyam,** amelyet a házsongárdi méhészeti
epén rendezett meg az egyesület *Stief Ottó* egyleti alelnök
zetése alatt. A tanfolyam bezárásán megjelent az E. M. E.
ész elnöksége és az igazgató-válaszmány 17 tagja. A siker-
letett vizsgák után a tanfolyam elvégzéséről oklevelet
ertek a következő hallgatók: *Mihályi Endre, Halmágyi László,*
gner János, Hankó Éva, Vásárhelyi Magda, Somsay Jenő,
ndor László, Bende Jenő, Major Pál, Maknics Gyu'a, Ludvig
ndör, Dániel Lajos, Horváth Dezső, Dr. Dragos Győző,
th Kálmán, Ménessy Pál, Maknics Albert és Janovitz Ede.

Tagdíjnyugtázás.

z E. M. E. titkári hivatalához a következő összegek küldettekbe :

1935. évre 100 L. tagdíjat fizetett : Sz. Gy. Reteag, Sz. G. Nimigea.

1936. évre 100 L. tagdíjat fizetett : V. G. Vádas, B. S. Diciosán-
tin, V. J. Găvosdia, M. G. Sighisoara, Z. F. Cluj, C. A. Baia-Mare,
G. Oradea, K. B. Diosig, A. A. Vársolt, Sz. G. Nimigea, I. Zs.
ghiz, B. M. Utvin, Sz. M. Lupac, E. B. Peterii (60), A. E. Corod,
O. Sighet, Sch. Á. Petroseni, B. K. Galda de jos, F. Gy. Lupeni.

**Többszörös arany-
érmekkel kitüntetett**

szép éles nyomású, garantált tiszta méh-
viaszból hengerpréssén készült és fertőtlenített

műlépet szállítok napi árban

a kívánt méretben, salakmentes, tiszta viaszt átdolgozok 25% levonással,
vagy kilónként 30 Lei ráfizetés ellenében.

Raktáron tartom az ujonnan elfogadott kétféle kaptártípust : kis erdélyi, nagy erdélyi.
Keretlécek 100 darabonként: 6 mm. 60 Lei, 8 mm. 70 Lei, 10 mm. 90 Lei, 12 mm. 100
lei, csiszolt Hanemann rács 0'45 mm. m² 250 Lei, 0'5 mm. m² 300 Lei. Sarkantylus
kerék 1 drb 55 Lei, cinezett drót 1 kg. 80 Lei, mézélő virágmagvagnak csomagja
5 Lei és p. *Salvia offic.*, *Melissa offic.* *Hysopus*, amíg a készlet tart
Rendeléseknél a keret pontos belvilágát kérem közölni. Vasúti és postai csomagolás
díjtalan, kérdézősködésekre csak válaszbélyeg ellenében válaszolok.

Mézet napiáron veszek. — Mintázott árajánlatot kérek.

Tóth István gazd. méhészete Cluj, Regele Carol II. 41—74.

Különfélék

A „Méhészeti Közlöny“ jelen számát a nyári szünet alösszevontan adjuk ki július és augusztus hónapokra.

Mennyiért szállítja a vasut a vándorlásra küldött mécsaládokat? Sokan félnek a méhekkel távolabbi vidékel való vándorlástól a szállítás költséges volta miatt, de keves járnak utána annak, hogy mennyibe is kerül például az é méhek szállítása vasuton. A C. F. R szállítási díjtétele szer 70 km.-re 21 leibe kerül 100 kg.-ként a mécsaládok szállítá Ez tehát oly csekély összeg, hogy senkit sem gátolhat m abban, hogy mécsaládjával a jobb méhlegelők kihasználá céljából távolabbi vidékekre is ellátogasson.

A német méhészek vándorgyűlése Karlsbadban. megválasztották a német méhészek a folyó évi vándorgyűlés helyét. Karlsbadban a világhírű csehszlovákiai fürdőhely gyűlnek össze augusztus 1-től 3-ig. A vándorgyűlésről egy rándulást is terveznek Marienbad-ba. Bővebb felvilágosítás: „Festkanzlei der 71. Wanderversammlung in Karlsbad“ szolg

Az E. M. E. által megállapított kis és nagy kaptár műhe rajza — a kaptár természetes nagyságában — drb.-ként 50 50 Leiért megrendelhető az egyesületnél az összeg beküldé mellett.

Alacsony, vagy magas fészekkeret? Sträuli, a hír svájci méhész nyíltan megmondja, hogy az amerikai Langstro keret igen alacsony. Ezt minden szigorú tétel igazolta, amik Langstroth kaptárban ezer meg ezer család pusztult el. Ez hát itt az ideje annak, hogy a Langstroth kaptár ajánlásá felhagyjunk. A telelés és a fejlődés meg sem közelíti azt, a magasabb fészke kaptárakban, így pl. a Dadant-Blatt kaptá ban tapasztalhatunk.

Utak védelme a méhek repülésétől. Megesik, hogy méheket utak közelében kell fölállítanunk, vagy a repül iránya olyan, hogy az ideges szomszédok panaszkodnak méhek miatt. Ilyenkor a tapasztalt méhész is zavarba tőh A német mezőgazdasági társaság Hannoverbi gyűlésén l állítást rendezett. A kiállításról szóló beszámolóban olvaso hogy az élő méhek csoportját négy méter magas sodron hálóval kerítették be. A háló szemei négy centiméteresek volta Ez a háló pompásan bevált. A méhek magasba emelkedte a háló nyílásain jóformán egy sem repült át. A hálónak ne árt a szél, eső, nap. Üdvös volna, ha ezt minél többen l próbálnák s az eredményt megírnák.

Méz, viasz és raj árak. Cluj környékén a méz á 30—32 L., a viasz ára 140—170 L. A mülép ára 240 L. A viaszt 30% ellenében dolgozzák fel. A raj ára: előraj k és kaptár nélkül 150 L., másodraj 120 L., harmadraj 80—100